



**Akt nr:**

**O-E1a-0398**

**\*AU\$O-E1a-0398\***

Ser. E XIII <sup>kom</sup> ~~465~~

DIARIENr 11566  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
29 APR 1947

0 3-0398

Kungl. Lantbrukssynselsens  
Kulturtekniska övningsarb.

475/47

"Rygs dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken,

Göteborgs och Bohus län.



14290/45 komb. ✓

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts  
över en, enligt uppgift av lantbruksingenjören G. Hegethorn hand-  
lagd, den 15 maj 1945 avslutad syneförrättning rörande Ryks dik-  
ningsföretag av år 1945, *i Orustads socken* Göteborgs och Bohus län; betygar Väners-  
borg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 21 juli 1947.

I tjänsten:

*Ingrid Aronsson*

Ingrid Aronsson.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Ryks dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1945 av

*G. Hegethorn*

Statens lantbruksingenjör.

*Till aktin lära: 54 skrivna sidor, och 3 blad ritningar*

Protokoll, fört vid sammanträde för  
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1944 den 17 oktober kl. 11 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos hemmansägaren A. W. Lundquist i Ryk för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till Häller, Tegen, Gåseberg och Ryg i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2 - 4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Carl Olsson.

Gustaf Henriksson.

Verner Schön.

Svante Johansson.

A. W. Lundquist.

Övriga sakägare och ombud:

Joh. Ivar Mattson.

Sigvard Larsson.

Vägmästare A. Gösta Västlund för Vägförvaltningen enligt fullmakt  
(Bil. 5)

3

Såsom biträdande godemän:

A. V. Karlsson, Medbo pr Brastad och

Gunnar Larsson, Korseberg, pr Lyse, vilka båda förklarade sig hava  
avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att  
vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet  
jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller av dem  
utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller mot  
företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankar-  
tan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det  
tillärnade förslaget.

§ 5.

Närvarande sökande yrkade <sup>på</sup> avlopps upptagande i så stor ut-  
sträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att be-  
reda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företa-  
get ingående sankar marker, samt att kostnaderna härför skola för-

4  
delas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Ett flertal delägare yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kundgöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

*J. Hegethorn*

Statens lantbruksingenjör.

*A. B. Karlsson Gunnar Larsson*

Biträdande godemän.

---

Den 15 maj 1945 kl. 14 inställde sig ånyo förut angivna synemän hos A. W. Lundquist i Ryk i och för fortsatt handläggning

5

av ifrågavarande syneförrättning, varvid efter i behörig ordning utfärdade kungörelser, kallelser och meddelande (Bil. 4, 6 - 7) följande sakägare och ombud tillstädeskommo:

Johan Sandell.

Svante Johansson.

Gustaf Henriksson.

A. W. Lundquist.

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 11.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter, och valdes här till Johan Sandell, A. W. Lundquist och Gustaf Henriksson.

§ 12.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs hemmansägaren A. W. Lundquist, Ryk pr Gåseberg till aktförvarare.

§ 13.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagarvode under sammanlagt  $6\frac{3}{4}$  dagar för i räkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 14.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. F), som upplästes.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

*G. Hegehorn*

Statens lantbruksingenjör.

*A. B. Karlsson* *Gunnar Larsson*

Biträdande godemän.

---

Bil. 1.

N:o 29 fol. 173.


E.D.I. 1943.


R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 14 oktober 1943.

*sd* På länsstyrelsens vägnar:

  
(Ernst Uddenberg)

  
(Axel Sandberg)

Inkom  
den 13. OKT. 1943 till  
Landskansliet, Göteborg.

Inkom till Landskansliet  
i Göteborg  
den 13 OKT. 1943

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till ..hemmanen Ryk och Nöteberg.....i.....Brastads.....socken.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till:

| Fastighetens namn. | Ägare.           |
|--------------------|------------------|
| 2/80 mtl. Ryk      | M. Rudqvist      |
| 1/4 mtl. " Ryk     | Eusef Henriksson |
| 1/8 " " Ryk        | Ernst Johansson  |
| 1/8 " " Ryk        | Johan Lundell    |
| 1/4 " " Tegen      | Carl Olsson      |
| 3/40 " " Ryk       | Verner Schän     |
| 1/4 " " Garbary pr | Herman Karlsson  |
| .....              | .....            |
| .....              | .....            |

Käntliga har egenhändigt skrivit sina namn och önska få företaget utfört.

Oskar Hansson tegen förklarade att han gärna vill ha gräset likat, men han vet ingen bäst om jord - det blir förmyskat arbete att få den upp på åkrarna där den mycket väl behövs - men han orkar inte

W. L.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1/2 mtl. Tegen | ägare: Oskar Hansson |
| 1/4 " "        | Carl Olsson          |
| 1/2 " Häller   | Johan Mattsson       |

Bil.2.K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av mark till hemmanen Häller, Tegen, Gåseberg, Ryk, Nöteborg och Norrkila i <sup>B</sup> Brastads socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Valter Lundkvist i Ryk, tisdagen den 17 oktober 1944 kl. 11; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas jämväl komma att beröra allm.väg Gåseberg-Ryk.

Vänersborg den 26 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen *vid* Brastads kyrka söndagen den *1. okt. 1944* .. intygas av:

*H. Sjöro*  
*kommer.*

## Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till hemmanen **Häller, Tegen, Gåseberg, Ryg, Nöteborg** och **Norrkila** i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren **Valter Lundkvist** i Ryk, **tisdagen den 17 oktober 1944 kl. 11**; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas jämväl komma att beröra allm. väg **Gåseberg—Ryk**.  
**Vänersborg** den 30 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

**G. HEGETHORN.**

Statens lantbruksingeniör.

10778b

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohuslän-  
den 3/10 1944/  
ningen intygas härmed ex officio.

*G. Hegethorn*

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark till hemmanen Häller, Tegen, Gåseberg och Ryk i Brastads socken av Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 17 oktober 1944.

Den 26 sept. 1944 kungörelse till pastorsämbetet i Brastad.

" 30 " " " " tidn. Bohuslänningen, Uddevalla.

" " " " kallelse till godemännen

M.A. Alexandersson, Knarrevik pr Hjälmadal och

A.V. Karlsson, Medbo pr Brastad.

" " " " meddelande till hemmansägarna

Joh. Ivar Mattson, Häller pr Gåseberg.

Karl Olsson, Tegen "

Oscar Hansson, " "

Herman Karlsson, Gåseberg "

Gustav Henriksson, Ryk "

Verner Skön, " "

Olof Alb. Larsson, " "

Svante Johansson, " "

Johan Sandell, " "

A.W. Lundqvist, " "

samt Vägförvaltningen i Göteborg.

" 5/10 " kallelse till godman K.A. Johansson, Innerstad pr Brastad.

" 8/10 " " " " Gunnar Larsson, Korseberg pr Lyse.

Angående sammanträde den 15 maj 1945.

Den 18 april 1945 kungörelse till pastorsämbetet i Brastad.

" 21 " " " " tidn. Bohuslänningen, Uddevalla.

" " " " kallelse till godman A.W. Karlsson, Medbo pr Brastad.

" " " " Gunnar Larsson, Korseberg pr Lyse.

" 2 maj " meddelande till A.W. Lundqvist, Ryk pr Gåseberg.

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

*T. Högström*

Statens lantbruksingeniör.

KUNGL.  
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-  
STYRELSEN

Bil. 5.

VÄGFÖRVALTNINGEN  
I  
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Dnr 4700-185/44.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas vägmästaren A. Gösta Västlund, Dingle, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning, avseende torrläggning av mark till hemmanen Häller, Tegen, Gåseberg, Ryg, Nöteborg och Norrkila i Brastads socken tisdagden den 17 oktober 1944 kl. 11<sup>00</sup> hos hemmansägaren Valter Lundkvist i Ryk, utföra och bevaka vägförvaltningens i Göteborgs och Bohus län talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 14 oktober 1944.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.



Ernst J. Millén.

Bil. 6.Avskrift.K u n g ö r e l s e.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till, dels Norrkila, Ryg och Nöteberg, dels Ryg, Gåseberg och Tegen i Brastads socken, komma nya sammanträden att hållas hos A.W.Lundqvist i Ryk tisdagen den 15 maj 1945 kl. 14; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 april 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid Brastads kyrka söndagen den 22/4 1945 intygas av: G. Siverbo

komm.

(stämpel)

Förestående avskrift vidimeras ex officio:

*G. Hegethorn*

## Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av synförrättningar enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till, dels Norrkila, Ryg och Nötéberg, dels Ryg, Gäseberg och Tegen i Brastads socken, komma nya sammanträden att hållas hos A. W. Lundqvist i Ryg **tisdagen den 15 maj 1945 kl. 14**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 april 1945.

A tjänstens vägnar:

**G. HEGETHORN.**

Statens lantbruksingenjör.

5095b

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohuslänningen den 25 april 1945 intygas ex officio:

*G. Hegethorn*

|                                                                                                                                                     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8                                                                                                                                                   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| <p><u>V ä r d e r i n g s l ä n g d</u></p> <p>tillhörande "Ryks dikningsföretag av år 1945"</p> <p>i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.</p> |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1             | 2               | 3           | 4 | 5                                 | 6                           | 7     |
|---------------|-----------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| H e m m a n s |                 |             |   | Ägo-<br>fi-<br>gu-<br>rer-<br>nas |                             | A -   |
| namn          | reg.<br>n:r     | man-<br>tal |   | num-<br>mer                       | Ägare, ägoslag m.m.         | åker  |
|               |                 |             |   |                                   |                             | ha ar |
| Ryg           | 2 <sup>25</sup> | 9/80        |   |                                   | A. W. Lundquist             |       |
|               |                 |             |   | 1                                 | odlingsmark, moblandad lera |       |
|               |                 |             |   | 2                                 | åker, mylla/ " "            | 17    |
|               |                 |             |   | 3                                 | " " " "                     | 15    |
|               |                 |             |   | 4                                 | " " " "                     | 40    |
|               |                 |             |   |                                   | Summa                       | 72    |
| "             | 1 <sup>4</sup>  | 1/8         |   |                                   | Johan Sandell               |       |
|               |                 |             |   | 5                                 | åker, mylla/ moblandad lera | 28    |
|               |                 |             |   | 6                                 | " " " "                     | 28    |
|               |                 |             |   | 7                                 | " " " "                     | 40    |
|               |                 |             |   | 8                                 | " " " "                     | 32    |
|               |                 |             |   | 9                                 | " " " "                     | 22    |
|               |                 |             |   | 10                                | " " " "                     | 27    |
|               |                 |             |   | 11                                | " " " "                     | 27    |
|               |                 |             |   | 12                                | " " " "                     | 05    |
|               |                 |             |   |                                   | Summa                       | 2 09  |
| "             | 1 <sup>3</sup>  | "           |   |                                   | Svante Johansson            |       |
|               |                 |             |   | 13                                | åker, mylla/moblandad lera  | 01    |
|               |                 |             |   |                                   | Trpt                        |       |

| 8                |    |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11                      | 12                |    |                          | 13                | 14 | 15                |  |  | 16      |  |  | 17 |
|------------------|----|--|---|--|--|----|--|--|-------------------------|-------------------|----|--------------------------|-------------------|----|-------------------|--|--|---------|--|--|----|
| r - e - a - l    |    |  |   |  |  |    |  |  | Värde före<br>företaget |                   |    | Värde efter<br>företaget |                   |    | Båtnads-<br>värde |  |  |         |  |  |    |
| odlings-<br>mark |    |  |   |  |  |    |  |  | per<br>har              | per ägo-<br>figur |    | per<br>har               | per ägo-<br>figur |    |                   |  |  |         |  |  |    |
| ha               | ar |  |   |  |  |    |  |  | kr.                     | kr.               | ö. |                          |                   |    | k r o n o r       |  |  | ö ö r e |  |  |    |
| 03               |    |  |   |  |  |    |  |  | 800                     | 24                | -  | 2000                     | 60                | -  | 36 -              |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1100                    | 187               | -  | 2200                     | 374               | -  | 187 -             |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1760                    | 264               | -  | "                        | 330               | -  | 66 -              |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1430                    | 572               | -  | "                        | 880               | -  | 308 -             |  |  |         |  |  |    |
| 03               |    |  |   |  |  |    |  |  | 1047 -                  |                   |    | 1644 -                   |                   |    | 597 -             |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1320                    | 369               | 60 | 2200                     | 616               | -  | 246 40            |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1540                    | 431               | 20 | "                        | 616               | -  | 184 80            |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | "                       | 616               | -  | "                        | 880               | -  | 264 -             |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | "                       | 492               | 80 | "                        | 704               | -  | 211 20            |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | "                       | 338               | 80 | "                        | 484               | -  | 145 20            |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1320                    | 356               | 40 | "                        | 594               | -  | 237 60            |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | "                       | 356               | 40 | "                        | 594               | -  | 237 60            |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | "                       | 66                | -  | "                        | 110               | -  | 44 -              |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 3027 20                 |                   |    | 4598 -                   |                   |    | 1570 80           |  |  |         |  |  |    |
|                  |    |  |   |  |  |    |  |  | 1540                    | 15                | 40 | 2200                     | 22                | -  | 6 60              |  |  |         |  |  |    |

| 1   | 2               | 3    | 4 | 5  | 6                           | 7    |
|-----|-----------------|------|---|----|-----------------------------|------|
|     |                 |      |   |    | Trpt                        |      |
|     |                 |      |   | 14 | åker, mylla/moblandad lera  | 38   |
|     |                 |      |   | 15 | " " " "                     | 07   |
|     |                 |      |   | 16 | " " " "                     | 23   |
|     |                 |      |   | 17 | " " " "                     | 21   |
|     |                 |      |   | 18 | " " " "                     | 10   |
|     |                 |      |   | 19 | " " " "                     | 06   |
|     |                 |      |   | 20 | " " " "                     | 06   |
|     |                 |      |   | 21 | " " " "                     | 30   |
|     |                 |      |   |    | Summa                       | 1 42 |
| Ryg | 2 <sup>15</sup> | 3/8  |   |    | Sigvard Larsson             |      |
|     |                 |      |   | 22 | åker, mylla/moblandad lera  | 13   |
|     |                 |      |   | 23 | " " " "                     | 28   |
|     |                 |      |   |    | Summa                       | 41   |
| "   | 2 <sup>9</sup>  | 3/40 |   |    | Verner Schön                |      |
|     |                 |      |   | 24 | åker, mylla/moblandad lera  | 41   |
|     |                 |      |   | 25 | odlingsmark, moblandad lera |      |
|     |                 |      |   | 26 | åker, mylla/ " "            | 06   |
|     |                 |      |   |    | Summa                       | 47   |
| "   | 2 <sup>25</sup> | 9/80 |   |    | A. W. Lundquist             |      |
|     |                 |      |   | 27 | åker, mylla/moblandad lera  | 09   |
|     |                 |      |   |    | Summa                       | 09   |

| 8  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11   | 12  |    |      | 13 | 14   | 15   |      |   | 16   |    | 17 |
|----|--|--|---|--|--|----|--|--|------|-----|----|------|----|------|------|------|---|------|----|----|
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1320 | 501 | 60 |      |    | 2200 | 836  | -    |   | 334  | 40 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1100 | 77  | -  |      |    | "    | 154  | -    |   | 77   | -  |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1320 | 303 | 60 |      |    | "    | 506  | -    |   | 202  | 40 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1430 | 300 | 30 |      |    | "    | 462  | -    |   | 161  | 70 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1760 | 176 | -  |      |    | "    | 220  | -    |   | 44   | -  |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | "    | 105 | 60 |      |    | "    | 132  | -    |   | 26   | 40 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | "    | 105 | 60 |      |    | "    | 132  | -    |   | 26   | 40 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 990  | 297 | -  |      |    | "    | 660  | -    |   | 363  | -  |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  |      |     |    | 1882 | 10 |      |      | 3124 | - | 1241 | 90 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1430 | 185 | 90 |      |    | 2200 | 286  | -    |   | 100  | 10 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1320 | 369 | 60 |      |    | "    | 616  | -    |   | 246  | 40 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  |      |     |    | 555  | 50 |      |      | 902  | - | 346  | 50 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1540 | 631 | 40 |      |    | 2200 | 902  | -    |   | 270  | 60 |    |
| 48 |  |  |   |  |  |    |  |  | 990  | 475 | 20 |      |    | "    | 1056 | -    |   | 580  | 80 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1320 | 79  | 20 |      |    | "    | 132  | -    |   | 52   | 80 |    |
| 48 |  |  |   |  |  |    |  |  |      |     |    | 1185 | 80 |      |      | 2090 | - | 904  | 20 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  | 1210 | 108 | 90 |      |    | 2200 | 198  | -    |   | 89   | 10 |    |
|    |  |  |   |  |  |    |  |  |      |     |    | 108  | 90 |      |      | 198  | - | 89   | 10 |    |

| 1        | 2              | 3   | 4 | 5  | 6                           | 7    |
|----------|----------------|-----|---|----|-----------------------------|------|
| Ryg      | 1 <sup>2</sup> | 1/4 |   |    | Gustaf Henriksson           |      |
|          |                |     |   | 28 | åker, mylla/moblandad lera  | 44   |
|          |                |     |   | 29 | " " " "                     | 16   |
|          |                |     |   | 30 | " " " "                     | 05   |
|          |                |     |   | 31 | " " " "                     | 41   |
|          |                |     |   | 32 | " " " "                     | 12   |
|          |                |     |   | 33 | odlingsmark, moblandad lera |      |
|          |                |     |   | 34 | " " " "                     |      |
|          |                |     |   | 35 | " " " "                     |      |
|          |                |     |   |    | Summa                       | 1 18 |
| Gåseberg | 1 <sup>5</sup> | "   |   |    | Herman Karlssons sterbhus   |      |
|          |                |     |   | 36 | åker, mylla/moblandad lera  | 12   |
|          |                |     |   | 37 | " " " "                     | 17   |
|          |                |     |   | 38 | odlingsmark, moblandad lera |      |
|          |                |     |   |    | Summa                       | 29   |
| "        | 1 <sup>4</sup> | "   |   |    | Herman Karlssons sterbhus   |      |
|          |                |     |   | 39 | åker, mylla/moblandad lera  | 25   |
|          |                |     |   | 40 | odlingsmark, moblandad lera |      |
|          |                |     |   | 41 | " " " "                     |      |
|          |                |     |   |    | Summa                       | 25   |
| Tegen    | 1 <sup>3</sup> | 1/2 |   |    | Oskar Edvin Hansson         |      |
|          |                |     |   | 42 | åker, mylla/moblandad lera  | 07   |
|          |                |     |   |    | Trpt                        |      |

| 8  | 9 | 10 | 11   | 12      | 13 | 14   | 15     | 16      | 17 |
|----|---|----|------|---------|----|------|--------|---------|----|
|    |   |    | 1320 | 580 80  |    | 2200 | 968 -  | 387 20  |    |
|    |   |    | "    | 211 20  |    | "    | 352 -  | 140 80  |    |
|    |   |    | 880  | 44 -    |    | "    | 110 -  | 66 -    |    |
|    |   |    | 1320 | 541 20  |    | "    | 902 -  | 360 80  |    |
|    |   |    | 1760 | 211 20  |    | "    | 264 -  | 52 80   |    |
| 05 |   |    | "    | 88 -    |    | "    | 110 -  | 22 -    |    |
| 08 |   |    | 1100 | 88 -    |    | "    | 176 -  | 88 -    |    |
| 52 |   |    | 1320 | 686 40  |    | "    | 1144 - | 457 60  |    |
| 65 |   |    |      | 2450 80 |    |      | 4026 - | 1575 20 |    |
|    |   |    | 1430 | 171 60  |    | 2200 | 264 -  | 92 40   |    |
|    |   |    | "    | 243 10  |    | "    | 374 -  | 130 90  |    |
| 08 |   |    | 1100 | 88 -    |    | "    | 176 -  | 88 -    |    |
| 08 |   |    |      | 502 70  |    |      | 814 -  | 311 30  |    |
|    |   |    | 1650 | 412 50  |    | 2200 | 550 -  | 137 50  |    |
| 07 |   |    | 1100 | 77 -    |    | "    | 154 -  | 77 -    |    |
| 11 |   |    | 1760 | 193 60  |    | "    | 242 -  | 48 40   |    |
| 18 |   |    |      | 683 10  |    |      | 946 -  | 262 90  |    |
|    |   |    | 1980 | 138 60  |    | 2200 | 154 -  | 15 40   |    |

CENTRALIN, LULLEA 30394

| 1        | 2               | 3    | 4       | 5  | 6                           | 7    |
|----------|-----------------|------|---------|----|-----------------------------|------|
|          |                 |      |         |    | Trpt                        |      |
|          |                 |      |         | 43 | odlingsmark, moblandad lera |      |
|          |                 |      |         | 44 | " " "                       |      |
|          |                 |      |         | 45 | " " "                       |      |
|          |                 |      |         | 46 | " " "                       |      |
|          |                 |      |         |    | Summa                       | 07   |
| Tegen    | 1 <sup>4</sup>  | 1/4  |         |    | Carl Olsson                 |      |
|          |                 |      |         | 47 | odlingsmark, moblandad lera |      |
|          |                 |      |         | 48 | " " "                       |      |
|          |                 |      |         | 49 | åker, mylla/ " "            | 02   |
|          |                 |      |         | 50 | " " " "                     | 03   |
|          |                 |      |         |    | Summa                       | 05   |
|          |                 |      |         |    | <u>S a m m a n d r a g</u>  |      |
| Ryg      | 2 <sup>25</sup> | 9/80 | 1-4, 27 |    | A. W. Lundquist             | 81   |
| "        | 1 <sup>4</sup>  | 1/8  | 5-12    |    | Johan Sandell               | 2 09 |
| "        | 1 <sup>3</sup>  | "    | 13-21   |    | Svante Johansson            | 1 42 |
| "        | 2 <sup>15</sup> | 3/8  | 22-23   |    | Sigvard Larsson             | 41   |
| "        | 2 <sup>9</sup>  | 3/40 | 24-26   |    | Verner Schön                | 47   |
| "        | 1 <sup>2</sup>  | 1/4  | 28-35   |    | Gustaf Henriksson           | 1 18 |
| Gåseberg | 1 <sup>5</sup>  | "    | 36-38   |    | Herman Karlssons sterbhus   | 29   |
| "        | 1 <sup>4</sup>  | "    | 39-41   |    | " " "                       | 25   |
|          |                 |      |         |    | Trpt                        |      |

| 8  | 9 | 10 | 11   | 12   | 13 | 14             | 15      | 16      | 17 |
|----|---|----|------|------|----|----------------|---------|---------|----|
| 16 |   |    | 1100 | 176  | -  | 1540<br>(2200) | 246 40  | 70 40   |    |
| 38 |   |    | 1430 | 543  | 40 | 1760<br>( " )  | 668 80  | 125 40  |    |
| 20 |   |    | 1100 | 220  | -  | 1540<br>( " )  | 308 -   | 88 -    |    |
| 15 |   |    | 1800 | 270  | -  | 2000           | 300 -   | 30 -    |    |
| 89 |   |    |      | 1348 | -  |                | 1677 20 | 329 20  |    |
| 03 |   |    | 800  | 24   | -  | 1200<br>(2000) | 36 -    | 12 -    |    |
| 10 |   |    | 1000 | 100  | -  | 1400<br>( " )  | 140 -   | 40 -    |    |
|    |   |    | 1980 | 39   | 60 | 2200           | 44 -    | 4 40    |    |
|    |   |    | "    | 59   | 40 | "              | 66 -    | 6 60    |    |
| 13 |   |    |      | 223  | -  |                | 286 -   | 63 -    |    |
| 03 |   |    |      | 1155 | 90 |                | 1842 -  | 686 10  |    |
|    |   |    |      | 3027 | 20 |                | 4598 -  | 1570 80 |    |
|    |   |    |      | 1882 | 10 |                | 3124 -  | 1241 90 |    |
|    |   |    |      | 555  | 50 |                | 902 -   | 346 50  |    |
| 48 |   |    |      | 1185 | 80 |                | 2090 -  | 904 20  |    |
| 65 |   |    |      | 2450 | 80 |                | 4026 -  | 1575 20 |    |
| 08 |   |    |      | 502  | 70 |                | 814 -   | 311 30  |    |
| 18 |   |    |      | 683  | 10 |                | 946 -   | 262 90  |    |

| 1     | 2              | 3   | 4 | 5     | 6                   | 7    |
|-------|----------------|-----|---|-------|---------------------|------|
|       |                |     |   |       | Trpt                |      |
| Tegen | 1 <sup>3</sup> | 1/2 |   | 42-46 | Oskar Edvin Hansson | 07   |
| "     | 1 <sup>4</sup> | 1/4 |   | 47-50 | Carl Olsson         | 05   |
|       |                |     |   |       | <u>Summa</u>        | 7 04 |

| 8    |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12    |    | 13 | 14 | 15    |    | 16 |         |
|------|--|--|---|--|--|----|--|--|----|-------|----|----|----|-------|----|----|---------|
| 89   |  |  |   |  |  |    |  |  |    | 1348  | -  |    |    | 1677  | 20 |    | 329 20  |
| 13   |  |  |   |  |  |    |  |  |    | 223   | -  |    |    | 286   | -  |    | 63 -    |
| 2 44 |  |  |   |  |  |    |  |  |    | 13014 | 10 |    |    | 20305 | 20 |    | 7291 10 |

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

J. Negethorne

Statens lantbruksingenjör.

A. B. Carlson Gunnar Larsson

|            |          |
|------------|----------|
| Biträdande | godemän. |
|------------|----------|

| L ä g e                                                                                   | Längd     | Djup | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd och<br>lutning |         | A n m ä r k n i n g a r   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------|---------------------------|
|                                                                                           | M e t e r |      |                  |               |                  |                                |         |                           |
| 1                                                                                         | 2         | 3    | 4                | 5             | 6                | 7                              | 8       | 9                         |
| G r ä v n i n g s t a b e l l                                                             |           |      |                  |               |                  |                                |         |                           |
| tillhörande "Ryks dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län. |           |      |                  |               |                  |                                |         |                           |
| Avloppet A-B-C-D                                                                          |           |      |                  |               |                  |                                |         |                           |
| 0+50                                                                                      |           | 0,85 | 0,30             | 2,45          | 1:1,25           | 11,60                          |         |                           |
| +64                                                                                       | 14        | 0,95 | "                | 2,70          | "                | 22/1000                        |         |                           |
| 1                                                                                         | 36        | 0,95 | "                | 2,70          | "                | 10,50                          |         |                           |
| +50                                                                                       | 50        | 0,90 | "                | 2,55          | "                | 15/1000                        |         |                           |
| +85                                                                                       | 35        | 1,20 | "                | 3,30          | "                | 9,20                           |         |                           |
| 2+15                                                                                      | 41        | 1,10 | "                | 3,05          | "                | 6,6/1000                       |         |                           |
| +50                                                                                       | 35        | 1,20 | "                | 3,30          | "                | 8,70                           |         | Ombyggnad av bro vid 2+05 |
| 3                                                                                         | 50        | 1,30 | "                | 3,55          | "                | 3/1000                         |         |                           |
| +50                                                                                       | 50        | 1,30 | "                | 3,55          | "                | 8,40                           |         |                           |
| +87                                                                                       | 37        | 1,20 | "                | 3,30          | "                | 4/1000                         | " " " " | 3+83                      |
| 4+50                                                                                      | 63        | 1,15 | "                | 3,20          | "                |                                |         |                           |
| 5                                                                                         | 50        | 1,15 | "                | 3,20          | "                | 7,80                           | " " " " | 4+60                      |
| +05                                                                                       | 5         | 1,25 | "                | 3,45          | "                | 17/1000                        |         |                           |
| +60                                                                                       | 55        | 1,15 | "                | 3,20          | "                |                                |         |                           |
| +98                                                                                       | 38        | 1,25 | "                | 3,45          | "                | 6,10                           |         |                           |
| 6+50                                                                                      | 52        | 1,20 | "                | 3,30          | "                | 7/1000                         |         |                           |
| 7                                                                                         | 50        | 0,95 | "                | 2,70          | "                | 3,40                           |         |                           |
| Trpt                                                                                      |           |      |                  |               |                  |                                |         |                           |

| L ä g e | Längd     | Djup | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd<br>och<br>lutning |         | A n m ä r k n i n g a r                                |
|---------|-----------|------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|         | M e t e r |      |                  |               |                  |                                   |         |                                                        |
| 1       | 2         | 3    | 4                | 5             | 6                | 7                                 | 8       | 9                                                      |
| Trpt    |           |      |                  |               |                  | 25/1000                           |         |                                                        |
| +24     | 24        | 0,90 | 0,30             | 2,55          | 1:1,25           | 4,80                              |         |                                                        |
|         |           |      |                  |               |                  | 10/1000                           |         |                                                        |
| +63     | 39        | 0,95 | "                | 2,70          | "                | 4,40                              | uppstr. |                                                        |
| +63     |           | 1,45 | 0,50             | 4,15          | "                | 3,90                              | nedstr. |                                                        |
| 8       | 37        | 1,45 | "                | 4,15          | "                |                                   |         |                                                        |
| +50     | 50        | 1,25 | "                | 3,65          | "                |                                   |         | Fixp. = +5,66 m. däck över-<br>kant uppströms vid 8+61 |
| 9       | 50        | 1,45 | "                | 4,15          | "                |                                   |         |                                                        |
| +50     | 50        | 1,35 | "                | 3,90          | "                |                                   |         |                                                        |
| 10      | 50        | 1,45 | "                | 4,15          | "                |                                   |         | Ombyggnad av bro vid 10                                |
| +36     | 36        | 1,25 | "                | 3,65          | "                | 1,5/1000                          |         |                                                        |
| +50     | 14        | 1,15 | "                | 3,40          | "                |                                   |         |                                                        |
| 11      | 50        | 0,90 | "                | 2,75          | "                |                                   |         | " " " " 11+25                                          |
| +50     | 50        | 0,90 | "                | 2,75          | "                |                                   |         |                                                        |
| +60     | 10        | 0,65 | "                | 2,15          | "                |                                   |         |                                                        |
| +90     | 30        | 0,75 | "                | 2,40          | "                |                                   |         |                                                        |
| 12      | 10        | 1,10 | "                | 3,25          | "                |                                   |         |                                                        |
| +20     | 20        | 0,65 | "                | 2,15          | "                |                                   |         |                                                        |
| +30     | 10        | 0,70 | "                | 2,25          | "                |                                   |         | Omläggning och justering av<br>trumma vid 12+30        |
| +50     | 20        | 0,70 | "                | 2,25          | "                |                                   |         |                                                        |
| +75     | 25        | 0,85 | "                | 2,65          | "                | 3,15                              |         |                                                        |
| Summa   | 1236      |      |                  |               |                  |                                   |         |                                                        |
|         |           |      |                  |               | Avloppet C-E     |                                   |         |                                                        |
| 20      |           | 1,30 | 0,30             | 3,55          | 1:1,25           | 4,00                              |         |                                                        |
| Trpt    |           |      |                  |               |                  |                                   |         |                                                        |



| L ä g e                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Längd     | Djup | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd<br>och<br>lutning |   | A n m ä r k n i n g a r |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M e t e r |      |                  |               |                  |                                   |   |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         | 3    | 4                | 5             | 6                | 7                                 | 8 | 9                       |
| <u>att</u> vägtrumorna utföras i noggrann överensstämmelse med upprättade rit-<br>ningar,<br><u>att</u> tillfarten till trummorna samt vägbanan över dessa väl iordningställas<br>efter ombyggnaden.<br><br>Ryk den 15 maj 1945.<br><br>Å tjänstens vägnar:<br><br><i>S. Högstam</i><br>Statens lantbruksingenjör. |           |      |                  |               |                  |                                   |   |                         |

| L ä g e                | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                           | Antal<br>m | å pris | Kostnad |     | Kostnad |      | S u m m a |     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----|---------|------|-----------|-----|
|                        |             |                                                                                                 |            |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre  | Kr.       | öre |
| 1                      | 2           | 3                                                                                               | 4          | 5      | 6       |     | 7       |      | 8         |     |
|                        |             | <u>K o s t n a d s f ö r s l a g</u>                                                            |            |        |         |     |         |      |           |     |
|                        |             | tillhörande "Ryks dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.       |            |        |         |     |         |      |           |     |
|                        |             | <u>Sträckan A-B-C</u>                                                                           |            |        |         |     |         |      |           |     |
| 0+50-B                 | 160         | Moblandad lera                                                                                  | 160        | 1:25   | 200     | -   | ✓       |      |           |     |
|                        |             | Ersättning enligt bil. D                                                                        |            |        | 64      | 80  | ✓       | 264  | 80        | ✓   |
| B-5+05                 | 306         | Moblandad lera                                                                                  | 485        | 1:40   | 679     | -   | ✓       |      |           |     |
| 2+05,<br>3+83,<br>4+60 |             | Trummor med 75 cm:s inre<br>diamter enligt ritning<br>och specificerat kost-<br>nadsförslag st. | 3          | 270:-  | 810     | -   | ✓       |      |           |     |
|                        |             | Ersättning enligt bil. D                                                                        |            |        | 322     | 52  | ✓       | 1811 | 52        | ✓   |
| 5+05 -<br>7+63         | 258         | Moblandad lera                                                                                  | 300        | 1:40   | 420     | -   | ✓       |      |           |     |
|                        |             | " " med något<br>sten                                                                           | 30         | 1:75   | 52      | 50  | ✓       |      |           |     |
|                        |             | Flyttning av stengärdes-<br>gård lm.                                                            | 95         | 2:-    | 190     | -   | ✓       |      |           |     |
| C                      |             | Torvsättning i botten<br>och slänter enligt rit-<br>ning m <sup>2</sup>                         | 12         | 1:50   | 18      | -   | ✓       |      |           |     |
|                        |             | Ersät tning för försvårad<br>Trpt                                                               |            |        |         |     |         |      |           |     |

| L ä g e | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.     | Antal<br>m | å pris | Kostnad |     | Kostnad |      | S u m m a |     |
|---------|-------------|---------------------------|------------|--------|---------|-----|---------|------|-----------|-----|
|         |             |                           |            |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre  | Kr.       | öre |
| 1       | 2           | 3                         | 4          | 5      | 6       |     | 7       |      | 8         |     |
|         |             | Trpt                      |            |        |         |     |         |      |           |     |
|         |             | Överkörsel                |            |        | 50      | -   | ✓       |      |           |     |
|         |             | Ersättning enligt bil. D  |            |        | 202     | 51  | ✓       | 933  | 01        | ✓   |
|         |             | För oförutsedda fall, ar- |            |        |         |     |         |      |           |     |
|         |             | betets ledning m.m. c:a   |            |        |         |     |         |      |           |     |
|         |             | 10 %                      |            |        |         |     |         | 220  | 67        |     |
| Summa   | 724         | Summa kronor              |            |        |         |     |         | 3230 | -         | ✓   |
|         |             | <u>Sträckan C-D</u>       |            |        |         |     |         |      |           |     |
| 7+63 -  | 98          | Moblandad lera            | 150        | 1:75   | 262     | 50  | ✓       |      |           |     |
| 8+61    |             | Block och sten            | 80         | 4:-    | 320     | -   | ✓       |      |           |     |
| 8+61 -  | 7           | Rensning i landsvägstrum- |            |        |         |     |         |      |           |     |
| 8+68    |             | man                       |            |        | 10      | -   | ✓       |      |           |     |
|         |             | Ersättning enligt bil. D  |            |        | 137     | 88  | ✓       | 730  | 38        | ✓   |
| 8+68 -  | 407         | Moblandad lera            | 200        | 1:50   | 300     | -   | ✓       |      |           |     |
| 12+75   |             | " "                       | 150        | 1:75   | 262     | 50  | ✓       |      |           |     |
| 10      |             | Trumma enligt ritning     |            |        | 480     | -   | ✓       |      |           |     |
| 11+25   |             | " " "                     |            |        | 380     | -   | ✓       |      |           |     |
| 12+30   |             | Omläggning och justering  |            |        |         |     |         |      |           |     |
|         |             | av trumma                 |            |        | 150     | -   | ✓       |      |           |     |
|         |             | Ersättning enligt bil. D  |            |        | 253     | 36  | ✓       | 1825 | 86        | ✓   |
|         |             | För oförutsedda fall, ar- |            |        |         |     |         |      |           |     |
|         |             | betets ledning m.m. c:a   |            |        |         |     |         |      |           |     |
|         |             | 10 %                      |            |        |         |     |         | 223  | 76        |     |
| Summa   | 512         | Summa kronor              |            |        |         |     |         | 2780 | -         | ✓   |

| L ä g e  | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.             | Antal<br>m | à pris | Kostnad |     | Kostnad |      | S u m m a |     |
|----------|-------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----|---------|------|-----------|-----|
|          |             |                                   |            |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre  | Kr.       | öre |
| 1        | 2           | 3                                 | 4          | 5      | 6       |     | 7       |      | 8         |     |
|          |             | <u>Sträckan C-E</u>               |            |        |         |     |         |      |           |     |
| 20-20+79 | 79          | Moblandad lera                    | 150        | 1:50   | 225     | -   | ✓       |      |           |     |
|          |             | Nedsjunken stenmur                | 50         | 4:-    | 200     | -   | ✓       | 425  | -         | ✓   |
|          |             | Ersättning enligt bil. D          |            |        |         |     |         | 121  | 88        | ✓   |
|          |             | För oförutsedda fall, ar-         |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | betets ledning m.m. c:a           |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | 10 %                              |            |        |         |     |         | 43   | 12        | ✓   |
| Summa    | 79          | Summa kronor                      |            |        |         |     |         | 590  | -         | ✓   |
|          |             | <u>S a m m a n d r a g</u>        |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          | 724         | Sträckan A-B-C                    |            |        |         |     |         | 3230 | -         | ✓   |
|          | 512         | " C-D                             |            |        |         |     |         | 2780 | -         | ✓   |
|          | 79          | " C-E                             |            |        |         |     |         | 590  | -         | ✓   |
| Summa    | 1315        | Summa kronor                      |            |        |         |     |         | 6600 | -         | ✓   |
|          |             | <u>Specificerat kostnads för-</u> |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | <u>slag för rörtrumma enligt</u>  |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | <u>ritning</u>                    |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | Rivning av gammal trumma          |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | samt extra schaktning             |            |        |         | 30  | -       |      |           |     |
|          |             | Rustbädd av 3" plank              | 0,30       | 80:-   | 24      | -   |         |      |           |     |
|          |             | Betongkulvert med 75 cm:s         |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | inre diameter med frakt m.        | 5          | 35:-   | 175     | -   |         |      |           |     |
|          |             | Torvsättning kring rör-           |            |        |         |     |         |      |           |     |
|          |             | Trpt                              |            |        |         |     |         |      |           |     |

| L ä g e | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.             | Antal<br>m | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|---------|-------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|         |             |                                   |            |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1       | 2           | 3                                 | 4          | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|         |             | Trpt                              |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <u>och i</u>                      |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | myrning   botten och slän-        |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | ter 1,5 m. upp- och ner-          |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | ströms trumma m <sup>2</sup>      | 13         | 1:-    | 13      | -   | 242     | -   |           |     |
|         |             | Läggning, fyllning, pla-          |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | nering m.m.                       |            |        |         |     | 28      | -   |           |     |
|         |             | Summa kronor                      |            |        |         |     | 270     | -   |           |     |
|         |             | <u>Specificerat kostnadsför-</u>  |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <u>slag för stentrumma vid 10</u> |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | Rivning av gammal trumma,         |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | schaktning m.m.                   |            |        |         | 50  | -       |     |           |     |
|         |             | Rustbädd av rundvirke med         |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | minst 6" i topp                   | 1,6        | 60:-   | 96      | -   |         |     |           |     |
|         |             | Bottenshift                       | 3,6        | 10:-   | 36      | -   |         |     |           |     |
|         |             | Front- och sidomurar              | 7,0        | 25:-   | 175     | -   |         |     |           |     |
|         |             | Täckhallar                        | 2,1        | 35:-   | 73      | 50  |         |     |           |     |
|         |             | Torvsättning m <sup>2</sup>       | 10         | 1:50   | 15      | -   | 445     | 50  |           |     |
|         |             | Planering m.m.                    |            |        |         |     | 34      | 50  |           |     |
|         |             | Summa kronor                      |            |        |         |     | 480     | -   |           |     |
|         |             | <u>Specificerat kostnadsför-</u>  |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <u>slag för stentrumma vid</u>    |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <u>11+25</u>                      |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | Rivning av gammal trumma          |            |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | Trpt                              |            |        |         |     |         |     |           |     |

| L ä g e | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.       | Antal<br>m | å pris | Kostnad |      | Kostnad |     | S u m m a |     |
|---------|-------------|-----------------------------|------------|--------|---------|------|---------|-----|-----------|-----|
|         |             |                             |            |        | Kr.     | öre  | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1       | 2           | 3                           | 4          | 5      | 6       |      | 7       |     | 8         |     |
|         |             | Trpt                        |            |        |         |      |         |     |           |     |
|         |             | schaktning m.m.             |            |        |         | 40 - |         |     |           |     |
|         |             | Rustbädd av rundvirke med   |            |        |         |      |         |     |           |     |
|         |             | minst 6" i topp             | 1,30       | 60:-   | 78 -    |      |         |     |           |     |
|         |             | Bottenskiift                | 3,2        | 10:-   | 32 -    |      |         |     |           |     |
|         |             | Front- och sidomurar        | 4,5        | 25:-   | 112     | 50   |         |     |           |     |
|         |             | Täckhallar                  | 2,1        | 35:-   | 73      | 50   |         |     |           |     |
|         |             | Torvsättning m <sup>2</sup> | 10         | 1:50   | 15 -    |      | 351 -   |     |           |     |
|         |             | Planering m.m.              |            |        |         |      | 29 -    |     |           |     |
|         |             | Summa kronor                |            |        |         |      | 380 -   |     |           |     |
|         |             | Ryk den 15 maj 1945.        |            |        |         |      |         |     |           |     |
|         |             | Å tjänstens vägnar:         |            |        |         |      |         |     |           |     |
|         |             | <i>G. Hegelhorn</i>         |            |        |         |      |         |     |           |     |
|         |             | Statens lantbruksingenjör.  |            |        |         |      |         |     |           |     |

Bil. D.

Ersättningslängd

tillhörande "Ryks dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

| Hemman och ägare              | Ägo-<br>fi-<br>gur-<br>num-<br>mer | Ersättning för |      |        |                         |      |        | Summa<br>er-<br>sätt-<br>ning |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------|--------|-------------------------|------|--------|-------------------------------|
|                               |                                    | jordupplag     |      |        | avloppets<br>utvidgning |      |        |                               |
|                               |                                    | m <sup>2</sup> | à ö. | kr. ö. | m <sup>2</sup>          | à ö. | kr. ö. | kr. ö.                        |
| 1.                            | 2.                                 | 3.             | 4.   | 5.     | 6.                      | 7.   | 8.     | 9.                            |
| 9/80 mtl. Ryg 2 <sup>25</sup> |                                    |                |      |        |                         |      |        |                               |
| A. W. Lundquist               | 1                                  | 300            | 20,0 | 60:-   | 60                      | 8,0  | 4:80   | 64:80                         |
| 1/8 mtl. Ryg 1 <sup>4</sup>   | 5                                  | 60             | 22,0 | 13:20  | 10                      | 13,2 | 1:32   |                               |
| Johan Sandell                 | 6-9                                | 840            | "    | 184:80 | 160                     | 15,4 | 24:64  |                               |
|                               | 10-11                              | 250            | "    | 55:-   | 40                      | 13,2 | 5:28   |                               |
|                               |                                    |                |      | 253:-  |                         |      | 31:24  | 284:24                        |
| 1/4 mtl. Ryg 1 <sup>2</sup>   | 30                                 | 80             | 22,0 | 17:60  | 20                      | 8,8  | 1:76   |                               |
| Gustaf Henriksson             | 31                                 | 80             | "    | 17:60  | 10                      | 13,2 | 1:32   |                               |
|                               | "                                  | 80             | "    | 17:60  | 30                      | "    | 3:96   |                               |
|                               | 29                                 | 20             | "    | 4:40   |                         |      |        |                               |
|                               | 28                                 | 70             | "    | 15:40  | 10                      | "    | 1:32   |                               |
|                               | "                                  | 270            | "    | 59:40  | 80                      | "    | 10:56  |                               |
|                               | 34                                 | 210            | "    | 46:20  |                         |      |        |                               |
| Tröt                          |                                    |                |      |        |                         |      |        |                               |

| 1.                               | 2.    | 3.  | 4.   | 5.     | 6. | 7.   | 8.    | 9.     |
|----------------------------------|-------|-----|------|--------|----|------|-------|--------|
| Trpt                             |       |     |      |        |    |      |       |        |
|                                  | 35    | 210 | 22,0 | 46:20  |    |      |       |        |
|                                  |       |     |      | 224:40 |    |      | 18:92 | 243:32 |
| 1/8 mtl. Ryg 1 <sup>3</sup>      | 14    | 190 | 22,0 | 41:80  | 40 | 13,2 | 5:28  |        |
| Svante Johansson                 | 15    | 100 | "    | 22:-   | 10 | 11,0 | 1:10  |        |
|                                  | 16    | 150 | "    | 33:-   | 20 | 13,2 | 2:64  |        |
|                                  | 17    | 150 | "    | 33:-   | 20 | "    | 2:64  |        |
|                                  | 21    | 70  | "    | 15:40  | 30 | 9,9  | 2:97  |        |
|                                  | "     | 250 | "    | 55:-   | 60 | "    | 5:94  |        |
|                                  |       |     |      | 200:20 |    |      | 20:57 | 220:77 |
| 3/40 mtl. Ryg 2 <sup>9</sup>     | 25    | 250 | 22,0 | 55:-   | 60 | 9,9  | 5:94  |        |
| Verner Schön                     | "     | 220 | "    | 48:40  | 80 | "    | 7:92  |        |
|                                  |       |     |      | 103:40 |    |      | 13:86 | 117:26 |
| 9/80 mtl. Ryg 2 <sup>25</sup>    |       |     |      |        |    |      |       |        |
| A. W. Lundquist                  | 27    | 50  | 22,0 | 11:-   | 5  | 12,1 | 0:60  | 11:60  |
| 1/4 mtl. Gåseberg 1 <sup>5</sup> | 37-38 | 60  | 22,0 | 13:20  | 5  | 14,3 | 0:71  |        |
| Herman Karlssons<br>sterbhus     | 38    | 60  | "    | 13:20  | 5  | 11,0 | 0:55  |        |
|                                  |       |     |      | 26:40  |    |      | 1:26  | 27:66  |
| 1/4 mtl. Gåseberg 1 <sup>4</sup> | 39    | 60  | 22,0 | 13:20  | 20 | 16,5 | 3:30  |        |
| Herman Karlssons<br>sterbhus     | 40    | 60  | "    | 13:20  | 20 | 11,0 | 2:20  |        |
|                                  |       |     |      | 26:40  |    |      | 5:50  | 31:90  |
| Trpt                             |       |     |      |        |    |      |       |        |

| 1.                            | 2. | 3.  | 4.   | 5.    | 6. | 7.   | 8.    | 9.        |
|-------------------------------|----|-----|------|-------|----|------|-------|-----------|
| Trpt                          |    |     |      |       |    |      |       |           |
| 1/2 mtl. Tegen 1 <sup>3</sup> | 43 | 140 | 15,4 | 21:56 | 80 | 11,0 | 8:80  |           |
| Oskar Edvin Hansson           | 44 | 140 | 17,6 | 24:64 | 60 | 14,3 | 8:58  |           |
|                               | 45 | 80  | 15,4 | 12:32 | 40 | 11,0 | 4:40  |           |
|                               | 46 | 80  | 20,0 | 16:-  | 10 | 18,0 | 1:80  |           |
|                               |    |     |      | 74:52 |    |      | 23:58 | 98:10     |
| 1/4 mtl. Tegen 1 <sup>4</sup> | 47 | 10  | 12,0 | 1:20  |    |      |       |           |
| Carl Olsson                   | 48 | 15  | 14,0 | 2:10  |    |      |       |           |
|                               |    |     |      | 3:30  |    |      |       | 3:30      |
| Summa kronor                  |    |     |      |       |    |      |       | 1102:95 ✓ |

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

*G. Hegethorn*

Statens lantbruksingenjör.

*A. A. Karlsson* *Gunnar Larsson*

Biträdande godemän.

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande "Ryks dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

L. L. A. B. 752126

| Värde före<br>taget                                                                                                                                                                        | Värde efter<br>taget | Båtnads-<br>värde | Repar-<br>ti-<br>tions-<br>tal | Andel i<br>diktungs-<br>kostna-<br>den | Andel i<br>för-<br>rätt-<br>nings-<br>kostnaden | Anmärkningar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| k r o n o r                                                                                                                                                                                | ö ö r e              |                   | %                              | kronor och öre                         |                                                 |              |
| 1155 90                                                                                                                                                                                    | 1842 -               | 686 10            | 9,41                           | 621 06                                 | 52 70                                           |              |
| 3027 20                                                                                                                                                                                    | 4598 -               | 1570 80           | 21,54                          | 1421 64                                | 120 62                                          |              |
| 1882 10                                                                                                                                                                                    | 3124 -               | 1241 90           | 17,03                          | 1123 98                                | 95 37                                           |              |
| 555 50                                                                                                                                                                                     | 902 -                | 346 50            | 4,75                           | 313 50                                 | 26 60                                           |              |
| 1185 80                                                                                                                                                                                    | 2090 -               | 904 20            | 12,40                          | 818 40                                 | 69 44                                           |              |
| 2450 80                                                                                                                                                                                    | 4026 -               | 1575 20           | 21,61                          | 1426 26                                | 121 02                                          |              |
| 502 70                                                                                                                                                                                     | 814 -                | 311 30            | 4,27                           | 281 82                                 | 23 91                                           |              |
| 683 10                                                                                                                                                                                     | 946 -                | 262 90            | 3,61                           | 238 26                                 | 20 21                                           |              |
| 1348 -                                                                                                                                                                                     | 1677 20              | 329 20            | 4,52                           | 298 32                                 | 25 31                                           |              |
| 223 -                                                                                                                                                                                      | 286 -                | 63 -              | 0,86                           | 56 76                                  | 4 82                                            |              |
| 13014 10                                                                                                                                                                                   | 20305 20             | 7291 10           | 100,00                         | 6600 -                                 | 560 -                                           |              |
| <p>Ryk den 15 maj 1945.</p> <p>Å tjänstens vägnar:</p> <p><i>G. Hegelhorn</i></p> <p>Statens lantbruksingenjör.</p> <p><i>A. O. Karlsson Gunnar Larsson</i></p> <p>Biträdande godemän.</p> |                      |                   |                                |                                        |                                                 |              |

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Ryg, Gåseberg och Tegen i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (Bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 4 kilometer söder om Brastads kyrka samt tillhör vattensystem n:r 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats vid sammanträde i

ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidgning av avloppen A-B-C-D och C-E, vilkas sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta.

Å densamma har upptagits all den mark, sammanlagt 9,48 hektar, som enligt fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil. A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 252 hektar, varav vid punkt

|   |           |                                    |
|---|-----------|------------------------------------|
| B | 82 hektar | ( enl. nedan = max. 205 lit./sek.) |
| C | 192 "     | ( " " " 480 " ) och                |
| E | 96 "      | ( " " " 240 " )                    |


Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen uppgå till respektive 2,5 och 0,12 sekundliter per hektar.

Efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguillet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar hava avloppen föreslagits till de dimensioner, som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar samt grävningstabellen (Bil. B).


Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats,

## Värderingsdiagram.



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas slutliga fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 7.291:10 kronor.

#### Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningssmassornas uppläggande som för mark, som åtgår för avloppets breddning.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markens i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande skola tillgodoräknas berörda jordägare vid dikningskostnadernas slutliga fördelning och utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. D).

Dessutom skall för försvårad överkörsel utgå en ersättning

46  
av 50:- kronor till ägaren av 1/8 mtl. Ryg 1<sup>3</sup>.

#### Broar och trummor.

I företaget skall ingå ändring och ombyggnad av trummor för ägo- och utfartsvägar vid pkt 2+5, 3+83, 4+60, 10, 11+25 och 12+30 i enlighet med upprättade ritningar och specialkostnadsförslag.

Allmänna vägtrumman vid pkt 8+60 beröres endast så till vida av företaget, att genomgångsöppningen behöver rensas från slamjord, vilket arbete bör ingå i dikningsarbetet.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

#### Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C) hava dikningskostnaderna beräknats till 6.600:- kronor.

Då båtnaden enligt ovan beräknats till 7.291:10 kronor, blir relativa kostnaden 0,91.

#### Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil. E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Av verkställda beräkningar har framgått, att företaget bör utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionssritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil. E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna fördelas i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor skola underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbö-

48  
randes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen  
å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetet må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 §

vattenlagen,

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62 - 65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ryks dikningsföretag av år 1945."

Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av

inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

#### Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (Bil. E).

#### Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift skall icke utgå för detta företag.

#### Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

*J. Hegethorn*

Statens lantbruksingenjör.

*A. B. Karlman Gunnar Larsson*

Biträdande godemän.

# A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Ryks dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken av Göteborgs och Bohus län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År | Dato | A r b e t e                                                                                                       | An-<br>tal | å<br>kr | Kr | öre | Kr | öre |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|-----|----|-----|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                 | 4          | 5       | 6  |     | 7  |     |
|    |      | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b> st                                                                         | 22         | 0,50    |    |     | 11 | -   |
|    |      | <b>Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10</b>                                                                        |            |         |    |     |    |     |
|    |      | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                                                   |            |         |    |     |    |     |
|    |      | 1) i åker, raklinje km                                                                                            |            | 1,50    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        | 23         | 3,00    | 6  | 90  |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje "                                                                                          |            | 3,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        | 05         | 6,00    | 3  | -   |    |     |
|    |      | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m                                               |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i åker, raklinje km                                                                                               |            | 3,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        |            | 5,00    |    |     |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje "                                                                                          |            | 5,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        |            | 11,00   |    |     |    |     |
|    |      | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter                                                |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i åker, raklinje "                                                                                                |            | 1,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        |            | 2,00    |    |     |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje "                                                                                          |            | 2,00    |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        |            | 5,00    |    |     |    |     |
|    |      | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II                                     |            |         |    |     |    |     |
|    |      | åker, medelareal 0,21 ha st                                                                                       | 36         | 0,17    | 6  | 12  |    |     |
|    |      | ha                                                                                                                | 704        | 1,06    | 7  | 45  |    |     |
|    |      | äng och odlingsmark, medelareal 0,17 ha st                                                                        | 14         | 0,14    | 1  | 96  |    |     |
|    |      | ha                                                                                                                | 244        | 0,74    | 1  | 81  |    |     |
|    |      | annan mark och impediment, medelareal ha st                                                                       |            |         |    |     |    |     |
|    |      | ha                                                                                                                |            |         |    |     |    |     |
|    |      | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <del>10—15</del> <sup>&gt; 15</sup> m <sub>&lt; 10</sub> |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i åker o. d., raklinje km                                                                                         |            |         |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        |            |         |    |     |    |     |
|    |      | i annan mark, raklinje "                                                                                          |            |         |    |     |    |     |
|    |      | krokinje "                                                                                                        | 03         | 11:-    | 3  | 30  |    |     |
|    |      | Tillägg för mätning i skala 1:                                                                                    |            |         |    |     |    |     |
|    |      |                                                                                                                   |            |         |    |     |    |     |
|    |      | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet                                                             |            |         | 4  | -   |    |     |
|    |      | övriga regalarkblad st                                                                                            |            |         |    |     | 34 | 54  |
|    |      | Överföres                                                                                                         |            |         |    |     | 45 | 54  |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                            |       |       |       | 192 53 |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km                                                                  |       | 2,50  |       |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |       |       |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                                  |       |       |       |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                              | 1315  | 4,00  | 5 26  |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h.v.y.                                                | "     | 050   | 66    |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                                  |       |       |       |        |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                           |       |       | 5 50  | 11 42  |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |       |       |       |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |       |       | 6 —   |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km                                                                                        |       | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Uppritning av tvärsektioner st                                                                                   |       | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km                                                                                             |       | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |       | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                           |       |       |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning st                                                                                              |       | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete                                                                                                           | 1     | 3:-   | 3 —   |        |
|   |   |                                                                                                                     | 28    | 1:-   | 2 80  |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st                                                                             | 2     | 4,00  | 8 —   |        |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                                   | 1     | 3:-   | 3 —   |        |
|   |   |                                                                                                                     | 28    | 050   | 1 40  |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st                                                                             | 2     | 4,00  | 8 —   |        |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |       | 0,10  |       |        |
|   |   | Ritningar, antal blad st                                                                                            |       | 3,00  |       | 26 20  |
|   |   | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                         | 180   | 0,01  |       | 1 80   |
|   |   | Översiktskarta, § 41                                                                                                |       |       |       | 4 05   |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |       |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningsbelopp st                                                                                          | 57    | 0,25  | 14 25 | 15 75  |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |       |       | 2 —   |        |
|   |   | antal fastigheter st                                                                                                | 10    | 0,30  | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                         |       | 0,20  |       | 5 —    |
|   |   | Utlåtande, § 45 sid                                                                                                 | 8     | 3,00  |       | 24 —   |
|   |   | Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar                                                        | 1 1/4 | 12,00 |       | 15     |
|   |   | Särskild utredning, § 46, mom. 2                                                                                    |       | 12,00 |       |        |
|   |   |                                                                                                                     |       | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar | 1     | 12,00 |       | 6 —    |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b>                                                                             |       | 12,00 |       |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning                                                                                            |       | 12,00 |       |        |
|   |   | slamficka                                                                                                           |       | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                   |       |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av plankartan, § 51</b> Summa kronor                                                                       |       |       |       | 301 75 |
|   |   | 1) 1:sta regalarcket                                                                                                |       |       |       | 10 50  |
|   |   | blad                                                                                                                |       |       |       |        |
|   |   | övriga regalarck                                                                                                    |       |       |       |        |
|   |   | blad st                                                                                                             |       |       |       |        |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                    |       |       |       |        |
|   |   | skalan 1: 4.000, medelareal 0,19 ha, ägofigurer st                                                                  | 50    | 007   | 3 50  |        |
|   |   | ha                                                                                                                  | 948   | 014   | 1 33  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                           |       |       | 4 83  | 10 50  |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4       | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |         |       | 4 83  | 10 50  |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         | 180     | 0,02  | 3 60  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st                                  |         |       | 1 75  |        |
|   |   | inritning av kanaler och diken, grundbelopp                       | 31      | 0,05  | 1 55  | 11 73  |
|   |   | tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm                   |         |       |       |        |
|   |   | Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,        |         |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km                          |         |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag eller vall "                                |         |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall "                                          |         |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp "                                    | 13156:- |       | 7 89  |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |         |       | 10 20 |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                         |         |       | 8 40  |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st             |         | 3,00  | 26 49 |        |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |         |       | 6 62  | 19 87  |
|   |   | Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar                  |         | 12,00 |       |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka "                                  |         | 12,00 |       |        |
|   |   | Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid                            | 50      | 0,55  |       | 27 50  |
|   |   | Översiktskarta i d:o, § 41                                        |         |       |       | 4 05   |
|   |   | Summa kronor                                                      |         |       |       | 73 65  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader.                                     |         |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |         |       |       | 14 50  |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |         |       |       | 1 50   |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |         |       |       |        |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |         |       |       | 24 60  |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |         |       |       | 144 -  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                      |         |       |       |        |
|   |   | Summa kronor                                                      |         |       |       | 184 60 |
|   |   | Sammandrag.                                                       |         |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |         |       |       | 301 75 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |         |       |       | 73 65  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |         |       |       | 184 60 |
|   |   | Summa kronor                                                      |         |       |       | 560 -  |

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Sunnervikens** häradsrätt.

Ryk **15 maj** 19**45**.  
den 19  
*G. Hegethorn*  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:  
*A. B. Karlsson* *Gunnar Larsson*  
Kronor **416:-** kvitteras: varav 96 kr frimt.  
*Ryk* den **15 maj** 19**45**  
*G. Hegethorn*