



Akt nr:

O-E1a-0533


AU\$O-E1a-0533

31 DEC 1924

Saml. Lantbruksskollärorens
Kulturskolas byrås arkiv

0 2-6533

Arkiv nr. 145



Säll skålen höra 18 skrinna pider och 2 blad räkningar.

Seder bords omside N° 108/109, 4 B III: 5

1.
Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för uppta-
gande av vattenarloop genom
ägar till hemmanet Hovlanda
i Henkyrka socken, Göteborgs
och Bohus län.

Den 29 juni 1929 i Hovlanda.

Närvarande: lantbrukssynsman C. K. Carlsson
förrättningsman; godsmännen Lars Persson
och i Källekrän och Petter Hansson i Nötne-
bo samt lökhanden:

Johan Pettersson, delägare	5/8	av Hovlanda,
Karl Olsson, ägare till	1/4	" "
vid tiden för anläggningen ägt av Joh. Olle Jönasson,		
A. J. Rutgersson, ägare till	5/8	av Hovlanda,
Rutger Andersson, " "	1/8	" "
Karl Andersson, " "	1/16	" "
Anna Paulina Pettersson, delägare	5/8	" "
Anna Elisabet Pettersson, " "	" "	" "

§1.

Efter förundersökning upprättade profil och
sektionsritningar över det vattenarloop, som
vars upptagande pågått var, förklarades tilli-
ka med rivåskarta över den mark, som i
försläggningshänsesade funnits berörande av
arloopet.

§2.

Lökhandens öskade arloppets upptagande i den
underrösta och i rivåskartan utmärkta sträck-
ningens samt till det djup och de dimensioner
i öfrigt att den vattenbärande mark erhåll
möjlighet till lagstadda försläggning. I ar-

betena här för borde vederbörligaste markägarna deltaga i målet av tåtnedens för ens och ens mark.

§3.

Trummor för byvägar över avloppet borde enligt stadsrådets mening ombyggnas eller uppföras på gemensam bekostnad under det att behörliga trummor för ågsvägar eller för överfart skulle anordnas av vederbörligaste markägare med en ersättning av 75 kr. för varje trumma som byggdes.

§4

Mark till avloppets utvidgning eller upptagande, där avlopp fört i färdigt, förklarade delägarna att de uppläse utan anspråk på ersättning så även mark till plats för uppgjord jord från avloppet med det förbehåll likväl från Rutger Anderssons sida att å den sträckan av avloppet, som framgick utmed vägen över hans ågslott, ersättning borde gäldas till honom för i anspråk tagen mark till utvidgningen av denna avloppsträcka så att den upprekterade jorden å sträckan ifråga borde undansträffas till lämpligt ställe i närheten, detta även på grund därav att avloppet kunde raka igen, därmed denna jord frige för byggnad utmed diket.

§5.

För bestämmandet av deltagningsberättigheten i förtaget var därmed förbundna kostnader skulle uppställning av den sällsamt använde marken åga men, vilken uppställning varit av styrelsernas omedelbarhet.

Ställe och bättnaden därefter uträknad.

§ 6.

Förslag till ansett upptagande samt
s^o upprättat och förelagt delägarna.

§ 7.

Efter prövning av saken och framkomna
yrkanden afgåro byråmännen utlåtande
i ärendet, vilket utlåtande med tillhörande
räveningslängd upplästes för de närva-
rande.

§ 8.

Att förrens förtagst rörande handlångar
och ritningar uträps Jäme Pettersson i
Korlanda pr Hoga.

§ 9.

En² samtliga delägare voro närvarande
besluts att omedelbart förtaga val av sty-
relse för förtagst och valdes så till led-
möter i denna styrelse: Karl Olson, Jäme
Pettersson och A. J. Rutqvist i Korlanda.

§ 10.

Förklarades förtagst avslutas.

Det som ovan

Utläses

Lars Berntsson
godman

Peter Thannow
gademän

LÄNSSTYRELSEN

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 19 W.D.

1919.

Resolution.

Översändes till herr lantbruksingenjören B.E.Hildebrand, som förordnas att i inneliggande ansökan om nämnda förrättning i laga ordning verkställa.

Göteborg i landskansliet den 29 december 1919.

Thawon Lydell

Christ. Fleming

N^o 19 W.D.

W.D.

5.

Ank. Landekontoret i Göteborg

20. DEC. 1919

19.

Till Konungens Befallningshavande:
Göteborg.

För att sammanjämka olika åsikter rörande avledning
eller dikning vid hemmanet Hoflunda uti Sten-
kyrkasacken, få vi härmed vördsamt hemställa om
förordnande för vederbörlig tjänsten, att jemtligt före-
skrifterna i lagen, om dikning och annan avledning
af vatten, den 20 Juni 1879, förättas syn för bestäm-
mande, såväl af sättet för dess afdikningsutföran-
de, som och huru kostnaderna för densamma
och deras framtida underhåll skola emellan
intressenterna fördelas.

Hoflunda den 16 December 1919.

Janne Pettersson

Ole Jonasson Sammanträd

För vattenavledning från ägor tillhörande hemmanet Hovlanda i Stenkyrka socken kommer syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Janne Pettersson i Hovlanda fredagen den 29 juni 1923 kl. 10,30 f.m., varom nedanstående personer, vilka uppgivits såsom sakägare, härigenom underrättas.

Vänersborg den 16 juni 1923

Carl Olsson
Lantbruksingeniör.

Sakägarens namn och hemvist

Sakägarens egenhändiga namnteckning till bevis om underrättelsens emottagande.

Karl Olsson , Hovlanda.

A j Rutgersson "

Janne Pettersson "

Rutger Andersson "

Karl Andersson. "

Carl Olsson Hovlanda
Aj Rutgersson
Janne Pettersson
Rutger Andersson
Karl Andersson

Att ovanstående personer egenhändigt undertecknat sina namn å nämnda meddelande intygas

Hovlanda den 20 juni 1923
Carl Johanson
Stämningssman

Utlåtande

rörande upptagande av vattenarloop genom ågor till hemmanet Horlanda i Skutaryka sockna, Göteborgs och Bohus län, upprättat vid Byggnadsnämndens enligt intyg.

Det vattenarloop, om vars upptagande fråga är, passerar genom Horlanda i nordlig-sydlig huvudriktning och avlöper till det vattendrag, som samflyter i gräns mellan Horlanda och Hälles och som utmynnar i Korsfjärden.

Arloppets nedre ömsida är ockänd och ömstigen icke $\frac{1}{2}$ kvadratkilometer. Det vatten som avrinner från detta område har uppskattats till ca 200 liter i sekunda vid högtiga flöden och en ordinarie vattenmängd under vegetations tiden till vid 100 till 150 liter.

Förslaget till arloppets upptagande har upprättats med hänsyn till en ändamålsenlig förläggning av den vattenledande rören och utelär att arloppet erhåller en bottenladd av 0.30 m i jord, 0.80 m i tegel, samt i jord 1:15, i tegel 1:0, en minsta bottenlutning av 0.5:1000 samt ett efter markens nivå och förkommande luftningsförhållanden avpassat djup. Å de öms arloppet upprättade profil och relationsritningarna finnas tillägg och dimensioner närmare angivna.

Å nivåbotten öms förläggningens område är arloppets läge utmärkt med träna jämslöpande röda linier och byggmålare och slutpunkter betecknade med resp. A och B.

Trummor, som uppföras öfver arloppet bösa
här 0.8 m. bred och minst 0.8 m. hög genomgå-
ng för vatten samt efter vägens bred an-
passad längd.

Resultatet är den enligt i 7 kap 22 §
vattenlagen stadgad grund^{inlämnade mark} värde upps-
skattningen är den i förslaget föresligger i
en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för
varje fastighet och dess ägare finnes angivet
markens värde för förslaget, dess värde ef-
ter förslaget samt dess förändring.

Den å kartan upptagna och i längden
beskrivna marken är att betrakta såsom
en förslagsomfällighet. Skäl till hån-
förande av mark inom denna omfällighet
till särskilda ardelningar finnes ej.

Enär varje ägare till mark inom omfäl-
ligheten kan hämta nytt förslaget i mån
av den uppskattade förändringen för hans mark,
är han och en markägare pliktig deltaga i
förhandlingarna för arloppets upptagande, vägham-
mens uppförande samt i förhandläggande er-
sättnings- och förhållande till värdet av vägen.
den, sådant detta värde finnes upptaget i
värderingslängden.

Uppförandet af trummor för byvägar öfver
arloppet står på delägarnes gemensamma
beslut enligt förslagens grund.

Trummor för ägare eller för nöd öfver
fart i öfrigt byggs af markägaren, var och
en på sin ägor, och åtgärdas för byggnad
av vägar sådant trumma och ersättning af 75
lör.

Underhållet av arloppet bestäms efter sam-
ma grund som ora bestämt för deltagandet
i uppgöringarna. Trummor underhållas av den
eller dem, vilken underhållet av de bifästliga
byggnader av detta slag ämbat, och i fråga om
suppfordra trummor vederbörlig markägare.

För upplåtelse av mark till arloppets ut-
vidgning gäldas ersättning blott i så måtto
att till ägaren av $\frac{1}{2}$ nyt lit D Hovlands utgå-
ns ersättning för utvidgningen å sträckan ut-
med byvägen å denne ågolott med 25 öre
för kvadraten i enyprig fager mark för det
ta ändamål, utgörande för beräknade 240 kvadrat-
meter tillsammans 60 Kronor.

För intrång genom upplagd jord utmed för-
nämnda sträckan av arloppet, gäldas er-
sättning till ägaren av marken med 1.5 öre
~~kvadraten av upplagd fager mark under~~
för varje år, så länge upplaget består.
I öfrigt behövs ersättning för arloppet å-
samt intrång ej erläggas.

Skogst, varom förordas i 11 kap 9 § vattenlä-
gen, behövs icke erläggas.

Kertraden för syneföreläggningen gäldas av
erläggas i förhållande till värdet av kertra-
den enligt värderingslängden, men förskj-
tas om så erfordras, av söksandens.

Bestämda förtaget bestämmas enligt
10 kap. 62 § vattenlagen.
Så att förtaget skall utföras i överens-

Stämmeles med i detta utlåtande om
nämnt förslag;

2^{de} att uppräord jord och sten samt upp-
sprängt berg skall läggas minst en 1/2 un-
ter från arloppets nya kanter och med en
lutning mot dessa, icke skarpare än 1:1, var
jämte öppningar lämnas eller anordnas, där
uppläggandet sker i strängar, vid förbomman-
de bräcker i marksten, vid tillstötar öppnar
diken, jämval Fagdiken, samt i öfrigt på annat
sätt 40 meter;

3^{de} att där arloppet upptages utmed väg, ut-
vidgningen sker mot den från vägen vatten-
de sidan och den uppräorda jorden och stenen
äroa läggs på marken utmed denna sida
för det fall denna jord och sten ej bortfors
i sammanhang med upptagnen.

4^{de} att till förbommande ar ras i arlopps-
sträckan utmed i inom 3. nämnda vägen
den upptagne jorden och stenen för bort-
skaffas till lämpligt ställe i närheten
och skall i varit fall vara undantagna
senast ett år efter förslaget fullbordad;

5^{de} att tillväntas inträffande ras oför-
sätat arkiväges och nödiga förstärkningar
åtgärdas vidtagas;

6^{de} att vid arbetet vatten ej öppnades eller
påsläppes på sätt att skada uppstat;

7^{de} att arbetet för förslaget utförande bö-
ra genom entreprenad överlåtas till där-
för skickad person, med vilken berör-
rade om utförandet enligt bestämmelserna
i detta utlåtande för uppräord;

1^o att arbetena nu begynna omödelbart
 efter det detta utlände rummet lagra brott
 samt för vara brasta till slut senast två
 år efter nämnda tidpunkt.

2^o att arbetena för enskilda är lantbruk -
 ingenier.

Talan med föruttnings och detta utläd -
 stunde förs vid Västergårdens Vattenfalls
 stot, till vilken förvaras med iakttagande
 av vad i 11 kap 85 § tilläggas härvid
 stödges skola vara ingången inom sexte
 dagen för nedanskriverne dag

Hovlanda den 29 juni 1923
 Otharson Olof för Hansson Lars Berndtsson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<u>Värderingslämnd</u> över vattenbesvärat mark till hemmanet Hovlaude i Henkycke socken, Njörns härad av Eskelborgs och Bohus län, upprättat vid synföreläggning enligt vattenlagen.										

1	2	3	4	5	6
Stemman	Stemmer	Maatal	Ditue a kartan	Stofogurvermasnumur	Stigare och ägobeskrivning
<u>Storlanda</u>		1/4	A	1	<u>Karl Olsen</u> äug
				2	--
				3	--
				4	våg
				5	dike
					<u>Summa:</u>
<u>Storlanda</u>		5/48	C a.	6	<u>J. J. Rutgersen</u> äker
				7	äug
				8	--
				9	dike
					<u>Summa</u>
<u>Storlanda</u>		5/48	C b.	10	<u>Janne, fuma Paulina och fuma Elisabeth Pettersen</u> äug
				11	dike
				12	äug
				13	äker
					<u>Summa</u>
<u>Storlanda</u>		1/8	B.	14	<u>J. J. Rutgersen</u> äker
				15	äug
				16	--
				17	--
				18	äker
				19	dike
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Preal				Värde					
ägg och annan odlingsmark	ägg och annan odlingsmark	ägg och annan odlingsmark	ägg och annan odlingsmark	före förslaget	före förslaget	före förslaget	före förslaget	efter förslaget	Båt- värde
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr. ö	kr.	kr. ö	kr. ö	
	51.0			900	459 00	1800	918 00	459 00	
	59			"	531 00	"	1 062 00	531 00	
	14.2			"	126 00	"	252 00	126 00	
			09.5						
			02.0						
	124			11.5	1 116 00		2 232 00	1 116 00	
44.5				1600	712 00	2000	890 00	178 00	
	24.0			900	216 00	1800	432 00	216 00	
	77.0			"	693 00	"	1 386 00	693 00	
			02.2						
44.5	101.-			02.-	1 621 00		2 708 00	1 087 00	
	65.8			900	592 20	1800	1 184 40	592 20	
			01.5						
	33.0			"	297 00	"	594 00	297 00	
51.5				1600	824 00	2000	1 030 00	206 00	
51.5	98.8			02.5	1 713 20		2 808 40	1 095 20	
66.5				1400	931 00	2000	1 330 00	399 00	
	24.-			900	216 00	1800	432 00	216 00	
	68.-			"	612 00	"	1 224 00	612 00	
	97.-			1000	970 00	"	1 746 00	776 00	
48.2				1400	672 00	2000	960 00	288 00	
			06.5						
114.5	189.-			06.5	3 401 00		5 692 00	2 291 00	

1	2	3	4	5	6
<u>Hovlauda</u>		$\frac{1}{16}$	E.		<u>Karl Andersson</u>
				20	aug
				21	—
				22	dike
					<u>Summa</u>
<u>Hovlauda</u>		$\frac{1}{8}$	D		<u>Rutger Andersson</u>
				23	dike
				24	—
				25	dike
					<u>Summa</u>
<u>Hovlauda</u>		$\frac{1}{4}$	A.	1-5	<u>Samuelsen</u> <u>Karl Olsson</u>
—		$\frac{5}{16}$	Ca	6-9	<u>A. J. Rutgerason</u>
—		$\frac{3}{16}$	Cz	10-13	<u>Janne, Samuelsen and Samuelsen</u> <u>Peterson</u>
—		$\frac{1}{8}$	B	14-19	<u>A. J. Rutgerason</u>
—		$\frac{1}{16}$	E	20-22	<u>Karl Andersson</u>
—		$\frac{1}{8}$	D	23-25	<u>Rutger Andersson</u>
					<u>Summa</u>

Kostnadsförslag

till uppbyggnad av vattenavlopp genom ågor till
hemmanet Hovlanda i Skutyrka socken, Södra
Bohus och Bohus län.

Pr. 0.70 kr.

Dikenshög ka.	Läge	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	a' kronor.	Kostnad		Summa	
						Kr.	ö	Kr.	ö
	0-1+20	180	Berg	10	15-	150	-		
			Sandbl. lera, en ö anslutning	540	1.75	945	-	1095	-
	1+20-3	180	Lera	550	0.90	-	-	495	-
	3-4+80	180	"	480	"	-	-	432	-
	4+80-7+40	260	"	940	"	-	-	846	-
			Ombyggnad av byvägstrum- man vid 0+10 m. 0.8 x 0.8 x 4 m. euf. riktning. (sprängningen inberäk- nad i bergmatten mellan 0-1+20)					100	-
			Byvägstrumman vid 6+65 m. 0.8 x 0.8 x 3.5 m. euf. riktning					225	-
			Bortskaffande av jordmassan i str. 0-1	440	1-			440	-
			Ersättning för mark ^{till} utvidgning i str. 0-1 euf. utlämning	240	0.25			60	-
			Ersättning för 5 st. ågstrumman	5	75-			375	-
			För oförutsedda fall arbete						
			Tillkomna m. m. tilläggs c:a 10%					232	-
			Summa, kronor					4300	-

Hovlanda den 29 juni 1923

W. Martson
Lantbruksgymnasiet

Arvodesräkning.

för verkställd synförrättning angående vattenavlopp genom
Ågor till Horlanda i Skaraborgs län, Göteborgs och
Bohus län.

1922 -23

§: 5	Kungörelser och kallelser	kr.	3.50	
§: 6.	Ägomätning	"	14.68	
§: 8.	Rubrik, textning, skala m.m.	"	4. —	
§: 11.	Avvägning	"	9.71	
§: 13.	Arealuträkning	"	2.11	
§: 14.	Ägobeskrivning	"	1.50	
§: 17.	Grädtabell och uträkning av värde	"	5.08	
§: 18.	Jordförbättring	"	2.16	
§: 20.	Längdprofil	"	5.46	
§: 22.	Tvärsektioner	"	2.81	
§: 24.	Hydrografisk utredning	"	2.01	
§: 25.	Förslag till vattenavlopp	"	4.75	
§: 27.	Insättning av avloppsdike	"	1.54	
§: 28.	Grävningstabell	"	3. —	
§: 29.	Kostnadsberäkning	"	6.66	
§: 36.	Ritning till trumma med karta etc.	"	12. —	
§: 39.	Införande av höjdsiffror	"	0.41	
§: 43.	Utlåtande	"	15. —	
§: 44.	Kostnadsfördelningslängd	"	—	
"	Undersökning av avlopp	"	12. —	
"	Sammanträde med sakägarna	"	12. —	120.38

§: 49.	Lösen för kopia av plankarta	"	13.43	
§: 52.	" " " " profilritningar	"	4.18	
§: 52.	" " " " tvärsektioner	"	3.65	
§: 53.	" " " " ritning till trumma	"	7.80	
§: 55.	Avskrift av handlingar	"	10.50	39.56
	Uppfordring, inbindning och kartong	"	—	
	Kungörelsekostnader	"	—	
	Hantlangningskostnad	"	—	
	Kostnad för delgivning av kallelser	"	—	
	Godemännens rese- och traktamentsersättning	"	—	37.25

Summa, kronor: 197.19

I fall av missnöje med denna räkning får klandertalan anställas
vid *Sjömans kändertal* inom tre månader härefter.

Horlanda den 29 juni 1923

C. Olsson
Lantbruksingenjör.

En med denna räkning liksom lydande enottföres
erkännes.

Carl Olsson Jarne Sten

Anders Johan Rutgerdson