




Akt nr:
O-E1a-0571

AU\$O-E1a-0571

Finn 49

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 1-0571



Text. num. 107

V. foto. III: 5

*Till akten hör 23 skriftliga sidor
och 1 blad ritning.*

1
Protokoll vid synföreläsning för
beredande av vattenavlopp från
ägar till hemmanen Sauderhult
och Lapperhult i Härryda socken,
Göteborgs- och Bohus län.

Den 2 oktober 1924 i Sauderhult.

Närvarande: landtmätsingenjörerna C. B. Carlson,
föreläsningsman.

Oskar Andersson i Dausared och

Albert Johansson i Fagerhult, godmän;
sökbuden:

Vener Larsson, ägare till $\frac{1}{3}$ uti Sauderhult;

Carl Andersson, " " $\frac{1}{12}$ " " "

Eric Ljöberg, " " $\frac{2}{15}$ " " "

Karl Karlsson, " " $\frac{1}{6}$ " Lapperhult;

Hilmer Larsson, " " $\frac{1}{120}$ " Sauderhult.

vid tiden för ansökanen ägt av Leander Pettersson,
samt följande personer:

Erik Larsson, ägare till lagsticket Korra Kagen
avskildt från Sauderhult

Bernhard Andersson, ägare till lagsticket Madullen
avskildt från Bertshult.

§ 2.

Efter vederbärande förundersökning upprättade
profil- och sektionsritningar över det vatten-
drag, om vars upptagande fråga välet
företogs tillika med mätningar över den
mark, som i förslagsmängskänslan för-
utsett berörande av vattendraget i fråga.

För vattenavledningarna förades i första hand
utgrävning av ett mindre stråle i bäcken
mellan Sauderhult och Bertshult och därpå
upptagande av avloppet i gränsen mellan Saud-

Serkult och Slapperkult med nödij rätningⁿ här
och var. Därjämte skulle arlopps beredas från
de inom Sanktmarksområdet belägna frä golar-
ne samt en mindre bäck genom ägor till $\frac{1}{6}$
muntal Slapperkult, ägar Karl Karlsson bli-
va förmål för upplagande för möjliggörande av
odlad och odlingsbara markas förläggning inom
nämnda hemman.

§ 3

För i anspråk taget skrifvfall uppreas inga
~~anspråk~~^{kras} på ersättning ej heller för borttagande
av i fallet anlagd, numera förfallen, ålöstas
Mark till utvidgning av vatten dragen och till upp-
läggning av uppsäktad jord och sten uppläts
utan anspråk på ersättning.

§ 4

Lokandena förklarade sig nöjda med
den förläggning, som kunde åstadkommas
genom de i § 2 omnämnda åtgärderna
och ville icke vidkänna större bortnader
för förtagets genomförande än vad som
nödvändigt den bitrad som kunde befinnas
uppsatt genom vattenavledningerna.

§ 5

För upprättning av denna bitrad var
Sanktmarksområdet av bynsmännen be-
ordrigt och märken undersökt.

§ 6

Sedan förslag till vattenavledningerna blint
upprättat, bortnadsberäkning verkställd samt
bortnaden uträknad skulle resultatet av
dessa arbeten förläggas intressenterna vid
sammankommande, för vilket tid och ställe

komme att ⁴hållas i ²föreläsnings ordning.
 Dag som ovan.

²W. Carlsson
 Ose. Andersson Allyshamn
 § 7.

Den 17 mars 1927 i Landserhult.
 Närvarande: av ²föreläsande styrelsen C. B.
 Carlsson och Albert Johansson samt i ²familien
 Ose: Anderssons ställe Julius ²Börjesson i Kop-
 parbo; av ²sakägare:

Verner Larsson i Landserhult

Carl Andersson i - " -

Karl Karlsson i Lappachult

Hilmer Leandersson i Landserhult.

§ 8.

Uppgjord förslag till vattenaregns uppta-
 gande förteddes jämte kostnadsberäkning.

§ 9.

Utlåtande i ärendet varit så meddelat
 och ²berättad värderingslägs upplästs i sam-
 mandrag.

§ 10

Att ²förvara ²förslaget rörande handlingar
 och ritningar till Verner Larsson i Landserhult
 pr. Härryda.

§ 11

Att samme Verner Larsson uppdrags
 att i ²föreläsnings ordning kalla delägare till
 sammankänd för val av styrelse.

§ 12

Föreläsandes ²föreläsningar avslutad.

Dag som ovan

²W. Carlsson

Julius Börjesson / Allyshamn.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 9 W.D.
1923.



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

ant Göteborg, i landskansliet, den 7 juli 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Curt Larsson

Per Larsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 9 W.D.

1923.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som torde hit inkomma med yttrande, huruvida förhållandena synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaden, skolande remisshandlingen därvid återställas.

aut. Göteborg, i landskansliet, den 29 augusti 1923.

På tjänstens vägnar:

Arvid Gjullman

N^o 9 N. D.
1923.

Ank. Landskansliet i Göteborg

6

27. AUG. 1923

Till

Kommungens Befallningshavande i Göteborgs
och Bohus län.

Underskriftnade anhåller härmed vörd-
samt om förordnande för behörig förvärttungs-
man att i enlighet med 10 kap. vattenlagen
verkställa syn för beredande av vattenav-
lopp i ändamål att minska frostlänklutten
i trakten och förslägga mark tillhörande
Sandserhult och Slapperhult i Härryda
socken i Sövedals härad och Göteborgs och
Bohus län

Sandserhult 11 november 1922.

✓ Carl Andersson
1/12 utl. Sandserhult.
✓ Leander Pettersson
19/12 utl. Sandserhult.
✓ Karl Karlsson
1/6 utl. Slapperhult.

✓ Torsten Larsson
1/3 utl. Sandserhult
✓ Eric Ljoberg
2/15 Sandserhult
~~✗~~

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.
Tel. 523.

Ank. Landskansliet i Göteborg

4 SEP. 1923 7

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Säkerhet för kostnaden för förrättningen
angående avdikning av mark till hemmanen Sandserhult
och Snapperhult anser jag icke behöva ställas.

Vänernborg den 3 september 1923.

O. Carlsson

Kungörsbe.

Sedan undertecknad förordnats att i laga
ordning verkställa ägareförmåttning för be-
nyttande av vattenverken från ågar till
hemmanen Landserhult och Flapperhult
i Härryda socken, Göteborgs och Bohus län,
kommer sammanträde för ärendets behand-
ling att hållas hos lantbrukaren Verner Lars-
son i Landserhult torsdagen den 2 oktober 1924
kl. 10 fm. Då underbörjade talningen här
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänerborg den 10 september 1924

O. Hallson.
Lantbruksingenjör.

Utränd till postmästarbetet i Härryda den 10 sep-
tember 1924 samt införd i Göteborgs-Härryda och
Sjöfartstidnings veckoblad den 13 september 1924
Betyg: O. Hallson

9

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företaget för beredande av vattenavlopp från sankt ägor hörande till hemmanen Sandserhult och Slapperhult i Härryda socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till Bertshult i Landvetters socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Verner Larsson i Sandserhult torsdagen den 17 mars 1927 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 23 februari 1927.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Härryda församling den 23 februari, samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 26 februari 1927, betygar:

C. Carlson

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträ-
de ang. vattenavlopp från ägor till Sandserhult och Slapperhult i Håryda
socken, Göteborgs och Bohus län, avlämnats å posten den 13 september 1924.

Lantbr.	Bernhard Andersson,	Bertshult,	<i>Håryda</i>
"	Erik Sjöberg,	Sandserhult,	"
"	Erik ~~Lar~~ sson,	"	"
"	Leander Pettersson,	"	"
"	Karl Andersson,	"	"
"	Verner Larsson,	"	"
"	Karl Karlsson,	Slapperhult	"
"	Anders Andreasson,	"	"

Vänersborg den 13 september 1924.

C. Karlsson

Utlåtande

i fråga om beredande av vattnets avlopp från sankmarker inom ägor till hemmanen Sandserhult och Slapperhult i Fläryda socken, Göteborgs och Bohus län.

Det naturliga vattendrag, som leder genom sankmarksområdet i fråga, utgör avlopp för Bua- och Sandsjöarna, framgår i sydlig huvudriktning samt utmynnar i Västra Tingsjön, vilken avrinner till Kattegatt genom Lindomsån, nederbödsområde N: 107.

Vid utträdet ur sankmarksområdet bildar vattendraget ett litet fall, nedanför vilket arbetet med fördjupningen och utvidgningen måste börja. Nederbödsområdet, som huvudsakligen består av skogs- och mossmark och innesluter de båda nyssnämnda sjöarna, utgör vid detta fall 8.9 kvadratkilometer. Med hänsyn till nederbörden och traktens topografiska beskaffenhet har vattenföringen vid ordinära flöden skattats till 0.89 kbm. pr. sekund och medelvattenföringen till 0.09 kbm. pr. sekund, motsvarande en avrinning av 100 resp. 10 liter pr. sekund och kvadratkilometer i medeltal från nederbödsområdet ifråga.

Med beaktande av dessa avrinningsmängder samt av kravet på ändamålsenlig tvärläggning av den sankmarken utmed avloppet har förslag till dettas upptagande uppräktats. Enligt detta förslag skulle från ovan nämnda fall och upp till avvägningpunkten 1+20 m. bottenbredden utgöras 0.60 m. slänten 1:1.25 samt bottenlutningen 0.5:1000. Övanför punkt 1+20 m., varest starkare lutning vidtages, minskas bottenbredden till 0.30 m.

I det sålunda dimensionerade avloppet har flodvattenmängden beräknats avrinna vid ett

vattendjup ej överstigande 1.- meter samt medelvattenmängden vid ett djup av c:a 0.35 meter.

Inom avdikningsområdet finnes två stycken små gölar, vilka för sin avsänkning behöva förbindas med huvudavloppet, varjämte ett tilllopp till den östligast belägna gölen är i behov av upptagande. Dessa tilllopp erhålla en bottenbredd av 0.30 m. och slänt 1:1.

Bottenläget å de sålunda till upptagande ifrågakommande vattenavloppen har anpassats efter den sanka markens behov av torrläggning och finnes å profilritningarna över vattendragen utmärkt medelst en röd linje med skriftliga höjdmått.

Å nivåkartan över sankmarksområdet äro vattenavloppen till läget angivna med träns jämnloppande röda linjer och betecknade: huvudavloppet med **A-B-C-D** och dess tilllopp med **B-b, C-c** och **E-F**.

Bron för vägen över avloppet å ^{Lagd} ~~Bestyrelsens~~ ägor får ombyggas i samband med avloppets uppgrävning och därvid erhålla en bredd mellan landfästena av 2.50 meter.

Den bätnad, som genom avloppens upptagande kan förväntas uppstå för de vattenbesvärade markerna, har med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattats och resultatet införts i en detta utlätande bifogad längd.

Avdikningsområdet är att betrakta såsom en torrläggningssamfällighet. Enär det utan vidare står klart att något område inom denna samfällighet ~~icke~~ kan avvattnas för en mindre kostnad, därest annat område ej ingått i samfälligheten, är ej skäl till uppdelning i avdelningar av marken ifråga. Varje fastighetsägare är sålunda pliktig deltaga i arbetet

samt med företaget förenade kostnader i förhållande till värdet av bättnaden för hans mark genom företaget, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken anparten efter denna grund uttryckts genom procenttal.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Bron över huvudavloppet underhålls av den eller dem, som haft att hittills svara för vidmakthållandet av bron i fråga.

Enär mark till utvidgning av befintligt avlopp eller till nya sådana upplåtits utan anspråk på vederlag och förklaring givits att för inkrång genom jord- och stenupplag ersättning ej påfordras, kommer ersättning för dessa fall icke i fråga.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej erläggas.

Kostnaden för synförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till bättnadsvärdet för vars och ens mark, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes enligt 10 kap. 62 § vattenlagen.

1^o) att företaget, innefattande upptagande av huvudavloppet **A-B-C-D** med tillloppen **B-B, C-C, E-F** skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnt förslag, såväl med hänsyn till plan- som till profil- och sektionsritningar.

2^o) att uppgrävd jord (skall läggas minst 1.5 m. från avloppens kanter, där lös mark förekommer; eljest 1.-m. och med en lutning mot avloppen icke skarpare än 1:1.-

- 3^e/ att för dagvattnets avrinning öppningar med slänt 1:1.- anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40^e meter,
- 4^e/ att tillstötande diken ej få igensyffas med jord eller sten,
- 5^e/ att tilläventyrs inträffande ras oförbörat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- 6^e/ att bron för vägen över sträckan **A-B** utföres i överensstämmelse med uppgjord ritning. Landfästena uppföras av kilad sten i godt förband och till överbyggnaden användes friskt virke,
- 7^e/ att arbetena för företgets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,
- 8^e/ att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen,
- 9^e/ att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara brakta till slut senast två år efter denna tidpunktsant
- 10^e/ att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör.

Falan mot förordningen och detta utlåtande förs vid Västerbyggs Vattendomsstol, till vilken besvär, för att komma under prövning skola, med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härvid stadgas, vara ingivna inom seltio dagar från nedanskivna dag.

Landskult den 17 mars 1927.

O. H. Carlsson. Alf. Johansson. Julius Björson

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registrationsnummer	Antal		Byggnadsnummer	Ågora och ägarebeteckning.
<u>Landsghuset</u>	av 19	$\frac{10}{120}$			<u>Eric Sjoberg</u> 1 karr, trädber. 2 " " löst 3 bäck <u>Summa</u>
- " -	av 19	$\frac{9}{120}$			<u>Hilmar Leanderzon</u> 4 karr trädber. 5 " " löst <u>Summa</u>
- " - Nanna Hagren		lag			<u>Eric Larsson</u> 6 karr, trädber. 7 " " löst <u>Summa</u>
- " -	17	$\frac{10}{120}$			<u>Hilmar Leanderzon</u> 8 karr, löst 9 skogsmark, trädber. 10 maske, " " 11 karr, odl. 7 1/5 m. torvjord på grus <u>Summa</u>
- " -	16	$\frac{1}{12}$			<u>Carl Andersson</u> 12 karr, odl. " " 13 " " " " <u>Summa</u>
- " -	13	$\frac{1}{3}$			<u>Verner Larsson</u> 14 karr, trädber. 15 " " " " 16 " " odl. <u>Översikt</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Arval				Värde				B, at-			
Åker	skog	annan	skog	för	för	efter	för	nads-	värde		
mark	adlings-	duglig	och	för	för	för	för				
mark	mark	mark	högslant	har	figur.	har	figur				
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	ö.	kr.		
-	-	-	-	-	0.2	-	60	432	120	8 64	4 32
-	-	-	-	-	0.4	-	20	148	80	592	444
					0.5	-	-	-	-	-	-
			14.6	0.5			580		1456		876
-	-	-	-	-	11.0	-	60	660	120	1320	660
-	-	-	-	-	12.0	-	20	240	80	960	720
			23.0				9-		2280		1380
-	-	-	-	-	16.0	-	60	960	120	1920	960
-	-	-	-	-	23.0	-	20	460	80	1840	1380
			39.0				1420		3760		2340
-	-	-	-	-	15.0	-	20	3-	80	12-	9-
-	-	-	-	-	19.0	-	80	1520	120	2280	760
-	-	-	-	-	32.0	-	40	1280	80	2560	1280
-	-	-	16.0	-			200	32-	1200	192-	160-
			16.0	66.0			63-		25240		18940
-	-	-	12.5	-	-	-	400	50-	1400	175-	125-
-	-	-	60.5	-	-	-	250	15125	1200	726-	57475
			73.0					20125		901-	69975
-	-	-	-	-	05.0	-	200	10-	250	1250	250
-	-	-	-	-	02.3	-	-	460	-	575	115
-	-	-	06.3	-	-	-	400	2520	1400	8820	63-
			06.3	07.3				3980		10645	6665

1	2	3	4	5	6
					<u>Örnfort</u>
				17.	karr, adlu. > 1,5 tonjard på guss
				18	- " - - " - - " - - " -
				19.	- " - last
				20	anlopp.
				21.	gäl
				22	karr, trädber.
				23	masse
					<u>Summa</u>
<u>Slapperbult</u>	1 ⁴ .	23			<u>Anders Andersson</u>
		128		24	masse
				25	karr, fly
				26	gäl
					<u>Summa</u>
- " -	1 ³	1/6			<u>Karl Karlsson</u>
				27	åker, torvmylla på guss
				28	- " - - " - - " -
				29	äng, stub
				30	- " - - " -
				31	karr, adlu. > 1,5 tonjard - " -
				32	- " - - " - - " -
				33	- " -
				34	masse
				35	karr - last
				36	dike
				37	gäl
				38	karr - " -
				39	masse
				40	- " - trädber
				41	anlopp
				42	dike
				43	gäl
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		063	073		39 80		106 45	66 65	
-	-	34.0	-	-	250	85 -	1200	408 -	323 -
-	-	19.5	-	-	100	19 50	800	156 -	136 50
-	-	-	43.0	-	20	8 60	80	34 40	25 80
-	-	-	-	09.6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32.7	-	-	-	-	-
-	-	-	17.0	-	50	8 50	100	17 -	8 30
-	-	-	144.0	-	35	50 40	50	72 -	21 60
		59.8	211.3	42.3		211 80		793 85	582 05
-	-	-	-	1 71.0	-	35	59 85	50	85 50
-	-	-	-	04.3	-	20	86	50	2 15
				02.8					
			175.3	02.8		60 71		87 65	269 4
47.0	-	-	-	-	700	32.9 -	1400	658 -	329 -
08.6	-	-	-	-	800	68 80	-4-	120 40	51 60
-	-	05.5	-	-	450	24 75	500	27 50	2 75
-	-	04.7	-	-	-1-	21 15	-4-	23 50	2 35
-	-	20.0	-	-	300	60 -	1200	240 -	180 -
-	-	42.0	-	-	250	105 -	1000	420 -	315 -
-	-	-	60.0	-	50	30 -	300	180 -	150 -
-	-	-	-	1 29.0	-	35	45 15	50	64 50
-	-	-	14.0	-	20	2 80	50	7 -	4 20
-	-	-	-	-	08.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	27.5	-	-	-	-
-	-	-	97.0	-	20	19 40	80	77 60	58 20
-	-	-	1 93.0	-	30	57 90	50	96 50	38 60
-	-	-	55.0	-	50	27 50	100	55 -	27 50
-	-	-	-	-	09.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	01.7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	31.9	-	-	-	-
55.6	72.2	548.0	78.6		791 45		1970 -	1178 55	

1	2	3	4	5	6
<u>Slapperhult</u>	15	~~11/120~~			<u>Anders Andraesson</u>
				44	masse
				45	kört, tiädder
				46	- - -
				47	- - - löst
				48	aslopp
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Landsverkult	av 19	~~10/120~~		1-3	Erie Sjåberg
- II -	av 19	9/120		4-5	Hilmer Leandersson
- II - (Norra Hagen)		lag		6-7	Erik Larsson
- II -	17	10/120		8-11	Hilmer Leandersson
- II -	16	1/12		12-13	Carl Andersson
- II -	13	1/3		14-23	Vinner Larsson
Slapperhult	14	~~22/128~~			
- II -	15	~~11/120~~			
	13	1/6		27-43	Karl Karlsson
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
-	-	-	-	2 10.0	-	-	30	63	-	50	105	-	42	-
-	-	-	-	50.0	-	-	60	30	-	100	50	-	20	-
-	-	-	-	47.0	-	-	-	28	20	-	47	-	18	80
-	-	-	-	88.0	-	-	20	17	60	80	70	40	52	80
-	-	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
				395.0	15.0		138	80			272	40	133	60
													Pro-	cent
-	-	-	-	14.6	-			5	80		14	56	8	76
-	-	-	-	23.0	-			9	-		22	80	13	80
-	-	-	-	39.0	-			14	20		37	60	23	40
-	-	-	16.0	66.0	-	-		63	-		252	40	189	40
-	-	-	73.0	-	-	-		201	25		901	-	699	75
-	-	-	59.8	211.3	-	42.3		211	80		793	85	582	05
-	-	-		175.3	-	02.8		60	71		87	65	26	94
-	-	-			-									
-	55.6	-	72.2	395.0	15.0		138	80			272	40	133	60
				548.0	-	78.6		791	45		1970	-	1178	55
55.6	221.0	1472.6	1432					1496	01		4352	26	2856	25
													100.00	

Landsverkult den 17 mars 1927.
 P. Carlsson. Skogshannan. Julius Bergman

Kostradsförslag.

vid företag för vattenavledning från sanka marker hörande till hemmanen Sandserhult och Slapperhult i Härryda socken, Göteborgs och Bohus län.

Sträcka	Avstånd	Arbete, jordart m. m.	Antal	ä kronor	Kostnad		Summa kostnad	
1.	2.	3.	4.	5.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Avloppsträckan A-B-C-D.</u>								
9+20-8+60	60	Schaktning av sand och dy m ³	25	0.60	15	-	15	-
8+60-7	160	— " — " — grus, sand och sten — "	240	2:-	480	-		
		— " — " — lös dy — "	90	0.60	54	-	534	-
7-5	200	— " — " — " — " — " — "	760	0.60			456	-
5-3	200	— " — " — " — " — " — "	700	0.60			420	-
3-2	100	— " — " — " — " — " — "	370	0.60			222	-
2-0+20	220	— " — " — " torvjord, fast — "	630	0.55	346	-		
		— " — " — " grus, sand och sten — "	20	2:-	40	-	381	-
Ombyggnad av bron för utfartsvägen vid 7+75 m, stenkantfästelse och häverbyggnad med 2.5 m. fri öppning (=minivand) och 3.0 m:s bredd			1				300	-
För oförutsedda fall, arbetets tillägg ca m tilläggas c:a 10 %							232	-
			Summa		2560		-	
E-F	270	Schaktning av dy och torvjord m ³	450	0.55			247	50
B-b	60	— " — " — " — " — " — "	135	0.50			67	50
C-c	10	— " — " — " — " — " — "	25	0.60			15	-
För oförutsedda fall m. m. tilläggas c:a 10 %							30	-
			Summa		360		-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<u>Sammandrag</u>			
		Arloppstäckan A-B-C-D.			2560 -
		Arloppstäckorna E-F, B-b och C-c.			360 -
		<u>Summa honor</u>			<u>2920 -</u>
		Landskrevet den 17 mars 1927.			
		W. Larsson			