



Akt nr:

O-E1a-0589

AU\$O-E1a-0589


Västerbygdens Vattendomet

31 DEC 1929

Fnr 744

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturbekämpningsbyrås arkiv

0 2-0589



V.B. Ark. III 108/109 nr. 30.

Till aktia höra 12 skrivna sidor
och 2 blad ritningar.

1
Protokoll vid styreförättning i fråga
om avdikning av mossmark hörande
till stadsägen N: 177 i Udderalla stad
Göteborgs och Bohus län.

§1.

Den 20 november 1928 i Udderalla.

Närvarande: C. K. Carlsson, förrättningsman;
Alfred Andersson i Esperö och J. Kjellval i
Källdal, godmän;

Drätseldirektören N. Elmer, för Udderalla stad,
- sökande till företaget - enligt protokollsutdrag.
Såväl Rolf Nilsson, ägare till stadsägen N: 186 o. 187.

§2.

Plan till avdikning av mossmarken i fråga
hade upprättats år 1927 och försetts med. Mot
planen gjordes inga erinran.

§3.

Drätseldirektören Elmer förklarade att so-
kanden inskade avdikningen genomförd enligt
föreslagna plan. Sökanden bemärkte själv att
omkostnaderna och beloppet utifrån av dikningen
i fråga och ställde icke anspråk på deltagande
från ägaren till stadsägen N: 186, genom vilken
äga arloppet från mossmarken hade sin gång.
Ägaren i fråga upplät mark till arloppet, vidg-
ning och till upplagsplatser för jord och sten från
schaktningens arbetet utan anspråk på ersättning.

§4.

Följande atlatande i ärendet samt så medde-
lat:

Skundarollet från mossmarken följer en öst
mot väst framdraga väg och begynna arbetet för
dessa arlotts vidgrävning och jordspänning vid trua-

man för allmänhet vägen, som frägnar i grän-
sen mellan Stadägornas 186 och 187. Vid denna
väg åtgår arloppet nedelbörnsområdet allena 30
hektar och fallen inom området 109/110.

Förutom detta arlopp, som enligt planen erhåller
en bottenredd av 0.30 m. och slänt 1:1. i jord samt 1-
meters bredd i berg, upptägs arledningsdiken och
kantdiken i den utsträckning planen angiver.
Å denna äro arlopp och diken utmärkt med jäms-
löpande blå linjer och betecknade lundarlocket
med A-B-C-D; arledningsdikena med B-E, C-G och G-F.
Dessa sistnämnda diken erhålla en bottenredd av
0.30 m. och slänt 1:1. Inledningen 0.2 meters bottenredd,
slänt 1:0.75 och i medeltal 0.80 meters djup.

Över arlopp och arledningsdikens utlösa profil-
och sektionsritningar det efter vattenföring och torr-
läggningsarbetet angivade bottenlägt, lutningar
och sektionsformer.

Å de ställen, där vägen öfver mosssträcket skä-
res av arlopp eller dike, byggs tunnlar med
1-x1-meters gennolppöppning för vatten och
4-meters längd enligt ritningar.

Upptägsdet och framtida underhållet av ar-
lopp och diken undersöjes och bekostas av sökanden
till förtaget. Tunnlarna för vägen genom
området byggs äreledes av sökanden men un-
derhållas av den eller dem, som haft att vidmakthå-
lla befintliga byggnader.

Enär anspråk på ersättning för markopplåtelse och
intrång genom jord och stenupplag icke ställts, be-
höver ersättning för dessa fall icke utgivas.

Det värdet av bätnaden genom förtagets utfö-

ronde icke kan skattas till 10000 kronor och förtä
arigt, varom förmåles i 11 kap. 95 § rättslagen skulle
understign 10.- kronor, skall sådan arigt g. erläggas.

Konstnären för synföremåtningens gäldas av staden.
Lohandens avlände skyldigheten enligt detta utlåtande
än knutna till stadsrägen 12 177.

I fråga om förtägt bestämmas jämbild 10:62
rättslagen:

- 1) att förtägt skall utföras i överensstämmelse
med den arhådade, av underkonstnären Carlson
år 1927 upprädd plan;
- 2) att upprädd jord och sten samt upprädd
berg skall läggas minst en 1/2 meter från kant-
aruppets kanten och minst 0,6 m. från diken
kanten samt med en lutning mot avlopp och di-
ken icke skarpare än sidolutning i de sträckor,
utmed vilkas uppläggningen sker;
- 3) att öppningarna i upplagda jordkängar anordnas
vid tvärlinor i markytan och i öfrigt på minst
var 40 meter, på det dagrättnet från angivande
beräng med fullt kunna avrinnas;
- 4) att tillämpliga inträffade rar aragälpas och
medelst förstärkning, om så erfordras;
- 5) att vägtunnar byggas av lämplig sten i gott förhållande;
- 6) att arbetena må byggas omedelbart efter det
dessa utlåtande vunnit laga kraft samt om
vara dragta till slut vid 1932 års utgång samt
- 7) att arbetena skola, dämed så påföras, aragälpas
av inom länet tjänstgörande lantbruksin-
genjörerna.

Talan mot förtätingen och detta utlåt-

lände förs vid Västabygdens Vattenverksamhet, till
vilken besöks skola, för att komma underprö-
ving, vara ingivna inom sextio dagar från ne-
danskningens dag.

§5.

Handlingar och ritningar rörande företaget
skulle förvaras hos Drätselkammaren i Udde-
valla.

§6.

Förklarades förättningen avslutad.

Uddevalla den 20 november 1928

C. Carlsson

Jagur Kjellblad
H. B. Andersson

47
1927
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 26 V.D.

1927.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*l. m.
aut.
inf.* Göteborg, i landskansliet, den 19 december 1927.

Shauwen Sydow

Utsäffordras

Bevis till L. st. 27/27

N: 267. d
1927.

7

Drätselkammaren i Uddevalla

Ankom till Landskansliet
i Göteborg

den 4 5. DEC. 1927

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län

Härmed få vi hemställa att Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville förordna lantbruksingeniören i distriktet eller annan lämplig person att hålla sådan syneförrättning, som omförmäles i Vattenlagens kap. 7 § 36 för prövning av planerat dikningsföretag å stadsägan N:o 177 i Uddevalla.

Företaget berör icke någon annan stadsäga, och ingen annan jordägare än Uddevalla stad.

Uddevalla den 12 december 1927.

Drätselkammaren i Uddevalla

Ant. Sjölund
(M. Linné)


Utdrag af protokoll, fört vid
Drätselkammarens i Uddevalla samman-
träde den 19 november 1928.

§ 356 $\frac{1}{2}$.

Beslöt Kammaren uppdraga åt drätseldirektören N. Elmér eller
den han i sitt ställe förordnade att vid syneförrättning, jämlikt 10
kap. vattenlagen, vid sammanträde å Rådhuset i Uddevalla den 20 novem-
ber 1928 tillvarataga stadens intressen med rätt för honom att å sta-
dens vägnar godkänna förrättningen i hvad denna kan komma att berö-
ra stadsägan n:r 177.

Som ofvan

I tjänsten:



9

KOSTNADSFÖRSLAG

för utdikning av sank mossmark inom ägor till Uddevalla stad.

T.p. 0.70 kr.

Sträcka.	Avstånd.	Arbete, jordart m.m.	Antal.	a kronor.	Kostnad.		Summa kostnad.	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	7	
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D .</u>						
0-2	200	Sprängning av berg m ³	15	12:-	180	-		
		Schaktning av sten & grus "	15	3:-	45	-		
		" " torvjord "	320	0.60	192	-	417	-
2-3	100	Sprängning av berg "	40	12:-	480	-		
		Schaktning av sten och grus "	65	3:-	195	-		
		" " torvjord "	100	0.60	60	-	735	-
3-4+80	180	" " torvjord "	330	0.60			198	-
		Ombyggnad av trumman vid 0+75 m.1.0 x 1.0 x 4.0, enl. ritning.					125	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					125	-
		Kronor					1600	-
		<u>Avloppssträckan C - F.</u>						
10-12+25	225	Sprängning av berg m ³	2	12:-	24	-		
		Schaktning av torvjord "	520	0.60	312	-	336	-
		Ombyggnad av trumman vid 10+2 m. 1.0 x 1.0 x 4.0 m., enligt ritning					175	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					49	-
		Kronor					560	-
		<u>Avloppssträckan C - G.</u>						
0-1+48	148	Schaktning av torvjord	280	0.50			140	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					15	-
		Kronor					155	-
		<u>Avloppssträckan B - E.</u>						
0-2	200	Schaktning av torvjord m ³	360	0.50	180			
		" " sten och grus "	40	2.50	100		280	

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%

Kronor

Grävning av laggdiken: medel. djup = 0.80 m. bottenbr. = 0.20 m. slänt 1:0.75

längd-
mitten
1600

0.30

25 -

305 -

480 -

SAMMANDRAG.

Avloppssträckan A-B-C-D

" C-F

" C-G

" B-E

Laggdiken

1600 -

560 -

155 -

305 -

480 -

Summa Kronor

3100 -

Vänersborg den 31. januari 1927.

Ch. Karlsson

Räkning

Å arvode för undersökning, förslag och utredning i fråga om utdikning av
 moss^mmark till stadsågan n:r 177 i ~~xxxx~~Uddevalle.

1926. 20/9 Besiktning 1/3 dag	kr. 4:-
y 24-25/9. Undersökning av avlopp och mark 1,0 dagar	" 12:-
Nivåavvägning: 5,9 har. 70 punkter.....	" 5:29
Insättning av nivå- och djupsiffror 140 st.	" 1:40
" " diken 26cm.....	" 1:78
Rubrik, skala m.m. å plankartan + dito å profilritningen ..	" 7:-
Profilritning 0,625 km. å 3,50, 0,428 km. å 3:-	" 3:47
Sektionsritningar: 5 st. å 0,15, 17 st. å 0,25	" 5:-
Ritningar till vägtrummor med kostnadsberäkning 2 st.....	" 12:-
Hydrografisk utredning	" 2:-
Förslag till avlopp: 1,052 km. å 2,50	" 3:69
Kostnadsberäkning: 0,625 km. å 4:-, 0,428 km. å 2,50....	" 3:57
" 0,1 % av slutsumman .3100	" 3:10
Grävningslista? 2 sidor	" 5:-
Arealuträkning: 5,9 har. 3 st. fig.	" 0,65
~~xxxxxiifåxxixredningxxxxxiifåxxixredningxxxxxiifåxxixredningxxxxxiifåxxixredning~~	
~~xxxxxiifåxxixredningxxxxxiifåxxixredningxxxxxiifåxxixredningxxxxxiifåxxixredning~~	
Sammanträde och protokoll 1/3 dag	" 4:-
Utlåtande 2 sidor	" 6:-
Översiktskarta	" 4:-
Kopia av plankarta 5,9 har. 3 fig. 140-siffror, 26 cm. .	" 13:54
" av profil-, sektions, och broritningar.....	" 20:19
Avskrift av handlingar 6 sidor å 0,75	" 4:50
Kopia å kalkerväv av plankarta = förestående.....	" 13:54
" " " " profilritn. m.m. 20:19 . 0,75	" 15:14
Avskrift av handlingar 8 sidor å 0,75	" 6:-
Översiktskarta	" 4:-
Betänkande i fråga om statsbidrag	" 6:-
Kronor:..... 166:86	
Godemännens rese och traktamentsersättning: $\frac{29:70}{3} = .. 9:90$	
Diariebevis från Vattendomstolen	2:05 11:95

Tillsammans kronor: 178:81

I avseende å denna räkning får klandertalan, därest sådan fin-

nes påkallad, föras vid Uddevalla rådhusrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 15 februari 1929.

A. H. Larsson