



Akt nr:

O-E1a-0598

AU\$O-E1a-0598

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

Västerbygds Vattenområde

2- JAN 1931

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2-0598

Vattenavlopp
genom ägor till
ÅLEVEDEN och SKAVERÖD
i Foss socken, Göteborgs och
Bohus län.
1929.

V. B. Ark. III - 110.1 - 13

Protokoll vid Sammanträde i fråga om
upptagande av vattenarloop genom
ägar hörande till hemmanen Ålereden
och Skaveröd i Foss socken, Göteborgs
och Bohus län. Den 3 november 1927 i Ålereden.

§1.

Närvarande, landmåtsingenjör C. B. Carlsson
förordningsmag, Axel Nilsson i Ökna och
C. A. Palmkvist ^{i Ökna} godman;
G. W. Nicklasson, ägar till $\frac{19}{576}$ utf. Ålereden och
Carl Nicklasson, - " - $\frac{23}{272}$ " - Skaveröd;
sökande till företaget samt
Olof Lorentsson, ägar till $\frac{19}{576}$ utf. Ålereden
Harry Andersson, - " - $\frac{3}{40}$ " - Skaveröd.

§2

Efter vidstållad förundersökning upprättade
profil- och sektionsskizningar över det arloop,
om vars upptagande fråga väckts, förutbedes
tillika med närskarta över den mark, som
i förbättringshänsesende funnits beröras
av arloppet i fråga.

§3

Lokanden G. W. Nicklasson åskade arloppets
upptagande till sådan omfattning att möjligt
till ändamålsenlig förläggning av till hans
fastighet hörande intill arloppet belägen mark
blav beredd, samt att var och en, vars mark
skulle påverkas genom dessa arbeten, skulle
deltaga i kostnaderna för företaget i mån
av denna påverkan.

Lokanden Carl Nicklasson var icke särdeles
beredd på deltagande i företaget. Utsäggs
dock han befände att kostnaderna för dess ge-

konfrände skulle bliva alltför hög och
hårt drabla hans fastighet. Han såge
därför helst att företaget icke komme till
stånd. J.W. Nicklasson vidhöll dock sin
mening att arloppet borde upptagas och kra-
nt på velbagaende från Carl Nicklasson och
Olof Lorentssons sida. Vid det förhå-
llandet att arloppet komme att upptagas
öfver Lorentssons fastighet förklarade Lo-
rentson sig villig föras sig med sökan-
den, varom skriftlig handling upprättades,
och undertecknades samt bestyrktes.

§4.

Lorentson förutade handlingar munde la-
ga hemmansbetygning å alla ägare till
 $\frac{1}{64}$ af frälse Åkervägen, upprättade åren
1898-99, av vilkas handlingar inhämtades att
är ordligt för gemensamt behov avrättas bland
annat arloppsviden till 1.8 meters bred ut-
med Stenhammaren intill Skarvörs gräns
att uppmäts på gemensam bekostnad men
underhållas af dem, på vars skiften arlop-
pet är belägt. Arloppet utmed Stenham-
maren var det somme, om vars uppmätning
en viss fråga i den del det sträcker sig
öfver Lorentssons fastighet.

§5.

För upplåtelse af mark till arloppets ut-
vidgning så och för intrång genom jord och
stenupplag krädes ersättning af Olof Lo-
rentson och Carl Nicklasson. Harry Anders-
son hade icke några anmärkningar, därest
jorden i någon ^{men} utplänerades utmed diket

och bror på deltagande från hans sida i för-
tagit icke ställes. Dylikt beror yppades ej.

§6.

Carl Nicklasson sade att bron öfver arloppet vid
H+20 m icke var behörlig. De båda andra bro-
arnas ombyggnad i anledning af arloppets vidg-
ning och fördjupning finge ske på deltagares i
förtägligt beslut. Lorentson önskade två jäms-
väl öfver arloppet å Hina ägor, Hittills hade kort
öfver tillfällig bro.

§7.

Arloppet varit af styrmäns och sakägare
besiktigat och den väntelösa värdan
undersökt för värdans beräkning. När
förslag till värdans arlopps upptagande blivit
uppsatt, värdans och ersättningslöpperna ut-
räknade skulle resultatet förläggas i
sentens. Därför sammanträdde, kungjord
i stadgad ordning.

Återvänder sig som ovan.

C. J. Palmqvist A. Nilsson

§8.

Den 20 mars 1929 i Åkeröden
Närvarande: förordade styrmän och följande
sakägare:

J. W. Nicklasson i Åkeröden
Carl Nicklasson i Skeröden
Olof Lorentson i Åkeröden

§9.

Förslag till arlopps upptagande med kostnad-
beräkning förklarades och väckte inga gensaga.

§10

Efter prövning af ärendet meddelades utlåtande
och framlades värderingsläggen.

§11

Handlingar och ritningar rörande förslaget skäl-
le föras hos G. W. Nicklasson i Åreveden per
Munkedal.

§12.

Ena samtliga delägare voro tillstades beröto de
välja styrelse och uträgo till ledamöter i denna:
G. W. Nicklasson, Carl Nicklasson och Gustaf Lorentson.

§13.

Förkländes förättningar avslutad.

Dag som orau

W. Carlsson
C. J. Palmgrin Axel Nilsson

ungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

1024 59 ✓
1926 1927

15

U 8 W. D.
1925

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 3 augusti 1925.

På Länsstyrelsens vägnar:

K. Hjelm *K. Hjelm*

Bevis till KB 10/8 1925

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
amt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.

Ank. Landskansliet i Göteborg

1 - AUG. 1925

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus
län.

Mig tillställd ansökan om förordnande att verk-
ställa syn å vattenavlopp genom Ålveden och Skaveröd
i Foss socken överlämnas härmed under förmålan att
säkerhet förx förrättningskostnaden icke behöver stäl-
las.

Vänernborg den 31 juli 1925.

W. H. H. H.

N: 2874.8
1925

7

För

Kungl. Maj: L. Befallnings hvarann i
Göteborgs & Bohus län.

Undertecknade ankallar härmed vörd-
samt om förordnande för behörig försät-
ningsman att jämlikt bestämmelsen
i 10 kap. vattenlagen iakttaga syn för
upptagningen och avlägsnandet av
fin vattenbesvär. Ägor härmed till
härnämnen Älveclan och Skaveröden i
Foss socken.

Älveclan på Kluckadalen den 18. juli 1925

G. W. Nicklasson ägor till 19/576 mtl Älveclan

Carl Nicklasson ägor till 272 mtl Skaveröden

Förutom förnämnen betyglade förmanar
förtroget beröra mark härmed till 1/4 mtl
Älveclan Olof Lorentsson

Kungörelse.

Syneförrättning i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Åleveden och Skaveröd i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, handlagges vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav V. Nicklasson i Åleveden torsdagen den 3 november 1927 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 10 oktober 1927.

P. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Utsänd till pastorsämbetet i Foss församling den 10 oktober samt införd i tidningen Bohuslänningen den 17 oktober 1927, betygar:

P. Carlsson

Förteckning

Över personer, till vilka underrättelse om förestående sammanträde avlämnats å posten den 17 oktober 1927:

		<u>Munkedal.</u>
✓	Lantbrukaren G.V. Nicklasson, Åleveden,	
✓	" Carl Nicklasson, Skaveröd	"
~	" Olof Lörentsson, Åleveden	"
✓	" Harry Andersson, Skaveröd	"

Göteborg den 17 oktober 1927
P. Carlsson

Tin tior 19/10 27

9

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst upptagande av vattenavlopp torrlägga mark hörande till Åleveden och Skaveröd i Foss socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Gustav W. Nicklasson i Åleveden onsdagen den 20 mars 1929 kl. 3 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 26 februari 1929. C.B. Carlson.

Utsänd till pastorsämbetet i Foss församling den 26 februari samt införd i tidningen Bohuslänningen den 4 mars 1929, betygar:

C.B. Carlson

^{vattenlagens}
 Jämlikt 10 kap. 58 § förenar sig under
 teckenad med sökandena till det företag, som
 avser upptaga de vattenverken genom ågor
 till Klevan och Skarvöd i Foss vassan och
 åsyftar med denna anslutning beräknade av
 möjlighet till ändamålsenlig förläggning av
 till min. fastighet hörande mark.

Klevan den 3 november 1927.

Styrelsen för

Bestyrkas:

C. Hultén

C. F. Palmqvist Axel Nilsson

Utlåtande ifråga om vattenavlopp för förläggning
av mark löfande till kommunen Årveden och
Skavelöd i Foss socken, Låstings och Båhus län.

Det vattenavlopp, som varit vidgräns och fördjupning, fråga är, fram-
rinner i sydvästlig huvudriktning, genom ågor till förnämnda kommunen
bågar vid utträdet ur avdickningsområdet är mot sydost och utmynnar i
en bäck, som rinner till Årvedsälven. Nederbördsområdet faller således
inom denna älvs vatten system n: 110, sektion 1 Valboån.

Nederbördsområdet innefattar ungefär en kvadratisk kilometer. Med
avseende till nederbörd och topografisk beskaffenhet kan fladdvatten-
mängden skattas till högst 0.3 kubikmeter och medelvattnet till 0.15
kubm. i sekunden.

Förelaget till anläggningens förtäring är uppsett med hänsyn till denna
vattenföring, till förkommande betingelser och till till-
läggningskostnad för den ifrågakommande jorden.

Bottenbredden i jord är bestämd till 0.3 meter och sidohöjningarna till
1:1.25. I berg är bottenbredden 1.0 meter och sidohöjningarna 1:0. Minsta
bottenhöjning är 1:1000. Kollapsens bottenlösa i olika punkter finnes an-
givet på den öfver dess stöckning upprätaade profiltvningen, på vilken
ovan angivna mått jämte djup för avloppets dimensioner ären äro utsetta.
Kollapsens läge i plan framgår af den öfver det vattenströmmes området
upprätaade nivå-karta, där stöckningarna utmärkes med tvänne jämno-
löpaande röda linjer. Den punkt där gränslinjen skall böja betecknas
med A och slutpunkten med B. I samband med dikningsarbetets ut-
förande skall ägarvägsbevarne vid 1, 3+20 m. och 5+40 m. anläggas.
Bevarnes konstruktion framgår af upprätaad typitvning.

Vid byggnaden af tunnlar eller bevar öfver avloppet med ledande
lundfästet skall dessa, för undvikande af skadlig uppdränning, på
sträckan nedanför tillloppet vid 4+85 m. ha en genomloppsöppning
af 1.0 meters bredd och en höjd af minst 0.8 meter, på sträckan ovan-
för nämnda tilllopp en genomloppsöppning minst 0.6 m. bred och
0.6 m. hög.

Den genom avloppets upptagande uppkommande bitnaden

för den nationens marken har uppkallats i enhet med bestämmelserna i 7. kap. 22 § vetenlagen. Resultatet av uppskattningen är införda i en detta utlåtande vidfogad längd.

Auktionsnämndet är att betrakta såsom en föreläggnings-samfällighet, för vilken skäl till avskaffningsbildning för jämkning, i beståndet ännu ej förefinnes. Varje ägare till fastighet med mark, som ännu behåller genom företaget, har att delta i bestånden för det damma i förhållande till värdet av fastigheten, sådant detta värde finnes uträknat i förvärdade längd. Beträffningsskyldigheten är jämväl uttryckt genom procenttal.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, som svarar mot den i anslutning till denna markens värde för företaget. Vid beräkningen fastställas i Ålveden utgå ersättning endast för den mark som åtgår till avloppet utöver den areal, som avses till för vid laga kommunalstyrelsen åren 1898-99 på $\frac{12}{64}$ mtl Ålveden. Ersättning för utgång genom schaktningens massornas uppläggning har beräknats efter visst pris per kubik meter och har detta pris bestämts med hänsyn till bestånden för massornas utplockande samt till deras användbarhet som jordförbättringsmedel. Ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd och skola beloppen ifråga tillgodoräknas ersättningsstegen vid beståndens slutliga fördelning. För åtgång av mark och utgång på fastigheten Ålveden 1⁸ skola ersättning ej utgå, men skola den uppräknade jorden i någon mån utplaceras i samfund med grävningens arbetet.

Till bestånd för företaget höra främst schaktningens och sprängningsbestånd ären bestånd för byggnaderna av ovan nämnda brunn samt ^{den} i del bestånden ej faller på redovisande jordägare, samt ersättnings för markupplåtelse och utgång.

Enär bra inte finnes öfver avloppet på fastigheten Ålveden 1³, höö alltså 60 % av kostnaden för denna bra falla på företaget och fastighetsägarna som för återbetalden.

Underskallat av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i dess upplåtande. Bland underskallat är den eller den, som haft att vidmakthålla för befintliga byggnader och underhållet av bron på Ålveden, av ägaren.

Avgift nämnen förmåles i 11. kap. 95 § Vattenlagen skall icke erläggas.

Fråga om frätaget bestämmes jämlikt 10. kap. 62 § Vattenlagen:

- 1/ att frätaget skall utföras i örensbestämning med det förslag, som oron anbudlats;
- 2/ att för avloppet uppskrävd jord och uppsprängt berg skall läggas minst en (1) meter från avloppets botten och med en lutning mot detta af örenstygande 1:1, samt föras med öppningar med slutt 1:1 vid trackor i marken, vid befintliga öppna diken och i övrigt på minst var 40^e meter, på det dygvet ut må fritt avrinna.
- 3/ att två årears intäffande ras oförbort avhjälpas och förstäkning vidtages om så erfordras;
- 4/ att åsöringsboarna utföras med upprättad typ utning som förhöjd;
- 5/ att arbetena för frätaget böra överlämnas två utförande åt därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upprättas
- 6/ att samma försäringssätt böra vinna tillämpning vid framtidens renning av avloppet;
- 7/ att arbetena må påbörjas omgående efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara beakta två slut senast vid 1931 års utgång och
- 8/ att ansynning, - om sådan påfordras - böra ske genom lantbrukningsnämns förslag.

Talan mot förslåningarna och detta utlåtande fräs vid hästerkyrkans vattendomstol, till vilken beräran för att komma under prövning skola med iakttagande av vad härom stadgas i 11. kap 85 § Vattenlagen med ingivna vittnens dekl. från medanskrivne dag

Skedd den 20 mars 1928

W. Hansson, Axel Nilsson C. J. Palmqvist

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Maatal		Ägarens nummer	Ägare och ägoberäkning
Ålereden	12	19/576			<u>G. W. Nicklasson</u> 1 Åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera 2 odlingsmark, > 1.2 torvjord, bev. m. buskar. <u>Summa.</u>
Ålereden	13	19/576			<u>Olof Lorentsson</u> 3 odlingsmark, > 1.2 torvjord, buskar 4 Åker, > 1.2 m. torvjord 5 - 4 -, 0.5 m. torvmylla på lera 6 - 4 -, 0.3 m. m. mylla på grusl. lera 7 - 4 -, 0.2-0.3 - 4 - - 4 - 8 - 4 -, 0.2 m. - 4 - - 4 - 9 - 4 -, - 4 - - 4 - - 4 - 10. avlopp <u>Summa</u>
Skaveröd	13	23/272			<u>Carl Nicklasson</u> 11 Åker, 0.3-0.4 m. ^{torv} mylla på sandlera 12 - 4 -, - 4 - - 4 - - 4 - 13 f.d. Åker, - 4 - mylla - 4 - (sätt) 14 Åker, 0.2-0.3 - 4 - på sand lera 15 " , 0.2-0.3 m. - 4 - - 4 - - 4 - 16 " , - 4 - - 4 - - 4 - 17 " , - 4 - - 4 - - 4 - 18 " , - 4 - - 4 - på sand & lera 19 " , - 4 - - 4 - " ö sandlera 20 " , - 4 - - 4 - " ö lera <u>överskrif</u>

10.6		900	95 40	1100	148 40	53 -
	15.4	300	46 20	400	61 60	15 40
10.6	15.4		141 60		210 00	68 40
	32.5	350	113 75	500	162 50	48 75
27.0		600	162 -	1100	297 -	135 00
12.7		650	82 55	1300	165 10	82 55
33.7		750	252 75	1350	454 95	202 20
23.3		"	174 75	"	314 55	139 80
10.0		1250	125 -	"	135 -	10
08.0		1200	60 -	"	67 50	7 50
		06.0				
111.7	32.5	06.0	970 80		1596 60	625 80
26.0		750	195 -	1300	338 -	143 -
20.5		900	184 50	"	266 50	82 -
	12.2	750	91 50	1200	146 40	54 90
05.9		900	53 10	1200	70 80	17 70
10.0		1000	100 -	"	120 -	20 -
15.5		900	139 50	1400	217 -	77 50
22.8		850	193 80	"	319 20	125 40
34.6		800	276 80	1350	467 10	190 30
58.0		"	464 -	"	783 -	319 -
07.3		900	65 70	"	98 55	32 85
200.6	12.2		1963 90		2826 55	1062 65

21 avlopp
22 väg
23 - 4 -

Summa.

Sammandrag:

Skensden

112 $\frac{19}{576}$

1-2 G. W. Nicklasson

113 $\frac{19}{576}$

3-10 Olof Lorentsson

Skarvöd

13 $\frac{23}{272}$

11-23 Carl Nicklasson

Summa

2 006	122		1763 90	2826 55	1062 65	
		12.0 01.0 01.7				
2 006	122	14.7	1763 90	2826 55	1062 65	
						%.
10.6	15.7		141 60	210 -	68 40	3.89
1 11.7	32.5	06-	970 80	1596 60	625 80	35.62
2 006	122	14.7	1763 90	2826 55	1062 65	60.89
3 22.9	60.1	20.7	2876 30	4633 15	1756 85	100.00

Skreda den 20 mars 1929
W. Hallen C. J. Palmgrist Axel Nilsson

Ersättningslängd

vid frätag avseende vidgrävning och fördjupning av vattenavrlopp
genom ägar hörande till kommunerna Ålveden och Skarvöd
uti Förs socken, Gåstorp och Bohus län.

Reguler- nummer	Vastal	Fastighet och ägare	Ersättningar								Summa	
			för markupplätle- se				för intrång				ersättning	
			m ²	äku	Kr.	ö.	m ²	äku	Kr.	ö.	Kr.	ö.
112	19 546	Ålveden, G. W. Niklasson	55	0.095	4	12	35	0.20	7	-	11	12
113	19 546	—, Olaf Lorentsson	70	0.065	4	55						
			75	0.06	4	50						
			120	0.06	7	20	375	0.20	75	-	91	25
113	23 272	Skarvöd, Carl Niklasson	100	0.06	6	-						
			65	0.09	5	85						
			40	0.065	2	60						
			60	0.070	4	20						
			55	0.070	3	85						
			115	0.060	6	90						
			20	0.070	1	40						
			50	0.065	3	25						
			60	0.080	4	80						
			130	0.09	11	70	650	0.20	130	-	180	55
		Summa									282	92

Ålveden den 20 mars 1929
P. Harens

Kostnadsförslag

För uttänning genom ågn köande för kommunen
Ålveden och Ålveden i Foss socken, Hålsögs och
Botnes län.

Läge	Längd meter	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad.	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
6 ⁺⁵⁰ -5 ⁺⁴⁰	110	Berg, sprickigt kubm.	26	12.00	312	-		
		Lera, vgt sten, kubm.	40	1.00	40	-		
		Anläggning av ågnvägsbron vid 5 ⁺⁴⁰ enligt ritning st	1		50	-	402	-
5 ⁺⁴⁰ -4	140	Lera kubm	250	0.70	175	-	175	-
4-2 ⁺¹²	188	---	340	0.70	238	-		
		Anläggning av ågnvägsbron vid 3+20 m enligt typritning st.	1		50	-	288	-
3 ⁺¹² -0	212	Torvjord kubm.	130	0.50	65	-		
		Lera m. sten ---	10	1.00	10	-		
		Lera ---	280	0.70	196	-		
		Fyllning av stensar 15	15	1.00	15			
		Ågbro av trä å Ålveden 1 ¹³ uppföras enligt ritning. Beräknad kostnad 50: kr varav 60 % på företaget st	1		30	-	316	-
		Ansättning för marksupplåtelse samt för intäkt genom jordupplåtelse ersättningslängden					282	92
		För tillsyn, oförbrukade fall m. m. tilläggsansättning 10 % av ar- betskostnaden					116	08
		Summa					1580	-

Ålveden den 20 mars 1929

W. Hansson