



Akt nr:
O-E1a-0663

AU\$O-E1a-0663

Inkom den
2. JAN. 1935
till

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0

2*0663

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HÅBY ÖVERGÅRDEN och SKÅTTENE i

Håby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1933.

Till akten hör: 28 skrivna sidor och

2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid synförrättning i fråga om
vattenarloop för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Håby Övergården
och Skättene i Håby socken, Götalunga
och Bohus län.

§ 1.

Den 7 juni 1933 i Skättene.

Närvarande, landtmätsingenjör C. Carlson
förmittlingsman;

Axel Nilsson i Öxna och

Johan A. Johansson i Håborg, godsmän;

A. Karlsson, ägare till $\frac{29}{360}$ ut Håby Övergården,

Hans Karlsson " " $\frac{1}{3}$ " Skättene

Volrat Larsson såsom ombud, enligt fullmakt,

för Hilda Larsson, ägare till $\frac{4}{64}$ ut Håby Övergården

Johan Hedlund " " $\frac{2}{3}$ " Skättene.

Sökande till förtäppt samt

Johan Mattsson, ägare till $\frac{1}{4}$ ut Håby " "

Carl August Rudcarren, delägare i $\frac{11}{64}$ " " " "

Johan Skottling, delägare i $\frac{1}{16}$ ut Lyske Öra;

Alm Karlsson, ägare till $\frac{13}{160}$ " " Håby Övergården.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade
profil- och sektionsritningar över det arloop, om
vars förtäpning var fråga förklarades jämkte ni-
värkta över den mark, som i torrläggnings-

hänseende förmittels berörande av arloppet.

Lokanderna äskade nu arloppet irdgat och för-
drömt på sätt att möjligt till ändamålet.
Lij Torrläggning ar marken till deras fast-
igheter kunde emäs samt att kostnaden för
dette arbete fördelades i förhållande till lät-
taden för denna mark.

Volrat Lennson förklarade att han för sin
lundmans vidkommande icke ifrågakom stöne
arloop genomgående nedanför den samfällda
vägen öfver Håby Övergården än vad som er-
fordrades för torrläggning ar marken oran-
för eller öster om denna väg.

I fråga om ersättning för markupplåtelse
och intrång voro samtliga intressenter
ense därom att någon ersättning för mark-
upplåtelse icke behöfde komma ifråga. För
intrång genom behållningsmassornas upplag-
gande hade Volrat Lennson anspråk på er-
sättning beträffande intrång i detta hänse-
ende å marken utmed arloppet väster om ovan-
nämnda väg. Öfrige markägare menade att
eftersom intrånget stode i väns förhållande
till öftraden för de särskilda fastigheterna
ersättning icke var påkallad, men därest
Lennson vidhöll sina anspråk finge enligt
Johan Hedlund mening ersättning för intrång

gäldas till samtliga ägare till mark utmed
arlopest,

N. Karlsson i Håby Övergården förtäglde
att arlopest för närvarande låg helt och
hållet på ägarens till hans fastigheter ^{liden} ~~liden~~
och att så var förhållandet i ~~Håby~~ ^{Håby} Karlssons
fastighet. Vid förklaringen borde förtyd-
loppet i nämnda sträcka flyttas till grän-
sen mellan Håby Övergård och Skåtteu.
Härefter förklarade sig Johan Hedlund
i Skåtteu icke ha något att erinra,
däremot ^{stuen där} ~~var i gränsen~~ ^{liggande} ~~läggnings~~ ^{muren}
kunde läggas i det ofrönlige delat.

Arlopest och mark blott förklarade för
beskrifning och marken jämräl för under-
sökning, varefter förslag till arlopests
vidgning och förtydning samt upprättas samt
kortnas och lämnas beträffande

Efter prövning av förklaringsfrågor
meddelades uttalande i ärendet och upp-
lästes värderingslängden i sammandrag.

Att förare förtäglde rörande handlin-
gar och ritningar utgås N. Karlsson
i Håby Övergården för Håbyggård, åt vil-
ken jämräl uppdrags att i förklarings-
ning kalla valägare till sammanträde för
val av styrelse för förtäglde, varefter för-

rättingen förklarades avslutad,
Dag som orar.

W. Carlsson

Johan B. Johansson

Hel Nilsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 17. november...1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Martha J. J. J. J.

Th. J. J. J.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 16. NOV. 1931 till
Landskansliet, Göteborg.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med återställande av remisshandlingarna i ärende rörande torrläggning av vattenskadad mark hörande till hemmanen Skottene och Håby Övergård i Håby socken får jag meddela att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna. Göteborg den 14 november 1931.

Carlsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvstorgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställa säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg, i landskansliet, den 17 november 1931.

*m. aut.
ref.*

På tjänstens vägnar:

W. A. A. A. A. A.

N:o 29 X. A
1931

8

Inkom
den 12 NOV 1931 till
Landskansliet, Göteborg.

Kungl. Maj:ts Befallningsbevisande
i Göteborg om Bohus län

Undertecknade för tjänst vid vördsamt anställa om
förordnande för Statens lantbruksingenjör och
hålla syn enligt dikevingslagen för torrläggning
av vatten-skadade marker till hemmen
Skottene och Håby Övergård i Håby socken.

Förordningen avser upprättning av slogs-
dike för torrläggning av åkerjord och har diket
en längd av c:a 800 meter och den vatten-ska-
dade åkerarealen är c:a 8 hektar.

Förordning stället är beläget omedelbart
intill Håby station

Da jorden är i stort behov av att bli torrlagd
önskar vi att få förordningen med det snaraste
Håbygård den 10 nov. 1931

En Håby Mejeribyggnads förening m. p. a

Styrelsen

A. Karlsson

Hans Thorsen

Yohan Hedlund

Hella Svensson

Gm Y. Svensson

Kungörelse.

I avseende å företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håby Övergård, Skottene och Lycke Övre i Håby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Hedlund i Skottene onsdagen den 7 juni 1933 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Av företaget kan jämväl väg för samfällt bruk inom ägor till Håby Övergård komma att beröras.

Göteborg den 16 maj 1933.

O. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Håby församling den 16 maj samt införd i Tidningen Bohuslänningen den 22 maj, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 maj 1933 till:

Lantbrukaren Johan Hedlund,	Skottene,	<u>Håbygård.</u>
" Hans Karlsson,	"	"
Apotekaren Gustaf Bergquist,		<u>Karlshamn.</u>
Handlanden A. Karlsson,	Håby Övergård,	<u>Håbygård.</u>
Fru Hulda Svensson,	" "	"
Lantbrukaren Johan Mattsson,	" "	"
" August Andreasson,	" "	"
" Carl August Andreasson,	" "	"
Fröken Sigrid Andreasson,	" "	"
Fr. Charlotta Andersson,	Lycke Övre,	"
Lantbrukaren John Skotting,	" "	"
Fr. Gerda Skotting,	" "	"
Lantbrukaren Karl Grenander,	" "	"
Håby Mejeribyggnadsförening,		"
samt Lantbrukaren K. J. Karlsson,	Håby Övergård,	"

den 26 maj 1933,

betygar:

O. Karlsson

Fullmakt för min son
 Volrat Svensson, att vid
 Sammanträde inför Skatteburens
 ingenjörers den 7 dennes
 rörande vattenreglering
 emellan Skåten och Käby öra
 för min färd.

Käby den 7/6 1933

Hulda Svensson

Bevillnad

A. Kallén Erik Jönsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för tomläggning av mark
hörande till hemmanen Flåby Övergård och Skåttene
i Flåby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning
är fråga, framgår i nordvästlig riktning genom ägor
till förenämnda hemman, böjer i närheten av den
plats, där ^{Lysviks järnväg} ~~Bastnäsbanan~~ korsar vattendraget av mot
väster och sydväst och forträtter i denna riktning
till Gullmarsfjorden. Avloppets nederbödsområde
hör alltså till området mellan Örskilvägen och
Stoupsån med nr. 110/111.

Vid utflödet ur avdikningsområdet har av-
loppet att avleda vattnet från omkring 0.9 kvadrat-
kilometer stort område, bestående såväl av odlade
fält som av berg och skogsmarker. Med avseende
till den topografiska gestaltningen hos området
och till nederböds mängden i trakten kan vatten-
föringen skattas till 0.18 kubm. i sekunden vid or-
dinära flöden och medelvattenföringen till 0.014
kubm. i sekunden. Dessa vattenföringar äro här-
ledda från en tillrinning om resp. 200 och 15 liter
i sekunden pr kvadratkilometer.

Med beaktande av dessa vattenmängder, före-
fintliga lutningsförhållanden och jordarter samt
sokandenas åstundade om beredande av möjlighet

till ändamålsenlig torläggning av marken till de-
 ras fastigheter har förslag till avloppets vidgning
 och fördjupning blivit uppgjort. Detta förslag inne-
 bär att avloppet i sin sträckning från ^{ca punkt 75 m. öster om Lyckels järnväg,} ~~Bakuslämnan,~~
 invid vilken ^{punkt} arbetena avses började, och upp till vägen,
 där ägor till Lycke vidtaga och varest arbetena avses
 slutade, erhålla en bottenbredd av 0.30 meter, sidalut-
 ning 1:1.5 och bottenlutning väclande efter terrängens
 sluttning men icke understigande 2:1000. I ett med
 dessa lutningar och dimensioner upptaget avlopp har
 flodvattenumängden beräknats kunna avrinna vid vat-
 tendjup icke överstigande 0.5 meter och medelvatten-
 mängden icke 0.15 meters vattendjup. Bottenläget är
 så valt att vid flodtillfällen någon översvämning
 icke är att befara och vid inträdande medelvatten-
 stand möjlighet till i medeltal 1.2 meters torlägg-
 ning av marken utmed avloppet står att erinra.

Trumman för den övre avloppet i ägor till Häby
 Övergärd ledande samfälliga vägen måste i följd av
 avloppets fördjupning ombyggas och vattenloppet där-
 vid givas dimensionen 0.6 x 0.6 meter.

På den övre avdikningsområdet upprättade ni-
 våkartan är den till vidgning och fördjupning ifråga-
 kommande avloppssträckan till läget utmärkt med
 trännor jämntlöpande röda linjer samt betecknad:
 begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B.

De profil- och sektionsritningar över avloppet äro lutningar och dimensioner angivna.

Den bätnad, som uppkommer för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande har med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattats i den ordning, varom sägs i 10 kap. 60 § nämnda lag och resultatet införs i en detta utlåtande bifogad längd.

Avdikningsområdet äro att betrakta såsom en tomläggningssamfällighet. Skäl till hänförelse av mark inom denna samfällighet till särskilda avdelningar finnes ej. Varje ägare med mark inom samfälligheten deltar för den skull i kostnaden för företaget samt i förkommande ersättningar i förhållande till värdet av bätnaden för denna mark, sådant detta värde blivit uträknat i förnämnda längd, i vilken längd anparten efter denna grund uttryckts genom procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i avloppets upptagande. Trumman över avloppet för byrögen å ägor till Håby Övergård underhålles av den eller dem, som haft att vidmakthålla ^{den} befinnliga byggnaden.

Till kostnad för företaget räknas ochaktnings-

kostnad, hälften av kostnaden för ombyggnadet av trumman för byvägen öfver ägor till Häby Övergärd samt ersättning för ~~markupplåtelse~~ och intrång. Enär ombyggnadet av trumman för nämnda väg medför minskning i kostnaden för underhållet av denna byggnad äro vägens ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktiga deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgraving gäldas ^{enär vederbörande markägare och omgif, förlamant} ersättning, ~~med belopp, svarande mot den upplåtelse~~ ^{att ersättning för markupplåtelse gäldas påskallande} ~~markens värde för fastaget.~~ För intrång genom och skaktningsmassornas uppläggnad gives ^{däremot} ~~likaledes~~ ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. ~~För intrång genom uppbyggnaden utmed sträckan 4-10 680 m. strälles med~~ ~~belopp för längdmetrar.~~ De till utgivning enligt dessa grunder kommande ersättningarna äro uträknade i en särskild längd, fogad till detta utlåtande, och ~~erlägges till icke deltagare i företaget inna~~ ~~erlägges för tillägget~~ och tillgodoräknas deltagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Stogift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall följt icke erläggas.

Kostnaden för avseföreläggningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förvärtningen av sökandena.

—
 Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppets läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta uttalande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att stenen från gårdsgården i sträckan 4+10-6+80 m. i det befästa diket i den utsträckning så låter sig göra och i övrigt lägges för ~~en~~ utför det område, i vilket jorden lägges utmed denna sträcka;

att, ~~där avloppet~~ ^{i den nämnda sträcka, där stenen uppgjorts} utföra gränsskiltning, avloppet upptages på sätt att dess mittlinje sammanfaller

med ägo gränsen, vilket även gäller för sträckor, där

avloppet framgår i gränsens mellan trämne fastigheter.

att, ~~där avloppet går utmed vägen eller en ägo gräns,~~

~~vid gränsen sker åt gränsvägen till och bort så mycket~~

~~vid gränsen åt andra sidan att slutet slänt upp~~
~~kommer,~~

att jorden upplägges åt den sida om den blivande mittlinjen, från vilken den tagits;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda

jordsträngar vid förekommande vackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej igensfyllas med jord eller sten, allt för att vattnet från angränsande terräng må kunna flytt nedrinna i avloppet;

att trumman för vägen vid 1+70 m. bygges av kilad sten i

gott förband enligt ritning;

att företags utförande bör överlåtas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringsrätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att till äventyrs inträffande ras oförövat avhjälpas och förstärkning vidtages, där så påfordras;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avses av lantbruksingenjör;

att vid arbetet upplagda ^{sten- och behållningar} massor böra vara bortförda eller utspridda inom fem år efter det vattenavledningsarbetena slutförts samt

att avskau i avloppet genom betande kreatur avhjälpas genom vederbörligaste fastighetsägares förord och på hans bekostnad.

Därest talen i anseende å förhållningarna eller detta

utlåtande finnes påballead, när denna talas förs in Väs-
terbygdesas intendentatol, till vilken bevisas, för att kunna
under prörning, skola vara ingåna senast sextio
dagar från nedanstannas dag.

Skättene den 7 juni 1933

W. Karlsson
Johan A. Johansson

Hel Nilsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Häby socken Häby Övergården	3 ¹⁴	11/64		<u>Hulda Svensson.</u> 1 åker, 0.20-0.30 m. mylla på gul lea 2 " " " " " 3 avlapp 4 väg <u>Summa</u>
" "	3 ¹⁵	11/64		<u>August, Carl August och Sigrid Andreasson.</u> 5 åker, 0.40 m. mylla på gul lea 6 " 0.50-0.60 m. " " " 7 avlapp <u>Summa</u>
" "	3 ¹⁴	11/64		<u>Hulda Svensson.</u> 8 åker, 0.40-0.50 m. mylla på lea <u>Summa</u>
" "	37	13/160		<u>Nora Karlsson.</u> 11 åker, 0.40-0.60 m. mylla på lea 12 avlapp <u>Summa</u>
Skättene	16	avst.		<u>Häby-Mjörbybyggnadsförening u. p. a.</u> 13 tomt, trädgård <u>Summa</u>
"	13	1/3		<u>Johan Hedlund.</u> 14 åker, 0.40-0.60 m. mylla på lea <u>Summa</u>
"	14	1/3		<u>Johan Hedlund</u> 15 åker, 0.40 m. mylla på gul lea <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11.0							1150	126	50	1500	165	-	38	50	
	11.5							"	132	25	"	172	50	40	25	
						03.5										
						02.5										
	22.5					06.0		258	75		337	50		78	75	
	26.0							850	221	-	1600	416	-	195	-	
	48.0							1200	576	-	1800	864	-	288	-	
						03.5										
	74.0					03.5		797	-		1280	-		483	-	
	48.0							1250	600	-	1800	864	-	264	-	
	48.0								600	-		864	-	264	-	
	53.5															
	46.5							1300	604	50	1800	837	-	232	50	
						03.0										
	46.5					03.0		604	50		837	-		232	50	
	10.0							1300	130	-	1800	180	-	50	-	
	10.0								130	-		180	-	50	-	
	51.0							1200	612	-	1700	867	-	255	-	
	51.0								612	-		867	-	255	-	
	26.5							1300	344	50	1700	450	50	106	-	50
	26.5								344	50		450	50	106	-	50

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skättene	15	1/3		<u>Hans Karlsson</u>
			17	åker, 0.40 m. mylla på gul lera
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	avlopp
				<u>Summa</u>
Häby Övergården	3 ¹⁰	29/480		<u>S. Karlsson.</u>
			9a	åker, 0.50-0.60 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>
" "	3 ⁹	29/480		<u>S. Karlsson.</u>
			9b	åker, 0.50-0.60 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>
" "	3 ⁸	29/480		<u>S. Karlsson</u>
			9c	åker, 0.40-0.60 m. mylla på lera
			10	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Häby Övergården	3 ¹⁴	11/64	14.8	Hulda Svensson
" "	3 ¹⁵	11/64	5-7	August, Carlberg, och Signe Andreasson
" "	3 ¹⁰	29/480	9a	S. Karlsson
" "	3 ⁹	29/480	9b	" "
" "	3 ⁸	29/480	9c, 10	" "
" "	3 ⁷	13/60	11, 12	Mora Karlsson
Skättene	1 ⁶	avst	13	Häby Myrbybyggnadsförening u.p.a.
"	1 ³	1/3	14	Johan Hedlund
"	1 ⁴	1/3	15	" "
"	1 ⁵	1/3	17-20	Hans Karlsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
21,5								1100	236	50	1600	344	-	107	50	
26,5								"	291	50	"	424	-	132	50	
27,5								1000	275	-	"	440	-	165	-	
						03,0										
75,5						03,0			803	-		1208	-	405	-	
11,0								1300	143	-	1800	198	-	55	-	
11,0									143	-		198	-			
22,5								1300	292	50	1800	405	-	112	50	
22,5									292	50		405	-	112	50	
23,5								1300	305	50	1800	423	-	117	50	
						05,0										
23,5						05,0			305	50		423	-	117	50	
70,5						06,0			858	75		1201	50	342	75	15,87
74,0						03,5			797	-		1280	-	483	-	22,37
11,0									143	-		198	-	55	-	2,55
22,5									292	50		405	-	112	50	5,21
23,5						05,0			305	50		423	-	117	50	5,44
46,5						03,0			604	50		837	-	232	50	10,77
10,0									130	-		180	-	50	-	2,31
51,0									612	-		867	-	255	-	11,81
26,5									344	50		450	50	106	-	4,91
75,5						03,0			803	-		1208	-	405	-	18,76
4 11,0						20,5			4890	75		7050	-	2159	25	100,00

Hälsnings den 7 juni 1933

W. Karlsson

Johan A. Johansson

Hel. Nilsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ersättning för intrång.			
				³ m .	å kr.	kr.	ö.
Håby Överg.	14 3	$\frac{11}{64}$	Hulda Svensson.....	185	0,30	55	50
" "	15 3	$\frac{11}{64}$	Carl August Andreasson August Andreasson Sigrid Andreasson	180	"	54	-
" "	8 9 10 3 , 3 , 3 ,	29 $\frac{13}{160}$	A.Karlsson	220	"	66	-
" "	7 3	$\frac{13}{160}$	Alvar Karlsson	120	"	36	-
Skåttene	5 1	1/3	Hans Karlsson	175	"	52	50
"	3 4 1 , 1 .	2/3	Johan Hedlund	395	"	118	50
"	6 1	avst.	Håby Mejeribyggnadsför- ening u.p.a.	35	"	10	50
S u m m a				1310		393	-

Skåttene den 7 juni 1933.

P. H. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håby
Övergården och Skåttene i Håby socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	á kro- nor	Kostnad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
0+75-2	125	Schaktning av sandbl. lera med en och annan sten kubm.	165	0,75	123	75		
2 - 4	200	" " " " "	360	"	270	-		
4 - 6	200	" " " " "	575	"	431	25		
6 - 7+17	117	" " " " "	210	"	157	50	982	50
1+67		Ombyggnad av stentrumma för byväg, enl. ritning. Genomlopp 0,6 x 0,6 m. Vägbanans bredd 3,5 m., Kostnad 175:-kr. varav hälften på företaget	1		87	50	87	50
4+10-6+80		Borttagning av stenmur m. För arbetets tillsyn, ofö- rutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden Ersättning för intrång enl. särskild längd.	270	1,00	270:-		270	-
							137	-
							393	-
				Summa kronor			1870	-

Skåttene den 7 juni 1933.

W. Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för tilläggning av mark

hörande till Hälsjö Övergården och Skättens i

Hälsjö socken och Göteborgs och Bohus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 1.4	3,00	4	20		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 27 ar	st. 15	0.24	3	60		
		har	har 4.11	0.78	3	20		
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal 3,5 ar	st. 6	0.05	30			
		har	har 0.205	0.78	16			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		>15 m.						
		10—15 m.						
		<10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	" 0.1	0.50	50			
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					15	96
		blad						
		Överföres					24	46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 46
		Avvägning :				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	4,11	0,50	2 06
		avvägda punkter	st.	24	0,03	72
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	1,4	2,00	2 80
		i annan mark	"		5,00	17 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	st.	21	0,05	1 05
			har	4,315	0,10	43 1 48
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,04	1 50
		Markvärdering :				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/3	12,00	4 -
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	15	0,06	90 -
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	"	0,12	1 80 10 70
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,64	3,50	2 24
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	4	12	48
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	21	22	4 62
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 - 10 34
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,9	0,02	02
		dagar			12,00	2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 0,50 m ² sektion på	"	0,64	0,25	16
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	4 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	16	0,03	48 1 48
		Överföres				74 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				74 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			16	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 57	5 73
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete <i>trumma</i> st 1			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st 1			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	24	0,01		24
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 7		0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 5		3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2/3		12,00		8 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3		12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				119 44
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st. 21 0,07			1 47	
		har 4315 0,14			60	
		Överföres			9 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 24	0,02	48	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	16	0,05	80	12 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 0,64	6.	3 84	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 10	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00	-	11 94
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 16	0,55		8 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				32 84
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			16 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			12 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. 4 à 3:-				28 -
		Summa kronor				38 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				119 44
		Lösen för kopior och avskrifter				32 84
		Övriga förrättningskostnader				38 -
		Summa kronor				190 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tunja häradsrätt.

Gatchberg

den 23 augusti 1933.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

den 19