



Akt nr:

O-E1a-0679

AU\$O-E1a-0679

Inv. 4155.

Inkom den

28. DEC. 1935

III

Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 --- 2*0679

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

S T E N S H U L T

i Forshälla socken,

Göteborgs och Bohus län.

1934.

*Till akten höra: 19 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

1.
Protokoll vid styreförretning i fråga om vattenarloop för torrläggning av mark hörande till hammanab Långskult i Försålla socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 7 november 1934 i Långskult.

Närvarande: landbruksingenjören C. S. Carlsson
förettningsman;

C. A. Johansson i L. Djurshult och

Lenn Lennson i Vassbo, godsmän.

Riktar Johansson, ägare till $\frac{1}{64}$ utf. Långskult och

Johan Alfredsson, " " $\frac{1}{64}$ " " " "

sökande till företaget. samt

Alfred Olsson, ägare till $\frac{1}{32}$ " " " "

Först förestoddes efter förundersökning upprättade profil- och sektionsskizningar över det vattenarloop, om varo förstoring var fråga, samt utvärdera över den av vatten besvärade marken.

Därpå förklarade sökandena att de inskrade arloppet vidgat och fördjupat på sätt att möjliggör till ändamålsenlig torrläggning av åkerfältet utmed arloppet kunde emell samt best. vades för detta arbete fördelat i förhållande till värdet för de särskilda fastigheterna.

Mark till arloppets vidgning så och till uppbyggnaden för behållningar och sprängningsmassor utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning. Det inträffade som massornas uppläggande på åkerjorden medförde, menade ägare till denna jord bliva som

beskuren sådärigenom att massorna i stor utsträckning kunde komma till användning som fästningsmedel för den del av fästet, som bestod av tornvärd.

Den öfriga arloppet för utfartsväg anlade frumman fingo enligt storkammararens mening anläggas på gemensam bekostnad med det bidrag från byggnadens ägare, som kunde befinnas skäligt i anseende till den förtäring anläggningens innebär.

Arlopp och mark blef försämd för besiktning och marken jämnad för undersökning och uppskattning. Förslag till arloppets uppläggande till erforderliga dimensioner samt därefter uppgjort, kostnaden för uppläggandet och frummans anläggning beräknad samt bekostnaden genom värdens uträkning och resultatet af dessa åtgärder förtäckt för storkammararen.

Utlåtande i ärendet meddelades därefter.

Att förmanen förtäckt rörande handlingar och ritningar uträgs Johan Stenlund i Stenlund per Stenlund, varefter förutläggningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

W. Carlsson

Sven Svensson

P. Johansson

3.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*ant
inf*
Göteborg, i landskansliet, den 6. april.....1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Handafogutad *Vinkelmann*

N:o 8 V. 2

1932
Lantbruksingenjören

i Göteborgs och Bohus län
samt Alvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

4
Inkom

den 5 APR. 1932 till
Landskansliet, Göteborg

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig
förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
vattenlagen verkställa syn för upptagande av avlopps-
dike genom ägor hörande till hemmanet Stenshult i Fors-
hälla socken överlämnas med förmälan att omständigha-
terna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet
för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 4 april 1932.

W. Karlsson

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Stenshult i Forshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Ängebacken den 7 mars 1932.

Viktor Johansson ägare till 1/64 mtl Stenshult

Johan Alfredsson " " 1/64 mtl Stenshult

Förutom förenämnda fastighet förmenas företaget beröra mark

hörande till:

1/32 mtl Stenshult med ägare Alfred Olsson.

Kungörelse.

Beträffande företag med syfte att medelst vidgning och förädlning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanet Stenshult i Forshälla socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Viktor Johansson i Stenshult onsdagen den 7 november 1934 kl. 10 f.m., Göteborg den 16 oktober 1934.

P. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Forshälla socken den 16 oktober samt införd i tidningen Bohusläningen den 20 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 oktober 1934 till:

Lantbrukaren Viktor Johansson,	Stenshult,	<u>Ängebacken.</u>
" Johan Alfredsson,	"	"
" Alfred Olsson,	"	"

betygar:

P. Carlsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Steushult i Forshälla socken, Götalands och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga har sin rög i nordostlig riktning genom ägor till förnämnda hemman, leder vidare i samma riktning till at-^{-loppet från Grindsjön} vars vatten avbördas till Birsån. Avloppet tillhör alltså detta vattendrags nedbödsområde ^{nr} 109.

För torrläggning av marken till sökaunders fastighet förordas att arbetena med avloppets förstoring begynda å ägorna till Steushult 1^o i ett å denna ägor c:a 100 meter från avvattendragsområdet fräfnligt fallbratt. Vid denna punkt utgör avloppets nedbödsområde c:a 80 hektar och kan tillrinningen vid flödestillfellen skattas till 0.16 kubm. i sekunden och medelvattenmängden till 0.012 kubm. i sek. motsvarande en avrinning av 2 resp. 0.15 liter i sek. från varje hektar av området i medeltal. Med beaktande av förnämnda avrinningstal, av förkommande lutningsförhållanden och jordarter samt ^{av} sökaunders krav på torrläggning av marken till deras fastighet har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär upptagande av den å omkringtan med träme jämntlöpande röda linjer utmärkta och med A-B-C betecknade sträckor med en bottenlut-

ning av 1:1000, bottenbredd av 0.30 m. och en släntlut-
 i sträckan A-B och 1:1.25 i sträckan B-C, 1.0 m. bredd och lutning 1:0 i berg,
 ning av 1:1.5 i jord, ~~0.80 m. och 1:0 resp. i berg samt~~
 ett djup, som tillstädje en täckdikning av marken
 & rökanternas fastigheter till omkring 1.2 meter. Flod-
 vattenmängden beräknas kunna avrinna vid ett
 vattendjup av 0.5 m. och medelvattenmängden vid
 ett vattendjup icke överstigande 0.15 m.

Enär Trumman för den över avloppet ledan-
 de utfartsvägen är för grund för att kunna bestå
 efter avloppets fördjupning, måste den ombyggas
 och därvid uphålla ett genomlopp för vatten av 10 x 10
 meter.

Den vätnad, som uppkommer för den i tomlägg-
 ningshänseende berörda marken genom avloppets
 förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats
 i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 §
 vattenlagen och med tillämpning av de grunder,
 som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, varefter re-
 sultatet införs i en detta utlåtande bifogad
 längd. Skäl till hänfående av marken inom
 tomlägningsområdet till särskilda avdelningar
 för jämkning i kostnadshänseende finnes ej.
 Ägarne till de båda fastigheterna Steushult 1¹²
 och Steushult 1¹³ hava förtyg att deltaga i kost-
 naderna för företaget i förhållande till värdet
 av vätnaden för marken till de särskilda fas-
 tigheterna, sådant detta värde finnes uträknat

i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Underhållet av anlappet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande.

Till kostnad för företaget höi fruntom schaktnings- och sprängningskostnad ären kostnad för ombyggnad av tunnman för utfartsvägen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare. Enär ombyggnaden av tunnman ifråga för med sig en minskning av kostnaden för underhållet är jämlikt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktig deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp varande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till byggnadens beskaffenhet skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till anlappets vidgning ävensom att låta inträdet genom schaktningssmarnas uppläggande utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke ifråga.

Stogift, varom förmiäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle underliga fruntom beona och skall frity ej erläggas.

Kostnaden för synförrättningen gäldas av

delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämte 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av aulappssträckan A-B-C samt ombyggnad av tunneln för vägen vid 2+10 m. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppskaktad jord och sten, stubbar samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från aulappets kantes och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att upplagda jordstiångar föres med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillståndet öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fullt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs intäffande ras oförövat anläggas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så uppträder;

att den till ombyggnad förskrivna vägtrumman uppföras av kilad sten i gott förband och med glaci eller beklädnad i auloppet på övre sidor med sten om minst 30 cm. tjocklek, allt enligt ritning;

att arbete böra, därest sökandena ej själva

utföra delarna, överlätas till utförande åt
därpå skickad person, med vilken kontakt
om utförandet enligt bestämmelserna i detta
utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma frösäms-
sätt bör vinna tillämpning;

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande
kunna laga kraft samt bör vara bragt till
slut senast vid 1936 års utgång;

att avgränsning av arbetet bör ske genom lantbruks-
ingenjörns förord samt

att de å åkerjord upplagda schaktningsskarnorna
bör vara rundafräda senast fyra år efter det
arbetena för avläppets upptagande blivit avslu-
tade, svärande varje fastighetsägare för bortföran-
det på egen mark och på egen bekostnad.

Däru talas mot förordningen finnes påkallat,
med denna talan förs vid Västabygdens Vatten-
domstol, till vilken beivras för att komma under
förhör skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående dag.

Skeshult den 7 november 1934

W. Karlsson

Sven Samuelson

J. Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	ö/10
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenhuskull Stengården	112	$\frac{1}{64}$		<u>Joh. Alfredsson.</u>
			1	åker, 0.2-0.3 m. torvmylla på muddar lera
			2	" 0.4-0.5 m. " " "
			3	" 0.3-0.4 m. " " "
			4	" 0.3- $\frac{1}{2}$ m. torvjord. " "
			5	" 0.3-0.4 m. torvmylla " "
			6	" 0.2-0.3 m. mylla " "
			7	väg
			8	avlägg
				<u>Summa</u>
" "	113	$\frac{1}{64}$		<u>Viktor Johansson.</u>
			9	åker, 0.5-0.6 m. torvmylla på muddar lera
			10	" 0.4-0.5 m. " " "
			11	" 0.5-0.6 m. " " "
			12	" 0.20-0.25 m. mylla " "
			13	" 0.3- $\frac{1}{2}$ m. torvjord " "
			14	" 0.2-0.3 m. mylla " "
			15	väg
			16	avlägg
				<u>Summa</u>
				<u>Länningandrag.</u>
Stenhuskull Stengården	112	$\frac{1}{64}$	1-8	Joh. Alfredsson.
" "	113	$\frac{1}{64}$	9-16	Viktor Johansson.
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
	18.5							1400	259	-	1600	296	-	37	-	
	56.0							1200	672	-	"	896	-	224	-	
	19.8							1150	227	70	"	316	80	89	10	
	97.0							850	824	50	1400	1358	-	533	50	
	09.2							1400	128	80	1600	147	20	18	40	
	06.2							1500	93	-	"	99	20	6	20	
							03.0									
							06.4									
2	06.7						09.4	2205	-		3113	20		908	20	
	17.2							850	146	20	1500	258	-	111	80	
	22.2							1200	266	40	1600	355	20	88	80	
	25.0							900	225	-	1500	375	-	150	-	
	19.5							1400	273	-	1600	312	-	39	-	
	48.5							800	388	-	1400	679	-	291	-	
	12.7							1450	184	15	1600	203	20	19	05	
							02.0									
							05.0									
1	45.1						07.0	1482	75		2182	40		699	65	
2	06.7						09.4	2205	-		3113	20		908	20	56.49
1	45.1						07.0	1482	75		2182	40		699	65	43.51
3	51.8						16.4	3687	75		5295	60		1607	85	100.00

Stenhus den 7 november 1934
 W. Hansson Sven Svensson, P. Johansson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Stens-
hult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
3+30-2	130	Berg kubm.	18	10,-	180	-		
		Lera, grus och sten "	340	2,-	680	-		
2-0	200	" ngt. sten "	100	0,80	80	-		
		" en och annan sten "	180	0,60	108	-		
		Torvjord "	180	0,50	90	-	1138	-
2+10		Ombyggnad av trumman för utfartsväg med 1,0 x 1,0 x 3,0 m. genomlopp, enl. ritning. Beräknad kostnad 200:- kronor, varav 2/3 åvilar företaget st.	1				133	-
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden					129	-
		S u m m a					1400	-

Stenshult den 7 november 1934.

Marlson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för tomtläggning av mark*
hörande till kommunen i Skutskott

i *Torsås* socken och *Göteborgs och Bohus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0,85	3,00	2	55		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29,3 ar	12	0,24	2	88		
		har 3518	0,78	2	74			
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 04,1 ar	4	0,05	20			
		har 0,164	0,78	13				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,13	11-	1	43		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					13	93
		Överföres					16	43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 43
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	$\frac{2}{3}$	12,00	8 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,6 punkter pr har har	3,518	0,50	1 76	
		avvägda punkter st.	20	0,03	60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,4	2,00	80	
		i annan mark "		5,00		11 16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, st.	16	0,05	80	
		har	3,682	0,10	37	1 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{3}$	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	12	0,06	72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	12	0,12	1 44	10 16
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0,12	24	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	13	0,22	2 86	
		"	13	0,015	20	
		"				3 30
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²	0,8	0,02	02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,25 m. ² sektion på "	0,33	0,25	08	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	8,5	0,03	26	1 26
		Överföres				56 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			08	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 40	5 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 1		3 —	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " 1		3 —	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	20	0,01		20
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		8 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				97 01
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	16	0,07	1 12	
		har 3,682 0,14			52	
		Överföres			8 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	20	0,02	40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8,5	0,05	43	11 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,33	6.-	1 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 30	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 28
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	11	0,55	6 05	6 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				25 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 75
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			17 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 3 dagar. à 4			12 -	
		Summa kronor				29 -
		Sammandrag.				35 75
		Förrättningsmannens arvode				97 01
		Lösen för kopior och avskrifter				25 55
		Övriga förrättningskostnader				35 75
		Summa kronor				158 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luleå häradsrätt.

Göteborg den 26 januari 1935

O. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....