



Akt nr:
O-E1a-0704

AU\$O-E1a-0704

Fm 5479

Skrift 6a
S- JAN 1936
87
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden

0 2*6704

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
ESKILSBY och SNUGGA i
Landvetters socken,
Göteborgs och Bohus län.
1936.

*Till akten hära: 23 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

4
Protokoll vid synföreläggning i fråga
om vattenarlogg för tavläggning av
mark till kommunen Eskilsby
i Landvetters socken, Göteborgs och
Bohus län.

§ 1.

Den 23 oktober 1936 i Eskilsby.
Närvarande: landbruksingenjören C. B. Carlsson,
föreläggningssman.

Karl B. Bengtsson i Snåkeröd och
E. A. B. Gustavsson i Salmeröd, godsmän;
Karl Samuelsson, ägare till $\frac{1}{3}$ ut af Eskilsby och
Karl E. Johansson - - - $\frac{1}{4}$ - - -

Sökande till förtogt samt
Gustaf Johansson, ägare till $\frac{1}{12}$ - - -
Gustaf Eriksson - - - $\frac{3}{64}$ - - - Lugga.

Vid förundersökning upprättade profil-
och sektionsritningar öfver det vattendrag, som
sär förtog till var fråga, förteddes tillika med
ämnades upprättas nivåkontor öfver den av mark
för besvärande marken utmed bäcken.

Sökandena förklarade sig att de önskade
bäcken invid och djupet på sått att trygghet
med översvämning för och en nöjaktig tav-
läggning av fälten invid bäcken kunde göras.
Samt att kriterierna för arbetena reglerades
i mån av behövet genom samma arbeten.
Med nöjaktig tavläggning menade sökan-
derna en sådan, som kunde åstadkommas med

elst täckdikning till 1,1 meters djup.

Vid anslupets gastaltrung för ångabris-
gande av denna förläggning finge den
omständigheterna talas i beaktande att däm-
ning ägde rum vid utsläppet från i ratten-
draget uppströms avdikningsområdet med
påföljd att vatten visade tecken för utsläpp.
Det för drivaende av ett sådant nedströms
området med påföljd att vattenet steg högt
i den ifrågakommande bäckströmmen
än vad under obekindrad vattenförmär-
ning var fallet. Ågeren till sågverket, Johan
Johansson, som tillstod detsamma, berättade
ovan nämnde uppgift om dämning och fram-
släppning samt upplyste därtill att fallet
vid vebbet hade en höjd av omkring 14 fot,
att vebbet dras vid öfverfall och tog omkring
10 hästkrafter i anslupet samt att under
år med normal nederbörd vebbet dras med
innehållet och påsläppt vatten sammanlagt
omkring en månad av sommarmånaderna.

Följande Johansson höll för att arbetena
med bäckens förstoring lämpligen borde sluta
vid vägen öfver bäcken å hans ågor - punkt-
ten 5+55 m - och bron för vägen länkas omblod.
Samt alltså rönning till brosläp och uppströms bron.
Vid detta förhållande nämnde också Johansson,
som nämde att någon bättre fot mark till hans
fastighet näppeligen kunde uppstå ännu om

bäcken uppgrossas till gränsen mellan denna och Söderens Jökenarna, att fristått-icke kunde få någon som helst nytta med sig för hans del och att något deltagande i kostnaderna därpå icke kunde vara påkallat.

Mark till bäckens vidgning och till uppläsningsföretagningarna uppfäste sig Söderens att uppläsa utan anspråk på ersättning.

Bron för utfartsvägen över bäcken finge enligt Söderens mening anläggas på gemensamt bekostnad med det bidrag från vägningsägare som kunde finnas påkallat.

Detta ändraget och marken utmed datta blev försämd för bevakning och marken jämsvärd för andervärdning, varpå förslag till vattenordningen varit uppgjort, kostnad och bäddad beräknade samt utläpande i ärendet meddelat.

Att förra förtäglit nämnde handlingar och ritningar utgås från E. Johanson i Eskelsby per Landvetter.

Lantlige Delägare, tillstades, förklarade att de önskade välja Fyrelse för företaget och utgås till ledamöter från E. Johanson och Karl Samuelsson i Eskelsby.

Förutningen förklarades därpå avslutad.

Day somoren

W. H. H. H.

Karl. Bengtsson

Albert Gustafsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
~~samt~~ Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den -1. OKT 1934 till
Landokanallet, Göteborg.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp genom ägor till hemmanen Eskilsby och Snugga i Landvetters socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 29 september 1934.

O. Hareson

N:o 26 7.2. 1934

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade vilja härmed anhålla att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till våra fastigheter i Eskilsby i Landvetters socken.

Eskilsby per Landvetter den 21 september 1934.

<i>Ivar E. Johansson</i>	ägare till	1/4 mtl.	Eskilsby,
<i>Paul Johan Samuelson</i>	" "	1/3 "	"

Förutom mark till dessa fastigheter kan företaget komma att beröra ägor till 1/12 mtl. Snugga i Landvetters socken med Gustav Eriksson såsom ägare.

No 26 V.D. 1934

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark till hemmanet Eskilsby i Landvetters socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Ivar E. Johansson i Eskilsby fredagen den 23 oktober 1936 kl. 11 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Mark till hemmanet Snugga kan jämväl komma att beröras av företaget ävensom utfarts- och ägovägar över avloppet ifråga. Göteborg den 1 oktober 1936.

C. H. Larsson
Lantbruksingeniör.

den 1 oktober
Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Landvetters församling samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 6 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 5 oktober 1936 till:

Lantbrukaren		Eskilsby,	<u>Landvetter.</u>
"	Ivar Johansson,	"	"
"	Gustav Johansson,	"	"
"	Gustav Eriksson,	Snugga,	"

betygar:

C. H. Larsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för tomläggning av mark hörande till kommunen Eskebys och Snugga i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder i östlig och sydlig riktning genom ägor till Eskebys med till Värsta Ingsjön, vilken genom Lindomssjöns och Kungsbackasjöns avlösdar ritt vatten till Vallsjön. Avdickningsstrakten är välunda belägen inom Kungsbackasjöns nederbäidsområde nr 107.

På den över avdickningsområdet upprättade nivåkartan är avloppssträckan ifråga utmärkt med det bräune jämnloppande röda linjen samt be-tecknad med A-B-C-D.

Vid utflödet ur området har avloppet att bortföra vatten från ett omkring 3.7 kvadratkilometer stort område. Med avseende till områdets topografiska beskaffenhet och struktus nederbäidsförhållanden kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer eller sammanlagt till 550 liter i sekunden. Medströmmen mängden kan med hänsyn till den reglering som utövas i vattendraget skattas till omkring 65 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och förekommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjup-

ning av avloppet ifråga. Släuttlutningen är föreslagen till 1:1 å sträckan 0-2, där jorden är strubemängd, i öfrigt till 1:1.25, bottenlutningen för sträckan A-B till 1:1000, för sträckan B-C = 4:1000 samt bottenhuden å förnämnda sträckan 0,50 m., i öfrigt 0,30 m.; i förekommande begravningar uppspränges med lodräta ridor och bottenbredd 1,5 m. å sträckan A-B, å öfrigt sträcka 1,0 m. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattnestånd möjlighet till täckdikning till minst 1,1 meters djup av marken å de lägst belägna fälten kan erås.

Profil- och sektionsritningarna åskådliggöra föreslagna lutningar och dimensioner.

Trumman för utpösträkan över sträckan A-B är för grund och för snäv för att möjliggöra någon närande torrläggning och måste följt botten i toppet sänkas till den nivå förslaget till avloppets fördjupning anger vid platser för byggnader ifråga och vattenavloppets bredd utökas till 1,5 meter.

Trumman för rännan över sträckan C-D får kvarstå i oförändrat skick. Alltjämt upprening av loppet ifrågakommer, liksom ock av sträckan ovanom tron upp till punkten D.

För utömande av den bestämda, som genom avloppets förstoring uppstår för den av vatten berörade marken har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vat-

teulagra och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskrifning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess bättnadsvärde.

Skäl till hänförelse av marken inom torrläggningsomfångligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna finnas ej. Ägare till de fastigheterna, till vilka hör mark, som röres beträffande genom företaget, hava följande att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av beträffande för samma mark, sådant detta värde blivit uträknat i förutnämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttrycks genom procental.

Enär vederbörlig markägare utfäst sig att upplåta mark såväl till avloppets ridning som till upplagsplats för schaktnings- och sprängningsmaror utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse och intäkt ej i fråga.

Vid det förhållandet att ombyggnaden av trumman för utpumpningen öfver stäckan A-B leder till en minskning för underhållet av kostnaden af denna byggnad äro jämlikt 7:18 rättslagen de som underhålla vägen ~~lagens agare~~ ^(pliktiga) bidraga till ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot vägs

minskning, vilket belopp skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

Underhållet av anslaget bestrides efter samma grund, som varit bestämt för deltagandet i kostnaden för dess upptagande. Vägtrumman underhålles av den som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Stogift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall understå en funktion bekräfas och skall följa ej erläggas.

Kostnaden för synspårutläggningen gördas av delägarna i förhållande till deras andrar i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utlösas i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för anslaget uppgrävd jord och sten samt uppgrängt teg skall läggas minst en (1) meter från anslagets kantar och med en lutning mot denna icke skarpare än 1:1;

att för dagvattenets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordstänglar vid vägar i markytan och i öfrigt på minst en 40 meter, varjämte tillstötande diken ej få ifyllas med jord;

att tillvärdelys inträffande ras oförövat anhjäl-
pas och medelst förstärkning av batten och ridar,
om så utfordras;

att vägtrumman byggs av sten i gott förband
enligt ritning;

att, därest nödighet skulle uppstå för anskaffan-
det av däckstenar till körbana, denna må utgöras
av 3" ekplank på 5 st. järnbalkar om 2.5 meters
längd och 16 cm. höjd;

att arbetena för företagets utförande böia överlåtas
till därför skickad person, med vilken kontrakt
om utförandet enligt bestämmelserna i detta
utlåtande böia upprättas;

att samma förklaringsrätt böia komma till använd-
ning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande
vunnit laga kraft samt böia vara lagda till
slut vid 1938 års utgång och efter färdigställnan-
det avsynas av lantbruksingenjör;

att å åker och äng upplagda massor böia vara
bortförda eller utspridda senast tre år efter
vattenavledningsarbetenas slutförande, varande
varje fastighetsägare för bortförandet å egen mark
och på egen bekostnad samt

att årethän genom bitande kranar åreledas
anhjälps genom vederbörlig fastighetsägares för-
sorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot föreläggningen finnes på-

kallad, må denna talan föras vid Västbygdens
Vattenudomstol, till vilken förväntas för att komma
under prövning skola vara ingivna inom seltio
dagar från nedanskivna dag.

Estkilsby den 23 oktober 1936.

W. Karlsson

Carl. Bengtsson Albert Gustafsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
Eskilsby	13	$\frac{1}{3}$		<u>Karl Samuelsson</u>			
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand & grus			
			2	" 1-1,2 m. torvjord	"	"	
			3	äng, 0,5-1,2 m	"	"	"
			4	åker, 1-1,5 m	"	"	"
			5	" >1,5 m	"	"	"
			6	" 1-1,5 m	"	"	"
			7	" 0,8-1,0 m	"	"	"
			8	" 0,6-0,7 m.	"	"	"
			9	" 0,15-0,20 m. mylla	"	"	"
			10	" 0,2-0,5 m.	"	"	"
			11	" 0,5-0,6 m. torvmylla	"	"	"
			12	" "	"	"	"
			13	bäck			
14	äng, 0,6-0,7 m.	"	"	"			
— " —	14	$\frac{1}{4}$		<u>Loar Johansson</u>	Summa		
			15	äng, 0,5-0,6 m. torvmylla på sand & grus			
			16	" "	"	"	"
			17	moose			
			18	åker, ngt. stubbig >1,5 m. torvjord	"	"	
			19	" "	"	"	"
			20	" "	"	"	"
			21	" "	"	"	"
			22	" 0,6-0,7 m.	"	"	"
			23	" 0,5-0,6 m.	"	"	"
			24	" "	"	"	"
			25	" 0,6-0,7 m.	"	"	"
			26	äng 0,5-0,6 m.	"	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
08,8								1700	149	60	2000	176	-	26	40	
04,8								900	43	20	1900	91	20	48	-	
		04,5						800	36	-	1800	81	-	45	-	
06,5								900	58	50	1900	123	50	65	-	
08,5								800	68	-	1800	153	-	85	-	
09,5								900	85	50	1900	180	50	95	-	
05,0								1100	55	-	2000	100	-	45	-	
12,3								-	135	30	-	246	-	110	70	
05,0								-	55	-	1800	90	-	35	-	
33,5								-	368	50	2000	670	-	301	50	
09,0								-	99	-	-	180	-	81	-	
01,0								-	11	-	-	20	-	9	-	
						04,0										
		14,5						800	116	-	1600	232	-	116	-	
1 03,9		19,0				04,0			1280	60		2343	20	1062	60	
		12,0						900	108	-	1600	192	-	84	-	
		03,0						1000	30	-	1800	54	-	24	-	
				62,8				600	376	80	800	502	40	125	60	
08,0								1400	112	-	1700	136	-	24	-	
07,0								1300	91	-	-	119	-	28	-	
08,0								1200	96	-	1800	144	-	48	-	
09,5								"	114	-	-	171	-	57	-	
42,6								1200	511	20	2000	852	-	340	80	
08,8								1400	123	20	-	176	-	52	80	
11,0								1000	110	-	1900	209	-	99	-	
19,5								1100	214	50	2000	390	-	175	50	
		08,5						800	68	-	1800	153	-	85	-	
1 14,4		23,5		62,8					1954	70		3098	40	1143	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			27	Äng
			28	- - , 0,8-0,9 m. torvjord på sand & grus
			29	träsk
			30	- -
				Summa
Estkiloby	15	$\frac{1}{12}$		<u>Gustav Johansson</u>
			31	åker, 0,15-0,20 m. mylla på grus
			32	" " " "
			33	Äng, ngt stubb, 0,2-0,3 m. " öslam på grus
			" a	adlapp
				Summa
Snugga		$\frac{3}{64}$		<u>Gustav Eriksson</u>
			34	åker, > 1,5 m. torvjord på sand & grus
				<u>Sammandrag</u>
Estkiloby	13	$\frac{1}{3}$	1-14	Karl Samuelsson
- - -	14	$\frac{1}{4}$	15-30	Karl E. Johansson
- - -	15	$\frac{1}{12}$	31-33	Gustav Johansson
Snugga		$\frac{3}{64}$	34	Gustav Eriksson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	ö	för har	för ägofigur	ö			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	14.4		23.5		62.8				1954	70		3098	40	1143	70	
			03.5					700	24	50	900	31	50	7	-	
			20.5					800	164	-	1000	205	-	41	-	
						03.0										
						05.8										
1	14.4		47.5		62.8	08.8			2143	20		3334	90	1191	70	
	02.7							800	21	60	950	25	65	4	05	
	02.6							-"-	20	80	"	24	70	3	90	
			06.3					700	44	10	800	50	40	6	30	
						01.7										
	05.3		06.3			01.7			86	50		100	75	14	25	
	18.7							1200	224	40	1600	299	20	74	80	
1	03.9		19.0			04.0			1280	60		2343	20	1062	60	45.35
1	14.4		47.5		62.8	08.8			2143	20		3334	90	1191	70	50.85
	05.3		06.3			01.7			86	50		100	75	14	25	0.61
	18.7								224	40		299	20	74	80	3.19
2	42.3		72.8		62.8	14.5			3734	70		6078	05	2343	35	100.00
Eskilstva den 23 oktober 1936																
W. Harex																
Karl Bengtsson																
Albert Gustafsson																

Eskilstva den 23 oktober 1936.
 W. Carlsson
 Karl. Bengtsson

Albat Gustafsson


Kostnadsförslag

till vattenavlopp genom ägor till hemmanet Eskilsby i Landvetters socken
Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i me- ter	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning, jordart m.m.	An- tal.	à kro- nor	Kost- nad		Summa kost- nad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
0-2+30	230	Berg kubm.	45	10:-	450	-		
		Block, sten och grus med rötter och stubbar "	50	4:-	200	-		
		Lera med grus, sten, röt- ter och stubbar "	100	2:50	250	-		
		Torvjord, lera, sten, rötter och stubbar "	140	1:50	210	-		
		Torvjord, ngt, sten och rötter "	30	1:-	30	-	1140	-
2+30-3+10	80	Molera med sten, ngt block	10	1:50	15	-		
		Sand och sten "	10	1:-	10	-		
		Torvjord med sand, sten och något block "	40	1:25	50:-			
		Torvjord, sand, ngt sten "	60	0:70	42	-		
		" " "	120	0:50	60	-	177	-
3+10-6+28	318	Sten, grus och block "	120	2:-	240	-		
		Sand, lera, grus, sten och något block "	40	1:50	60	-		
		Sand, grus och ngt sten "	25	1:-	25	-		
		Torvjord, rötter, sten "	70	0:80	56	-		
		" " "	180	0:60	108	-	489	-
		Rensning å sträckan 5+56-6+28m..					20	-
		Ombyggnad av trumman för ut- fartsvägen vid 1+32m. med 1,5 x 1,5 x 3,5m. vattenlopp enligt ritning, (Bästa stener i befintlig trumma förutsät- tes bli använd) Beräknad kostnad=250:- kronor, varav 2/3 på företaget					167	-
		För oförutsett och tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % ...					207	-
		Summa kronor					2200	-

628

Eskilsby den 23 oktober 1935.



A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för terrällgning av mark trö-*
rande till hemmanet Eskilsby i
Lundvretters socken och *Gärlaegs och Bolms* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1936		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50			3	-
1935		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11,0 ar	22	0,05	1	10		
		har 2,423		2,02	4	89		
		äng och odlingsmark, medelareal 09,1 ar	8	0,05	4	0		
		har 0,728		1,46	1	06		
		annan mark och impediment, medelareal 15,4 ar	5	0,05	2	5		
		har 0,773		0,78		60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,13	11,-	1	43		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					18	23
		Överföres					21	23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			50	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			220	6 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete x 1			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning // 1			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	7/	0,01		7/
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				132 16
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 11,2 ar ägofigurer st.	35	9,07	2 45	
		har 3924 0,14			55	
		Överföres			10 —	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	71	0,02	1 42	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	157	0,05	79	13 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,63	6	3 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 73	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		15 51
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	15	0,55	8 25	
		Översiktskarta i d:o, § 41				8 25
		Summa kronor				37 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 58	
		Annonskostnader ang. sammanträden				5 58
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 18,80+2,80			31 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 6 à 4:-			24 -	55 60
		Summa kronor				61 18
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				132 16
		Lösen för kopior och avskrifter				37 72
		Övriga förrättningskostnader				61 18
		Summa kronor				231 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Läroedals
Lövberg den 4 januari 1937.

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Ivar E. Johansson

H. Carl Samuelson

Kronor 175:46 kvitteras:

Lg. den 10/2 1937