



Akt nr:
O-E1a-0720

AU\$O-E1a-0720

inkom den
31. DEC. 1938

III
Västerbyggs vattendomstol.

Kungl. Lantbruksskylsena
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2*0720

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HÅLAN och BÄCKEVIK

i Rönnängs och Stenkyrka socknar,

Göteborgs och Bohus län.

1937.

*Till akten hörar: 24 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

Protokoll vid bymeförrettning i fråga
om vattenarloop för torrläggning av
mark till hamnen i Bäckavik
i Rönneå och Hålsjö socknar
Göteborgs och Bohus län.

S/.

Den 30 oktober 1937. i Bäckavik
Närvarande: landmåtsingenjör C. B. Carlson
förrettningsman.

Hans Pettersson i Hålsjö och
Petter Martinsson i Tyfta, godemän,
Karl Kristansson, ägare till $\frac{1}{8}$ af Bäckavik,
söande till företaget samt

Valdemar Johansson, ägare till	$\frac{35}{256}$	$\frac{47}{712}$	af	—	—
Johan Olovsson och	—	—	af	—	—
Oskar Johansson	—	$\frac{23}{256}$	af	—	—
Johan Johansson	—	—	$\frac{1}{8}$	—	—
Arvid Gustavsson	—	—	$\frac{1}{8}$	—	—
Karl Johansson	—	—	$\frac{5}{168}$	—	—

Efter utställd förundersökning upprättade
profil- och sedationsritningar över den arloopsträcka
om vars förskoning var fråga, förstoddes tillika
med nivåerna över den ar vatten bevärande
marken utmed och ovanom sträckan i fråga.

Löfanden förklarade nu att han önsade
arloopet från och genom sin fastighet vid
god och djupad på sätt att marken till denna
fastighet kunde emå ändamålsenlig torrlägg-
ning samt att var och en annan ägare till
fastighet till vilken hörde mark, som kunde

2
sina låtnad genom företaget, måtte förplik-
tas deltaga i kostnaderna för detta.

Med sökaunders sade Johan Johansson
och Arvid Bequistson att de ämnade för-
ena sig i syfte att få avloppet upplaget
jämäl genom ägarna till dessa fastigheter.
Handling därom varit upprättad och under-
tecknad samt bilagd förädlingsakt.

För marksejpplåtelse och inträff förklar-
ade Valdemar Johansson samt Johan Olafsson
och Oskar Johansson att de hade utspårat på
ensättning, vid vilket förhållande sökaunders
och medsökandena samt Axel Johansson sa-
de sig ha enalanda utspårat.

Enligt sakägarnes samstämmiga mening
finna frummar för vägar över asloppet
inbyggas på gemensam bekostnad och an-
togs allmänt att frummar av cementör bor-
de komma till uppförande, alldeles till
frummar lämplig stes talades i orten.

För fördelning av kostnaderna för företaget
finna uppskattning av låtnaden äga rum,
för vilket ändamål de rättshänsärande
marken varit av styrelsen underkast.

I samband härmed varit och asloppet
likasom och i detta förbundenade frum-
byggnader förvänt för förskoning.

Förslag till asloppets förskoning och
frummaras inbyggning varit därpå up-

rättat, bortrad och latrad berättade
samt eröfningssfrågorna pröfades. Re-
sultatet av dessa åtgärder förklarades in-
försenterna, på hvilka ingen emärade
förespröfades.

Utlåtande i ärendet var döpt medde-
lat.

Att förra företaget i ärendet handlar
och ritningar utöfns Karl Kristensson i
Bäckens pr. Rönneby.

Att samma person uppdrags att i före-
skrift ordning kalla delägarna till sam-
manträde för val av styrelse för företaget,
varseföretagets förhållanden avslutad.

Det är nu över

W. H. H. H.
Peter Martinsson
Hans Eklund

LÄNSSTYRELSEN

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 29 V.D.1935.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

ru Göteborg, i landskansliet, den 30 november 1935.

Karl Johanson

G. J. J. J. J.

5

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 28 NOV 1935 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra
att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna
överlämnas remisshandlingarne i ärende rörande syneför-
rättning för vattenavledning inom ägor till Bäckevis och
Hålan i Rönnängs och Stenkyrka socknar.

Göteborg den 27 november 1935.

W. Larsson

6
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 29 Sk. D. V. D.

1931

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg, i landskansliet, den 22 november 1930

På tjänstens vägnar:

W. O. af Sjöström

Inkom

den 21. NOV. 1935 till

Landkonsult, Göteborg.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Genom Bäckeviks gård, vilken gård delvis ligger inom såväl Rönnängs som Stenkyrka socknar å Tjörn, löper ett samfällt dike av 3 fots bredd. Detta dike, som icke renåts på cirka 45 år, är för litet såväl till bredd som djup för att fylla behovet för vattenavledning för omkringliggande marker. Diket börjar vid den s.k. "Kroken" och löper sedan genom Bäckeviks och byn Hålan inägor samt faller ut i havet vid Hålan. Då delägarna icke kunna enas om dikets upptagande och fördjupande till nödig bredd och djup får undertecknad vördsamt anhålla, att vederbörlig tjänsteman måtte förordnas att verkställa sådan syneförrättning som förmåles i 10 kap. Vattenlagen för bestämmande av grunderna för dikningen enligt 7 kap samma lag.

Följande sakägare torde beröras av dikningen:

Undertecknad, Johan Johansson, Arvid Gustafsson, Axel Johansson, Axel Augustsson, Valdemar Johansson, Maria Nilsson, Ivar Kristensson och Matias Johanssons arv, samtliga i Bäckevik med postadress Rönnäng, Johan Olofsson i Mølnebo postadres Fagerfjäll, Konrad Kristensson, Kristina Berntsson, Oskar Konrad Johansson, samtliga i Hålan postadress Rönnäng, Elisabet Brunbäck i Båtevik adress Rönnäng, Karl Berntssons arv i Hålan adress Rönnäng samt Emanuel Olsson i Rönnäng. Möjligen finnes någon mer sakägare som jag icke kunnat utreda och som tillkommit genom arvskiten o.d.l.

Bäckevik, Rönnäng den 18 november 1935.

Karl Kristensson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäckevis i Rönnängs och Stenkyrka socknar handlägges syneför rättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Kristensson i Bäckevis lördagen den 30 oktober 1937 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra utfarts- och ägovägar över avloppet ifråga. Göteborg den 8 oktober 1937.

W. H. H. H.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Rönnäng och Stenkyrka den 8 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 12 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 oktober 1937 till:

Fru	Kristina Berntsson,	Hålan,	<u>Rönnäng.</u>
"	Valborg Karlsson,		<u>Klädesholmen.</u>
"	Berta Hermansson,	Hålan,	<u>Rönnäng.</u>
Lantbrukaren	Linus Karlsson,	"	"
Fru	Hulda Hellberg,	Lars Kaggsgatan 19,	<u>Göteborg.</u>
Lantbrukaren	Oskar Karlsson,	Dalen,	<u>Rönnäng.</u>
Fru	Rut Sällström,	Lars Kaggsgatan 19,	<u>Göteborg.</u>
"	Beda Andersson,	Budalen,	<u>Fagerfjäll.</u>
Lantbrukaren	Johan Olovsson,	Bäckevis,	<u>Rönnäng.</u>
"	Oskar Johansson,	Hålan,	"
"	Axel Augustsson,	Bäckevis,	"
"	Valdemar Johansson,	"	"
"	Axel Nilsson,	"	"
Fru	Hilda Hansson,		<u>Sävedalen.</u>
"	Olga Arvidsson,	Floragatan 5,	<u>Göteborg.</u>
"	Elisabet Svensson,	Fiskebäck,	<u>Långedrag.</u>
Lantbrukaren	Karl Mattsson,	Bäckevis,	<u>Rönnäng.</u>
Herr	Oskar Mattsson,	Ånäs vägen 14,	<u>Göteborg.</u>
"	Arvid Mattsson,	Kungsladugårdsgatan 20,	"
Fru	Berta Olsson,	Fjällbo,	<u>Partille.</u>

Lantbrukaren Patrik Pettersson,	Bäckevis,	<u>Rönnäng.</u>
" Karl Kristensson,	"	"
" Johan Johansson,	"	"
" Arvid Gustavsson,	"	"

och den 16 oktober 1937 till betygar:

Herr Oskar Mattsson, Bäckevis, Rönnäng.

betygar:

O. Mattsson

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen försam
 sig under tecknade med sändens till förs
 tag erseende förskrift av vattenareop
 för torrläggning av mark till kommunen
 Bäckvik i Rönning och Stambyska socknar
 och åtygta med denna avslutning att ar
 loppet gestaltas på sätt att även marken
 till våra fastigheter ervar möjlighet till
 ändamålsenlig torrläggning.

Bäckvik den 30 oktober 1937

Johan Johansson ägare till $\frac{1}{8}$ mnt Bäckvik

Arvid Gustafson ägare till $\frac{1}{8}$ mnt Bäckvik

Att Johan Johansson och Arvid Gustafson
 träffat förestående förskrift och egenhändigt
 under tecknat denna handling betygga:

W. Håkberg

Hans Pettersson
 Peter Martinsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hålan och Bäckevik i Rönnängs och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i sydlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till saltsjön. Avloppet ifråga är alltså beläget i trakten mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem med beteckningen 108/109.

Å den över torrläggingsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - avbördar loppet vatten från ett omkring 0,6 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av åkerfält som av mestadels kala berg.

Med avseende såväl till denna omständighet som till nederbörds-mängden i trakten skattas avrinningen vid flödetillfällen till omkring 300 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 10 liter i sekunden, svarande mot en tillrinning av 500 och 15 liter resp. per kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av dessa avrinningstal samt förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning av minst 0,5:1000 och bottenbredd = 0,30 meter samt släntlutning = 1:1,5. I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräk-

nats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 m. samt medelvattenmängden icke 0,20 meters vattendjup.

De befintliga trummorna för vägar och överfarter äro för grunda och i viss mån även för trånga för att kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden förutsättes att genomloppet för vattnet blir = 0,6 x 0,8 m. därest ombyggnaden sker med sten. Komma cement^{-rör} till användning bör loppet hålla minst 0,7 meters diameter.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inge i samfälligheten föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltaga förty ägarna till fastigheterna inom torrläggningssamfälligheten i för-

hållande till värdet av båtnaden för marken till deras fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trummorna medför en minskning i underhållet av dessa byggnader äro enligt 7:18 vattenlagen de som hava att underhålla byggnaderna ifråga pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas bristfälliga beskaffenhet skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och äng. För uppläggning på skogsmark gives ej ersättning. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den till upptagande ifrågakommande avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckan A-B samt ombyggnad av vägtrummor på denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte ~~tillstötande~~ tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att trummorna byggas enligt typritningar antingen av sten och i så fall av

kilad sådan i gott förband eller ock av armerade cementrör av prima beskaffenhet med gavlar av betong eller av sten i cementbruk;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Bäcke Vik den 30 oktober 1937.

O. Karlson
Hans Pettersson
Peter Martinsson

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Rönneå socken</u>				
Hälau	/12	$\frac{665}{31104}$		<u>Karl Berntssons storbhus</u>
- - -	/13	$\frac{665}{31104}$	1	äker, 0.3-0.4m. mylla på lera
				<u>Karl Berntssons storbhus</u>
			2	äker, 0.3-0.4m. mylla på lera
			3	äug, - - -
			4	äker, - - -
				<u>Summa</u>
- - -	/25	$\frac{1}{24}$		<u>Karl Berntssons storbhus</u>
			5	äug
Bärkevik	ao /22	$\frac{47}{712}$		<u>Valdemar Johansson</u>
			6	äker, 0.20-0.25m. mylla på lera
			7	- - - 0.25m. " "
				<u>Summa</u>
- - -	/21	$\frac{23}{256}$		<u>Johan Olovsson och Oskar Johansson</u>
			8	äker, 0.25-0.30m. mylla på lera
			9	" 0.20-0.25m. " "
			10	" - - - " "
			11	aalagg
				<u>Summa</u>
- - -	/24	$\frac{5}{168}$		<u>Karl Johansson</u>
			12	äker, 0.20-0.25m. mylla på lera
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	aalagg
				<u>Summa</u>
- - -	/19	$\frac{1}{32}$		<u>Karl Nilsson</u>
			16	äker, 0.20-0.30m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01.0							1400	14	- 2000 (2400)	20	-		6	-	
	00.7							1400	9	80 2000 (2400)	14	-		4	20	
			00,6					1600	9	60 2000	12	-		2	40	
	01.0							2000	20	- 2400	24	-		4	-	
	01.7		00,6						39	40		50	-	10	60	
			01.0					1200	12	- 1800 (2000)	18	-		6	-	
	04.1							2200	90	20 2400	98	40		8	20	
	09.0							2200	198	- 2600	234	-		36	-	
	13,1								288	20		332	40	44	20	
	06.7							2100	140	70 2600	174	20		33	50	
	13,2							2000	264	- 2400	316	80		52	80	
	06,0							2200	132	- -	144	-		12	-	
						06.0										
	25,9					06.0			536	70		635	-	98	30	
	04.0							1800	72	- 2400	96	-		24	-	
	03.3							1600	52	80 "	79	20		26	40	
	06,5							1700	110	50 "	156	-		45	50	
						02.0										
	13,8					02.0			235	30		331	20	95	90	
	09.0							1900	171	- 2600	234	-		63	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bäckevik	125	$\frac{5}{168}$	17	<u>Mattias Johansson</u> äker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
			18	väg <u>Summa</u>
- u -	112	$\frac{1}{16}$	19	<u>Valdemar Johansson</u> äker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
- u -	14	$\frac{1}{8}$	20	<u>Karl Kristensson</u> äker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
			21	" 0.20-0.25 m. " "
			22	avlopp <u>Summa</u>
<u>Stenkyrka socken</u> Bäckevik	15	$\frac{1}{8}$	23	<u>Johan Johansson</u> äker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			24	" - u - " "
			25	" 0.20-0.30 m. " "
			26	avlopp <u>Summa</u>
- u -	14	$\frac{1}{8}$	27	<u>Kvid Gustavsson</u> äker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
			28	" 0.20-0.25 m. " "
			29	" 0.20-0.30 m. " "
			30	" 0.20-0.25 m. " "
			31	avlopp <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13,8						01.7	1800	248	40	2600	358	80	110	40	
	13,8						01.7		248	40		358	80	110	40	
	29.3							1700	498	10	2600	761	80	263	70	
	44.0							1600	704	-	2600	1144	-	440	-	
	14.5						01.5	-1-	232	-	2400	348	-	116	-	
	58,5						01.5		936	-		1492	-	556	-	
	28,0							1600	448	-	2400	672	-	224	-	
	09.7							-1-	155	20	-1-	232	80	77	60	
	45,0						02.3	-1-	720	-	2600	1170	-	450	-	
	82.7						02.3		1323	20		2074	80	751	60	
	13,5							1700	229	50	2600	351	-	121	50	
	38,0							1600	608	-	2400	912	-	304	-	
	10,0							2100	210	-	2600	260	-	50	-	
	03,5						01.0	2200	77	-	2400	84	-	7	-	
	65,0						01.0		1124	50		1607	-	482	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Rönneå socken.</u>				<u>Sammandrag.</u>
Hälan	112	$\frac{665}{31104}$	1	Karl Berntssons storbhus
-"-	113	$\frac{665}{31104}$	2-4	-"- -"- -"
-"-	125	$\frac{1}{24}$	5	-"- -"- -"
Bäckvik av	122	$\frac{47}{712}$	6-7	Valdemar Johansson
-"-	121	$\frac{23}{256}$	8-11	Johan Olofsson och Oskar Johansson
-"-	124	$\frac{5}{168}$	12-15	Axel Johansson
-"-	119	$\frac{1}{32}$	16	Axel Nilsson
-"-	125	$\frac{5}{168}$	17-18	Mattias Johanssons storbhus
-"-	112	$\frac{1}{16}$	19	Valdemar Johansson
-"-	14	$\frac{1}{8}$	20-22	Karl Kristensson
<u>Stenkypa socken</u>				
Bäckvik	15	$\frac{1}{8}$	23-26	Johan Johansson
-"-	14	$\frac{1}{8}$	27-31	Arvid Gustavsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01.0								14	-		20	-	6	-	0.24
	01.7		00.6						39	40		50	-	10	60	0.43
			01.0						12	-		18	-	6	-	0.24
	13.1								288	20		332	40	44	20	1.78
	25.9						06.0		536	70		635	-	98	30	3.95
	13.8						02.0		235	30		331	20	95	90	3.85
	09.0								171	-		234	-	63	-	2.53
	13.8						01.7		248	40		358	80	110	40	4.44
	29.3								498	10		761	80	263	70	10.60
	58.5						01.5		936	-		1492	-	556	-	22.34
	82.7						02.3		1323	20		2074	80	751	60	30.21
	65.0						01.0		1124	50		1607	-	482	50	19.39
3	13.8		01.6				14.5		5426	80		7915	-	2488	20	100.00
Bäckarås den 30 oktober 1937 <i>Mått</i> Peter Martinsson Hans Petersson																

Hälsnings den 30 oktober 1937
 Märsk Peter Martinsson
 Hans Pettersson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp genom ägor till Hålan och Bäckevik i
Rönnängs och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare.	E r s ä t t n i n g								Summa ersätt- ning.	
	för markupplåtelse				för intrång					
	m ²	á öre	kr.	ö.	m ³	á kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
12 Hålan 1 ,Karl Bengtssons sth.	70	0,12	8	40	45	0,40	18	-	26	40
13 " 1 " " "	65	0,12	7	80	40	"	16	-	23	80
22 Bäcke vik av 1 ,Valdemar Jo- -hansson	270	0,15	40	50	175	"	70	-	110	50
21 " 1 , Joh.Olsson och Oskar Johansson	285	0,15	42	75	225	"	90	-	132	75
24 " 1 , Axel Johansson	100	0,11	11	-	70	"	28	-	39	-
19 " 1 , Axel Nilsson	30	0,12	3	60	23	"	9	20	12	80
25 " 1 ,Mattias Johans- -sons sterbh.	30	0,12	3	60	25	"	10	-	13	60
12 " 1 , Valdemar Jo- -hansson	40	0,12	4	80	27	"	10	80	15	60
4 " 1 , Karl Kristensson	110	0,115	12	65	80	"	32	-	44	65
5 " 1 , Johan Johansson	190	0,115	21	85	155	"	62	-	83	85
4 " 1 , Arvid Gustavsson	90	0,115	10	35	75	"	30	-	40	35
S u m m a	1280		167	30	940		376	-	543	30
	✓		✓				✓		✓	

Bäckevik den 30 oktober 1937.

W. Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp genom ägor till Hålan och Bäckevik i Rönnängs och Stenkyrka socknar, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kostnad		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0+50-1+30	80	Sten, grus, lera m. träd o stubbar	20	3,-	60	-		
		Ngsten, " " " " " "	30	1,50	45	-		
1+30-2+50	120	Lera o sand m. ngt. " " "	280	1,20	336	-		
2+50-4	150	" " " "	330	0,80	264	-		
4-5+32	132	" " " "	280	0,80	224	-	929	-
Ombyggnad av vägtrumman vid 1+32 m. med 0,70 m. ^s cementkulvert om sammanlagt 6,0 meters längd, gavlar av betong 1:3:5 samt stensättning enl. ritn. beräknad kostnad 240:-kr., varav hälften på företaget. st.								
		Ombyggnad av vägtrumman vid 1+50 m. med 0,70 m. ^s cementkulvertar om sammanlagt 5,0 meters längd, betonggavlar och stensättning enligt förestående och enl. ritning till vägtrumma vid 1+32 m. Beräknad kostnad 210:- kr., varav hälften på företaget. st.	1		120	-		
Ombyggnad av vägtrumorna vid 3+35 m. och vid 3+90 m. samt vid 4+60 m. med 0,70 m. ^s cementkulvertar om sammanlagt 4,0 meters längd i varje trumma, betonggavlar 1:3:5 samt stensättning enl. ritning. Beräknad kostnad 180:- kr. för varje, varav hälften åvilar företaget st.								
		För markupplåtelse och intrång, enl. särskild längd	3	90,-	270	-	495	-
		För aförutsett och tillsyn m.m. c:a 10 % av anläggningskostnaden					543	30
							152	70
Summa kronor							2120	-

Bäckevik den 30 oktober 1937.

M. K. K. K.