



Akt nr:

O-E1a-0735

AU\$O-E1a-0735

674

0

2*6735

Vattenavlopp
genom ägor till
KLÄVERÖ NORSGÅRD och KLÄVERÖ MELLAN-
GÅRD i Lycke socken,
Göteborgs och Bohus län.
1938.

Till akten höra: 26 skrivna sidor och
2 blad ritningar

Protokoll vid styreförrettningens utskiffrade
vattenvarlopp för förläggning av mark
hörande till Kläverö Mellangård i
Lycke socken, Göteborgs och Bohus län
S. 1.

Den 2 juni 1938 i Kläverö Mellengård.
Närvarande: Lantbrukssingimäster C. B. Carlsson
förrättningsman.

Lektor Samuelsson i Lilla Ryr och
Rector Henriksson i Stora Ryr, godmän.
Tor Beijer, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Kläverö Mellengård
och arrendator av $\frac{1}{2}$ " - " - Borgård
samt Fyrbokanden A. V. Simonsson i Mästrad
såsom ombud för stiftsnämnden, enligt förord-
nande.

Vid verkställd förundersökning upprättade
profil- och sektionsritningar öfver de arlotts-
sträcker sökanden ansatt att få försterade och
upptagna försterades tillika med utvalda öfver den
av vatten beträffade marken utmed dessa sträcker.

Löfanden förklarade nu att han önsade ar-
loppen från och genom sin fastighet grotalla-
da på sätt att möjlighet till ändamålsenlig för-
läggning av marken till denna fastighet kunde
erås. Meningen var att i marken ifråga an-
lägga betesvallar, varför löfanden förordade an-
ordnandet av täckta arlopp. Jag svarar att arren-
dator är angående fastigheterna Kläverö Norröd

lade sig sökanden hava en rik ersättning
 av olägenheten med öppet arlopp jämväl
 å ägoras till denna fastighet. I den lösa
 och flyktiga jorden framgades loppet igen av
 besätningen och fordrade ett ständigt öfverbå-
 rande och dyrbart underhåll. En menandling
 af detta lopp till en fäkt ledning var der-
 för enligt sökandens mening alldeles påskick-
 påskickad.

I fråga om det vid tiden af krusloppet
 äro ägor till Kläroⁿ Norgård belägne lög-
 lösta menad^t menade sökanden att äro
 detta område borde blifva föremål för utdelning.
 Äro om förläggningen icke på grund af lög-
 lösheten blefva fullständigt vore den dock
 sändes önskränd^t helst som jordvärdet var
 af yppersta beskaffenhet.

Arlopp och mark blevo föremål för be-
 siktning och marken jämväl för undersök-
 ning och uppskattning från styremännens
 sida. Sedan sökanden förklart sig anse att
 kostnaderna för förtäglit fräga fördelas på
 de båda fastigheterna i mån af värdet för
 marken till dessa.

I den mån en ändring af loppet öfver
 ägoras till Kläroⁿ Norgård var erforderlig
 för mående af nödvändig förläggning
 af marken till sökandens fastighet sade

Stiftsämmandens ombud att någon erinran med
 sökaunders anförande i denna del näppeligen
 kunde göras. Beträffande ^{det berättigade i} återanförandet på
 orsopp från det förutnämnda läglänta området,
 som tillt och hållet var belägt inom ägor
 till Kläverö Norgård, ställde sig ombudet ~~icke~~ ^{icke}
 och menade att lärostrands kyrkoråd såsom för-
 valtare av fastighetens ifråga hade att taga ställ-
 ning i detta ärende samt förslags ^{för} anläggning
 med kyrkorådet i lärostrand, det rådet kunde
 sammankallas. Mot förslaget upprades ingen
 erinran, varför ombudet, som tillika var ordför-
 rande i kyrkorådet, kallade ledamöterna i detta
 samman i rådhuset i lärostrand, där ha-
 lligningen av förutnämnda alltså fortsattes.

Ledan ordföranden i rådet upplyst om vad
 saken gällde och sökaunders iwrigt talat för
 behovet och nyttan av det ifrågakommande om-
 rådets utdikning sade rådet sig vara av den
 mening att då utdikningen av nämnda om-
 råde var en angelägenhet, som allmäst rörde
 Kläverö Norgård, med utdikningen kunde an-
 stå tillsvidare och åtminstone intill dess ef-
 rehet vunnits om utfallet av de arbeten sö-
 kanden åskat för anläggning af marken till
 egen fastighet. Sökaunders haestående dock att
 innan definitiv ställning togs till frågan om

utdräningens rådet behagade taga övervärdet
i betraktande och skapa sig en uppfattning
om den förordade åtgärdens behörighet samt
om nyttan av dess genomförande i samband
med de av stämmanden pågående arbetena för
utlopp från hus fastighet. Denna hemställan
förelände rådet sig kunna tillfara och utföras
snarligt beslut i sakens genom sin ordförande
sällas en arlänade protokoll utskickade upp-
drag att vara pastoratets ombud och föra dess ta-
lan vid förhandlingar.

På anledning av vad stämmandas förbörande
och sedan stämmanden begär förhandlingens slut-
förande så snart kyrkoberådets beslut föreläggas
meddelades att den ytterligare handläggningen
av förhandlingarna kommer att äga rum onsdag
den 15:de juni 1938 kl. 10 på råds-
huset i Marstrand.

W. Karlsson

Peter Henriks son Gustaf Samuelson

Den 15 juni 1938 i Marstrand

Närvarande: förordade styrelsemedlemmar stäm-
manden Tor Beijer och kyrkoberaden A. V. Li-
nsson.

Förslag till vattenanledning förordades
jämte kostnadsberäkning. Någon erinran

vare sig med förslag eller beräkning för-
spändes ej:

Från ordföranden i kyrkorådet hade till
föreläggningssamman intägenhet meddelas-
det att rådet icke funnit tål fråga
sin vid förra sammankommande tillräckliga
na ständpunkt beträffande utdräningarna
det låglänta området på Kläverö Norgård,
vilket ~~meddelades~~ ^{bekänd} tillagt föreläggningssakten.

Efter värdställd utdräning meddelades
utlåtande i ärendet och framlades beträffande
och beträffande föreläggningssakten.

Att förra föreläggningen rörande hordningar
och ritningar utdrägs sökanden Tor Beijer
Kläverö Mellangård på Macstrand.

Att samme Beijer lämnades uppdraget
att kalla delägarna till sammankommande för
val av styrelse för föreläggningen. varefter för-
rättningen förklarades avslutad.

Den som orar
O. H. Carlsson

Gustaf Samuelson Rutger Henriksson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 11 fol. 58


Sk. D. 1937.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

^{att}_{int} Göteborg i landskansliet den 31 maj 1937.

På länsstyrelsens vägnar:



7

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Ankom till Landskansliet
i Göteborg

~~den~~ 31. MAJ 1937

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med återställande av remisshandlingarna i ärendet rörande vattenavlopp genom ägor till Klöverö Mellangård och Nordgård i Lycke socken vill jag meddela att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 29 maj 1937.

W. Harberg.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET


N:o 11 fol. 58

Sk.D. 1937.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra, att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg i landskansliet den 26 maj 1937.

fm. På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. M. K. S. J.', written over a horizontal line.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att anlägga vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klåverö Norgård och Klåverö Mellangård i Lycke socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Tor Beyer i Klåverö Mellangård torsdagen den 2 juni 1938 kl. 11 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 11 maj 1938.

P. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Lycke den 11 maj samt införd i tidningen Göteborgs Posten den 16 maj, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 13 maj 1938 till:

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Marstrands Pastoratskyrkoråd,

Marstrand.

Lantbrukaren Tor Beyer,

Klåverö Mellangård,

"

betygar:

P. Carlsson

STIFTSNÄMNDEN

I

GÖTEBORG

Till kyrkoherden A.V. Simonsson, Marstrand.

Sedan lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen komme att handläggas vid sammanträde hos Tor Beyer i Klåverö Mellangård torsdagen den 2 juni 1938 kl. 11 samt att ecklesiastika lönebostället Klåverö nr 1 Norgård i Lycke socken torde komma att beröras av förrättningen, förordnar stiftsnämnden Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande löneboställes rätt och bästa; åliggande det Eder att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall åligger det Eder att genast göra anmälan härom till stiftsnämnden. Göteborg den 19 maj 1938.

^{med} Å stiftsnämndens vägnar:

C. O. Blom

Rungt Gjerm

Utdrag av protokoll vid sammankom-
 stade med Mankrauds kyrkoråd den
 2 juni 1938.

J. D. 31.

För pastoratets ombud vid
 synförrättning jämli. 10 kap. nationen-
 lagen hos T. Beyer å Kläverö Mel-
 lergård torsdagen den 2 juni 1938.
 Inlägs ordf. i kyrkorådet, som där-
 mid har att föra pastoratets talan,
 emär det även gäller förläggning av
 Kläverö Norgård.

Pastorat:
 Hilmer Wangbahl
 Gust. Petersson

Som även
 Biskopsor.

På utdraget intygas:
 Ex. officio Biskopsor ordf.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Klåverö Norgård och Klåverö Mellangård i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Det område inom ägor till Klåverö Mellangård, om vars torrläggning är fråga genomdrages av diken, vilka sammanlöpa i gränsen mot Norgård, varifrån vattnet ledes i nordostlig riktning genom Norgårds ägor ut till saltsjön. Klåverön är belägen mellan Göta älvs och Båveåns mynnningar och hör till nederbördsområdet med beteckningen 108/109.

Å den över torrläggingsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till sina sträckningar angivna och betecknade: huvudavloppet genom Norgård med A-B-C och grenarna i den mån de blivit föremål för undersökning med C-D-E, C-F-G-H och F-I; till de delar avloppssträckorna ifråga avses gestaltade såsom täckta ledningar utmärkas de med enkla röda linjer och till ~~den~~ del, avsedd öppen, med tvänne röda linjer.

Sträckan A-B-C avbördar vatten från ett omkring 27 hektar, sträckan C-D från 6,5; D-E från 3,5; C-F från 16; F-G från 6,5; G-H från 4,5 och F-I från 9,5 hektar stora områden. Nederbördsområdena bestå till ungefär 2/5 av hagmark och till 3/5 av bergstrakter, till dels kala, till dels ljung och risbevuxna.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till omkring 150 liter i sekunden från betesfalten och till 400 liter från bergstrakterna samt under vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Des-

sa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B-C av 81 liter, i sträckan C-D = 20, i D-E = 12, i C-F = 50, i F-G = 20, i G-H = 15 och i F-I = 30 liter i sekunden samt en medelvattenföring i sträckan A-B-C av 4 liter i sekunden. Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden ävensom av den omständigheten att marken, om vars torrläggning är fråga, avses använd till bete, vilken kulturform tillika med den flerstädes förefintliga flytiga jorden betingar täckta avlopp, har förslag till avloppens gestaltning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 2:1000, bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1,5 för utloppssträckan A-B, ledningar av cementrör för sträckorna B-C och C-F samt ledningar av tegelrör för sträckorna C-D-E och F-G-H, samtliga ledningar dimensionerade med ovan angivna flodvattenmängder och å profilritningarna uppgivna lutningar såsom grund. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan äga rum, fränsett dock ett särdeles låglänt område utmed sträckan F-I. För torrläggning av detta område i den utsträckning som betingas av ovan föreslagna avloppsledningars anläggning har räknats med öppet dike å sträckan ifråga med lutning 0,5:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,50.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till brunnar, ögon och silar dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagandet att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inginge i samfälligheten, föreligger ej. Under förutsättning att företaget innefattade samtliga ovan avhandlade avloppssträckor skulle jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostnaden för företaget vid nämnda förhållande fördelas mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd. Då emellertid företaget icke sökts för Klåverö Norgård och någon anslutning icke kunnat ernås beträffande denna fastighet måste arbetena för företaget inom Norgårds ägor begränsas till sträckan A-B-C-F, vilken sträcka är nödvändig för torrläggning av marken till sökandens fastighet under det att sträckan F-I, som allenast berör mark till Norgård, icke kommer till upptagande i samband med övriga sträckor. Från den andel i kostnaden för företaget, som enligt ovan skulle åvila Klåverö Norgård, därest företaget innefattat jämväl sträckan F-I, drages därför kostnaden för denna sträcka och återstoden utgör Norgårds anpart i den beräknade kostnaden för företaget i den omfattning det avses komma

till utförande. I förhållande till sålunda för vardera fastigheten uträknad andel i den beräknade kostnaden sker deltagandet i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande finnes i upprättad kostnadsfördelningslängd uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för anläggning av och material till rörledningarna med öga, brunar och silar samt påhöljning av ledningarna.

Enär företaget i den till utförande föreslagna omfattningen icke föranleder upplåtelse av mark av någon betydelse utan fastmer leder till möjlighet att produktivt utnyttja hittillsvarande öppna diken samt den för sträckan F-I till upptagande beräknade jorden kan tjäna såsom utjämnings- och förbättringsmedel, föreligger icke skäl räkna med någon ersättning för markupplåtelse eller för intrång, synnerligast som från intet håll anspråk på ersättning framställts.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Underhållet av anläggningarna bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för den öppna avloppssträckan A-B uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från loppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att tilläventyrs inträffande ras omedelbart leder till loppets istandsättande och medelst förstärkning, om så finnes påkallat;

att ledningarna av cementrör skola vara av prima beskaffenhet, uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser om hållfasthet och täthet;

att ledningarna av tegelrör skola utgöras av välbrända rör med oklanderlig form;

att till förebyggande av förskjutningar rören, på sätt i kostnadsförslaget närmare angives, anbringas på en bädd av växelvis lagda plankor å sträckor med flytig jord ^{såväl å dessa sträckor som} och på en bädd av grus ^{där} berg förekommer;

att mynningen vid B kringmuras med sten ävensom loppets botten och sidor på sätt ritning utvisar;

att intagningsbrunnar av cementrör om 0,60 å 0,45 m. inre diameter med botten förlagd minst 0,50 m. under ledningens underkant anbringas på därför i planen angivna ställen samt förses med hål för vattnets inträngande och med lock av tjärad plank eller av betong, allt enligt ritning;

att vid ledningarnas ändpunkter silar av småsten anordnas jämväl enligt ritning;

att sedan ledningarna lagts och kontroll av nedläggningens riktighet ägt rum påhöljning av den uppgrävda jorden försiggår;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, där ej annorledes överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid rensning av loppen och brunnarna;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvär ingivande.

Marstrand den 15 juni 1938
 W. Carlsson Yttare Samuelsson Rutger Henriksson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre	kr.	öre	ö/10
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Klämnä Norgård	1'	1		Marstrand's pastorat
			1	befesm. delv. luv. 0,4-0,3 mylla på sand o. lera
			2	" " " " "
			3	" 0,15-0,20 " "
			4	" " " "
			5	" 0,2-0,3 " "
			6	" luvig " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	berg
			12	"
				Summa
" Mellangård	3 ⁴	1/4		Tor Beijer
			13	befesm. luv. Gångbo. 0,2-0,3 mylla på sand o. lera
			14	" 0,1-0,3 " "
			15	" " " 0,2-0,4 " "
			16	" 0,2-0,3 " "
			17	" 0,2-0,6 " "
			18	" 0,2-0,3 " "
			19	" " " "
			20	" 0,20 " o. sand, lera
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	äker 0,2-0,3 " "
			24	" " " "
			25	" 0,15-0,50 " "
			26	" " " "
				överskott

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			36,0					600	216	-	1800	648	-	432	-	
			04,0					300	12	-	2000	80	-	68	-	
			18,0					800	144	-	1600	288	-	144	-	
			10,7					1200	128	40	"	171	20	42	80	
			31,3					300	93	90	2000	626	-	532	10	
			10,0					200	20	-	1500	150	-	130	-	
			18,5					150	27	75	1800	333	-	305	25	
			14,0					100	14	-	1600	224	-	210	-	
			21,0					200	42	-	1500	315	-	273	-	
			07,5					1000	75	-	"	112	50	37	50	
							00,4									
							00,6									
			171,0				01,0		773	05		2947	70	2174	65	
			06,0					400	24	-	800	48	-	24	-	
			22,2					500	111	-	1000	222	-	111	-	
			06,8					400	27	20	"	68	-	40	80	
			11,3					600	67	80	1800	203	40	135	60	
			24,8					500	124	-	"	446	40	322	40	
			34,0					"	170	-	1800	578	-	408	-	
			01,8					300	5	40	"	30	60	25	20	
			16,4					400	65	60	"	278	80	213	20	
			07,3					500	36	50	"	124	10	87	60	
			04,3					"	21	50	"	73	10	51	60	
	09,0							"	45	-	2000	180	-	135	-	
	12,3							600	73	80	"	246	-	172	20	
	08,2							900	73	80	1800	147	60	73	80	
	12,6							1100	138	60	"	226	80	88	20	
	42,1	134,9							984	20		2872	80	1888	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>övertäkt</i>
			27	<i>berg</i>
			28	"
			29	"
			30	"
			31	"
			32	"
				<i>Summa</i>
				<u><i>Lammändrag</i></u>
<i>Kläverö Vengård</i>	<i>1'</i>	<i>1/4</i>	<i>1-12</i>	<i>Marstrand's pastorat</i>
<i>" Mellangård</i>	<i>34</i>	<i>1/4</i>	<i>13-32</i>	<i>Tor Beijer</i>
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	42,1		134,9						984	20		2872	80	1888	60	
							00,7									
							00,4									
							00,6									
							10,6									
							06,5									
							13,5									
	42,1		134,9				32,3		984	20		2872	80	1888	60	
			171,0				01,0		773	05		2947	70	2174	65	
	42,1		134,9				32,3		984	20		2872	80	1888	60	
	42,1		305,9				33,3		1757	25		5820	50	4063	25	
Mastrand den 15 juni 1938 W. Karlsson ✓ Rutger Henriks son Gustaf Samuelson																

Maestrand den 15 juni 1938

W. Carlsson

✓ Rector Henriksson Gudske Sammelseton

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp genom ägor till Klåverö Norgård och Klåverö Mellangård i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: Schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+36-0+48	12	Lera med sten kubm.	10	1,25			12	50
0+48-2+94	246	Bergsprängning för rörledning "	20	12,-	240	-		
		Grävning för rörledning "	230	1,20	276	-		
		Rustbädd av tvänne växelvis lagda plankor om vardera 15 x 7,5 cm. kubm.	4,5	50,-	225	-		
		Grusbädd för rören i bergsektion och å rustbädd kubm.	25	5,-	125	-		
		Läggning av ledning samt jordpåfyllning lm.	246	0,50	123	-		
		Ledningsmaterial 15" cementrör med transport lm.	246	4,75	1168	50	2157	50
		Kringmurning av rörmynning enligt ritning			30	-		
		Intagningsbrunn av cementrör med 60 cm. inre diameter samt lock och botten av tjärad plank eller av betong enligt ritning st.	3	50,-	150	-	180	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					90	-
		<u>S u m m a</u>					2440	-
		<u>Sträckan C-D-E.</u>						
2+94-3+77	83	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	83	0,80	66	40		
		Ledningsmaterial med transport						
		8" tegelrör st.	280	$\frac{525}{1000}$	147	-		
	301	överföres			213	40		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	341	Överfört			213 40	
		Rustbädd av tvänne växelvis lagda plankor om vardera 7,5 x 5 cm. kubm.	0,65	50,-	32 50	
		Intagningsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter samt lock och botten av tjärad plank eller av betong			40 -	285 90
3+77-4+27	50	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning 1m.	50	0,50	25 -	-
		Ledningsmaterial med transport 6" tegelrör st.	170	375 1000	63 75	
		Rustbädd av tvänne växelvis lagda plankor om vardera 7,5 x 5 cm. kubm.	0,4	50,-	20 -	
		Sil enligt ritning			10 -	118 75
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				15 35
		S u m m a				420 -
		Sträckan C-F.				
10-10+42	42	Grävning för rörledning 1m.	42	1,-	42 -	
		Rustbädd av växelvis lagda plankor om 12,5 x 7,5 cm. vardera kubm.	0,8	50,-	40 -	
		Grusbädd			15 -	
		Ledningsmaterial 12" cementrör med transport 1m.	42	3,25	136 50	
		Läggning av ledning samt jordpåfyllning 1m.	42	0,40	16 80	
		Intagningsbrunn, 45 cm. enligt ovan			40 -	290 30
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				9 70
		S u m m a				300 -

413

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Y17	<u>Sträckan F-G-H.</u>				
10+42-11+50	108	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning 1m.	108	0,70	75 60	
		Ledningsmaterial med transport 8" tegelrör st.	380	$\frac{525}{1000}$	199 50	
		Intagningsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter samt med lock och botten av tjärad plank eller av betong, enl. ritning			40 -	315 10
11+50-11+87	37	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning 1m.	37	0,50	18 50	
		Ledningsmaterial med transport 6" tegelrör st.	130	$\frac{375}{1000}$	48 75	
		Sil enligt ritning.			10 -	77 25
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden				17 65
		<u>S u m m a</u>				410 -
		<u>Sträckan F-I. (utföres ej)</u>				
20-21+94	194	Lera med ngt. sten kubm.	130	1,-	130 -	
		" " " " och grus "	90	0,90	81 -	
		samt rötter				
		Slamjord "	80	0,60	48 -	259 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				21 -
		<u>S u m m a</u>				280 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B-C			2440 -	
		" C-D-E			420 -	
		" C-F			300 -	
		" F-G-H			410 -	3570 -
		" F-I (utföres ej)				280 -
		<u>S u m m a</u>				3850 -
		Marstrand den 15 juni 1938.				

W. Harexoy

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare	Ägofigurer- nas nummer	Bätnads- värde		Andel i beräknad kostnad för avlopssträckorna				Andel verklig kostnad för företaget.	Andel i förrätt- nings- kostnad.			
					Kr.	ö	A-B-C, C-D-E, F-I		F-I		A-B-C, C-D-E, F-I		%	Kr.	ö
							Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö			
Klärns Skogskult	1	11	Skogskults prästbostad	1-12	2174	65	2060	52	280	-	1180	52	79,87		
' Skogskult	34	14	Tor Bojvis	13-22	1888	60	1789	48			1789	48	50,13		
			Summa		4063	25	3850	-	280	-	3570	-	100,00		

Skogskult den 15 juni 1938

Alfred Lundberg Samfundets Ordförande

Kostnads del, 15 juni 1938

Hörselby Gm AB Samfundet i Dufva Skogskult