



**Akt nr:**

**O-E1a-0746**

**\*AU\$O-E1a-0746\***

Subblatt

DIARIE Nr. 24135


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1940

0 2\*6746

Bew. 11/1 40

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv



Till akten höra: 25 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

1  
Protokoll vid styrelseförhandling angående  
vattenarloop för förläggning av mark  
hörande till Bottua och Rödde i Bottua so-  
cken, Göteborgs och Bohus län.

Den 20 augusti 1938 i Bottua.  
Närvarande: lantmätare överinspektör C. B. Carlsson, för-  
sättningsman.

Oskar Olsson: Rådman och

Anders Jönsson: Skibbenall, godman.

Lustad Thorin, ägare till lagulshuset Prägamonmyra  
under Bottua Kvernögd, för-  
ordande till förslaget samt

Edvard Andersson, ägare till lagulshuset Prädjindmyra  
under Bottua Västergård

Torbjörn Rissberg, - - - till  $\frac{1}{4}$  med Rödde <sup>1</sup>

Benkt Lundström, - - -  $\frac{1}{4}$  - - -

Vid förundersökning upprättade ritningar  
öfver arloopsträckan ifråga jämfördes med de  
der vattenbeskrivande markens utmärkt loppet före-  
föddes.

Förhanden äroade arloppet från och genom  
ägarna till sin fastighet gestaltat på sätt att  
möjligast till ändamålsenlig förläggning  
av marken till denna fastighet kunde emell-  
samtid ~~de~~ kostnaden för detta arbete fördelat  
mellan de berörda fastigheterna.

Benkt Lundström förmenade att något  
vänligt arbete icke var af nöden på hans  
fastighet, att han icke hade någon nytta af  
dette arbete och följt icke var poliskt deltaga.

2 kostnader.

Torbjörn Piöseberg därmed önsade förenat  
sig med storkonden en företaget, vilket förty  
borde utbräddas över ägarnas till hans fastighet.  
Föreningshandling varit upprättad, underkastad  
och bilagd förvaltningsakten.

Beaktande loppet genom adjunkterna och det  
tjänstgörande förenades detta till ständens och de befint-  
liga trummarnas ombyggnad i samband med grävning-  
arbetena samt kostnaderna fördelas i likhet med de för  
nämnda arbeten.

För mark till vidgrävning av arealerna ställdes ej an-  
språk på ersättning från någons sida men därmed  
ansågs ersättning för inträffat genom behållnings-  
massornas uppläggande till träderna och gäddas.

Areallerna mark beräknades och marken undersöktes  
och uppskattades. Tillämnas det såt därpå att förslag  
till vattenavledningar komme att med kostnad och låt-  
nadsberäkning förläggas intressatens i stämman-  
håll, kungjort i stadgas ordning.

Dag som ora

W. Carlsson

Oscar Olsson. Anders Jönsson

Den 7 juli 1939.

Närvarande: förestående styrelse och följande  
sakkägere:

Edvard Andersson : Brigiusmyran.

Gastav Thoren : Brångersmyran och

Torbjörn Piöseberg : Rödde.

Förslag till vattenavledningar, förstades jämn-

3  
le kostnadsberäkning, mot vilka åtgärder ingen  
crinens förspordes.

Utlåtande i ärendet var meddelat och vär-  
deringslängden fördraget.

Att förvara handlingar och räkningar  
rörande företaget utögs Torbjörn Björnsberg  
i Rödde, pr. Bärfendal.

Att Gustaf Torén lämnades uppdraget  
att kalla delägarna till sammankommande för val  
av styrelse för företaget, varefter förretningen  
förklarades avslutad.

Day tomorrow

W. Carlsson

Anders Jansson

Oscar Oscar.

4

LÄNSSTYRELSEN  
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN  
LANDSKANSLIET

N:r 3 fol. 51  
V.D. 1935.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*Red  
akt  
inf* Göteborg, i landskansliet, den 9 april 1935.

*Anders Jacobson*

*Emil Lindqvist*

3/  
Lantbruksingenjören  
i Göteborgs och Bohus län  
samt Älvsborgs läns norra del  
GÖTEBORG.

5.  
Ankom  
den 1. Apr. 1935 till  
Landskansliet, Göteborg.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna återställas remisshandlingarna i ärende rörande syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till lägenheten Brågarusmyren i Bottna socken.

Göteborg den 30 mars 1935.

*P. H. Carlsson*

2/  
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

6.

i  
Göteborgs och Bohus län.  
Landskansliet.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

*[Signature]* Göteborg, i landskansliet, den 26. mars. ....1935.

På tjänstens vägnar:

*[Signature]*

Inkom  
den 26. MRS. 1935 till  
Landskansliet, Göteborg.

Till Rönningens Befallningshavande  
i Göteborgs och Bohuslän.

Undertecknad anhåller härmed om  
förordnande förhörig person att jämlikt 10 kap.  
vattenlagen verkställa synförrättning i anseende  
å vattenavlopps förordläggning av mark hörande  
till min fastighet lägenheten Brågarusmyren i  
Bohuslän socken.

Förordnad mark till denna lägenhet kan för  
taget komma att kräva ägor till kommunen "Börde"  
ägare Torgörs Risselberg och Peruhad Lorentson  
samt kommunet Kälsöd ägare Oscar Tausson.

Brågarusmyren Bohuslän, Perfendal d 18/3 1935

Förordnadt

Gustaf Thoren

8

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till lägenheten Brågarnsmyren i Bottna socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Gustav Thorén i Brågransmyren lördagen den 20 augusti 1938 kl. 1,30 e.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till lägenheten Rosentorpet och till hemmanet Rödde i nämnda socken samt utfarts- och ägovägar öfver loppet i fråga. Göteborg den 29 juli 1938.

*A. H. Carlsson*  
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Bottna den 29 juli samt införd i tidningen Bohusläningen den 2 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 augusti 1938 till Lägenhetsägaren Edvard Andersson, Rosentorpet, Bottna Kronogård, Bärfendal

|              |                     |                |   |   |   |
|--------------|---------------------|----------------|---|---|---|
| "            | Gustav Thorén       | Brågarnsmyren, | " | " | " |
| Lantbrukaren | Torbjörn Bissebom   | Rödde          |   |   | " |
| "            | Bernhard Lorentsson | "              |   |   | " |

betygar:

*A. H. Carlsson*

9.

Kungörelse.

Syreförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Rödde samt lägenheterna Brångarnsmyren och Briginmyren i Bottna socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Gustav Thorén i Brångarnsmyren fredagen den 7 juli 1939 kl. 10,30 f.m.

Göteborg den 15 juni 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Bottna den 15 juni samt införd i tidningen Bohusläningen den 19 juni 1939, betygar:

*Marsson*

Med tillstånd till försätts avseende vattenlopp  
för förläggning av mark till Botten och Rödde  
i Botten socken förvar sig undertecknad  
jämlikt 10:58 vattenlagen och åtyftar med den  
na avslutning att vi nu anse sig till ända  
målsenlig förläggning av marken till min  
försätts Rödde 1<sup>3</sup>.

Botten den 20 augusti 1938.

Förhärskat Bottenberg.

Att Förhärskat Bottenberg träffat förstående förning  
och undertecknat denna handling betygga:

Harberg Oscar Olsson.

Anders Jansson

### Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torr ägning av mark hörande till hemmanen Bottna och Rödde i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i nordlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till en bäck, som i västlig riktning för till salt-sjön. Avloppet ifråga är alltså beläget i trakten mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och har beteckningen 110/111.

Å den över torr äggningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne svarta linjer med blå färgläggning emellan och till den del det avses vidgat och djupat inramat med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - avbördar loppet vatten från ett omkring 0,5 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av åkerfält som av berg, till dels kala till dels med gles skogsvegetation.

Med avseende till dessa omständigheter och till nederbörds-mängden i trakten skattas avrinningen vid flödestillfällen till omkring 200 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 7 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa avrinningstal samt av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bot-

tenlutning av minst 4:1000 och bottenbredd = 0,30 meter samt släntlutning = 1:1,25. I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,50 m. samt medelvattenmängden icke 0,15 meters vattendjup.

Med undantag av vägtrumman vid 7+20 m., vilken i befintligt skick icke erbjuder något hinder mot den planerade vattenavledningen, äro de befintliga trummorna för vägarna över vattenloppet av beskaffenhet att böra ombyggas i samband med loppets förstoring. Vid ombyggnaden förutsättes att genomloppet för vattnet blir = 0,5 x 0,5 m.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor dessa byggnaders konstruktion.

---

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i avvattningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. I kostnaderna för företaget deltaga förty ägarna till fastigheterna inom torrläggningssamfälligheten i förhållande till värdet av båtnaden för marken till de-

ras fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av trummorna till den del den enligt nedan icke åvilar vägarnas ägare samt ersättning för intrång.

Enär ombyggnaden av vägtrummorna medför minskad kostnad för underhållet av byggnaderna i fråga äga deltagarna i företaget jämlikt 7:18 vattenlagen rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken kostnad skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Enär fastighetsägarne utfäst sig att utan anspråk upplåta mark till avloppets vidgning kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives dock ersättning i avseende till massornas storlek och med såsom skäligt ansedda belopp av 0,20-0,30 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten. Enligt denna grund uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närså utan längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskju-

14

tes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B samt ombyggnad av vägtrumorna vid 8+42 och vid 11+4 m. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att trummorna byggas enligt ritningar av kilad sten i goda förband;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas tilldärför skic-

kad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i

detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fyra år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutandet av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på egen bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken <sup>besvären/</sup> för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande besvär ingivande.

Rödde den 7 juli 1939.

*Marsson*

*Anders Jansson*

*Oscar Asou*

| Areal                          |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|--------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker                           |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|                                |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har                            | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| <p><u>Värderingslängd.</u></p> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |

| Socken,<br>hemman   | Registreringsnummer | Mantal                           | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning                                   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Rottna Västergården | 5 <sup>II</sup>     | avs.<br>Brigunnegren             |                      | Edv. Andersson                                             |
|                     |                     |                                  | 1                    | åker 0,5-0,6 m. mylla o. slanj. på lera                    |
|                     |                     |                                  | 2                    | " " " " "                                                  |
|                     |                     |                                  | 3                    | " " " " "                                                  |
|                     |                     |                                  |                      | Summa                                                      |
| Rottna Krongården   | 2 <sup>5</sup>      | avs.<br>Brämgrens-<br>myren m. 1 | 4                    | Gustaf Thoreén<br>åker, 0,4-0,5 m. mylla o. slanj. på lera |
|                     |                     |                                  | 5                    | " 0,3 " "                                                  |
|                     |                     |                                  | 6                    | " " " "                                                    |
|                     |                     |                                  | 7                    | " 0,2 " "                                                  |
|                     |                     |                                  | 8                    | " " " "                                                    |
|                     |                     |                                  | 9                    | " 0,25 " "                                                 |
|                     |                     |                                  | 10                   | " 0,5-0,6 " "                                              |
|                     |                     |                                  | 11                   | " 0,4-0,6 " "                                              |
|                     |                     |                                  | 12                   | " 0,20-0,25 " "                                            |
|                     |                     |                                  | 13                   | hagm. fur. busk. 0,10-0,15 mylla på "                      |
|                     |                     |                                  | 14                   | avlopp                                                     |
|                     |                     |                                  | 15                   | väg                                                        |
|                     |                     |                                  |                      | Summa                                                      |
| Rödde               | 1 <sup>3</sup>      | $\frac{1}{4}$                    |                      | Torbjörn Bisseberg                                         |
|                     |                     |                                  | 16                   | åker, 0,3 m. mylla på sand. lera                           |
|                     |                     |                                  | 17                   | " " " "                                                    |
|                     |                     |                                  | 18                   | " 0,20-0,25 " "                                            |
|                     |                     |                                  | 19                   | " 0,30 " "                                                 |
|                     |                     |                                  | 20                   | " 0,25-0,30 " "                                            |
|                     |                     |                                  | 21                   | " 0,4-0,5 " "                                              |
|                     |                     |                                  | 22                   | " 0,30-0,35 " "                                            |
|                     |                     |                                  | 23                   | avlopp                                                     |
|                     |                     |                                  | 24                   | väg                                                        |
|                     |                     |                                  |                      | Summa                                                      |

| Areal |       |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|-------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |       | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |       |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har   | ar    | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
|       | 02,2  |                     |      |                   |    |                           |      | 1600           | 35           | 20  | 1800            | 39           | 60  | 4            | 40  |   |
|       | 05,6  |                     |      |                   |    |                           |      | 1400           | 78           | 40  | "               | 100          | 80  | 22           | 40  |   |
|       | 03,9  |                     |      |                   |    |                           |      | 1300           | 50           | 70  | "               | 70           | 20  | 19           | 50  |   |
|       | 11,7  |                     |      |                   |    |                           |      |                | 164          | 30  |                 | 210          | 60  | 46           | 30  |   |
|       | 09,5  |                     |      |                   |    |                           |      | 1100           | 104          | 50  | 1700            | 161          | 50  | 57           | -   |   |
|       | 19,7  |                     |      |                   |    |                           |      | 1200           | 236          | 40  | 1500            | 295          | 50  | 59           | 10  |   |
|       | 12,0  |                     |      |                   |    |                           |      | 1300           | 156          | -   | "               | 180          | -   | 24           | -   |   |
|       | 09,0  |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 117          | -   | 1500            | 126          | -   | 9            | -   |   |
|       | 06,4  |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 51           | 20  | "               | 89           | 60  | 38           | 40  |   |
|       | 06,8  |                     |      |                   |    |                           |      | 900            | 61           | 20  | "               | 102          | -   | 40           | 80  |   |
|       | 07,6  |                     |      |                   |    |                           |      | 950            | 72           | 20  | 1800            | 136          | 80  | 64           | 60  |   |
|       | 09,0  |                     |      |                   |    |                           |      | 1400           | 126          | -   | 1700            | 153          | -   | 27           | -   |   |
|       | 05,2  |                     |      |                   |    |                           |      | 1200           | 62           | 40  | 1500            | 78           | -   | 15           | 60  |   |
|       |       |                     | 12,8 |                   |    |                           |      | 650            | 83           | 20  | 800             | 102          | 40  | 19           | 20  |   |
|       |       |                     |      |                   |    |                           | 04,5 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |       |                     |      |                   |    |                           | 01,4 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 85,2  |                     | 12,8 |                   |    |                           | 05,9 |                | 1070         | 10  |                 | 1424         | 80  | 354          | 70  |   |
|       | 23,4  |                     |      |                   |    |                           |      | 950            | 222          | 30  | 1500            | 351          | -   | 128          | 70  |   |
|       | 25,7  |                     |      |                   |    |                           |      | 1200           | 308          | 40  | "               | 385          | 50  | 77           | 10  |   |
|       | 08,8  |                     |      |                   |    |                           |      | 1300           | 114          | 40  | "               | 132          | -   | 17           | 60  |   |
|       | 25,0  |                     |      |                   |    |                           |      | 1200           | 300          | -   | 1600            | 400          | -   | 100          | -   |   |
|       | 23,4  |                     |      |                   |    |                           |      | 1300           | 304          | 20  | 1550            | 362          | 70  | 58           | 50  |   |
|       | 08,6  |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 111          | 80  | 1700            | 146          | 20  | 34           | 40  |   |
|       | 15,4  |                     |      |                   |    |                           |      | 1250           | 192          | 50  | 1650            | 254          | 10  | 61           | 60  |   |
|       |       |                     |      |                   |    |                           | 05,5 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |       |                     |      |                   |    |                           | 03,9 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 130,3 |                     |      |                   |    |                           | 09,4 |                | 1553         | 60  |                 | 2031         | 50  | 477          | 90  |   |

| Socken,<br>hemman | Registernummer | Mantal                                      | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning    |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Rödde             | 2              | $\frac{1}{4}$                               |                      | Bernhard Lorentsson         |
|                   |                |                                             | 25                   | äker, 0,3 m. myllar på teia |
|                   |                |                                             | 26                   | " " "                       |
|                   |                |                                             | 27                   | " " "                       |
|                   |                |                                             | 28                   | " " "                       |
|                   |                |                                             | 29                   | " " "                       |
|                   |                |                                             | 30                   | " " "                       |
|                   |                |                                             | 31                   | avlagg                      |
|                   |                |                                             |                      | <u>Summa</u>                |
|                   |                |                                             |                      | <u>Lammandrag.</u>          |
| Dottna Västergård | 5              | <sup>ars.</sup><br>Drängars-<br>myllan      | 1-3                  | Eder. Andersson             |
| " Kronogården     | 25             | <sup>ars.</sup><br>Drängars-<br>myllan m. 1 | 4-15                 | Gustaf Thorsén sök.         |
| Rödde             | 13             | $\frac{1}{4}$                               | 16-24                | Torbjörn Bisseberg "        |
| "                 | 12             | $\frac{1}{4}$                               | 25-31                | Bernhard Lorentsson         |
|                   |                |                                             |                      | <u>Summa</u>                |

| Areal                                                                             |        |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------|
| Åker                                                                              |        | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |        |
|                                                                                   |        |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur | öre | för har         | för ägofigur | öre |              |     |        |
| har                                                                               | ar     | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | %      |
|                                                                                   | 04,8   |                     |      |                   |    |                           |      | 1550           | 74           | 40  | 1600            | 76           | 80  | 2            | 40  |        |
|                                                                                   | 01,2   |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 18           | 60  | "               | 19           | 20  | -            | 60  |        |
|                                                                                   | 01,7   |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 26           | 35  | "               | 27           | 20  | -            | 85  |        |
|                                                                                   | 13,4   |                     |      |                   |    |                           |      | 1450           | 194          | 30  | "               | 214          | 40  | 20           | 10  |        |
|                                                                                   | 11,5   |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 166          | 75  | "               | 184          | -   | 17           | 25  |        |
|                                                                                   | 23,0   |                     |      |                   |    |                           |      | "              | 333          | 50  | "               | 368          | -   | 34           | 50  |        |
|                                                                                   |        |                     |      |                   |    |                           | 01,5 |                |              |     |                 |              |     |              |     |        |
|                                                                                   | 55,6   |                     |      |                   |    |                           |      | 01,5           | 813          | 90  |                 | 889          | 60  | 75           | 70  |        |
|                                                                                   |        |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |              |     |              |     |        |
|                                                                                   | 11,7   |                     |      |                   |    |                           |      |                | 164          | 30  |                 | 210          | 60  | 46           | 30  | 4,85   |
|                                                                                   | 85,2   |                     | 12,8 |                   |    |                           |      | 05,9           | 1070         | 10  |                 | 1424         | 80  | 354          | 70  | 37,16  |
|                                                                                   | 1 30,3 |                     |      |                   |    |                           |      | 09,4           | 1553         | 60  |                 | 2031         | 50  | 477          | 90  | 50,06  |
|                                                                                   | 55,6   |                     |      |                   |    |                           |      | 01,5           | 813          | 90  |                 | 889          | 60  | 75           | 70  | 7,93   |
|                                                                                   | 2 82,8 |                     | 12,8 |                   |    |                           |      | 16,8           | 3601         | 90  |                 | 4556         | 50  | 954          | 60  | 100,00 |
| <div>Rödde den 7 juli 1959.<br/>W. Hareson<br/>Anders Jansson Oskar Olsson.</div> |        |                     |      |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |              |     |              |     |        |

Radda den 7 juli 1959.  
 W. Hareson  
 Andet Järrens Oskar Oloson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark

hörande till hemmanen Bottna och Rödde i Bottna socken,

Göteborgs och Bohus län.

| Hemman och ägare.                             | Ersättning<br>för intrång |      |     |    | Summa<br>ersätt-<br>ning. |    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|-----|----|---------------------------|----|
|                                               | 3<br>m.                   | á ö. | kr. | ö. | kr.                       | ö. |
|                                               |                           |      |     |    |                           |    |
| <sup>2</sup><br>Rödde 1, Bernhard, Lorentsson | 60                        | 20   | 12  | -  | 12                        | -  |
| <sup>3</sup><br>" 1, Torbjörn Bisseberg       | 170                       | 30   | 51  | -  |                           |    |
|                                               | 140                       | 25   | 35  | -  | 86                        | -  |
| Bottna Kronog. (Brångarnsmyren)               | 130                       | 25   | 32  | 50 |                           |    |
| <sup>5</sup><br>2, Gustav Thorén              | 20                        | 20   | 4   | -  | 36                        | 50 |
| S u m m a                                     |                           |      |     |    | 134                       | 50 |

Rödde den 7 juli 1939.

*W. Carlsson*


Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Bottna och Rödde i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

| Läge.                                                                                                                                                                                          | Längd<br>i<br>meter | Arbete: schaktning, spräng-<br>ning; uppläggning m.m. | An-<br>tal. | å kro-<br>nor. | Kostnad. |    | Summa<br>kost-<br>nad. |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                |                     |                                                       |             |                | kr.      | ö. | kr.                    | ö.     |
| 6+30-8                                                                                                                                                                                         | 170                 | Lera m.enst.buskar                                    | 3<br>m. 60  | 0:90           | 54       | -  |                        |        |
| 8-9+50                                                                                                                                                                                         | 150                 | " " "                                                 | " 150       | 0:80           | 120      | -  |                        |        |
| 9+50-10+50                                                                                                                                                                                     | 100                 | " " "                                                 | " 200       | 0:80           | 160      | -  |                        |        |
| 10+50-12+34                                                                                                                                                                                    | 184                 | " " "                                                 | " 110       | 0:90           | 99       | -  | 433                    | -      |
| Ombyggnad av trumma för utfarts-<br>väg vid 8+42 och 11+4 med 0,5<br>x 0,5 x 3,5 m.vattenlopp enl.<br>ritning;kostnadsberäknade till<br>respektive 200 och 130 kr. var-<br>av 1/2 på företaget |                     |                                                       |             |                |          |    |                        | 165 -  |
| Ersättning för intrång enl.er-<br>sättningslängden                                                                                                                                             |                     |                                                       |             |                |          |    |                        | 134 50 |
| För oförutsett, arbetets till-<br>syn m.m. tillägges c:a 10 % av<br>arbetskostnaden                                                                                                            |                     |                                                       |             |                |          |    |                        | 67 50  |
| S u m m a                                                                                                                                                                                      |                     |                                                       |             |                |          |    | 800                    | -      |

Rödde den 7 juli 1939.



# A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*  
*hörande till Sammanen Bottna och Rödde*  
*i Bottna socken och Göttrings och Bräns län,*  
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                                          | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                                                    | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
| 1938-07         |     | Kallelser och kungörelser, § 5, .....                                                                                | 8          | 0,50     |     |     | 4   | -   |
| 1917            |     | Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10 .....                                                                            |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, .....                                                                |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje .....                                                                                            |            | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      | 1,13       | 3,00     | 3   | 39  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                                         |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      | 0,13       | 6,00     | -   | 78  |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. ....                                            |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                                                               |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                                         |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      |            | 11,00    |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter .....                                          |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                                                               |            | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                                         |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enligt tariff II .....                               |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal 11,3 ar .....                                                                                       | st. 25     | 0,05     | 1   | 25  |     |     |
|                 |     | har .....                                                                                                            | 2,828      | 2,02     | 5   | 71  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal 12,8 ar .....                                                                        | st. 1      | 0,14     | -   | 14  |     |     |
|                 |     | har .....                                                                                                            | 0,128      | 0,74     | -   | 09  |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal 13,4 ar .....                                                                  | st. 5      | 0,05     | -   | 25  |     |     |
|                 |     | har .....                                                                                                            | 0,168      | 0,78     | -   | 13  |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1: .....                                                                                 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m. .... |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje .....                                                                                         | km. 0,1    | 3-       | -   | 30  |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                                         |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                                      |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta <sup>regalarket</sup> bladet .....                                               |            |          | 4   | -   |     |     |
|                 |     | övriga <sup>regalark</sup> blad .....                                                                                | st.        |          |     |     | 16  | 04  |
|                 |     | Överföres .....                                                                                                      |            |          |     |     | 20  | 04  |

| 1 | 2 | 3                                                                      | 4     | 5     | 6    | 7     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|   |   | Överfört                                                               |       |       |      | 20 04 |
|   |   | <b>Avvägning.</b>                                                      |       |       |      |       |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                         | 1/2   | 12,00 | 6 -  |       |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                                |       |       |      |       |
|   |   | i öppen mark, medelantal 18,7 punkter pr har                           | 2,828 | 0,50  | 1 41 |       |
|   |   | avvägda punkter                                                        | 53    | 0,03  | 1 59 |       |
|   |   | i annan mark, medelantal punkter pr har                                |       |       |      |       |
|   |   | avvägda punkter                                                        |       |       |      |       |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                    |       |       |      |       |
|   |   | i öppen mark                                                           | 0,89  | 2,00  | 1 78 |       |
|   |   | i annan mark                                                           | 0,13  | 5,00  | - 65 | 11 43 |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10,1 ar,</b>             | 31    | 0,05  | 1 55 |       |
|   |   | har                                                                    | 3,124 | 0,10  | - 31 | 1 86  |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                                |       | 0,04  |      | 1 50  |
|   |   | <b>Markvärdering:</b>                                                  |       |       |      |       |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                            | 1/4   | 12,00 | 3 -  |       |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                               |       |       |      |       |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd                                 |       |       | 4 -  |       |
|   |   | för övriga kilometer                                                   |       | 1,50  |      |       |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "      | 26    | 0,06  | 1 56 |       |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "       | 26    | 0,12  | 3 12 | 11 68 |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b>                                 |       |       |      |       |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                        |       |       |      |       |
|   |   | 2) befintligt avlopp ell. vall                                         | 0,73  | 3,50  |      | 2 56  |
|   |   | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,</b>                      |       |       |      |       |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion                    |       |       |      |       |
|   |   | "                                                                      |       |       |      |       |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                       | 18    | 0,22  | 3 96 |       |
|   |   | "                                                                      |       |       |      |       |
|   |   | "                                                                      |       |       |      | 3 96  |
|   |   | Antal profil- och sektionsritningar                                    | 1     | 3,00  |      | 3 -   |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp</b>                |       |       | 2 -  |       |
|   |   | för vattenområdets areal                                               | 0,5   | 0,02  | - 01 |       |
|   |   | dagar                                                                  |       | 12,00 |      | 2 01  |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                       |       |       |      |       |
|   |   | a) för öppet avlopp, <sup>med</sup> <del>utan</del> särskild beräkning |       | 4,50  | 4 50 |       |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                        |       | 1,00  |      |       |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup>        |       |       |      |       |
|   |   | nämligen 0,50 m. <sup>2</sup> sektion på                               | 0,6   | 0,25  | - 15 |       |
|   |   | " " " "                                                                |       |       |      |       |
|   |   | " " " "                                                                |       |       |      |       |
|   |   | " " " "                                                                |       |       |      |       |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                       |       | 6,00  |      |       |
|   |   | 2) " " över 20 "                                                       |       | 10,00 |      | 4 65  |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>       |       |       | 1 -  |       |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                           | 15    | 0,03  | - 45 | 1 45  |
|   |   | Överföres                                                              |       |       |      | 64 14 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                       | 4    | 5     | 6    | 7     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
|   |   | Överfört                                                                                                                |      |       |      | 64 14 |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b>                                                                               | /    |       | 3 —  |       |
|   |   | tillägg för övriga sidor st.                                                                                            |      | 2,00  |      | 3 —   |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                     |      | 2,50  |      |       |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                  |      |       |      |       |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                    |      |       |      |       |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                                |      | 4,00  | 4 —  |       |
|   |   | därjämte 50 öre pr m. <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                 |      |       |      |       |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                    |      |       | — 13 |       |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                               |      |       | — 83 | 4 96  |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                    |      |       |      |       |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                            |      |       | 6 —  |       |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                           |      | 0,50  |      |       |
|   |   | c) Upprättning av tvärsektioner st.                                                                                     |      | 0,25  |      |       |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                                |      | 3,00  |      |       |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                     |      | 12,00 |      |       |
|   |   | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                               |      |       |      |       |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                                     |      | 8,00  |      |       |
|   |   | Ritarbete st. 2                                                                                                         | 2    | 3 —   | 6 —  |       |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                                  |      | 4,00  |      |       |
|   |   | Kostnadsberäkning " 2                                                                                                   | 2    | 3 —   | 6 —  |       |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                                |      | 4,00  |      |       |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                        |      | 0,10  |      |       |
|   |   | Antal särskilda ritningar                                                                                               |      | 3,00  |      | 12 —  |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                      | 53   | 0,01  |      | — 53  |
|   |   | <b>Översiktskarta, § 41</b>                                                                                             |      |       |      |       |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                              |      |       | 1 50 |       |
|   |   | antal ersättningar st. 5                                                                                                | 5    | 0,25  | 1 25 | 2 75  |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                            |      |       | 2 —  |       |
|   |   | antal fastigheter st.                                                                                                   |      | 0,30  |      |       |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                           |      | 0,20  |      |       |
|   |   | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid. 5                                                                            | 5    | 3,00  |      | 15 —  |
|   |   | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b> 1/2                                                 | 1/2  | 12,00 |      | 6 —   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                           |      | 12,00 |      |       |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar 1/4 | 1/4  | 12,00 |      | 3 —   |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> "                                                                               |      | 12,00 |      |       |
|   |   | utlopp för täckt ledning "                                                                                              |      | 12,00 |      |       |
|   |   | slamficka "                                                                                                             |      | 12,00 |      |       |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                       |      |       |      |       |
|   |   | <b>Kopia av plankartan, § 51</b>                                                                                        |      |       |      | 11 38 |
|   |   | 1 a) 1:sta regalarket                                                                                                   |      |       |      |       |
|   |   | blad                                                                                                                    |      |       |      |       |
|   |   | övriga regalark st.                                                                                                     |      |       | 7 —  |       |
|   |   | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                        |      |       |      |       |
|   |   | skalan 1: 4000, medelareal 10,1 ar ägofigurer st. 31                                                                    | 31   | 0,07  | 2 17 |       |
|   |   | har 3/24                                                                                                                | 3/24 | 0,14  | — 44 |       |
|   |   | <b>Överföres</b>                                                                                                        |      |       | 9 61 |       |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |      |       | 9 61   |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |      |       |        |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                 | 53   | 0,02  | 1 06   |        |
|   |   | "    "    kanaler och diken, grundbelopp                          |      |       | 1 75   |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 15   | 0,05  | - 75   | 13 17  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b> |      |       |        |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                         |      |       |        |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    |      |       |        |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                            |      |       |        |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | 0,73 | 6 -   | 4 38   |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |      |       | 3 96   |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                         |      |       | 6 -    |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.            |      | 3,00  |        | 14 34  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |      |       |        |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,</b> dagar            |      | 12,00 |        |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka "                                  |      | 12,00 |        |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b> sid.                    | 16   | 0,55  | 8 80   | 8 80   |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |      |       |        |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |      |       |        | 36 31  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                              |      |       |        |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |      |       | 14 06  |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |      |       |        | 14 06  |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |      |       |        | 16 -   |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |      |       |        |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |      |       |        |        |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                      |      |       |        |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |      |       |        | 30 06  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |      |       |        |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |      |       | 111 38 |        |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |      |       | 36 31  | 147 69 |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |      |       |        | 30 06  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |      |       |        | 177 75 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställt genom stämning till *Kvite* häradsrätt.

*Göteborg* den 24 november 1939.

*W. Karlsson*  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

*Torbjörn Birschberg*

*Gustaf Thorsén*

Kronor 161:75

kvitteras:

*Göteborg*

den

11/12

1939

*W. Karlsson*