



Akt nr:
O-F2a-LS1/57

AU\$O-F2a-LS1/57

20

Ls 1/57


Handlingar

angående "Munkeby dikningsföretag av år 1957"
i Dragsmarks socken av Göteborgs och Bohus län,
upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1957 av:

Gunnar Bergström
lantbrukskonsulent.

Ls. 1/57.

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

Här till hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Munkeby 1³ m.fl. fastigheter i Dragsmarks socken av Göteborgs och Bohus län.

Den 12 februari 1957, hos Charles Lang, Munkeby, Dragsmark.

Närvarande: Undertecknad Lantbrukskonsulent Gunnar Bergström, förrättningsman samt skiftesgodemännen Ragnar Dahlbom, Hultås, Dragsmark och Nils Nilsson Böneröd, Bokenäs, ävensom följande sakägare:

Sökanden:

Charles Lang

äg. av Munkeby 1³, 1¹⁴, 1¹⁹.

Av övriga sakägare:

Johan Larsson, genom

Nils Hermansson enl. fullmakt

äg. av Munkeby 1⁴

Torsten Olsson

" " " 1⁴⁸.

Munkeby vägsamfällighet, gm.

Knut Jacobsson, vald av den närvarande styrelsen att föra vägsamfällighetens talan.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade kartan över det berörda området samt profiler över avloppet därifrån. Förrättningsmannen redogjorde för huru avloppet var avsett att regleras.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör i så stor utsträckning som möjligt så att därav beroende marker må kunna torrläggas och på ändamålsenligaste sätt brukas rationellt.

Johan Larsson yrkade genom Nils Hermansson att avloppsdiket vid Munkeby 1⁴ skulle igenläggas med rör för vanlig vattenföring samt öppet dike för flöden.

§ 5.

Knut Jacobsson uttalade att vägsamfälligheten icke hade något att erinra mot att vägsamfälligheten utförde och bekostade vägtrummor under vägen vid p. 8 + 64 - 8 + 70, samt vid 7 + 4, (gränsen mellan Munkeby 1³ och 1⁴) så att ovanför liggande marker kunde torrläggas samt att vägsamfälligheten skulle till torrlägningsföretaget erlägga (180:- kr.) Etthundraåttio kronor till 300 mm vägrör vid sidan av nuvarande vägtrumma från 5 + 52 - 5 + 65.


§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde, som är avsett att bli slutsammanträde, kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 21 mars 1957 kl. 17.00.

Synemännen företogo därefter synegång för åsättande av markvärden och diskussion angående förslagets utformning.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:


Gunnar Bergström

lantbrukskonsulent.

Biträdande skiftesgodemän.

Nils Nilsson



Ragnar Dahlbom



Protokoll fört vid sammanträde enligt
vattenlagen för torrläggning av mark,
tillhörande Munkeby 1³ m.fl. fastighe-
ter i Dragsmark socken av Göteborgs och
Bohus län

den 21 mars 1957 hos Charles Lang, Munkeby, Dragsmark.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Gunnar Bergström för-
rättningsman samt skiftesgodemännen Ragnar Dahlbom, Hultås, Drags-
mark och Nils Nilsson, Böneröd, Bokenäs ävensom följande sakägare:
Charles Lang, ägare av Munkeby 1³, 1¹⁴ och 1¹⁹,
Johan Larsson genom Nils Hermansson enligt fullmakt, ägare av Mun-
keby 1⁴ samt
Torsten Olsson, ägare av Munkeby 1⁴⁸.

§ 1.

Förelades det sedan föregående sammanträde upprättade för-
slaget med tillhörande handlingar. Förrättningsmannen redogjorde
för förslaget m.m.

§ 2.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt
bil. 4.

§ 3.


Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och
handlingar och att sammankalla sakägarna för val av styrelse utsågo
synemännen lantbrukaren Charles Lang, Munkeby, Dragsmark, tel. Drags-
mark 122.

§ 4.


Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förkla-
rades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

i tjänsten



Förrättningsman.



Biträdande skiftesgodemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET


III M 33 55

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbrukskonsulenten
Gunnar Bergström, lantbruksnämnden, Uddevalla,
som förordnas att jämlikt 10 kap. 32 § vatten-
lagen i laga ordning verkställa i bilagda an-
sökan begärda förrättning.

Göteborg i landskansliet den 26 septem-
ber 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


Carl Hasselrot


Ebbe Mark

Ink. till Län

dt 27 AUG 1955

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. ROHILK LÄN

Ink. den 26/8 1955 Nr. 75284/5

Besv. den 1/9 1955 Nr.

Till Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Dragsmark

socken(-nar) av Göteborg och Bohus län.

Förrättningen avser Jordgärning och beundring av ägare
dike ca 900 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Uddevalle

Meddelanden om förrättningen ställas till

Herrmansägare Charles Lang
Munkby Dragsmark till Dragsmark 722

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Munkby Dragsmark den 1/8

1955

Sökandes namn:

Charles Lang

Fastighet:

Munkby 13 (114, 19)

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Yohan Larsson

ägare av fastigheten

Shakelby

14
119 20 21 14
118

» » »

» » »

10 Enligt 10 § handläggningsskyldighet för nämnden att utreda och besluta om förordnande för behörig förvaltning enligt 10 §

.....

סוכלפח(חמר) מ

112

792vD 89p9ninttö7rö7

við er að fullstæðandi som mögileit företags þesskennet (dikning, áregling, stjórnkennig, invallinn e. b.) við

La som kalla tottröskarna, avseende lämplig o. b. om tillfälligt, m. m., jämför, m. m. b. berör m. m.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

91

Lantbrukskonsulent Gunnar Bergström, Uddevalla.

Fastidius:

Uddevalla

den 26/8

1955.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Heriberto Bolmont

42 NO. 48 SO. 43 NW.
1:10000

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Charles Lang, Munkeby, Dragsmark, tisdagen den 12 februari 1957 kl. 10.00.

✓ Skiftesgodemännen:

Per Hansson, Kättorp, Dragsmark

Ragnar Dahlbom, Hultås, Dragsmark

Sakägare:

Charles Lang, Munkeby, Dragsmark

Johan Larsson " "


Torsten Olsson " "

Varsägare Knut Jacobsson, Munkeby varv Dragsmark, (Munkeby vägsamfällighet).

Enär skiftesmannen Per Hansson, Kättorp, Dragsmark kallades i hans ställe skiftesgodemannen Nils Nilsson, Böneröd, Bokenäs.

Uddevalla den 16 januari 1957

I tjänsten


Gunnar Bergström

lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Charles Lang, Munkeby, Dragsmark, torsdagen den 21 mars 1957 kl. 17.00.

Skiftesgodemännen:


Nils Nilsson, Böneröd, Bokenäs och
Ragnar Dahlbom, Hultås, Dragsmark.

Sakägare:

Charles Lang, Munkeby, Dragsmark,
Johan Larsson, " " ,
Torsten Olsson, " " och
varvsägare Knut Jacobsson, Munkeby varv, Dragsmark.
(styrelsen för Dragsmark - Munkeby varv vägsamf.)

Uddevalla den 15 februari 1957.

I tjänsten:


/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Munkeby m.fl. hemman i Dragsmark socken av Göte-
borgs och Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Charles Lang, Munkeby, Dragsmark tisdagen den 12 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dragsmark socken

Munkeby 1:3, 1:4 och 1:48 samt


vägsamfälligheten Dragsmark kyrka - Munkeby varv.

Uddevalla den 16 jan. 1957

I tjänsten:

/Gunnar Bergström/
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Bohuslänningen fredagen den 18 januari 1957 betygas:


 /Gunnar Bergström/
 Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Munkeby m.fl. hemman i Dragsmark socken av Göteborgs och
Bohus län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Charles Lang, Munkeby, Dragsmark tisdagen den 12 feb-
ruari 1957 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan. Av syneförrättningen torde följande fastigheter bli-
va berörda:


Dragsmark socken

Munkeby 1:3, 1:4 och 1:48 samt

vägsamfälligheten Dragsmark kyrka - Munkeby varv.

Uddevalla den 16 januari 1957.

I tjänsten:



/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN
Ink. den 24/ 1957 Nr.
Besv. den / 19.... Nr.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Dragsmark
församling den 20 januari 1957 betygas:

Gösta Belom
bontrabetsper

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad under adress Lantbruksnämnden, Uddevalla.

Uddevalla den 16 januari 1957.



/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.

Fullmakt

för Nils Hermansson från Torshälla.
 att å synfästning enligt rättslagen
 den 12/2 1957. Chrs Charles Lang Munkby
 Örgårsk. fra min salar

Munkby den 10/2 1957.

Johan Larsson
 ronnstænde namuteckning
 berättas rr.

Yessie Olsson

Maria Olsson

Fullmakt

För Nils Lennartson för förklarar
att ägens förädlings enligt rättslagen
hos Charles Lång & Munkby Lång mark.
Lundagården den 21 mars 1957
från min salar

Johan Larsson
Munkby den ~~21~~ 20/3 1957.


Egenhållna namntekningar
berättas av.


Torsten Olsson

Rut Olsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	<u>514</u>	<u>Samfällighet A - F.</u>				
	124	<u>Diket A - B</u>				
3+50-4+74		Grävning, fördjupning och slänt- ning öppet dike, bottenbredd 0.40 släntlutning 1:1.25 200 m ³ . Arbetsledning, oförutsett		2:50	500:-- 50:--	550:--
		<u>Summa kronor</u>				
	230	<u>Diket B - C - D - E.</u>				
4+74-5+52		300 mm lantbruksrör	133	5:10	678:30	
5+62-6+17		200 " "	87	3:--	261:--	
6+17-7+4		300 " vägrör inkl. frakt	10	9:--	90:--	
5+52-5+62		Rörlutlopp	1	60:--	60:--	
4+74		Brunn B:4d = 600	1	100:--	100:--	
6+17		" B:4d = 750	1	150:--	150:--	
7+4		Grävning, lägg. o. återfylln. m	78	3:50	273:--	
4+74-5+52		" " " väg	14	10:--	140:--	
5+52-5+66		" " "	51	3:50	178:50	
5+66-6+17		" " "	87	2:40	208:80	
6+17-7+4		Justering av flödesdike				
4+74-5+52		Bottenbredd 0.40 släntlutning				
5+62-7+4		1:1.25 m	220	2:30	506:--	
		Arbetsledning, frakter o. oföruts.			254:40	
		<u>Summa kronor</u>			2.900:00	
		Avgår kostnad för vägsamfällig- hetens deltagande i				
5+52-5+62		kostnad för vägtrumma			180:00	2.720:--
		<u>Diket E - F.</u>				
7+4-7+68		250 mm lantbruksrör	64	3:80	243:20	
7+68-8+64		225 " "	96	3:20	307:20	
7+68		Brunn B:1d = 600	1	115:--	115:--	
8+64		Intag I:1	1	100:--	100:--	
7+68-8+64		Grävning, lägg. o. återfylln.	96	2:--	192:--	
7+4-7+68		" " "	64	2:20	140:80	
		Arbetsledn. frakt o. oförutsett			100:80	1.200:--
		Jordersättning				
		Munkeby 1:48 m ³	200	0:60		120:--
		<u>Summa kronor</u>				4.590:--

Munkeby den 21/3 1957

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		21 mars 1957				
		I tjänsten				
						
		lantbrukskonsulent.				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dragsmark socken</u>							
<u>Munkeby 1³</u>							
<u>Charles Lang</u>							
Åker	1	0.09		2080	3200	1120	101:-
"	2	0.33		640	"	2560	845:-
"	3	0.31		2240	"	960	298:-
"	4	0.13		120	"	3080	400:-
"	5	0.15		1920	"	1280	192:-
"	6	0.17		1600	"	1600	272:-
A - båtnad		1.18					2108:-
B - "							
8+3-8+64=61m á 8:90 543							
7+4-8+3 =99m á 8:35 827							1370:-
Summa		1.18					3478:-
<u>Munkeby 1⁴</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	7	0.09		1600	3200	1600	144:-
"	8	0.10		960	"	2240	224:-
"	9	0.12		2400	"	800	96:-
"	10	0.03		1920	"	1280	38:-
"	11	0.07		2240	"	960	67:-
"	12	0.07		2240	"	960	67:-
"	13	0.23		2240	"	960	221:-
"	14	0.13		2080	"	1120	146:-
A - Båtnad		0.84					1003:-
<u>Munkeby 1⁴⁸</u>							
<u>Torsten Olsson</u>							
Åker	15	0.20		1920	3200	1280	256:-
"	16	0.11		2560	"	640	70:-
A - båtnad		0.31					326:-
Summa		2.33					4807:-
Varav B-båtnad							1453 ²
Munkeby den 21 mars 1957							
I tjänsten							
Lantbrukskonsulent.							
 							
Biträdande gode män.							


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dragsmark socken</u>						
<u>Samfällighet A - F.</u>						
<u>Munkeby 1³</u>						
<u>Charles Lang</u>	S					
Ägofig. 1 - 6		2108				
Brukningsbåtnad		1370				
A + B båtnad		3478		3321	72,3528	
<u>Munkeby 1⁴</u>						
<u>Johan Larsson</u>						
Ägofig. 6 - 13 7-14		1003		958	20,8654	
<u>Munkeby 1⁴⁸</u>						
<u>Torsten Olsson</u>						
Ägofig. 14 - 15 15-16		326		311	6,7818	
Summa		4807		4590	100,----	

Munkeby den 21 mars 1957


I tjänsten:

Lantbrukskonsulent.



 Biträdande gode män.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor	m³	ä	kronor	kronor
<u>Munkeby 1⁴⁸</u> Torsten Olsson	124	32	40:--	200	40öre	80:--	120:--
Munkeby, Dragsmark den 21/3 1957 I tjänsten:  /Gunnar Bergström/ Lantbrukskonsulent.							

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Munkeby 1:3 m.fl. hemman i Dragsmark socken, Skaftö kommun av Göteborgs och Bohus län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör, delvis med flödesränna, genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 109/110 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla streckade, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavlopp. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel streckad linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne hel-dragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta i skala 1:10000 och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritning. Den största till avrinning kommande vattenmängden per sekund o. hektar har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter från åker, 1 liter från skog och 3 - 5 liter från berg, och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.65 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits

vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och övriga sakägare.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken består av endast en samfällighet benämnd A - F. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del häri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger Munkeby vägsamfällighet att utföra och bekosta vägtrummor vid F. fr. punkt 8+64-8+70 samt vid E punkt 7+4 för att möjliggöra torr-

läggning till ändamålsenligt djup för ovanför liggande marker.

Munkedals vägsamfällighet bidrager med 180:- Etthundraåttio kronor till 300 mm vägtrumma för vanlig vattenföring från punkt 5+52-5+65.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, lantbrukskonsulent eller den i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - F understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstförande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent samt;


att det skall benämnas "Munkeby dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Munkeby, Dragsmark den 21 mars 1957.

I tjänsten:


/Gunnar Bergström/
Lantbrukskonsulent.


Biträdande gode män.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fördringar uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager,

- där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör, ^{lantbrukskonsulent} eller dess ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är: 9.14.

Munkbo d. 21 mars 1957
 S. J. Jönsson
 Lantbrukskonsulent