



Akt nr:

P-E1a-0004

AU\$P-E1a-0004

Kontrakt

Kong. Majt under den 3 Mars 1835 i och för
 upprämsning af Bredningsan till förbyggande af öfror.
utbyggnad i Wäner Karad af Elfsborgs Län, enligt
 Direktör Johanssons af Kong. Majt på samma gång
 fastslädda i afskrift förord bilagda plan och
 kostnadsförslag, i Wäner bevilgat ett lån under förord
 af Ett Tusen Sju Hundades och Femtio Riksdaler och ett
 anslag utan återbetalnings skyldighet af Fyra Hundra
 Sigratio Riksdaler samma mynt, så och i öfror upprämsning
 med Direktör Johanssons Ständers för dylika lån och anslag
 aflystade gifvel, af Kong. Majt givna föreskrifter,
 hafva undertecknade enligt bilagda protokoll af den
 26 dennes af intresponenter för upprämsning af Brednings-
an valde Dirktion, i och för den Arbetsföretag, med
 styrelsen för allmänna Väg och Vatten-byggnader i
 Kong. Majts och Kronans vägnar, afslutat följande
 kontrakt, hvarigenom vi ålaga och förbinda oss.

§ 1

Att arbetet, derom vi äro skyldiga att underkasta
 oss underbränds kontrakt, skall börjas år 1836 och full-
 bräddas inom den 1 Oktober 1838, noggrant enligt den
 af Kong. Majt fastslädda afväpnade plan och kost-
 nadsförslag, utan ^{att} anspråk på ytterligare bidrag dertill
 af allmänna medel må framgent kunna väntas, samt

att genom egen kashörs skatt utgjord, hvad utaford
Statsbidraget kan erfordras.

§ 2.

Att i handelse af riksskatt, utan vederbörligen rummet
tillstånd, skattas hos hvar en af Konge Majt: nåder
fastställda arbetsplan, eller arbetet uti inom den
här bestämda tiden fullbordad, så att ankommer för
Konge Majt att låta inskåda att vidare utbetalning
af statimedel, samt återfordra hvad deraf redan befun-
nats uppburet, att för en gång eller successivt till Riksg-
gårdens Controll inbetalas inom den tid Konge Majt
finnar för godt i nåder bestämma.

§ 3.

Att till arbetet skattas förhållandevis, der sig göra
låter, användas tjent- och sysselsatte personer.

§ 4.

Att godt göra alla kortnader utan undantag af hvad
namn de vara må som i förord af detta anslag och län
förklarade för Riksgårdens Controll.

§ 5.

Att för löneunderskottet afgifva sådana skatt för-
budelse och säkerhetshandling för dess uppfyllande,
som af Juriststige i Riksgårdens Controll uttages, afseende
för fullgörandet af detta kontroll skatt sådana säker-
het som af Konge Majt: nåder kan godkännas.

Till yttermera visso äro häraf 2^{de} lika lydande exam-
plar upprättade, som skedd i Hovs Bredning den
27. juni 1855.

Andreas Larsson i Skogbo — Johanne Swen son
i Linder

Carl Larsson i Gemmarbo — Erik Pettersson i Långängen
Anders Andreas son i Tjippkarr.

Närvarande Wittenen

Dahlgren i Håsten

Hagrees Jakobson i Hvitene

Med händom pennan

Leta Er af detta Contract under tecknad af Sty-
relsen d 4 Febr 1856

Abkrift.

6

P

*0004

År 1851 den 7 Juli inlämnade sig under tecken af Elfborgs
Län, för att få följa af Presidenten, Rådshuset, Biskopen
och Kommandören af N. M. O. m. m. Wärborn Herr Gabriel
Poppu Skrifvelse af den 10 förra februari och anledning af re-
quisition hos Konungen. Besamninghusvärd i nämnda Län,
undersökta och afgjorda den så kallade Öredängs äm. De med
ä. genomskär i Karaborgs Län, Väst Gård och Trämmestads
böcker: Gemmen Lännebo, Tjälstads, Löfås och Håkens
ägor samt i Elfborgs Län, Väst Gård och Asaka böcker:
Wälbo, Linds Ekbacken, Skogbo och Lina Öredängs
möjlig tänka med den Öredängs och Gummabo ägor uti Björke
böcker.

Ned betraktande af nya ständer befunns de innehållna goda lermassor
och mynnad 6, 8, 10 till till 1 fot djup för lerbotten, och trovad som
aktiveras öfversträmmas vid Stödens intryffande en areal af 386 F²
som kortan utvisas. Detta har äfven varit fallet: en uti Jani
maria, hvarvid det försejakt betydlig skada.

Förförstånne med de närvarande Ständarna, börjades afväg-
ningen uti skeddade emellan Wahlbo och Linds, der skedd uti
ad nedslagen utmed kanten af en, skara 10 till 12 fot högt
härskades af en öfvergående och angår utmed nämnda ä. på västra
sidan till

N^o 2 = 49 famnar, der en holme af 6 famnar bred kommer att afskäras -
ingen videring efter vattningarna

N^o 3 = 84 famnar liksom efter en - inget fall

N^o 4 = 673 famnar - - - - - der en öfver en holme af 6 f. bred afskäras

N^o 5 = 61 famnar der berg på västra sidan inträffar, hvarvidt bidda
af gräfningen eller utvidningen till medlämnat berg

St = 769 f.

U. p. V. Öredängs

1869 f.

från östra sidan

N^o 6 = 177 f. efter wärdigsten affall 0,50 f.
Sämda änd bred 8:10 fot

N^o 7 = 150 f. likaledes med N^o 5. utvidgningen måste
här på östra sidan till undvikande af spräng-
ning: höjda wärdigsten var 3 fot höjda utom
här på 2 fot öfver yordsten utvidgningen

N^o 8 = 87 f. till ett berg med öls i 2 fanns längd

N^o 9 = 175 f. till ett berg med för Låfås 6 fanns längd, 2 fot
höjst på 2 fanns höjd affall 0,90.

N^o 10 = 87 f. till ett berg på södra sidan 9 fanns längd
höjst betydlig sprängning förda i gräfning för midtstent

N^o 11 = 100 f. till en backen fall 0,50.
Stucken för 4 fanns längd

N^o 12 = 173 f. till med för ett berg, der gräfningen sker på sidan;
änd bred 12 fot, markens höjd hela stücken 1:12
fot öfver wärdigsten

N^o 13 = 173 f. - ingen räkning efter ytan

N^o 14 = 270 f. till stücken emellan Låfås och den Östra sidan i fall

N^o 15 = 174 f. till 4 fanns berg och st. mäter den första sprängning

N^o 16 = 110 f. till med för Kogebos stücken på östra sidan

N^o 17 = 108 f. der stücken har bergstücken måste sprängas fall 0,30.

N^o 18 = 110 f. till Kogebos har ett berg och st. mäter

N^o 19 = 11 f. berg och st. den första sprängning

N^o 20 = 270 f. der Doktors backen i fall

N^o 21 = 130 f. Kogebosticket der gräfningen sker på södra
sidan till undvikande af sprängning

N^o 22 = 100 f. der Ngerströmbacken i fall

N^o 23 = 125 f. till stücken emellan Kogebos och Högjorden på södra
sidan af en i fall
gamla än 16 fot bred.

N^o 24 = 270 f. öfver en i fall utvidgningen i

1869 f.

1869 f.

1869 f.

1869 f. 2 f. 100.

N^o 25 = 18 f. fall berg och st. nämnda stücken i fall 0,15.

N^o 26 = 19 f. fall 0,30.

N^o 27 = 155 f. till Östra sidan - ingen fall.
Stücken höjd öfver wärdigsten var 2 fot 2 tum.

N^o 28 = 75 f. utan Östra sidan, st. st. och berg. 0,30.

N^o 29 = 200 f. en bred och djup utan fall

N^o 30 = 206 f. st. 0,30.

N^o 31 = 58 f. der en holme i Låfås Östra sidan af st. 0,30.

N^o 32 = 170 f. till Kogebosticket, en 24 fot bred

N^o 33 = 12 f. berg och st. st. till nämnda stücken - affall 0,60.

N^o 34 = 174 f. till öfver för Kogebostücken, der på östra sidan, till

N^o 35 = 11 f. berg måste bortsprängas, 2 fanns bred 2 fot höjst i fall

N^o 36 = 200 f. en bred och djup, ingen räkning erfordras

N^o 37 = 36 f. förbi Bergsticket, st. och berg - affall 1,30.

N^o 38 = 111 f. ingen räkning erfordras

N^o 39 = 22 f. Ned. Bergstücken, endigt räkning af st. i st. 0,20.

N^o 40 = 171 f. der öfver stücken till stücken och stücken

N^o 41 = 180 f. till med för Holmesticket i Låfås Östra sidan, ingen räkning

N^o 42 = 50 f. der en holme afstärks, 70 alnar

N^o 43 = 155 f. omkring en 28 efter

N^o 44 = 84 f. der en holme afstärks till

N^o 45 = 10 f. i stücken och stücken

N^o 46 = 60 f. likaledes en holme afstärks - affall 0,40.

N^o 47 = 20 f. öfver nämnda holme

N^o 48 = 70 f. till öfver Kristiansstaden

N^o 49 = 10 f. berg och st. der sprängning förda.

N^o 50 = 70 f. Diskussion öfver tillräcklig öfver Lerkebos stücken

N^o 51 = 25 f. berg och st. - affall 1,20.

1869 f.

1869 f.

1889

19 f. 25

40 f. till att berg i detta stann med för byggnad, der
gräslung för norra sidan sker i samma stann
där 24 fot bred, 5 fot djup, 18 tunn. för
botten för att undvika sprängning

affare 0.00

Summa sam. 6379

Summa affare 19 f. 25

Redovisning af arbetet vid byggnaden af järnvägen mellan
Kärn och Sjöfjärden i sammanhang med de i denna
beskrifning nämnda förhållanden. Arbetet har varit
helt af betydelse, emedan ständerna i detta område
skogsmark, för de i detta område äro, der reser sig en
erfordras, men i symmetri i den så kallade Julestammen der
var 2 fot, 6 tunn. för 170 fannars längd. Denna stam, som består
af berg 24 fann. långt, och mycket smalt, som endast 10-12 fot
bredt, samt vid flodens i detta område uppgång wägnat i betydlig
mål i detta område af flodens ögr, hvar för sig af behöfvat stann
hvar för sig i detta område med flera små afstannar i detta område, och
som tillförs ommanat i i detta område för att byggnaden som i detta område
icke stann för närvarande uppgång i hvar för sig i detta område
och till och genom sammanhang i detta område i detta område
samt vid flodens i detta område, utmed hvar stann i detta område
hvar för sig, som i detta område af flodens ögr.

Postnads förslag

Trä 12 34 till 31 25 fann. långt 14 fot bredt der gräslung sker
för att undvika berg i detta område en holme uppgång
Stann i detta område till stann ommanat i detta område, 2 fot
Trä 12 34 till 30, Lärkebo stann 10 fann. berg som måste sprängas
till 4 fot djup, 24 fot bredt, 18 fot för botten för att undvika
att i 12 f. f.
Krut och ögr m. m.

Trä 12 34 till 49

Trä 12 49 till 48 Christenstads stann berg spränges, utgör

Punk.

22

40

74

70

af den bergsprängning till samma bred som förut var 4 fot
djup. 5 kubik fann. i detta område med rening af stann
Krut och ögr samt ögr m. m.

Trä 12 48 till 47, en udd afstann i Gummarsbo ögr till 24 fot
med 2 1/2 fot djup. 20 fann.
Trä 12 47 till 46 utan rening

" 12 46 till 45 källan en udd afstann upplages till
" 12 45 till 44 ingen rening
" 12 44 till 43 22

" 12 43 till 42 en holme afstann upplages till
" 12 42 till 41 förbi Holmebo ingen rening
" 12 41 till 40 ingen rening

" 12 40 till 39 en udd afstann rening - botten af ögr
" 12 39 till 38 uti Rönnebo, rening af stann
" 12 38 till 37 ingen rening

" 12 37 till 36 Berg af stann under Rönnebo som förda sprängning
till 4 fot bredt, 4 fot djup. 4 fann. långt i 10 f. fann.
Trä 12 36 till 35 ingen rening

" 12 35 till 34 Skäringsstann, berg 11 fann. långt 2 fann. bredt
4 fot djup gör uti 12 kubik 20 fann. i 12 f. fann.
Materialer sam. Krut m. m.

Trä 12 34 till 33 ingen rening
" 12 33 till 32 Skäringsberg, berg af stann för 12 fann. långt
spränges att undvika

Trä 12 32 till 31 ingen rening
" 12 31 till 30 der i Lilla Örnäs ögr afstann en holme 18 fann.
långt 24 fot bredt, 4 fot djup, 18 fot för botten för att undvika
Trä 12 30 till 29 ingen rening

" 12 29 till 28 22

70
30

40

25

30

8

10

40

264

80

160

54

Trän n: 28 län 27. Sammansatt bortläjande vid Gvarnen
 „ n: 27 „ 26 eller medaför utfoerthommen i ena Reining
 „ n: 26 förbi 25 län 24 och Gvarnen ofverföre söderhansens nammer eller
 utfoerthommen, sålde berg 24 fot bredt för midiam 3 fot djup, 18 fot lå
 botten 60 kubik fathnar i 1st qd fathn
 Materien såsom Skud, brenn och spelt m. m.

Från N:o 24 förb: 22, 22 till 21 Kogsbogbok, 335 skinn der är utbörd.
 gas och udda hantiga kistkar afskäras till 24 sols-bred och djupleken
 till 12 sol under samma mätning uppsättes till 165 för löfande skinn.
 Rensning och skinn bortläggande vid nämnde stek.
 Från N:o 21 till 19, 85 bryg mäter på nio sprängas till 30 sols bred af
 wäddadagot för wädder sidan utgör 4 kistkar skinnar i 10 1/2 för skinn.
 Materialer som Skut, borrh och spelt m: m.

Tran N^o 19 till 14 = 791 fann. dr. Rensningen utgöres till 20 fots bröd
 med äfran afvan alla hartsiga uddars afstärkande samt yno
 små Voucharfs borttagande, utgör 24 fjör-fann
 Tran N^o 14 till 11 = 878 fann. utvidgas än till 18 fots bröd, djup
 loka lika med föregående å 168 fjör lopande fann
 Tillökning vid berg och grafning, som uti denna skickning för
 kommu afslages till

Træn N^o 11 tæ 10 er berg meter 160 faum som samme bred
af en gøres i 168 per faum.

Stenbrytning i 4 Stæen gamle mindre sprængning i store
Stæen, der gøres i 168 per faum som samme bred
af en gøres i 168 per faum.

Træn N^o 10 tæ 9 = 87 faum, der er berg meter 160 faum som samme bred
af en gøres i 168 per faum.

Fra m g l u s = 641 faun af skæring af roder og utvørgning	
tå 18 fots bredjeme glafing i små holmar = 12 flk. per faun	197.
Fra N = 5 tå 1. 369 faun der ^{er} afledt af den ved H: 4-2. roder afskæres	
hverders faun klugt, 16-fot bred, 5 fot dybt, 22 kubikfot = 40 flk. faun	18 16
Pearning af en tå 16-fots bred = 220 faun	184.
Materialier faun Skovkærret, Glauk. n. m.	230
Smitte og kanderer nu under arbeidet hamma i et stykke, i bymørket	
ved floden	400
Tå efterfølgende ved arbeidet, i bymørket ved sprængningen	200
Summe	4476

Äftho som af afväringens tydel, så kan icke Öfverstyggens
behållas för den fläts du nu iuckar, emedan, så förvarusdummen ad
fuss af watten, upptämnas nästan hela fläts i'd Ulfbeckhomen,
hvarför du måste bortlägas, men om du flyttas längre ned till nära
spälen N^o 28, kan ett mindre fläts erhållas

Täpandes till en smärre och så många hugga (krokar, bode)
merad rethning och holmers afklarande skid, med som en för en betydlig
skräddning utgör Låns och Sjönsflämmanden, så var Jordägarna öfverens
kommer, att så mycket gott är, i bekämda gamla, hvar för en
så många uddar och holmar påfäst afklarne

De älmsta kender för wäntens framfart, som försäker öfverwän-
ningar, ad Ullbommen wd N^o 24, Raringsternad wd N^o 34 och Lerkebo
Newad wd N^o 38 samt de ringa sau emellan N^o 1 och 34 huchet lika så
känder twä öfverwänning i en del af isrägsvarande ågor, som äro
odlade, men af den skada wäntet försäker twä mindre fördel;
hwarfor detta förtig är på det högha lufthand, och
isymmetri som Odlingsslaguaker i Små trakter, och twä som ad
i förning med ån, äro af mindre värde

Arbetet har börjat så väl vid No 32, 33, 34 och 35, så att sistnämnda eller något måste först brettas innan rensning och utvidgning dess öfverflödet kan ske. Jordn som upptages genom höjning af skårande och utvidgning får ej ligga inom kanterna af Gofet och så fort möjligt är beredna brettas till användande af igenfyllning i graven är och försvaret af öfverjorden, ty om den ligger nedtryckt, förrer och försvakar Skada.

Profilen utvisar aflätt och botten af blifvande en punkt genomskärningar af Insamman samt Pharkan af den mark som försvämmas till arealen i enlighet med den dertill afpräcades Tabellen. Höglandet den 18 Juli 1851.

A. Jonsson

framtiden förtrödd förslag gälar.

Stockholm den 7 Mars 1853

Frå Nådige befallning

J. J. Särnau

Likalydande med Original handlingen intyggar

J. J. Särnau

V. Krono Länman

Till Kongl. Högskolans för Allmänna Väg och Vattenbyggnader!

Enligt hvad jag förut haft äran rapportera blef den af Districts Adjutanten Löjtnant Palm under Inspektionens resa sistlidne höst enligt ordres företagna Besigtning af arbetet för Sänkning af Bredängsån i Wäner Härad af Upsborgs Län afbruten genom Löjtnant Palmns insjuknande. Här har därför under den 27. 28 och 29 sistlidne December verkställt fullständig besigtning i nämnde arbete samt till mig afgifvit Säkyltande rapport:

"Följd af order, den 17 sistlidne September och på grund af min förra rapport i ämnet har under tekniskt ånyo besigtigat sänkningens arbetena vid Bredängsån i Wäner Härad af Upsborgs Län, hvartill Kongl. Majt under den 3 Mars 1855 i måder beviljat statsbidrag att med 1⁴ 60 R R² såsom lån och 440 R samma mynt såsom anslag utgå och hade arbetet varit vara färdigt till afstyning den 1 October 1858, liksom var arbetstiden med vederbörligt tillstånd förlängd till den 1^o October 1859; och får jag här äran afgifva följande rapport:

1^o från No 1 till No 5 se Plan och Profil kartan/2216 fot i längd var arbetet utförd enligt det i skälden gillade Förtrödd förslaget med Kartor.

2^o från No 5 till No 7 1698 fot i längd. På denna sträcka hade grafvans kanter för skarp lekning, men bredden var liksom fullt utlagd.

3^o från 7 till 13. 7,254 fot i längd. Arbetet var här utfördt enligt Kostnadsförslaget och mindre några rättningar hade erfordrats för att erhålla ett prydligt arbete.

4^o från 13 " 14 1620 fot. Var fullt i öfverensstämmelse med Kostnadsförslaget.

5^o " 14 " 15 798 fot. Se anmärkningen uti 3^o punkten.

6^o " 15 " 20 5214 fot. Arbetet utfördt enligt Kostnadsförslaget.

7^o " 20 " 21 900 fot. Arbetet utfördt enligt Kostnadsförslaget.

8^o " 21 " 24 3,330 fot. Arbetet utfördt enligt Kostnadsförslaget.

9^o " 24 " 26 162 fot. Genom den så kallade Ulfströmmen. Här var arbetet genom bergsprängning utlagd till full bredd och hvad djupet beträffar så kan jag säga med full säkerhet säga om det var enligt ritningen, emedan det inhuggna H. märket var bordsprängt. Likväl tycktes sprängningen vara fullt ändamålsenlig.

10^o " 26 " 29 2,280 fot. Enligt Kostnadsförslaget.

11^o " 29 " 30 1236 fot. Sectionsarean är här utvidgad till 24 fot bred med nödigt djup, och Kostnadsförslaget dericke föreskriver något arbete. Det arbete var alldeles nödvändigt och föreskrefs af underberednad vid förlidets års besigtning emedan ån var smal och krokig med många redlar och hvarstän icke visat några krökar. Detta förhållande är troligen orsaken till att Wen Jönsson misstagit sig och icke upptagit räkning af denna sträcka.

12^o " 30 " 31 346 fot är arbetet utfördt enligt Kostnadsförslaget.

13^o " 31 " 32 2220 fot. Se anmärkningen uti 11^o punkten.

14^o " 32 " 33 72 fot. Arbetet enligt Kostnadsförslaget.

15^o " 33 " 34 956 fot. Se anmärkningen uti 11^o punkten.

16^o " 34 " 35 66 fot. Arbetet enligt Kostnadsförslaget.

17^o " 35 " 36 1260 fot. Se anmärkningen uti 11^o punkten.

18^o " 36 " 37 216 fot. Arbetet enligt Kostnadsförslaget.

19^o " 37 " 38 666 fot. Se anmärkningen uti 11^o punkten.

20^o " 38 " 40 316 fot. Arbetet enligt Kostnadsförslaget.

21^o från 40 till 42. 1300 fot. Se anmärkningen uti 11^o punkten.

22^o " 42 " 43 936 fot. " " "

23^o " 43 " 44 504 fot. " " "

24^o " 44 " 48 992 fot. " " "

25^o " 48 " 49 60 fot. Här fattas 1,2 fot på bredden men djupet fullt utlagd.

26^o " 49 " 52 870 fot. Arbetet enligt Kostnadsförslaget.

Kartor och Kostnadsförslag äro för detta arbete så ofallstänligt gjorda att man vid besigtningen derjämte hade hafva någon fullt säker ledning; därför tog jag mig friheten vid förlidets års besigtning att föreskrifva rensning af ån å en sammanlagd bredd af 10,152 fot i längd, hvar till inader gillade plan jag anledning, hvilket arbete äfven som sed förskrifvet arbete från N: 21 till 52 / se ritningen / blefvit med berömvärd noggrannhet och prydlighet utfördt, hvar emot arbetet emellan N: 1 och 2 icke med den omsorg blefvit utfördt och, såvitt jag kunnat uttröna, i enlighet med den i N: 21 fastställda planen. Arbetet synes dessutom fullständigt uppfylla ändamålet, hvilket jag vid sista besigtningen hade tillfälle iakttaga, och stund då flod hade inträffat.

Med anledning af ofvannästående förhållanden ansåg jag mig böra gifva intressenterna följande bevis:

Enligt order af Distrikt Chefen H. Majoren och Riödlaren D. W. Liljehöök, har underberednad inspekterat färdknings arbetet af Brändängsån bligen uti Wäner Härad af Uppsborgs Län, hvar till Kongl. Maj: under den 3 Mars 1855 i N: 21 beviljat ett stekt bidrag af med 1760 R. D: såsom lån och 440 R samman mynt såsom utslag utgå.

Följd af vid besigtningstillfället verkställda afvägningar och mätningar får jag intyga att förberörde arbete är i sin helhet vida bättre utfördt än derför i N: 21 gillade plan, profilritning och Kostnadsförslag bestämmer, emedan rensning

af en till 24 fots bredd och erforderligt djup blefvet
verkställdt ä en sammanlagd längd af 10.153 ft,
hvilket arbete icke uti nästigt gillade pla-
nen blefvet föreskrifvet. hvadan jag anser att
detta sänkingsarbete bör godkännas. Gyllen-
gebyr 171. December 1859. Fred, Palm.

På grund häraf får jag tillstyrka det Kongl. Hög-
sen måtte godkänna detta arbete såsom aflytt.
Cartstad & Leffle den 20 januari 1860.

D. W. Liljekrök

Protokoll hållet, med Intressenterna i Bolaget.
för uppränsning och aflappning af Bredängsån till
förkommande af vattenöfersvämningar, uti Sko-
gebo den 26 Juni 1855.

Sedan Kongl. Majt under den 3^{de} Mars till uppränsning
af Bredängsån i Näder anslagit Statsbidrag dels med och dels
utan återbetalnings skyldighet, voro samtliga intressenter i
i berörde uppränsnings företag hållade att denna dag tillstå
diskomma för att sig emellan utvalja Arbets Direction till
uppgörande af contract om företagets verkställande, samt lyf-
tande af det der till beviljade Statsbidraget och vidtagande
af alla för arbetet i öfrigt nödige åtgärder; och efter det
intressenterna mangrant sig infunnit utvaldes enhälligt
till Ordförande Andreas Larsson i Skogabo samt till
Ledamöter Hemmansägarna Johannes Svensson i Lindås, Carl
Larsson i Gunnarbo, Erik Petersson i Ladängen och Anders
Andreasson i Tåskarr, med värdighet för dessa att i egen-
skap af Arbets Direction vidtaga alla de åtgärder som
kunna erfordras för uppränsningen af ofvan omnämnde Bred-
ängsån, såvitt som att lyfta det för afsedda ändamålet i Nä-
der beviljade Statsbidraget, i såvida beslutat bestrykas
med väre namns underskrifter som ofvan

Anders Petersson i H. Bredäng Egr. 1/2^{de} mt.

Torbjörn Larsson i H. Bredäng egr. 3/8^{de} mt.

Andreas Larsson i H. Bredäng Egr. 1/2^{de} mt.

Wils Andreasson egr. 1/8^{de} mt. H. Bredäng

Anders Bengtsson Brukare af Postämbet Ekobacken, 1/2 mt.

Johannes Andreasson ägare af 1/8 Lindås

Lars Hansson Brukare af Postämbet Löfås 1/4^{de} mt.

Joh.

Johannes Jansson eger $\frac{1}{8}$ del^{mt} Linds^ö ord $\frac{1}{8}$ del^{mt} Hukken -

Olofus Jonas Bon eger $\frac{1}{8}$ del^{mt} Lilla Öredang -