



Akt nr:

P-E1a-0033

AUP-E1a-0033

4.

Sedan Kongl. Maj:t den 18 Februari 1888
i och för afdikning och odling af Semsholms-
mader hörande till Lärodist. Semsholms jemte
hemmanen Tångarp, Skogabo och Färkils-
torp inom Sams socken af Gäddens härad
och Bieleborgs län, enligt en af Kommission-
lanstmännen A. Ståre's uppräntad af Kongl.
Maj:t fastställd plan med dertill hörande
kostnadsförelag, i näder beviljat en länscunder-
stöd af Tio tusen fyra hundra / 10,400 / kronor
än utgå af 1888 års odlingsfond, så, och i enlig-
het med Riksdagens för dylikt statsbidrag
åtnijutande gifna af Kongl. Maj:t givna
föreskrifter, hafva undertecknade enligt bilagd
protokoll af den 25 oktober 1888 af samtliga del-
egare i företaget valda Direktion i och för
detta företag med Kongl. Tåg- & Wattenbyggnads-
styrelsen, å Kongl. Maj:t och Kronans väg-
nar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom
vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget
vägnar åtaga och förbinda oss

§1.

ett arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att
undersöka oss om de villkor och kontrakter,
som af Kongl. Maj:t präglas lämpliga och
nödiga, skall utföras sålunda, att väsenafled-
ningen och afdikningen för odlingsarbetet skall
vara påbörjad före 1888 års utgång och att hela
arbetet, odlingen inbegripen, skall vara full-
bordadt inom den 1 September 1892 i nogranne
öfverensstämmelse med den fastställda arbeta-
planen, utan att anspråk på ytterligare bidrag
af allmänna medel må vidare kunna väckas,

skolande vi genom kontant tusskatt, material
arbete eller annat bidrag bestrida kost till
hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras
utöfver det lännes bidraget, samt de ut-
förda arbetena, så länge någon del af länet
älskar sig, vederbörligen underhållas.

N 2.

Att i fråga om terminerna för anlagnets
lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss
till förtärlighet, kost Kongl. Maj: t. Västerbyggs-
närstyrelsen derom särskildt må bestämmas,
äfvenom att i händelse af öfverflyt, utan
dettas erhållna vederbörlig tillåtelse, skea från
den fastställda arbetsplanen, eller arbetet,
utan af Kongl. Maj: t. medgifvet anstånd
med dettamma utförande, icke blifvit full-
bordadt inom därför beständ tid, det då
må ankomma på Kongl. Maj: t. att låta
inlåna att vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra kost deraf uppr-
hålls, att på en gång eller efter hand till
Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid,
som af Kongl. Maj: t. bestämmes, och skola
vi så sålunda lyftade och återbarna medel
jemoäl erlägga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning
sker.

N 3.

Att för den Husetman som af Kongl.
Maj och Västerbyggsnärstyrelsen förordnas att
i arbetet verkställa beigtning, uppvisa den
för dettamma givna planen med dettans
hörande plan- och profiliritningar jämte

Skript af P 2*0033

Betänkande

Plan

och

Kostnadsförelägg
af

Afdikning och Odling

de så kallade:

"Smedholms m. fl. kommans mader"

Som socken Smeds församling och Öfverby Sockn

Upprättad för erhållande
af odlingelån
år 1886 af:

Agathon Ståck
Kommissions landmätare

Uttöör den af Kongl Maj:st den 10 februari 1888 medtelt gämnplanen
Stenholms den 20 Mars 1888

Utskrift

På grund af Kongens Befallningshaf
vandes i Upsborgs län resolution af den 25 Augusti
1886 har understecknad blifvit förordnad att uppgöra
plan och koterade förslag för afdikning af
de så kallade Stenholms med flere hemmans
nader, som hörande till Länriet Stenholm jämte
hemmanen Tångarps, Skogbo och Sverkilstorp,
genomflyttas af Stens bäck mellan Stenholms
potatismjöls-fabrik och grarn samt Sverkilstorp
grarn och Låg, och infann sig understecknad
derför den 17 September på förrättningsstället,
för att verkställa nödiga afvägningar och mät
ningar.

På förutnämnda potatismjöls-fabrik anlades
hade egarne till Stenholm sedars företaget en mindre
afdikning af vattendraget, men som då ännu Sverkil-
storp grarn och Låg skulle vara kvar, så hade denna
afdikning icke på långt när gjort tillfyllest,
enär vattendragets djup måst tagas utför ringa,
och med ett fall, som nu vid undersökningen
befanns vara endast 1: 8000. Försum att rifva grarn-
dammen vid Sverkilstorp och tillräckligt fördjupa
kanalen, kunde man dock, såsom genom afväg-
ning nu uträntes, på hela vattendraget få en
bottenlutning af 1: 2400 och tillräckligt djup
för att vattnet aldrig mer skulle gå upp på
matterna.

Som delegarne äfven inså den stora
nyttan af en förbättrad afdikning, emedan
de vattendränkta matterna äro af sådant
god beskaffenhet, hafva de också ingått
en förening, som i afskrift bifogas, dels att
för utgifning inköpa Sverkilstorp fauet
mot en särskildt afvärenkommen summa
af 2,200 kronor, dels och efter en ordentlig
plan med användande af nämnde =

Q

guarnfau verkst  nde fullst  ndig afdikning af f  ttet.
S  rigenom ber  ddes s  r  t en fullst  ndig t  ml  ggning
af i f  retaget ing  ende m  der, som   ck   n s  ttere
fau f  r S  msholms potatismj  lpabrik. Denna
s  ttn  mnda vinst af f  retaget   ns  go deltagarne
S  msholms egare vara ber  ttigade tillgodog  ra sig
utan vidare kostnad   n   n deltaga i afdik-
ningen f  r den jord, hvarmed de i f  retaget
ingingo, en  r de enamma bekostat den f  r  
mindre afdikningen, som dock nu tillgods-
kom hela arbetet.

Da^a delegarne således voro eniga om för-
tagets verkställande och kostnadernas fördelning,
hade de gjort ansökan om förordnande för
undertecknad att uppgöra plan och kostnadsför-
slag för afdiknings och odlingsarbetet, för att
arbetet derefter skulle kunna fullföljas genom
att erhålla nödigt lån ur odlingsfonden. Till
följe härpå har också afvann omnämnda för-
ordnande för undertecknad utfärdats.

Efter undertecknad ankomsten till platsen den 7 sistlidne September gjordes början med att söka utkälla en beständigt insigt om den framrinnande högsta vattenmängden, och som vid potatis-nygöls-fabrikens dampfäste fanns tydliga märken efter högsta vattenståndet, så beräknades, efter dertill användbara förmler genom Bjelkeånnans och prästbeckens dimensioner med tillräcklig noggrannhet den högsta framrinnande vattenmängden, och befanns densamma knappt uppgå 2 kubik meter i secunden. Denna beräkning öfverensstämde också med de resultat, som undertecknad i samma vattenöfning något längre ned på Bjelkeårens mader erhöles. På dessa sistnämnda mader befanns nemligen genom skeddä noggranna mätningar vatten-

mängden i nedre loppet vara 2,87 kub. meter och i öfra loppet 2,14 kub. meter, och då Wirtle dyg, Parkilstorps med fl. kammars mader och deras tillöpp ligga emellan Bjäckaröts och nu ifrågasattade mader, så stämmer den nu be-
räknade vattenmängden eller nära 3 kub. meters väl öfrems med dees forns resultat.

Genom att beräkna nederbördsmängden för våtendragets flodområde får man också samma resultat, då från dess källor genom sjön Sandiken och Bamsjön till Bamskolan ungefär är $3\frac{1}{2}$ fjärdingsväg långt, och nederbördsområdet efter beräkning på Topografiiska Kårens Karta kan antagas vara något $2\frac{1}{2}$ fjärdingsväg bred, så utgör detta $\frac{1}{2}$ kvadrat-mil eller 64,800 qv. ref.

Om man såsom vanligt, antager nederbördsmängden till 0,9 fot per månad, hvar af endast $\frac{1}{3}$ eller 0,3 fot kommer vattenmängden till 3000, så utgör detta 3000 Kub. fot per quadratfot eller 194,400,000 Kub. fot per månad på hela området ifråga; men som hvarje månad efter 30 dagars medeltal håller 2,592,000 sekunder utgör nederbördsmängden som underhåller detta vattendrag, 75 Kub. fot eller 1,96 Kub. meter i sekunder.

Höla sträckan som skulle kanaliseras, utgjordes af 2420 meter, och kunde man med lätthet på en meters bottenlutning på denna längd genom en språnge tillräckligt djupt i berget vid Sverkitors-utloppet och ända kunna sänka botten nedom potatis mjöls fabriken 0,5 meter, hvarigenom såväl facket derstädes blifve högre som och jordens höjd öfver blifvande vattningen i kanalen tillräcklig för en på en fullständig torrläggning åt omgifvande

fållen. Fastän genom den förzäende afdik-
ningen marken redan satte sig betydligt och
för öfrigt bestod dels af deg fast moesjord
dels af hårdt stenbuntet grus och på vissa
ställen berg, ansågs sidalutningen dock till
bestämmas till 1:1,5; hvarigenom ytbreddens
kom att i medeltal utgöra ungefär 7 meter.

För att med en fall af 1:2,400 på en
vattenmängd af 2 kub. meter i sekunden
att framrinna utan att stiga för högt
i kanalen uträknades bottenbredden till
1 meter, hvarigenom, med en vattenhöjd af
1,3 meter, framrinnande vattenmängden blef
2,27 kub. meter; alltså något mer än som be-
räknats. Vid högsta flod skulle vattnet
således alltid stanna omkring 0,7 och 0,8 meter
under jordytan och under andra största
delen af året ligga minst 1,2 + 1,5 meter
under lineamma, hvarigenom fållen till
och med utan fara kunde täckas.
Vid nedre mynningen, der berg fanns till
stora myckenhet i botten, så att sidalutnin-
gen endast behöfde tagas till 5:1, ökades
bottenbredden till 2 meter, hvarigenom samma
vattenmängd utan något hinder och höj-
ning i hög-vattenståndet med lätthet kunde
afflyta.

Vid beräkning af kanalens dimensioner
på grund af bottenlutningen, den fram-
rinnande vattenmängden och markens
beskaffenhet har använts de af Barrin
och Ganquillet funna formler, tagne
utur "Des ingenieurs Taschen buch," heraus-
gegeben von dem Verein Heutte," hvarvid
 v = vattnets medelhastighet på en sekund
i meter = $C \sqrt{R} \cdot j$, da R betyder hydra-
uliska radien, som finnes medelt 5,75

nomtekärningsoarean genom den fuktade
perimetern och j = fallet eller bottenlutningen
h, höjden genom längden, och C betyder en
tal, som på efter formeln $C = \sqrt{a + \frac{b}{R}}$, hvarvid
 a och b äro 2^{de} konstanter, beroende på markens
beskaffenhet. På sålunda vattnets medelhastig-
het är funnen, finnes lät kubis-innehåll,
 $Q = v \times F$, medelhastigheten gånge genom
skärnings-arean.

Sålunda framgår i grus och moesjorden
med 1 meters bottenbredd, sidalutning 1:1,5 och
bottenlutning 1:2,400 samt 1,3 meters vattenhöjd
en vattenmängd af 2,27 kub. meter i sekunden,
och i berg med en bottenbredd af 2 meter, sida-
lutning 5:1, och samma bottenlutning och
vattenhöjd, som afvan sagts, en vattenmängd
af 2,60 kub. meter, hvarian dimensionerna
som vara fullt tillräckliga att afbörja högsta
framrinnande vattenmängden utan någon
släpshet för åstingar på angränsande
markfält.

Afvägringarna i hufvudslöppet
började vid en i en berg invid Lärnejöns
strand insugget vattenmärkes, + eller kors,
som enligt härads-rättens protokoll vid in-
syningen af Lärneholms potatis-mjöl-fabrik
skulle ligga 5,5 tomt afvort frituckans afvort
kant i damfästet vid fabriken.

Längdmätningarna och afvägring-
arne för skifvande kanalgräfningsen började
derför vid nämnde damfäste och fortsatte
till nedan Överkilatorps gravn och såg.

Ytterligare inhäggas till ledning vid
arbetet 2^{de} fix-punkter, såda till formen
af en kors +, en på södra kanten af vägen
nära invid damfästet vid potatis-mjöl-
fabriken på en låg liten sten, och en vid
åkråken nära Överkilatorp på en stor
flät sten. Dessa fixpunkters samt i öfrigt
kanalbättens läge och utseende synes
fullständigt af uppräntade plan och profil.

Kartor med tillhörande sectioner. Sedan af-
vägringarna verkstätt, undersöktes också nog
jordens och bottenens beskaffenhet och djup
med därför passande jordbor och insattes re-
sultaterna af jordborningarna på profilkartan
till ledning för kostnadernas beräkning vid
utgräfnngen. Sedan sålunda alla dessa för-
arbeten voro verkstända upprätlades följande

Kostnads-förslag.

För gräfning af kufvuskanalet i jämte nödiga back och afledningsdiken, kvartiet län är odings jorden får sökas. Då fättet som skau afdika, är helt smatt, har icke några afskärningsdiken ansett nödiga, utan kan jorden fullständigt torrläggas utan sådana. Vid prissnäs bestämmande har en vanligt mansdagewerke beräknats till 1 krona 40 öre och en stensprängningsdagewerke till 2 kronor om dagen.

Läge	Längd meter	Arbete	meter	gröf. meter	kubikmeter	Dronor	Kostnad				Svårskönning
							Parti		Summa		
							N ^o	m	N ^o	m	
<u>Sens back</u>											
<u>Sidolutning 1:15, bottenbredd 1 meter</u>											
a-b	20	bergsprängning			23,-	3,-	69,-				Käraf 30% till sprängningsämnen
		grusgrävning			67,-	0,50	34,50				
b-c	260	grusgrävning			316,4	0,50	158,20				
		dyjord			1177,8	0,20	235,56				
c-d	100	dyjord			480,-	0,20	96,-				
d-e	80	dyjord			194,4	0,20	38,88				
		grusgrävning			130,-	0,50	65,-				
e-f	460	dyjord			2833,6	0,20	566,72				
f-g	140	dyjord			196,8	0,20	39,36				
<u>Transport</u>											

Transport			
	grusgrävning	820,- 0,50	410,-
g-fv 160	bergsprängning	245,6 3,00	736,80
	stensprängning	170,- 1,50	255,-
	grusgrävning	588,- 0,50	294,-
	dyjord	178,4 0,30	53,52
h-i 300	sten och bergsprängning	152,0 2,00	304,-
	grusgrävning	596 0,50	298,-
	dyjord	691, 0,30	207,30
i-k 440	dyjord	2872,4 0,20	574,48
k-l 180	dyjord	584,- 0,30	175,20
	grusgrävning	788,8 0,50	394,40
l-m 40	bergsprängning	45,4 3,00	136,20
	grusgrävning	148,- 0,50	74,-
	dyjord	60 0,30	18,-
m-n 140	grusgrävning	911,8 0,50	455,90
	berg och stensprängning	90,4 1,50	135,60
n-o 40	bergsprängning	35,- 3,00	105,-
	grusgrävning	154,6 0,50	77,30
	dyjord	8,4 0,30	2,52
	<u>Sidolutring 5:1 bottenbredd 2 meter</u>		
o-p 80	bergsprängning	316,- 3,00	948,-
	<u>Sidolutring dels 5:1, dels 1:1, bottenbredd 2 meter.</u>		
p-q 80	bergsprängning	156,8 3,00	470,40
	grusgrävning	139,0 0,40	55,60
	En bro öfver ån vid Svinkilstorp af trä på murad landsfästen, som enligt afverens kommission		
Transport			

lätteligen böra kunna verkställas genom eget
arbetsfolk, hvilket icke bevisar på något
sådant förfall sig svårt eller särskild betyng-
ande, då länsanslag beviljats till sjelfva
afdikningen.

Som dock moderna i fråga, i för-
hållande till längden äro betydligt blifva
kostnaderna för afdikningen ganska dryga,
och vattendraget ej är särskild stort; dock
blir sjelfva odlingsarbetet billigare till följe
af jättens ringa bredd. Hvad som dock
för sjelfva odlingsarbetet återstår att verk-
ställa synes af följande:

Kostnadsförslag.

för hvilket något länsunderstöd icke begäres

Sida	Sida	Arbete	meter	hektar	Kub. meter	i Kronor	Kostnad		Summa		Anmärkingar
							N ^o	ö	N ^o	ö	
		I stället för öppna tegdiken, hvilka nu förefinnas för- slis att de sammas omläggas och att istället anläggas för circa 20 meter afstånd från hvarandra så kallade Stång eller risdiken									
16500		dyjord	15000			0,15	2250				Hvar till meter hälvis 6,7 % Hvar till meter hälvis 57 %
		Sandjord	1500			0,18	270				
99000		Anbringande af vatten färor för vattens af- Transport									

Transport											
ledande 0,2 meter djupa och 0,2 meter breda på circa 3 meters afstånd från hvar- andra.											
Da moderna i sammanhet äro sten och backar på- för för stenbrytning och röjning endast											
Röjning											
Tillsammans med afdikningen											
Total-Summa											
För förelämnad summa 16,123,67 Kro- nor blir således hela jättet fullständigt afdikast, dräns- radt och upp- plojadt.											

Med med jordhörn gjorda undersökningar
befanns modernas djup variera mellan 0,6 meter
vid kanterna och 0,2 meter i cirkelformen N:o 1,
der djupet var störst, dock fanns afrensning
en par ställen vid utloppet och vid Tångus
bro, der bottenafrensningen var i dagen. I an-
märket var dock 1,5 - 2 meters djup till botten,
något grundare invid hårdbackarna, och djup
are vid vattendraget. Botten utgjordes i an-
märket af blandat kisel- och fältspat-
grus, och var magjordens beakaffenhet nästan

[Signature]

öfrerant mogen och godartad, bestående af Lem-
ningar efter caree arter, egentliga gras, tiel-
arter, Pedicularis, Cacta, Pinguicula, Comarum,
och på de sankaste städerna, Carex, Phragmites,
Menyanthes, Alisma, Symphyta, och Staphis
m. flö; hvilket dels syntes i jordens mossar,
dels af en samma växters betäckte ytan, der
icke genom redan påbörjad odlig marken
var upptagen af kapa eller odlas gräsarter.
Lemningar efter trädgronar, rötter och näfver
voro också rikliga i jorden och var mossan
of särdeles seg och fast sammansättning
likasom godartad väl förmutad brännstof.

På grund af dessa undersökningar ansågs
modernas odlingsvård vara särdeles stort, och
hade de redan genom förtgången mindre af-
dikning kunnit rädda sig så mycket, än någon
betydligare sänkning i vidare var än befara;
men just denna sänkning hade gjort, än de,
som redan varit till större delen odlade,
nu voro i betydlig mån bevarade af vatten,
synnerligast genom de ofta påkommande upp-
dämningarna vid Tverksilstorps gravn och såg
hvilka genom den svaga lutningen för-
orsakade vattenfloden öfver hela marksträckan
ända upp till Pernsholms patatsmjöls-
fabrik och gravn. Härigenom blef också
så afläst grödan på dessa fält för-
derfvad eller förlorad, hvarför en full-
ständigare afdikning med utryppande
af Tverksilstorps-dammen var sär-
deles nödvändig för dessa fält; Derför
ansågs också nuvarande värdet af ma-
dena i kunna tagas högre än till
150 kronor hektaren, ehuru efter den

nu projekterade fullständiga afdikningen
och dräneringen värdet borde kunna beräk-
nas till 750 kronor hektaren. Bruttovärdet
af företaget skulle således blifva 600 kronor
pr hektar eller om den i företaget ingä-
ende arealen är 29 hektar och afdikning-
kostnaden sålunda uppgår till något mer
än 550 kronor per hektar, nettovärdet kan
beräknas till 50 kronor per hektar. På de
flesta ställen på sidorna, utom vid några
högre backar sammankännga dessa marker
med angränsande fastare äker, som genom
dikningen också vinner en stor vinst, ehuru
dessa högre läge afvanom höjd. curvan,
som ligger 4 fot eller 1,2 meter afvanom
medel-vattenytan i vattendraget, gör
den fri från en direkt i kostnaderna
deltaga. Man kan därför tryggt antaga, att
minst lika stor areal till, utöfver hvad som
i företaget intagits, till en stor del drager nytta
af afdikningen, hvilket gör att företaget
i specifika verket ställer sig vida förmånligare,
än man vid en hastig öfverblick kan tycka.

Desutom tillkommer för delagarna
af Pernsholm den fördelen att deras gravn
och patatsmjöls-fabrik får en vida bättre
fau och aldrig mera kan blifva hindrad
af bakvatten, såsom nu ofta är händelsen.

Ägarne till Pernsholm, Tångarps och
1/8 mll. Skagebo samt Björstorps soldat-
torp äga också jemförligt större delen af
dessa marker. Delaktighet i kostnaden
för modernas afdikning fördelas enligt
delagarnes förening sålunda efter
följande areal:

A I. Pernsholm AB Persson & Erikson 18750 k. av 38 1/2 %
A II. Tångarps 15420 5 3 1/2 %
Transport

Transport-

A III.	1/8 mtl Skogbo 26 ^{te} Län. Ex. 1,735 h. m. 3 ^{te} 12 ^{te} 1/2	
A IV.	Björstorp soldattorp 5 ^{te} 8 ^{te} 1,800 = 1 " 20,1 8 ^{te}	
B	1/8 mtl Skogbo 26 ^{te} Län. Ex. 1,900 = 1 " 46,3 8 ^{te}	
C	1/4 8 ^{te} Skogbo " " Ex. 1,435 = 2 " 29,0 8 ^{te}	
DI	Isverkilatorp " " Carl Anderson 2,700 = 5 " 15,2 8 ^{te}	
D II	8 ^{te} soldattorp — 8 ^{te} — 1,565 = 3 " 5,4 8 ^{te}	
Summa		29,0720 = 58 " 38,3 8 ^{te}

En del af dessa mader blef genom den förra afdikningen visserligen till en del så pass torrlagda att delar där af kunde uppdikas, underlunda, dock aftast på kalon upplöjas, men sedan jorden å dem nu något så sig, stiger vattnet nästan lika högt på maderna som förr, ehuru de blifvit fastare. Emellertid blifva de, utan ytterligare afdikning, årligen sämre, hvar för den nu förelagda afdikningen, ehuru slår, blir sårdens förmånlig för delegarne, enär åfven de stora åkerfält, som nu angränsa maderna, lida betydlig skada af att mader na äro så våtnagade. De skörden i hafra och gräs, som hittills kunnat erhållas på dessa mader, har synnerligt på sednaste tiden genom ständiga öfversvämningar nästan blifvit totalt förlorade. Endast i år har på efter sommaren genom den starka torkan vattnet häuils vid så ovanligt lågt vattenstånd, att skörden kunnat fullt inbergas, dock har åfven i år skörden varit riklig, enär på våren och för sommaren marken som vanligt, varit rau och sur. Genom den förelagda afdikningen blifva dock dessa fel fullständigt afhjelpade, så att den å dessa mader står rättare

delar där redan anordnade circulationen kan blifva gemensam för alla maderna och till verklig nytta genomföras å dem alla, sedan de blifvit fullständigt torrlagda och dränerade.

Den nu bestämde circulationen å madjorden är sju skiftes bruk: 1) vassbruk, 2) vassad, 3) och 4) gräs till hö, 5) gräs till bete 6) och 7) vassad, och torde samma skiftesbruk ännu mer lämpa sig sedan jorden gemensamt blifvit till fullt torrlagd och dränerad. För alla sådana gödolas med 4 centner 20% kali samt 4 centner 20% superfosfat pr hektar.

De på flera ställen dock åkerjorden med nästan omärklig sluttning öfvergår till mad, borde det därför lemnas delegarne öppet att, om de så östunda, något ändra läget af lagg- och aflösningsdikerna, eller der så lämpligen kan ske, reäta dem med täck-diken, synnerligt som laga skifte delegarne emellan, öfvergår Tomsholm med underlydande hemman.

För arbetets riktiga verkställande och lättare utförande torde dock följande upplysningar och föreskrifter vara lämnas.

Hörsi Lortal - eller nuu planet är upptaget 11,216 meter = 36,8 fot under fispunkten vid sjön. Öfver samma O-plan är 2^{de} fispunkten vid vägen nära Tomsholms potatis-nyölsfabrik belägen 11,301 meter = 38,16 fot, och 3^{de} fispunkten på ett lågt berg venster om åkeråken, ungefär 105 meter = 353,65 fot öster om Isverkilatorp bro, med 11,177 meter = 37,65 fot högt öfver O-planet.

Blifvande kanalens botten ligger straxt nedan dammen vid potatis-nyölsfabriken jemt 9 meter = 30,31 fot öfver O-planet, eller således 2,301 meter = 7,75 fot under hvarvande

fixpunkt och vid Sverkebo tope bro 8 meter
= 26,91 fot öfver O-planet eller 3,77 meter = 10,7
fot under närmaste fixpunkt.

Vid Tångarps bro ligger kanalbotten
8,527 meter = 28,71 fot öfver O-planet och vid
de a Kartan upptagna sektionerna.

N^o 1 är botten öfver O-planet = 8,606 meter =
28,78 fot.

N^o 2 är botten öfver O-planet 8,141 meter = 27,41 fot

N^o 3 " " " " 8,041 " 27,10 " "

N^o 4 " " " " 8,008 " 26,97 " "

Vidare kan påpekas, att kanalbotten lut-
ning för hvar 200 meter eller fot ungefär
är 0,084 meter eller fot. Sålunda blir det så
att vid hvarje punkt beräkna kanalbotten
såväl djup och deraf följande ytbredd, då botten
bredden 1 meter = 3,37 + 3 gånger kanalens djup
på hvarje ställe angifves såväl kanalbredden
i ytan från punkten a ända till punkten o,
der berget vidtager på hela djupet, från
hvilken punkt bottenbredden är bestämd
till 2 meter = 6,74 fot och ytbredden 2 meter
++ $\frac{2}{5}$ af djupet i berget, med nödig sidochakt-
ning, der något jord eller grus ligger ofrån-
berget. Vid arbetets utförande torde vara
lämpligast att under sprängningen och
grävningen i nedre delen af kanalen
hafva vattnet uppdämt under arbets-
tiden, då någon plats icke härledes
finnas att låta vattnet på sidan utan
mycket arbete, men på hela den öfriga
kanalsträckan torde man, då vattnet under
sommaren ej framgår till särdeles stor
mängd, kunna låta det i en del af
lednings- och backdiken, om de på för-

hand upptagas, och man anlägger dammar
öfver sjelfva kanalen ofrån och under arbets-
stället, så att vattnet tvingas gå i laggdikena.
På den sätt borde man kunna utgräfra
hela den öfriga delen af kanalen, utan att
särdeles hindras af vattnet, och torde någon
närmare redogörelse för såväl att gå till vöja
härvid ej vara af nöden, då en blifvande arbets-
förtändare kast kan lämna arbetet efter om-
ständigheterna, dock bör man alltid på hvarje
ställe söka få kanalen upptagen till sin för-
ra djup, för att slippe göra nya dammar, sedan
de en gång blifvit sifra, och för att så mycket
som möjligt slippe en dyg bottenrensning.

Vid dammarnas utgrifning torde också
nödig försigtighet vidtagas, så att vattnet ej
onödigtvis gör skada på kanalens kanter och
nedre liggande fäst.

Dikesgorden med dess befinnliga stenar
bör, så snart som möjligt från kanalens
kanter bortgrävas, för att ej onödigt tyngas på
den, men till dess kan ske, bör den ligga
på minst 1,5 meter eller 5 fots afstånd från
kanterna och öppningar göras på nödiga
antal ställen för bortförande af tvärbom-
mande ytvatten. För öfrigt får kanalens
dimensioner på intet sätt inkränkas af
gravelneder rätter och stenar, utan dessa
bortskjutas, så att kanalens sidor blifva så
jämna som möjligt.

Till ytterligare förklaring bifogas här
följande grävningstabell:

Grävningstabell

Öfver kufuskanalen a de vattenröjare
mader, som börjats till Säteriet Temskalen
med fl. hemman genomflytas af Låms bäck

mellan Samojön och Sverkielstors gravn,
 uppräntad till föreslagen afdikningsplan år
 1886.

Kanalens		Bottens läge i meter							Höjden i meter över det förutbestämde niveåplanets nivå
		sid- dubbelning meter	sid- dubbelning meter	sid- dubbelning meter	sid- dubbelning meter	sid- dubbelning meter	sid- dubbelning meter	sid- dubbelning meter	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
a	0	1.5	5.8	1	1.6	9.	2.301	2.177	—
b	20	1.5	5.5	1	1.5	8.992	2.309		0.000
	100					8.958	2.343		0.044
	200					8.966	2.385		0.084
c	278	1.5	6.75	1	1.45	8.883	2.448		0.117
	300					8.870	2.426		0.125
d	380	1.5	6.100	1	1.700	8.840	2.461		0.160
	400					8.833	2.468		0.167
e	458		6.550	1	1.850	8.809	2.492		0.191
	500					8.791	2.510		0.209
	600					8.749	2.552		0.251
	700					8.708	2.593		0.292
	800					8.667	2.634		0.333
	900					8.625	2.676		0.375
f	917	1.5	7.300	1	2.100	8.618	2.683		0.384
	950	1.5	7.50	1	2.80	8.608	2.697		0.396
	1000					8.583	2.718	2.596	0.417
g	1058	1.5	7.600	1	2.200	8.557	2.732	2.620	0.441
	1100					8.542	2.757	2.637	0.458
	1200					8.500	2.801	2.679	0.500
h	1220	1.5	7.570	1	2.170	8.492	2.809	2.687	0.508
	1300					8.458		2.731	0.542

Section 1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1400					8.416		2.763	0.584
i	1423	1.5	7.450	1	2.150	8.407		2.772	0.593
	1500					8.375		2.804	0.625
	1600					8.333		2.846	0.667
	1700					8.291		2.888	0.709
	1800					8.250		2.929	0.750
k	1860	1.5	7.420	1	2.120	8.225		2.954	0.775
	1900					8.208		2.971	0.777
	2000					8.167		3.014	0.833
l	2045	1.5	6.760	1	1.920	8.148		3.051	0.852
	2054	1.5	6.750	1	1.925	8.141		3.038	0.857
m	2085	1.5	6.600	1	1.870	8.121		3.048	0.869
	2100					8.125		3.054	0.875
	2200					8.083		3.096	0.917
n	2237	1.5	6.600	1	1.870	8.067		3.112	0.933
o	2266	5.1		2	1.900	8.055		3.121	0.945
	2300	5.1	2.322	2	2.050	8.032		3.157	0.958
p	2346	5.1		2	1.880	8.023		3.156	0.977
	2375	5.1		2	1.400	8.008		3.171	0.992
		5.1		2		8.000		3.179	1.000
q	2420	1.1	3.800	2	0.970	7.992		3.187	1.008

Section 2

Section 3.

Section 4.

På detta arbetet en gång är färdigt och
 afslutat bör dock kanalen hoast 5 to är uph-
 rensas afverant, der sådant är af nöden, likvis
 dikens, så snart sådant visar sig af behöfvet
 påkallat, och bör kufvudkanalen rensas gemen-
 samit af jordegare, men dikens af den
 jordegare, a hvar jord de är upplagda.
 Grändiken rensas gemensamt af båda rå-
 grannarna.

I detta sammanfattning har vid

olika tider utdikningar skett med länstyg
af staten, såsom vid Furkilstorps, Winkels
m. fl. hemmans mark, der en statelån
erhöves på 5000 kronor, som nu traligen
är inbetald, och der nedan på Bjelknes
mark, hvarvet undertecknad uppgjordt plan
och kötnadsförslag, och hvar till lån bifas-
tills ut Odlingssonden till belopp af 2,000 kronor.
Områdets för dessa båda afdikningar har i
generalkartan till detta nu ifrågasatt för-
slag för bättre afvärsigt skett inlämnat.

På grund af att, hvar jag således
^{inlämnat} haft en anför, får jag till det bästa förord,
att en lån ut Odlingssonden till, såsom förut
nämnde stort 10,000 kronor måtte beviljas
för denna afdiknings genomförande i enlighet
med ofvann uppgjordt plan.

Whickham den 30 Oktober 1886.

Agathon Ståck
Commissions landmätare.

Likheten med originalt intygs:

Hilda Almquist C. Boye

1242/89.

Vattenafledningen godk. 18¹⁷/₁₂89.

Besvis



om verkställd afgräning å afdikning af Lemsholms
mader, hörande till säteriet Lemsholm samt
hemmanen Tångarp, Skogbo och Lervikstorp
inom Lems socken af ^{Gäsnäs} härad och Öls-
borgs län.

Planen af Huv. Maj: fastställd den 18 Februari 1888.

Beviljadt understöd från 1888 års odlingsfond
att i form af län utgå med 10⁷/₁₀₀ kronor.

Kontrakt om arbetets utförande å Huv. Maj: och
Kronans vägnar antaget den 23 November 1888.

Enligt kontraktet fastställd termin för arbetets
fullbordande den 1 September 1892.

Beräknad ^{kostnad} enligt den fastställda arbetsplanen
tillhörande kostnadsförslag 12383,67 kronor.

Virkliga kostnaden intill den 26 Nov. d. å., enligt
bestyrkt utdrag af förvisade räkenskaper, 9593,12 kr.

Vid genom undertecknad den 18 dennes verk-
ställd besigtning af afgränskrifva arbete har
detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse
med gillad arbetsplan, emär såsom egentlig afvikelse
derifrån ej med skäl torde kunna räknas några
för sådana smärre ändringar af mindre diken
lägen eller deras ersättande med täckdiken, samt i
betänkandet till den gillade arbetsplanen vilkorligt förord-
nas; och kan vattenaflednings och afdikningsar-
betet i sin helhet sålunda till godkännade förordas.

Anmärkan om arbetets godkännande göres hos Huv. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen, och bör dervid fogas detta
besvis, äfvensom det bestyrkta räkenskapsutdraget (och lika-
ledes bestyrkt utdrag af entreprenadkontraktet) utvisande ar-
betets virkliga kostnad. Göteborg den 30 November 1889.

Ep. Lönn - 1.50
Stämpel - 0.50
samt 2. Kronor

Ernst Hårdson
Dist. Chef.

Bevis

om verkställs afmåling & afdikning af Lemsholms saader,
hörande till säteriet Lemsholm jemte hemmanen Trångarp,
Kagsbo och Sverkilstorp inom Lems sockna af ~~Pärnebo~~^{Gästades}
härad och Älsborgs län.

Kanen af Kong. Majt. fastställd den 18 Februar 1888.

Beviljadt understöd från 1888 års odlingsfond till i form af
län utgå med 10400 kronor.

Kontraktet om arbetets utförande af Kong. Majt. och Kronans
vägnar antaget den 23 November 1888.

Euligt kontraktet fastställd termin för arbetets fullbordande
den 1 September 1892.

Överräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen tillhö-
rande kostnadsförslag kronor 12383, 67.

Verkliga kostnaden intills den 26 November detta år, enligt
bestyrkt utdrag af förordade räkenskaper, kronor
9573, 12.

Vid af undertecknad den 18 dennes verkställd besigtning
af ofskrifna arbete har beträffande befunnits utfördt i ~~öfriga~~
entkastamålet med gillad arbetsplan, emellertid egentlig afv-
rket derifrån ej med skäl torde kunna räknas några för så-
dana smärre ändringar af mindre dikenns lägen eller deras
ersättning med täckdiken, som i betänksamhet till den gillade
arbetsplanen välkorligt förordas; och kan vattenafledning-
och afdikningsarbetet i sin helhet sålunda till godkännande
förordas.

Än dock om arbetets godkännande göres hos Kong.
Majt. och Vattenbyggnadsstyrelsen, och bör därefter fogas detta
bevis öfver som det bestyrkta räkenskapsutdraget (och liksom
bestyrkt utdrag af entreprenadkontraktet) utvisande arbetets
verkliga kostnad.

Östersborg den 20 November 1889.

Brucke-Humborn

Dist. Chef

1947/89.

Utdrag ur räkenskaperna
för torläggningen af Ternskolms m. fl.
hemmans mader inom N^o 1^a Sams socken.

1887	April 4	Lösen af resolution i Wennerborg	3	—
	Juni 16	Arvode till Agent E. Lindberg Stockholm	15	—
		" " " Arbet Salen Wennerborg	2	50
1888	Maj 22	Annons om Entreprenad-auktion	4	45
	Juni 21	Resor för Kancelen af utom länets bosäta delegare	18	—
	28	Lösen af Foderhäftighets-betis	1	—
	Sept 7	" " Kartor fr. Ingeniör Ståreks	36	80
	16	" " 2 ^{de} vederhäftighets betis med porto	4	20
	22	Betis om arbetets börjande	9	25
	Nov 15	" " " " " " " "	3	—
		Annons om Entreprenad-auktion	2	70
	Dec 4	Lösen af 2 ^{de} vederhäftighets-betis	3	20
		Resa till Wennerborg för 5 ^{te}	11	50
		1 Räkenskaps bok		50
	12	Arvode till Commissionär Registrator O. J. Åberg i Stockholm	50	—
	13	Utanordning till Entreprenören A. Wennström	958	—
	14	Sekreterare o Kassaförwattare-arvoden	250	—
		Arvoden för resor o sammanträden till Lyselomannan	42	—
		Postporto i 47 enkla bref, samt 15 assurance försändelser	12	67
		Arvode till Agent E. Lindberg Stockholm	15	20
1889	Jan 6	Hälfven af Köpeskillingen för Sver kilstorf vattenfan 1/100. 1 år o 11 månaders ränta där 5% 105.40	1205	40
		Omfördes	2,648	42

1889

Öfverförst

26 48 42

Mars	13	Postporto för recommenderade försändelser	2 70
Maj	31	Contant till Entreprenörerna	400 --
Juni	14	5 ^o " 5 ^o	850 --
Juli	6	5 ^o " 5 ^o	665 --
	20	1/2 års förskotts ränta på 3500 kronor 5 1/2%	96 25
	27	Contant till Entreprenörerna	650 --
Aug	10	5 ^o " 5 ^o	550 --
	23	5 ^o " 5 ^o	450 --
Sept	6	5 ^o " 5 ^o	400 --
Okt	4	5 ^o " 5 ^o	500 --
	30	5 ^o " 5 ^o	57 1/2
Nov	25	Postporto från 14 Mars 1889	6 83
		7 dagars arvode till Sjöslossmannen 3 --	21 --
		Ingeniör Ag. Stårcks afstyning af hufvudkanalen den 15 September	24 67
		Entreprenörernas fordran på Kontraktet, om inneslåt till arbetet blifvit lagligen godkänt	500 --
		Härfsten af köpe skillingen för Sverkil torps vattenfall	1100 --
		2 år 9 månaders ränta därpå 5%	151 25
		Kronor	9593 12
		Till ofrånstående utgifternas gäldande (den 12 Dec 1888) har i Kongl. Statskontoret lyftats genom Herr Registrator G. J. Åberg Kronor 5,200 och af arbetstyrelsen ö. sjöslossmannen upplämnats i löstoden Kronor 4,393,12	

Såsom Gång den 26 November 1889

Herr Sundblad
Sjöslossman för förtaget

Utdraget bekräftar

Jens Jön.

Godkännande.

1247/29.
Utdrag ur Kontrakt.

Kontrakt.

Emellan intressenterna i
torläggningen af Semschalmers
m. fl. hemmans mader inom
N:o 2 Låns socken, och Herr
A. Wennström i "Kasaps" är följande
öfverenskommelse ingången:

§ 1.

Herr A. Wennström i egen
skap af entreprenör fungerar hela
torläggningen af den vattensjuka
marken för en godtgörelse af
Sex-tusen-femhundra / 6500 / Kronor.

§ II.

Häraf den enligt Kontraktets
bestämda ersättningssumman
till Entreprenören, femhundra
500 / Kronor skola inneslås hos
Kassaförwaktaren, till arbetet
blifvit afstyngt och godkänt.

Semschalm den 10 juli 1888.

Herr Pettersson, Carl Johan Andersson, A. Eriksson
Carl Andersson

Delegare

A. Wennström
Entreprenör.Rätt utdraget bekräftar
Jens Jön.

Godkännande.

Tillägg: utgifter sedan den 26 November
periode för odlingplanens uppf-
rättande; i kostnadsförslaget

upptaget med

186

af deltagarne förkostade medel

återbetalas med

3/07

Kronor

21/07

Da

Såm i Ljung den 4 December 1887

Thor Limohlad

Isaksson

Ur räkenskaperna på utdraget bekräftar:

Carlström J. G. Ahlstrand

Protokoll hållet vid samman-
träde i Säll den 25 oktober 1888
emellan delegarne uti tom-
läggningen af Tomteholms med flere
hemmans värdshuset mader
inom Säll Söcken.

1) Vid företaget val af direktör
som har att leda arbetet
och underteckna kontraktet
med Kongl. Tåg och Vatten-
byggnadsstyrelsen utsågos
dertill fyra af företgets
delegare, nämligen S. Erikson
Tomteholm, Carl Anderson Snick-
torp, Carl Johan Andersson
Skogbo och Pehr Pettersson
Skogbo, hvilka alla äro
bosatta inom Säll Söcken.

Säll den 25 oktober 1888.

Carl Johan Andersson Carl Andén Jan
Pehr Pettersson
m. h. a. f.

Eriksson
m. h. a. f.

Egenhändiga underskrifternas bekräftelse
på en gång närvarande
Ernst Lundblad Thor Lundblad
(Sjefman)

Protokoll

Protokoll hållet vid Sennesholm
den 11 April 1888 mellan deltagarna
uti tillläggningen af Sennesholm
med flera hemmans väterdjuka
marker inom Sams socken.

1.

Till Styrelseman utsågs Herr
Thor Lundblad a^o Sam, emot en arv
af 100 kronor för behöflig skrifning
samt 3 kronor för kvarje samman-
träd dervid han för protokollet, af-
som tre kronor för kvarje dag han
af föreningen anlitas vid åfriga
förfallande göromål.

2.

Borgsmännen Lärkänds Sälls-
kassa förvärfvade en arv af tillam-
mans 150 kronor att utgå af de gem-
samma medlen.

Sennesholm den 11 April 1888.

A. Erikson. Carl Anderson, Carl Johan
Andersson, Sven Petersson.

På utdraget ur protokollet
intyg:
Emil Andersson. Carl Råde

Skript

Köpekontrakt.

Undertecknad uppläter och försäjer härmed, till delägare i vännajuka jorden, mellan min gård Sverkil torp och Temaholms Fabrik, för utrifning hela vännajuka till min grann och såg å min egande gård Sverkil torp på här nedan tecknade villkor.

1.

Köpeskillingen är afverenskommen till Förtusen tvåhundra /2200/ Kronor, hvare räntan beräknas från den dag jag riper sammen, hvare jag med oafsviga vittnen skan emerrätta köparen.

2.

Gjefva köpeskillingen skan till mig konstant betalas genast som det af jordegarne sökta odlingslånet utfaller, hvarefter räntan upphör.

Temaholm den 24 juli 1886

Carl Anderson
Sägare

Förklarande kontrakt godkännes:
A. Erikson, Th. Larsson, G. W. Larsson, Carl
Johan Anderson, Sven Petersson,
Vägnare

Lifsketen med originalt intyg.
Ernst Lundblad Karl Boije.

Utskrift

Kontrakt.

Emellan intressenterna i tomläggningen
af Tomtekalns med flere hemmans mads
inom St. Sams socken och Herr St.
Wennström i Träsjö är följande af
enskommelsens ingångar.

1.


Att Herr St. Wennström i egen-
skap af entreprenör fullgör hela tom-
läggningen af den västnordiska marken
för en kostgörelse af 100000 kronor.

2.

Att hela afdikningsarbetet, ut-
görande kanalen, aflösning och back-
dikens skola grävas till det djupa och
den bredd som är bestämmd i den af
Kongl Majt fastställda arbetsplanen
afsett om grus eller berg skulle före-
finnas mer än som är angifvet i
det vid undersökningen uppräpnade kost-
nadsförslaget.

3.

Att vägen g. får hindras i sin
lopp till men för nedanför Særkils-
torp liggande grannar, g. heller uppdam-
ning ske, som väder skada a. vägen
Sädesgrädd.



4.

Att aflöpsodiken, vid vattnets bekäffiga afledning, skola grävas a° de platser, som arbetsstyrelsen i samråd med entreprenören bestämmer.

5.

Att den urschaktade berg och jordmassan skola läggas på minst fem fots afstånd från Kanalens Kanter, och så vidt möjligt är täfthen på båda sidan om Kanalen.

6.

Att någon nedtrampning a° växande gräs ej får förekomma.

7.

Att penningmedlen skola utavordnas till entreprenören i den mån arbetet fortkrider, medelst anvisningar från minst tvänne medlemmar af arbetsstyrelsen.

8.

Att arbetet börjas, så fort det kontrakt underskrifvits, så till vida, att intygg kan erhållas för utbetalmande af statslånet.

9.

Att arbetet skola vara fullt afslutat för 1889 års utgång.

10.

Att arbetsstyrelsen skola föranställa om afsyning af arbetet inom en månad från dess fullbordande, hvilket senare af entreprenören anmäles för styrelsen.

11.

Att utaf den enligt kontraktet bestämda ersättningssumman till entreprenören femhundra (500) kronor skola inbetalas hos Kassaförvaltaren, till arbetet blifvit afslutat och godkänt.

12.

Att af entreprenören fullgod säkerhet lemnas, för såväl arbetets ordentliga fullgörande enligt det kontrakt, som och för de lyftade penningbeloppen.

13.

Att till arbetspersonal förträdas vis använda arbetare från St. Pauls socken, såvida entreprenören finner dem dagliga.

Sålunda afserenskommet bebyggas

Senneholm den 10 juli 1885.

Carl Johan Anderson Lenn Peterson A. Eriksson
Carl Anderson

Med afväntande kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinds mig därefter till alla delar uppfylla

På den 4 September 1888
A. Wernström

Wernström St. J. Andin
J. A. Eriksson

Likheten med originalt intyg:
Ernst Lundblad.
Hans Bager

P.
På anmodan af delegatene til Torvæpning
af Lemsholm med flere hemmen vassensjuka
mader på sig kända ten beris lerna, det
ifrågavarande celtet ma fortoluidt sin punkt
veller börja af kanalen enligt den af Kong Nij-
factatens profitritning till en afstånd af 130 m.
thi; och intygar jag kända, det fulla bröden och
djupet i kanalen vid gränsen iakttagits en-
ligt det af Kong Nijt godkända kontraktfor-
get. Svekilsten den 15 November 1888.

Andreas Bengtsson

proförande i St. Lams sockens kommunal
nämnd

Uti oförstaende intyg inplannat underkastad,
som jemväl beaktat ofvan oförstaende verkställdt ar-
beten.

Lam den 15. November 1888.

Jarvisson
Lamman.

Att det arbete med afdikning af Lems-
holms mader, till hvars utförande egarne af jä-
teriet Lemsholm jemte hemmanen Tångarp mff
inom Norra Lems församling Gasine församling af
Kong. Majt beviljats ett lännebidrag af 10,400
kronor från 1888 års odlingsfond, befrit, enligt
hvad det visat sig vid i dag fortagen om-
drifning, påborjadt, betygat i Lönnebidrag
den 23. September 1888.

Jensson
Ordinarie Länsmannen i Gasine församling.

Det beviljade lännebidraget är = 10,400 Kr.
Da enligt ofvannstående intyg
afdikningsarbetet endast är "påborjadt"
så torde väl begäran om utbetalning
af halva det beviljade län-
net, Kr. 5,200, "icke böra beviljas."
Deremot torde ett förskott till ar-
betets bedrivande kunna medgifvas
med möjligen 2,000 Kr. ~

Stockholm den 6 Septor 1888.

A. Rimpff

Afskrift

Protokoll hållet vid Sammanträde
i Söndersborg den 11 April 1888 mellan
delegarne i de västmanländska mäst., söm.,
korande till Söndersborg, Tångarp, Skogs-
ås & Sörkils torp genomflyttas af Sams
bäck.

S. 3.

Beviljats att afslutnings arbetet till
Entreprenören A. Wennerström från Skogsjö,
Samt att sedan kontraktet med denne
blifvit afslutat ingifva ansökan till
Statskontoret om uttecknande af
halva det beviljade lånet kronor 5200
Samt att låta en femtedel af lånet
inrätta till arbetet blifvit fastordat.

Söndersborg den 11 April 1888.

Thor Lundblad
(Sekreterare)

A. Erikson C. V. Larsson, Th. Larsson
Carl Johan Anderson Carl Anderson
Johan Petersson.

Delegare

På utörget är protokoll intyga

J. Dahlman.

Carl Petersson.

Utdrag ur protokoll hållet vid
sammanträde i Sörscholen den 11 April
1888 mellan deltagarne i de vännen-
sjuka mads, som, hörande till
hemmanen Sörscholen, Tångarfe
Skogbo och Berkilstorp genomflytas
af Sams länk.

S 2.

Att i egenkap af arbetsstyrelse
afsluta kontraktet med Högst. Rätt
kontoret utsägas företaget samtliga
intressenter.

Sörscholen den 11 April 1888.

Thor Lindblad
(Sekreterare)

A. Erikson, C. W. Larsson, Th. Larsson
Carl Johan Anderson, Carl Anderson
Pern Peterson
m. h. a. b.

På utdraget ur protokollet
integga:

Hilda Almqvist, C. Roij

Afskrift

Protokoll hållet vid sammanträde i
Sensholm den 27 Augusti 1888 emellan
delegarne uti förläggningen af Sensholms
med flere hemmans vätnesjuka mark
inom S^{rs} Pans socken.

Vid sammanträdet infunno sig af för-
tagets sex delegare: A. Erikson Sensholm,
Carl Anderson Turkilatorp, Carl Johan
Anderson Skogabo, samt Sven Petersson
Skogabo och förutdes kausaler-histor
påtecknade af Th. Larsson Töreboda
och C. T. Larsson Hinderberg, Maricstad,
hvarå dessa personer erkände sig vara
kända till sammanträdet.

§ 1.

Bestått af de närvarande medlemmar,
som representera större delen af den
vätnesjuka jorden, äro uppkäfra andra
paragrafen i protokoll af den 11 April
1888, samt äro till ny direction, som
har äro ledat arbetet, under tecken kon-
traktet med Kongl. Väg- & Vattenbyggnads-
styrelsen och Skuldförbindelsen till
Kongl. Statskontoret, utse fyra af för-
tagets delegare nämligen A. Erikson
Sensholm, Carl Anderson Turkilatorp,
Carl Johan Anderson Skogabo och Sven
Petersson Skogabo, hvilka äro be-
satta inom S^{rs} Pans socken.

§ 2.

Bestått sålunda det Th. Larsson från
Töreboda och C. T. Larsson a Hinderberg, Maricstad.

(9)

skulle uteslutas ur direktionen, emedan de
äfrige delegarne funnit det förnadt med
svårighet, att kaus nämnde personer, som
äro bosade aflägsat från platsen, till
sammantiden vid åtekidiga frågor af-
görande.

Af samtliga närvarande som
deltog i beslutet, nekade Carl Johan
Andersson i Skogabo, och Sven Petersson
i Skogabo att underteckna dagens proto-
koll, och undertecknades således protokoll
af de äfrige närvarande, som äro i den
närvarande jorden.

A. Erikson 11,2345 hektar
Carl Andersson Furkiltorp 4,2680 hektar
eller tillsammans 15,5025 hektar och de
äfrige delegarne blott 1,5695 hektar.

Senshalen den 27 augusti 1888.

Thor Sundblad
(Sekreterare)

Carl Andersson
Furkiltorp.

A. Erikson, Senshalen

(Delegare).

Bevisas af
C. J. Lindgren.

Rätt utdraget ur protokollat intygas

J. Dahlman.

Carl Boije

de räkenskaper, hvilka vi skola för äfver för-
taget, samt det eller de kontrakt om arbetets
äfvertagande på entreprenad till vissa delar
eller i dess helhet, som möjligen afslutats,
samt att till Kongl. Väg och Vattenbyggnads-
styrelsen aflemna uppgift å den person
att hvilken företagets utförande i hand
det rörs sjelfva vattenafledningen anföras.

B. H.

Att, efter utfäende utaf den del af
länst, som enligt länskind bestämmelser för
lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjat,
vid hvarje af de följande lyftnings tiderna,
innan ytterligare länsmidlet mer utbetalkommes,
hos Kongl. Statskontoret förte intyg af
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att,
enligt hvad derstäds nöjaktigt styrkts, så
mycket af arbetet blifvit utfört, som
skäligt kan anses motivera hvad i för-
hållande till det beviljade länunderstödet
belöper i hand af länst redan utbetalkom-
mits.

B. S.

Att vid afslutande af detta kontrakt
till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
äfverlemnas, för att i dess arkiv förvaras,
bestyrkt kopia af den givna planen med
dertill hörande plan- och profilritningar
för arbetet och bestyrkta afskrifter af der-
till hörande godkända betänkande och ko-
norsförelägg afseende att, derest någon
afvikelse emott arbetets utförande med
vederbörig tillåtelse vidtagits, innan sist-
del af länunderstödet lyftes, till Kongl.

Q

Väg- och Tattenbyggnadsstyrelsen aflämnar
förestående beskrifning jämte ritning,
utöfadt huru arbetet i följd af denna
afvikelse utförts.

N:o 6.

Att godtgöra alla kostnader utan
undantag, af hvad namn de vara må,
som i följd af detta lån förankras för
Kongl. Statskontoret.

N:o 7.

Att för fullgörandet af detta kon-
trakt afse som för lyftade statens
återbäring, i fall mot kontraktet bryts,
ståa sidan säkerhet, som af Kongl. Väg-
och Tattenbyggnadsstyrelsen godkänns,
samt för lämnadretort affjira sidan
skuldförbindelse och säkerhet för dess
uppfyllande, som af Kongl. Statskon-
toret antagas.

För yttermera visso äro häraf
två lika lydande exemplar uppräknade
som skedd a' Sam den 25 oktober 1888

Carl Johan Andersson

Carl Andersson

Peter Petersson
m. h. a. p.

Krisson

Egenhändiga underskrifterna betygga
på en gång närvarande:

Ernst Lundblad

Thor Lundblad
(Lyselomman)

Med stöd af Kongl. Brefvet den 18 Februari 1888 antages Kongl. Väg- och
Tattenbyggnadsstyrelsen, af Kongl. Majts och Kronans vägnar, detta Kontrakt.
Stockholm den 23 November 1888.

[Signature]

[Signature]