Akt nr:

P-E1a-0052

AU$P-E1a-0052

343/94

16

16

Kontrakt.

P 4★0052

Sedan Kongl. Maj:t den 3 November 1893 i och för uttappning af Borgärdstorpasjön samt afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hindholmen, Draget, Nolängs komministerboställe, länsmansbostället Hökebäcken, byn Lunkelyd, Borgärdstorp, Sandliden och Hyttängen i Lagmansereds socken, Rydet i Erska socken samt Skomakabäcken, Forsdala, Borgärdstorp, Stensohult, Hjortås och Kongsered i Nygårds socken och Bjärke härad af Elfsborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t faststäld plan med dertill hörande kostnadsförslag i nåder beviljat ett låneunderstöd af Tretton Tusen (13000) kronor att utgå af 1893 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter hafva undertecknade enligt bilagda protokoll af den 25 Nov 1892 o den 26 Febr 1894 af intressenterne valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 Juli 1894 och fullbordade senast den 1 September 1897 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1898 allt i noggrann öfverensstämmelse med den faststälda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhållas.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den faststälda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande stäld, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

Eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd;

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjensteman, som af Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4

Att, efter utförande utaf den del af lånet som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hva af de följande lyftningstiderna, innan ytterliga lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statsko toret företes intyg af Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktig styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållan till det beviljade låneunderstödet belöper å hva af lånets redan utbekommits; och skall, så vi icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda fö hållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna någon del af lånet i Kongl. Statskontoret inne stå, intill dess vattenaflednings- och afdikning arbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt ti Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Koberg d. 26 Febr 1894.

Carl F. Jonsson
Förvaltare å Koberg.
Lars Mattsson
Egare 1/32 mtal rydet
Johannes Danielsson
Egare af ett åtton del Jördala

K G Belfrage [illegible]
[illegible]
Andreas Andersson åg. af 1/8 dels mantal Yttre Jördala

Att hrr C. F. Jonsson, K G Belfrage, Lars Matsson, Andreas Andersson och Johannes Danielsson i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

coll / H.G.

H Steinmetz   S. J. Haggner.

Med stöd af Kongl. brefvet den 3 November 1893 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta Kontrakt. Stockholm den 17 Mars 1894.

Sandberg

Rosenblad

343/64 **Elfsborgs län** **Odlingsfonden**

P 4*0052

Reglering af Borgårdstorpasjön.

Hit hör en karta i 4 kartblad.

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 3 November 1893 i nåder fastställda arbetsplanen, hvarvid stadgats det vilkor, som å ritningarne finnes angifvet. Stockholm den 21 December 1893.

Lars Berg

A. M. Lindgren

Betänkande och Kostnadsförslag för reglering af Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Lagmansered, Erska och Mellby socknar i Bjerke Härad och Elfsborgs län.

1.) Företaget är beläget inom Hindholmen, Dragett, Baggtuft, Hökebäcken, Lunkelid, Borgårdstorp, Noläng, Kyrkängen och Sandliden inom Lagmansereds socken; Rydet i Erska socken, samt Skomakebäcken, Jordala, Stenbohult, Hjortås och Kongsered i Mellby socken, Bjerke härad och Elfsborgs län.

2.) Undersökningen skedde på grund af fideikommissariens till Koberg ansökning af den 28 Dec. 1891 om laga syn, hvarå Konungens Befallningshafvande under den 8 Juni 1892 resolverade förordnande; det första sammanträdet hölls den 6 Sept. och förrättningen afslutades den 25 Nov. 1892.

3.) Så vidt förslagsställaren känner finnes i närheten intet liknande företag som förut varit med statsmedel understödt, eller plan för dylikt jemte ansökan om bidrag af allmänna medel varit till vederbörande myndighet inlemnad.

4) I närheten af eller igenom odlingslägenheten flyta inga andra vattendrag, af hvars vattenhöjd lägenhetens torrläggning kan vara beroende, än de som i regleringsplanen ingå. Hinder för företagets utförande, beroende på nedanför liggande vattenverk, flottleder eller fisken möter icke. Utredning af nederbördsområde och afrinnande vattenmängd återfinnes i gräfningstabellen (bilaga N:o 101.)

5.) Enligt den vid laga synen upprättade och här bifogade jordvärderingslängden finnes inom vattenafledningsområdet

Åker ——	har 146:05	
Äng och odlingsmark ——	39:63	185:68
Icke värderad jord: vägar och impediment ——		4:59
Summa har ——		190:27

Större delen af Odlings- och ängsmarken lämpar sig af flere skäl bättre att äfven efter vattenafledningen bibehållas som ängsmark. Rogärdstorpasjön, som redan nu är gräsbärande, erhåller efter regleringen liksom dess stränder, icke tillräcklig fasthet för odling till åker; en del mark, som dock genom regleringen obestridligen förbättras, utgöres af till odling oformliga egofigurer, en annan del är stenig. Deraf följer att odling föreskrifves endast å de egofigurer som äro uppräknade i kostnadsförslaget för odningen, och hvilkas sammanlagda areal utgör 6 har 78 ar.

Af den jord som från vatten befrias är således hänförlig till

a.) jord som torrlägges endast för odling)
sedan odlad åker ——— har 146:05
äng) och odlingsmark hvarå
odling) föreskrifves ——— 6:78 152:83

b.) till odling mindre tjen-
lig jord, som jemte annan
jord torrlägges ——— 32:85
vägar, impediment, m.m. ——— 4:59 37:44

Summa har ——— 190:27

Genom den föreslagna vattenafledningen blifver och traktens frostländighet minskad, men anslag ur frostländighetsfonden ifrågasättes icke.

7 a. b.) Protokoll öfver den laga syneförrättningen bifogas (bilaga №: 102.) jemte bevis att förrättningen icke blifvit öfverklagad (bilaga №: 103.) äfvensom kommunalstämmoprotokoller utvisande att företaget anses för orten nyttigt (bilagor №№: 104, 105, 106.).

7 c.) Enligt den vid laga synen uppgjorda taxeringslängden uppkommer genom vattenafledningen ett förbättringsvärde af 26,224 kr. 80 öre
genom tegdikning) och odling ökas
värdet å 6 har 78 ar efter 125 kr. för
har med ——— 847... 50...

Öfverföres 27,072... 30...

Öfverfördt 27072 kr. 30 öre

genom förbättrad tegdikning å 146 har 5 ar ökas värdet efter 60 kr. för har med ——— 8763 „ 00 „

Summa Kronor —— 35,835 30 „

8.) Kostnadsförslaget (bilaga № 107.) uppgår till 13000 kronor för vattenafledning samt 4500 kronor för tegdikning och odling, eller tillsammans 17500 kr; gräfningstabell bifogas (bilaga № 101.) –

Arbetsplan.

Arbetet bör påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffat efter det denna förrättning vunnit laga kraft och nödiga medel kunnat anskaffas.

Det första året upptages det gemensamma afloppet från sjön, afloppet A-B motsvarande omkring kr. ——— 2800:00

Det andra året upptages afloppen Dragabäcken B-C-D och Hindholmsbäcken C-E-F-G. motsvarande omkring ——— 3700:00

Det tredje året upptages Qvarnfallsbäcken Ba-R, Jordalabäcken E-J-K och Kärrsbäcken, östra grenen B-M-N-O, motsvarande omkring — 4000:00

Det fjerde året upptages Kärrsbäcken vestra grenen M-Q, sidogrenen N-P; sidogrenen F-H. samt sidogrenen J-L, hvarjemte utbetalas ersättning för jord till afloppen samt göres någon odling(en.

ligt bilaga N:107) motsvarande 2800:00
Det femte året verkställes återstående odlingar motsvarande — 4200:00
Summa Kronor — 17,500:00

Det bör vara intressenterne tillåtet att äfven på kortare tid än 5 år utföra arbetet, isynnerhet som efter att det gemensamma utloppet är upptaget, arbetet kan lätteligen bedrifvas på flere ställen samtidigt; och böra motsvarande andelar af det eventuella odlingslånet få lyftas i mån af arbetets fortgång.

9a.) Plankartan i 2 exemplar, hvardera i 2 karteblad, utom 2 profilblad, tillsammans 4 blad för hvardera exemplaret, är upprättad i skalan 1/4000 del och upptager den vattenskadade marken omkring Rogårdstorpasjön med till och aflopp. Den redan odlade marken är färglagd med gult samt äng och odlingsmark med grön färg; sjön är utmärkt med blå färg. Konnektionslinier äro uppdragna.

9b.) Generalkartan är urklippt ur det topografiska kartebladet "Wenersborg"; det vattenskadade området är utmärkt med grön färg.

10.) Längdprofilens höjdskala är 1/100 del; dess längdskala är lika med plankartans skala eller 1/4000 del. Olika jordarter äro med olika färger betecknade.

11.) Tvärprofilens skala är lika med längdprofilens höjdskala eller 1/100 del. Ritningar äro uppgjorda för de broar som skola ombyggas.

12.) Alla mått äro utsatta efter metersystemet.

13.) Detta förslag har icke förut varit till Kongl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsen insändt.

14a) Den, i många grenar fördelade dalgång, som ifrågavarande vattenafledningsområdet utgör, hvilar på ett underlag af lera; det deröfver befintliga lagret af mylla eller dyjord är af god till mycket god beskaffenhet och har ett djup som varierar mellan 0,1 och 1,0, i medeltal 0,3 meter. På en mindre areal är dylagret mycket djupt, ehuru fortfarande godt och dugligt till odling; endast på en obetydlig areal i områdets gräns mot delaktighetskurvan är dyjorden mera mossartad. Kogärdstorpasjön kan knappt sägas hafva någon areal ständigt blankt vatten, utan är den på nästan hela dess yta bevuxen med starr eller sjöfoder som skördas; dylagret är här djupt och löst ända in emot sjöns stränder; sjön så väl som dess närmaste område bör derföre äfven efter regleringen bibehållas som äng, hvilken vid högvatten någon gång blir öfverdämmad. Af hela området förbättrad mark 185:68 har är 146:05 har sedan odladt, hvilket till fullo bevisar markens duglighet.

14b.) De föreslagna afloppen hafva gifvits sådana dimensioner att med undantag af den lilla s.k. sjön med dess stränder, marken äfven efter ihopsjunkning blir torrlagd till minst det djup, som i §§ 3 och 15 af nu gällan de dikningslag finnes föreskrifvet.

15.) Odlingen verkställes medelst djupplöjning, sedan befintliga buskar och rötter först blifvit afröjda. Påföljande vår harfvas och sås hafre, hvarvid gifves en kali- och fosfatgödning. Sedan ytterligare en eller två hafreskördar tagits kan det nyodlade fältet intagas i omlopp med den gamla åkerjorden med träde, höstsäd, 2 års vall, vårsäd, rotfrukter och vårsäd.

Det område som bör bibehållas gräsbärande harfvas med ängsharf, befintliga tufvor borttagas, hvarefter sedan gräsfröet är insådt, följer en lätt vältning.

En lämplig fröblandning för en hektar är följande:
2 kilo ängkafle, 3 kilo knylhafre, 5 kilo ängsvingel, 8 kilo timotej, 1 kilo änggröe, 3 kilo kärrgröe, 1 kilo rörflen, 2 kilo hvitklöfver, 5 kilo alsikeklöfver.

16.) Som största delen af ifrågavarande vattenafledningsföretag sedan är till åker odladt, och den beräknade förbättring, som genom områdets fullständiga torrläggning uppkommer utgör 35.835 kr. 30 öre emot en kostnad af 17500 kronor samt således vinsten är dubbelt så stor som kostnaden, så måste företaget anses fullt lönande och föreslås derför till utförande, hvarvid i underdånighet tillstyrkes ett lån ur odlingsfonden motsvarande kostnadsförslagets hela belopp för vattenafledningen Kr 13,000 kronor.

Göteborg den 31 Januari 1893.
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Bilaga № 101.

Gräftningslista

Borgärdstorpasjön utgöres numera af ett gräsbeväxande kärr, hvari flere smärre bäckar och afloppsdiken hafva sitt utlopp. Omkring den s.k. sjön och dess tillflöden finnas inemot 200 hektar vattenskadad mark, hvars torrläggning till i dikningsplanen angifvet djup är ändamålet med ifrågavarande vattenafledningsföretag. Afloppet från sjön går genom delvis lös delvis sten och bergbunden mark med godt naturligt fall. Wattensamlingsområdet för sjön med till och aflopp utgör i qvadratkilometer

+ för afloppet	C-D		1:56	
d:	C-G		5:75	
d:	B C	ytterligare	0:50	7:81
d:	M-N		2,19	
d:	M Q		3,56	
d:	B M	ytterligare	1,25	7:00
till sjön ytterligare				1:25
Afloppet	A-B			16:06 qv. klm.

Med ledning af ortens nederbörds- och lutningsförhållanden samt markens topografiska och geologiska beskaffenhet har antagits, att aflopp behöfver beredas för en flodvattenmängd af 75 liter på sekund och qvadratkilometer.

När för beräkningen af de erforderliga kanaldimensionerna användes Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet i floder och kanaler, så finner man att, då högsta tillåtna vattendjupet bestämmes till 1 meter och den för jordmånen passande sidolutningen är 1:1,5 samt råhetsgraden sättes = 0,027, afloppet A-B hvars bottenlutning är 1:1000 bör erhålla en bottenbredd af 0,5 meter.

Dragabäckens nedre del B-C hvars bottenlutning är 0,5:1000 bör erhålla en bottenbredd af 0,5 meter.

Hindholmsbäckens nedre del C-E hvars bottenlutning är 0,5:1000 bör erhålla en bottenbredd af 0,4 meter.

Kärrbäckens nedre del B-M hvars bottenlutning är 0,5:1000 bör erhålla en bottenbredd af 0,5 meter.

Alla öfriga aflopp gifvas en bottenbredd af 0,3 meter med bibehållande af samma slänt utom vid sidogrenarne till Hindholms och Jorddala bäckarne der en slänt af 1:1 är passande.

Angående afloppskanalens dimensioner är för öfrigt följande att anmärka:

För att i någon mån kunna inskränka den onyttiga d. v. s. icke vattenförande sektionsarean, som vid släntern 1:1,5 uppstår, der gräfningsdjupet är stort, har i den sten- och bergbundna marken mellan 7a och 9a släntern bestämts till 1:0,15 och bottenbredden till 2,0 meter. I den stenbundna marken samt, der berget ej uppnår en höjd af 1,0 meter öfver den föreslagna bottnen uppläggas stenen vid sidorna till skyddsmur till ofvannämnde höjd och samma bredd; ofvan berget eller muren göres släntan 1:1, hvarvid dock en afsats af 0,3 meters bredd beredas på hvardera sidan, så som profilritningen och denna gräfningslista närmare angifva. Den ökade gräfning som behöfves för murarnes uppläggning är i kostnaden för gräfning i stenbunden mark å denna sträcka inberäknad.

Den upptagna dikesjorden får icke läggas närmare dikets nya kant än 1 meter och icke gifvas brantare lutning mot diket än dikets egen sida; genomstick göras på lämpliga afstånd för att bereda från sidorna kommande vatten fritt aflopp.

Fixpunkter i form af ett kors (+) äro inhuggna i berg och jordfasta stenar med läge i plan och profil som af bifogade kartor synes.

För kanalens och dikenas dimensioner redogöres närmare här nedan; minsta djup är i regeln 1,3 meter med fästadt afseende på framtida dränering.

Kanalens namn och littera	N:o	Kanalens dimensioner Djup	 Botten-bredd	 Dag-bredd	Afstånd från föregående depunkt	Slänt
		Meter				
1	2	3	4	5	6	7
Afloppet A-B.	14		0,5			
	13	1,8	"	5,9	100	1:1,5
	12	1,6	"	5,3	100	"
	11	1,55	"	5,15	100	"
	10	2,05	"	6,65	100	"
	9a	2,4	"	5,70	45	1:0,15 à 1:1
	9	2,7	2,0	6,30	25	"
	8	3,8	2,0	7,80	100	"
	7a	2,6	0,5	6,2	22	"
	6	2,2	"	7,1	120	1:1,5
	5	1,9	"	6,2	58	"
	4	2,0	"	6,5	100	"
	3	1,6	"	5,3	21	"
	2	1,3	"	4,4	100	"
	1	0,9	"	3,2	100	"
	0	0,5	"	2,0	82	"
Kvarnfallsbäcken Ba - R.	143	0,8	0,3	2,7		1:1,5
	144	1,2	"	3,9	128	"
	145	1,2	"	3,9	100	"
	146	1,2	"	3,9	100	"
	146a	1,3	"	4,2	45	"
Dragabäcken B-C-D.	0	0,4	0,5	1,7		1:1,5
	20	0,9	"	3,2	182	"
	21	1,2	"	4,1	100	"
	21a	1,4	0,5 0,3	4,7 4,5	90	"
	22	1,4	0,3	4,5	10	"
	23	1,5	"	4,8	100	"

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 3 November 1893 i nåder fastställda arbetsplanen, hvarvid stadgats det vilkor, som å ritningarne finnes angifvet. Stockholm den 21 December 1893.

Lars Berg

A. M. Lindgren

1	2	3	4	5	6	7
	24	1,4	0,3	4,5	100	1:1,5
	25	1,4	〃	4,5	100	〃
	26	1,6	〃	5,1	100	〃
	27	1,6	〃	5,1	100	〃
	28	1,6	〃	5,1	100	〃
	29	1,3	〃	4,2	100	〃
	30	1,4	〃	4,5	100	〃
	31	1,3	〃	4,2	100	〃
	32	1,6	〃	5,1	100	〃
	33	1,2	〃	3,9	100	〃
	34	1,4	〃	4,5	100	〃
	35	1,5	〃	4,8	100	〃
	36	1,6	〃	5,1	100	〃
	37	1,4	〃	4,5	100	〃
	38	1,4	0,3	4,5	100	〃
	39	1,3	〃	4,2	100	〃
	40	1,5	〃	4,8	100	〃
	41	1,5	〃	4,8	100	〃
	42	1,3	〃	4,2	100	〃
	42a	1,4	〃	4,5	68	〃
Hindholmsbäcken C-E-F-G	21a	1,4	0,4	4,6		1:1,5
	45	1,8	〃	5,8	90	〃
	46	1,4	〃	4,6	100	〃
	47	1,4	〃	4,6	100	〃
	48	1,6	〃	5,2	100	〃
	49	1,4	〃	4,6	100	〃
	50	1,4	〃	4,6	100	〃
	51	1,3	0,4 0,3	4,3 4,2	100	〃
	52	1,5	0,3	4,8	100	〃
	53	1,3	〃	4,2	100	〃
	54	1,6	〃	5,1	100	〃
	55	1,4	〃	4,5	100	〃

1	2	3	4	5	6	7
	56	1,4	0,3	4,5	100	1:1,5
	57	1,4	„	4,5	100	„
	58	1,3	„	4,2	100	„
	59	1,4	„	4,5	100	„
	60	1,3	„	4,2	100	„
	61	1,4	„	4,5	100	„
	62	1,3	„	4,2	100	„
	63	1,2	„	3,9	100	„
	64	1,2	„	3,9	100	„
	150	1,5	„	4,8	100	„
	151	1,3	„	4,2	100	„
	152	1,3	„	4,2	100	„
	153	1,3	„	4,2	100	„
	154	1,3	„	4,2	100	„
	154a	1,3	„	4,2	20	„
Jorddalabäcken E-J-K	51	1,3	0,3	4,2		1:1,5
	65	1,7	„	5,4	100	„
	66	1,8	„	5,7	100	„
	67	1,8	„	5,7	100	„
	68	2,1	„	6,6	100	„
	69	1,8	„	5,7	100	„
	70	1,5	„	4,8	100	„
	71	1,5	„	4,8	100	„
	72	1,5	„	4,8	100	„
	73	1,5	„	4,8	100	„
	74	1,2	„	3,9	100	„
	75	1,5	„	4,8	100	„
	76	1,7	„	5,4	100	„
	77	1,8	„	5,7	100	„
	78	1,6	„	5,1	100	„
	78a	1,3	„	4,2	95	„

1	2	3	4	5	6	7
Kärrbäcken Östragrenen B-M -N-O	0	0,5	0,5	2,0		1:1,5
	87	0,6	〃	2,3	165	〃
	88	1,4	〃	4,7	100	〃
	89	1,6	〃	5,3	100	〃
	90	1,5	0,5	5,0	100	〃
	91	1,7	〃	5,6	100	〃
	92	1,5	〃	5,0	100	〃
	93	1,3	0,5 0,3	4,4 4,2	75	〃
	94	1,4	〃	4,5	100	〃
	95	1,6	〃	5,1	100	〃
	96	1,5	〃	4,8	100	〃
	97	1,5	〃	4,8	100	〃
	98	1,3	〃	4,2	100	〃
	99	1,3	〃	4,2	100	〃
	100	1,5	〃	4,8	100	〃
	101	1,5	〃	4,8	100	〃
	102	1,5	〃	4,8	100	〃
	103	1,3	〃	4,2	36	〃
	104	1,3	〃	4,2	100	〃
	105	1,6	〃	5,1	100	〃
	106	1,3	〃	4,2	100	〃
	107	1,3	〃	4,2	100	〃
	108	1,4	〃	4,5	100	〃
	109	1,4	〃	4,5	100	〃
	110	1,6	〃	5,1	100	〃
	111	1,5	〃	4,8	100	〃
	112	2,1	〃	6,6	100	〃
	113	1,3	〃	4,2	100	〃
	114	1,3	〃	4,2	100	〃
	114a	1,3	〃	4,2	8	〃
Kärrbäcken Westragrenen M-Q.	93	1,3	0,3	4,2		1:1,5

1	2	3	4	5	6	7
	123	1,6	0,3	5,1	100	1:1,5
	124	1,4	〃	4,5	100	〃
	125	1,3	〃	4,2	100	〃
	126	1,5	〃	4,8	100	〃
	127	1,3	〃	4,2	100	〃
	128	1,3	〃	4,2	100	〃
	129	1,5	〃	4,8	100	〃
	130	1,5	〃	4,8	100	〃
	131	1,3	〃	4,2	100	〃
	132	1,4	〃	4,5	100	〃
	133	1,3	〃	4,2	100	〃
	134	1,3	〃	4,2	100	〃
	135	1,3	〃	4,2	100	〃
	136	1,3	〃	4,2	100	〃
	137	1,4	〃	4,5	100	〃
	138	1,7	〃	5,4	100	〃
	139	1,3	〃	4,2	100	〃
	140	1,3	〃	4,2	100	〃
	140a	1,3	〃	4,2	9	〃
Sidogren till Kärrbäckens östra gren N-P.	103	1,3	0,3	4,2		1:1,5
	116	1,4	〃	4,5	100	〃
	117	1,3	〃	4,2	100	〃
	118	1,3	〃	4,2	47	〃
	119	1,3	〃	4,2	100	〃
	120	1,3	〃	4,2	100	〃
	121	1,3	〃	4,2	100	〃
	122	1,3	〃	4,2	100	〃
Sidogren till Hindholmsbäcken F-H.	a		0,3			1:1
	160	0,4	〃	1:1	30	〃
	161	1,3	〃	2,9	100	〃

1	2	3	4	5	6	7
	162	1,3	0,3	2,9	100	1:1
	163	1,3	"	2,9	45	"
Sidogren till Jorddalabäcken J-L.		1,2	0,3	2,7	205	1:1
Tegdiken på i allmänhet 20 meters afstånd		0,8	0,2	1.0		

Göteborg den 31 Januari 1893.
H. Steinmetz

Bilaga № 107

Kostnadsförslag

för torrläggning och odling af vattenskadad mark omkring den s. k. Borgårdstorpasjön.

Läge	Längd	Arbete	Kub: meter	à Kr.	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A. Wattenafledning						
		Afloppet A-B.						
14-0	873	Bergsprängning	110	4,00	440	oo		
		Gräfning i stenbunden mark	1080	1,00	1080	oo		
		Uppläggning af stenen till stödjemur	130	2,00	260	oo		
		Gräfning i lerjord	1720	0,30	516	oo	2296	oo
		Kvarnfallsbäcken Ba-R.						
143-146a	373	Gräfning i dyjord och lera	480	0,25			120	oo
		Dragabäcken B-C-D.						
0-42a	2450	Gräfning i lerjord	5260	0,25	1315	oo		
35+13 m.		Brotrumma: Uttagning af sten och läggning af landfästen	16	5,00	80	oo		
		Körbana af trä			20	oo	1415	oo
		Hindholmsbäcken C-E-F-G.						
21a-51	690	Gräfning i lerjord	1380	0,25	345	oo		
51-154a	1820	d:o d:o	3980	0,25	995	oo		
		Bergsprängning	20	4,00	80	oo		
48+51 m.		Hvälfd brot: Stenuttagning och läggning	25	6.00	150	oo		
		Rustbädd 60 l.m. 20 cm. rundvirke			30	oo		
150+27 m.		Brotrumma: Uttagning af sten och läggning af landfästen	14	5,00	70	oo		
		Körbana af trä			20	oo	1690	oo
		Jorddalabäcken E-J-K.						
		Öfverföres					5521	oo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					5521	00
51-78a	1495	Gräfning i lerjord	4840	0,25	1210	00		
66+56m		Rörtrumma: Uttagning af sten och läggning af landfästen	15	5,00	75	00		
		Fötband af trä			20	00	1305	00
		Kärrbäcken, Östra grenen B-M-N-O.						
	1676	Gräfning i lerjord	2990	0,25	747	50		
	1108	d:o d:o och sand	2830	0,25	707	50		
100+35m		Rörtrumma med täckhällar	12	5,00	60	00		
106+50m		d:o d:o d:o	10	5,00	50	00	1565	00
		Kärrbäcken, vestra grenen M-Q.						
	1890	Gräfning i lerjord och sand	3700	0,25			925	00
		Bidogren till Kärrbäckens östra gren N-P.						
	647	Gräfning i lerjord	1640	0,25			410	00
		Bidogren till Hindholmsbäcken F-H.						
	275	Gräfning i lerjord	280	0,25			70	00
		Bidogren till Jorddalabäcken J-L.						
	205	Gräfning i lerjord	370	0,25			92	50
		Summa					9888	50
		Tillägges för förrättningskostnad, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. c:a 20% af ofvanstående					2105	89
		Ersättningar för jordåtgång (bilaga N:o 19.)					1005	61
		Summa					13,000	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					13,000	00
		B. Odling och tegdikning						
Egofigurerna N:is 220, 222, 225, 226, 235-238, 380-382, 389, 426, 592-598, 924, 925, 962-964, 1016, 1020, 1022, 1225 1259, 1259a, 1260, 1270.		Odling medelst rothuggning och plöjning af 6 har 78 ar		50,00	339	00		
		Tegdikning af 6 har 78 ar på i allmänhet 20 meters afstånd, 0,8 meters djup; 0,2 meters bottenbredd; 1,0 meters dagbredd	1627	0,20	325	40		
		Förbättrad tegdikning å 146,05 har åker, på i allmänhet 20 meters afstånd; 0,8 meters djup; 0,2 meters bottenbredd; 1,0 meters dagbredd	35052	0,10	3505	20		
		Tillsammans kronor			4169	60		
		Tillkommer för redskapers slitning, arbetstillsyn m. m.			330	40		
		Summa odlingskostnad			4500	00	4500	00
		Summa vattenafledning- och odlingskostnad					17,500	00

Göteborg den 31 Januari 1893.

H. Steinmetz

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 3 November 1893 i nåder fastställda arbetsplanen, hvarvid stadgats det vilkor, som å ritningarne finnes angifvet.

Stockholm den 21 December 1893

Lars Berg

A. M. Lindgren

Bilaga N:o 102.

År 1892 den 6 September inställde sig undertecknad landtbruksingeniör på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagne förordnande vid Hindholmen i Lagmansereds socken för att hålla syn för reglering af Borgärdstorpasjön med till och aflopp; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (Bilagor N:ris 1–6.) tillstädeskommit följande intressenter nemligen sökanden till förrättningen, Kobergs fideikommiss genom förvaltaren på Koberg herr Carl F. Jonsson, samt af arrendatorerne under Koberg Andreas Larsson Hindholmen, Lars Andreasson Borgärdstorp, Anders Jacobsson Jorddala; af icke sökande intressenter närvoro Lars Mattsson Rydet, Andreas Andersson, Johannes Danielsson och Enkan Ingrid Andersdotter, Jordala, samt Lars Andreasson, Stenbohult, som tillika är arrendator under Koberg å Borgärdstorp enligt ofvan.

I egenskap af godemän hade uppå kallelse tillstädeskommit hemmansegaren Lars Nilsson Helstorp, Upphärads socken och Sven Svensson Ulfstorp, Foss socken.

§ 1.

För de antecknade upplästes det af Koningens Befallningshafvande för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet på lydande (Bilagor N:is 7-9).

§ 2.

På framställd fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsman eller godemännen, svarades nej; och visste sig icke heller synemännen stå i jäfsförhållande till parter eller ombud; godemännen uppgåfvo sig hafva aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Förevisades den karta med profiler och sektioner, som förrättningsman låtit uppgöra öfver det vattenskadade området. Deraf framgick, att Borgårdstorpasjön hade en areal af omkring 5 har, samt att den gräfning i dess utlopp, som vore behöflig för sjöns reglering, sträckte sig till omkring 1000 meter i vestlig riktning. Sjön hade flere tillopp med förgreningar från norr, öster och söder, hvilka voro mer eller mindre beroende af sjöns högvatten; dessa tillopp hade en sammanlagd längd af 13,500 meter, voro omgifna af till största delen odlade, ehuru närmast afloppen ofullständigt afdikade fält. Hela arealen af vattenskadad mark utgjorde omkring 200 har. Sökanden till förrättningen, Tobergs fideikommiss, hade egor på många ställen inom detta afdikningsområde.

§ 4.

Förrättningsman uppmanade de närvarande att yttra sig öfver det ifrågasatta vattenafledningsföretaget, hvarvid sökandens ombud, herr förvaltare Johnsson, yrkade att Borgårdstorpasjön skulle regleras och dess tillopp upptagas till sådant djup och bredd, att omgifvande marker blefve fullt torrlagda äfven under våta år och så, att de icke mera blefve beroende af sjöns högvatten. Dervid borde öfriga intressenter deltaga i kostnaden i den mån deras egor vinna förbättring af vattenafledningen efter synemännens uppskattning i laga ordning. Af öfriga närvarande intressenter hade ingen något att invända emot företaget. Lars Matsson Rydet ansåg, att vattenskadan å hans marker icke berodde på vattenståndet i Borgårdstorpasjön.

§ 5.

Det tillkännagafs, att den i gällande dikningslag föreskrifna dubbla jordvärderingen till utrönande af hvarje delegares åliggande andel i kostnaden för vattenafledningsföretaget skulle omedelbart företagas och om ej oförutsedda hinder mötte oafbrutet fortsättas till slut. Det vore önskligt att jordegarne dervid sjelfve voro närvarande för att lemna upplysningar och få del af synemännens åsigter; men i hvarje fall skulle under tiden tillhandahållas 2 handtlangare dagligen, försedde med spadar för den gräfning, som vid jordvärderingen kunde ifrågakomma.

§ 6.

Sedan kostnadsförslaget hunnit utarbetas och taxeringslängden uträknas skulle nytt sammanträde utlysas och är derwid särskild kallelse icke erforderlig å annan än sakegare, som ej vederbörligen kallad blifvit. Men ny sakegare, der sådan inkallas bör.

§ 7.

Som intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes protokollet och upplöstes sammankomsten.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz
S. Svensson Lars Nilsson

§ 8.

Den 25 November 1892 instälde sig åter undertecknade förrättningsmän vid Hindholmen i Lagmansereds socken för att fortsätta den laga synförrättningen rörande reglering af Borgårdstorpasjön; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (Bilagor N:is 10-13.) tillstädeskommit för Kobergs fideikommiss hr Förvaltaren Carl F. Jonsson samt för Hindholmen, arrendatorn Andreas Larsson; för Draget, Skolläraren Johan Holmqvist enligt fullmakt (bil. N:o 14); för Hökebäckan, brukningshafvaren, hr Kommissarien K. G. Belfrage, samt torparen Johan Jonsson; för Lunkelid, Anders Larsson, Anders Jonsson, Anders Andreasson; för Borgårdstorp Lars Andreasson; för Nolång hr Komministern S. J.

Häggne; för Sandliden Lars Andreasson i Borgårdstorp; för Rydet Jacob Andersson, Lars Andreasson, Lars Matsson; för Ahonabäckan Anders Andreasson, Johan Möller, Jakob Andreasson; för Jordala Andreas Andersson, Johannis Danielsson, Enkan Ingrid Andersdotters son, Gustaf Larsson, Anders Larsson i Lunkelid, rotehållaren Lars Petter Jonsson, Gustaf Andersson, Gustaf Nilsson; för Stensholt Lars Petter Jonsson Jordala, Lars Andreasson i Borgårdstorp; för Hjortås Anders Jonsson, Karl Holt; för Kongsered Lars Andersson.

I egenskap af regementsombud för soldattorpet anmälde sig hr Kapten T. Cassel; såsom kronoombud för länsmansbostället Hökebäckan, hr Kommissarien J. Nordström samt såsom Konsistoriiombud hr Komminister Hengvist från Mellby.

Såsom godemän hade uppå kallelse tillstädeskommit vid förra sammanträdet biträdande Lars Nilsson Helltorp, Upphärads socken, och Sven Svensson Ulfstorp, Forss socken.

§ 9.

Icke heller nu förekom någon jäfsanmärkning, mot förrättningsman eller godemän.

§ 10.

Det upplystes att egofiguren N:o 283 å

den tillhörande kartan tillhör Koberg, och arrenderas af hr Komminister Häggner, men egofigurerna N:ris 284 och 285 tillhörde Komministersbostället och innehades af Komminister Häggner såsom boställsförman. Torparen Johan Jonsson innehade dels torpet Bägghult under Komministersbostället, dels ett torp under länsmansbostället Hökebäckan.

§ 11.

Upplästes sammandraget efter den upprättade häfdeförteckningen (bil. N:15) der hvarje delegares åliggande andel i företaget var fördelad på 1000. Enligt sagde häfdeförteckning utgör den genom det ifrågavarande vattenafledningsföretag uppkommande förbättringen å den vattenskadade marken 26,224 kronor 80 öre.

Kostnadsförslaget för hela vattenafledningsföretaget uppgår till 13,000 kronor (bil. N:18.).

§ 12.

Plankartan öfver den föreslagna vattenafledningen, som omfattar 190 har 27 ar förevisades, hvarefter i delegarnes närvaro häfdeförteckningen genomgicks på kartan för hvarje delegare särskildt och befanns utan anmärkning.

§ 13.

Regementsombudet yttrade med afseende på soldatstommen, att som genom den tillärnade vattenafledningen soldatens rätt icke komme att lida, utan stommen tvärtom komme att förbättras, så hade han intet emot företaget att invända.

§14.

Kronoombudet hade heller intet att invända emot länsmansbostället delaktighet i vattenafledningsföretaget, isynnerhet sedan den vid sammanträdet närvarande indelningshafvaren hr Kommissarien Belfrage vitsordat företagets nytta för bostället.

§15.

Konsistoriiombudet ansåg att Lagmansereds kyrka borde vara befriadt från andel i kostnaden för kyrkängens bättre torläggning, då ängen sedan nu vore bevisligen både dikad och odlad; i öfrigt hade ombudet intet att anmärka emot företaget. Förrättningsman framhöll deremot att aldra största delen af de i företaget ingående 190 har marker var både dikad och odlad, ehuru afdikningen icke kunde anses tillfredsställande, hvilket och var förhållandet med kyrkängen.

§16

Lars Matsson Rydet yrkade ett aflopp i gränsen mellan hans hemman och det Koberg tillhöriga hemmanet Rydet Jönsgård, i stället för det genom hans hemman i afdikningsplanen intagna afloppet, der vattnet nu framrinner. Förvaltare Jönsson å Kobergs vägnar anmärkte att det af Lars Matsson yrkade afloppet i egogränsen skulle föranleda genomgräfning af en jordhöjd och således blifva en väg för vattnet emot markens naturliga lutning; ville emellertid icke motſätta ſig hvad Lars Matsſon begärt, om det utan oskälig kostnad kan ſke. Lars Andreasſon Rydet anſåg ſig hafva blifvit ålagd för hög andel i kostnaden för dikningen, af hvilken han anſåg ſig hafva ringa eller ingen nytta.

§17.

Lars Petter Jonsſon Jordala meddelade att det honom påförda ſkiftet egofigurerne N:ris 1200-1225, innehades på lifstid af Olof Fredriksſon.

§18.

Till att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till ſnaraste möjliga fullbordan valdes en ſtyrelse af följande fem intresſenter nemligen hr: Förvaltare Jonsſon på Koberg, hr: Kommisſarien K. G. Belfrage, Hökebäcken, Nämndeman Lars Matsſon Rydet, Andreas Andersſon och Johannes Danielsſon, Jordala, ſamt ſåſom ſuppleanter Andreas Larsſon, Hindholmen och Anders Andreasſon Akornabäcken; och bemyndigades ſtyrelſen att göra underdånig anſökan om lån ur odlingsfonden till arbetets utförande.

§19.

Upläſtes ſynemännens utlåtande öfver förrättningen i desſ helhet på lydande (Bilaga N:16.)

§ 20.

Till att emottaga handlingarne enligt föreskrifterna i § 50 af gällande dikningslag utsågs Förvaltare Jonsson på Koberg, som ock enligt § 74 af samma lag utsågs till sysloman.

§ 21.

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande dikningslag med tillkännagifvande, att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Bjerke häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare bestämdt.

§ 22.

Sedan intet mera var att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen afslutad och upplästes protokollet.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz
Lars Nilsson S. Svensson

Bilaga N:o 1.

Uppläses från predikstolen i Lagmansereds kyrka söndagarne den 26 Juni och 3 Juli 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgärdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, Mellby och Lagmansereds socknar kallas härmed till förberedande sammankomst hos åbon Anders

Larsson i Hindholmen torsdagen den 7 nästkommande Juli kl. 10 f.m.

Göteborg den 18 Juni 1892

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Lagmansereds kyrka den 24 Juni 1892 af

S. J. Häggner

Uppläst i Lagmansereds kyrka den 3 Juli 1892 af

P. J. Hernqvist.

Bilaga N:o 2.

Uppläses från predikstolen i Erska kyrka söndagarne den 26 Juni och 3 Juli 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Rogärdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, Mellby och Lagmansereds socknar kallas härmed till förberedande sammanträde hos åbon Anders Larsson i Hindholmen torsdagen den 7 nästkommande Juli kl. 10. f.m.

Göteborg den 18 Juni 1892

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Erska kyrka den 24 Juni 1892 af

K. L. Johansson

Uppläst i Erska kyrka den 26 Juni 1892 af

P. J. Hernqvist

Bilaga N:o 3.

Uppläses från predikstolen i Mellby kyrka söndagarne den 26 Juni och 3 Juli 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, Mellby och Lagmansereds socknar kallas härmed till förberedande sammankomst hos åbon Anders Larsson Hindholmen, torsdagen den 7 nästkommande Juli kl. 10. f.m. Göteborg den 18 Juni 1892

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Stora Mellby kyrka den 26 Juni 1892 af

P. J. Häggner

Uppläst i Stora Mellby kyrka den 3 Juli 1892 af

Karl Ludv. Johansson.

p. C.

Bilaga N:o 4.

Uppläses från predikstolen i Lagmansereds kyrka söndagarne den 28 Augusti och 4 September 1892

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, Mellby och Lagmansereds socknar kallas härmed till sammankomst hos åbon Anders Larsson i Hindholmen tisdagen den 6 September kl. 12 middagen.

Göteborg den 22 Augusti 1892.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Lagmanshereds kyrka den 4 Sept. 1892 af

S. J. Häggner

Bilaga N:5.

Uppläses från predikstolen i Erska kyrka söndagarne den 28 Aug. och 4 September 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, Mellby och Lagmanshereds socknar kallas härmed till sammanträde hos åbon Anders Larsson i Hindholmen tisdagen den 6 September kl. 12 middagen.

Göteborg den 22 Augusti 1892.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Erska kyrka den 28 Augusti 1892 af

P. J. Hernqvist.

Bilaga N:6.

Uppläses från predikstolen i Mellby kyrka söndagarne den 28 Augusti och 4 September 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Rosgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, Mellby och Lagmansereds socknar kallas härmed till till sammankomst hos åbon Anders Larsson i Hindholmen tisdagen den 6 September kl. 12 middagen.

Göteborg den 22 Augusti 1892

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Stora Mellby kyrka den 28 Augusti 1892 af

S. J. Häggner

Uppläst i Stora Mellby kyrka den 4 Sept. 1892 af

Karl Ludv. Johansson

Bilaga N:o 7.

Till

Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Undertecknade delegare i vattensjuka marker omkring Rosgårdstorpasjön med dess till och aflopp inom Kongsered, Hjortås, Stenbohult, Jordala, Rydet, Hindholmen m. fl. egor i Erska, Mellby och Lagmansereds socknar af Bjerke härad, få härmed anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör att i laga ordning hålla syn för reglering af vattenståndet i sjön till de vattensjuka markernas torrläggning äfvensom för bestämmande af intressenternas åbelöpande andel i kostnaden.

Närmaste jernvägsstation är Upphärad; närmaste gästgifvaregård är Sollebrunn.

Följande intressenter äro kände:

Lars Andersson Kungsered, Anders Jonsson och

Johannes Persson Hjortås, Anders Jacobsson och Anders Eriksson Jordala Långhogård, Jacob Andersson Rydet samt Anders Larsson Hindholmen, alla arrendatorer under Kobergs fideikomiss; Lars Andersson och Lars Petter Dalin Stenbohult; Ingrid Andersson, Lars P. Dalin, Anders Larsson, Anders Andersson, Gustaf Nilsson, Andreas Andersson, Johannes Danielsson, alla i Jordala Gallegård; Lars Matsson, Lars Andersson Rydet; K. E. Belfrage Hökebäckan, Johan Holmqvist Draget; And. Jonsson, Anders Larsson, Anders Andersson Lurkeliden; Anders Olsson Hulkås; hvarjemte Borgårdstorp, Noläng, Björnstorp och måhända ännu flere byar äro i företaget intresserade.

Koberg den 28 December 1891
För Kobergs fideikomiss
Nils Silfverschiöld

gt
Carl F. Jonsson
Förvaltare.

Bilaga N:o 8

Resolution

Inneliggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandens försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Erska, Mellby och Lagmansereds socknars kyrkor och åligger det öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, härstädes skriftligen yttra sig huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman. Wenersborg i Landskansliet den 7 Maj 1892

Ex officio

Mats Zachrisson

Innevarande ansökan jemte denna resolution är uppläst i St. Mellby kyrka den 15 Maj 1892 af

S. J. Hägoner

D:o d:o — — — d:o i Erska kyrka den 15 Maj 1892 betygar

Karl Ludv. Johansson
p. t.

D:o — — — — d:o i Lagmansereds kyrka den 22/5 1892 af

P. J. Hernqvist

Bilaga N:o 9.

Resolution

Då öfrige vederbörande öfver ansökningen hörde icke haft något att invända mot valet af förrättningsman, varder landtbruksingeniören m.m. H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bilagde handlingar omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Wenersborg i Landskansliet den 8 Juni 1892.

L. W. Lothigius

Mats Zachrisson

Bilaga N:o 10.

Uppläses från predikstolen i Lagmansereds kyrka söndagarne den 13 och

20 November 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, St. Mellby och Lagmansereds socknar, kallas härmed till sammankomst hos åbon Anders Larsson i Hindholmen, Lagmansereds socken fredagen den 25 innevarande November kl. 12 middagen. Göteborg den 10 November 1892

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Lagmansereds kyrka den 13 November 1892 af S. J. Häggner

Bilaga N:11

Uppläses från predikstolen i Erska kyrka söndagarne den 13 och 20 November 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska St. Mellby och Lagmansereds socknar, kallas härmed till sammankomst hos åbon Anders Larsson i Hindholmen, Lagmansereds socken fredagen den 25 innevarande November kl. 12 middagen. Göteborg den 10 November 1892.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Erska kyrka den 13 Nov. 1892 af
Karl Ludv. Johansson

Bilaga N:o 12.

Uppläses från predikstolen i St. Mellby kyrka söndagarne den 13 och 20 November 1892.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om afdikning af vattensjuka marker omkring Borgårdstorpasjön med till och aflopp inom Erska, St. Mellby och Lagmansereds socknar kallas härmed till sammankomst hos åbon Anders Larsson i Hindholmen, fredagen den 25 innevarande November kl. 12 middagen.

Göteborg den 10 November 1892
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i St. Mellby kyrka den 13/11 1892 af
P. J. Hemqvist.

Bilaga N:o 13.

Till
Kronofogden i Wäne fögderi!

Härmed får jag vänligen anmoda Eder att till sammankomst rörande vattenafledning inom Erska, St. Mellby och Lagmansereds socknar, fredagen den 25 innevarande November kl. 12 middagen hos åbon Anders Larsson i Hindholmen, Lagmansereds socken låta kalla följande intressenter.

från Lagmansereds socken

Draget Skollärare Johan Holmqvist

Ragghult Johan Jonsson
Hökebäckan Johan Jonsson
d:o hr kommissarien K. G. Belfrage
Lunkelid August Ytterdahl
d:o Anders Larsson
d:o Anders Jonsson
d:o Anders Andreasson
Noläng hr Kyrkoherden S. J. Häggner

från Erska socken

Rydet Jönsgård Jacob Andersson
d:o Lars Andreasson

från Stora Mellby socken

Akornabäckan Anders Andreasson
d:o Johan Möller
d:o Jacob Andreasson
Jordala Anders Larsson
d:o Lars Petter Jonsson
d:o Gustaf Andersson
d:o Gustaf Nilsson
Stegsbohult Lars Petter Jonsson Jordala
Hjortås Anders Jonsson arrendator under Koberg
d:o Johannes Persson
d:o Karl Felt
Kongsered Lars Andersson, arrendator under Koberg

Kallelsebevis jemte räkning å kallelsekostnader torde senast å sammanträdesdagen mig tillställas. Göteborg den 10 November 1892

H. Steinmetz

Undertecknad är den 12 November 1892 kallad till omförmälda sammankomst

K. G. Belfrage.

Undertecknad är kallad den 14 Nov. 1892 till ofvanstående sammanträde erkännes

S. J. Häggner

Kallad den 15.

August Utterdahl

Anders Jonsson Opska

Anders Andreasson Johan Johansson Bagghult.

Lunkefid Anders Larsson i Opska Larsgården

L. P. Jonsson och kallad den 21/11 1892 genom

Gustaf Nilsson K. G. Belfrage

Jordala kallad den 20/11 1892

Anders Jonsson, Johannes Persson och Karl Fält i Hjortås, Lars Andersson i Kongsered, Jakob Andersson och Lars Andreasson i Rydet, Anders Andreasson, Johan Möller och Jakob Andreasson i Akomalpäckan, samt Gustaf Andersson i Jordala äro den 24 November 1892 kallade till omförmälda sammankomst betygar

K. G. Belfrage Aug. Persson Hasslevallen

Bilaga N:o 14.

Fullmakt

för arrendatorn Andreas Larsson, Hindholmen, att vid dikning och öfriga arbeten å den mig tillhöriga egendomen Draget i Lagmansereds socken föra min talan och å mina vägnar deltaga i besluten; hållande jag för gilldt, hvad ombudet på grund häraf lagligen gör och låter.

Lundby (adr. Hisingsholm) den 25/10 92.

J. Holmqvist.

Bilaga N:o 15.

Egobeskrifning, höjdförteckning och taxeringslängd öfver vattenskadade marker omkring Bjorgårdstorpasjön med till och aflopp belägna inom Lagmansereds, Erska och Mellby socknar af Bjerke härad och Elfsborgs län.

Egofigurens nummer å kartan	Ägarens namn och hemvist m.m.	Jordvärde per hektar före vattenafledningen	Jordvärde per hektar efter vattenafledningen	Värdeförhöjning per hektar	Areal		Jordens förbättringsvärde	
		Kr.	Kr.	Kr.	Har	ar	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lagmansereds socken.							
	Hindholmen under Kobergs Fideikommiss							
	Arr. Andreas Larsson							
1	Åker 6 dm mylla på lera	300	500	200		9	18	
2	d:o d:o	300	500	200		7	14	
3	d:o d:o	300	500	200		14	28	
4	d:o 2 dm d:o	350	450	100		19	19	
5	d:o d:o	350	450	100		9	9	
6	Odlingsmark, grund mylla	200	250	50		6	3	
7.	d:o d:o	150	250	100		2	2	
8	d:o d:o	200	250	50		5	2	50
9	Åker 1 dm mylla på lera	350	500	150		5	7	50
10	d:o 6 dm d:o	300	500	200		9	18	
11	d:o d:o	300	500	200		9	18	
12	d:o d:o	300	500	200		7	14	
13	d:o d:o	300	500	200		6	12	
14	d:o d:o	300	500	200		6	12	
15	d:o d:o	300	500	200		10	20	
16	d:o d:o	300	500	200		10	20	
17	d:o d:o	300	500	200		6	12	
18	d:o d:o	300	500	200		8	16	
	Öfverföres				1	47	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	47	245	
19	Åker 1 dm mylla på lera	350	500	150		11	16	50
20	d:o d:o	350	500	150		10	15	
21	d:o d:o	350	500	150		10	15	
22	d:o d:o	350	500	150		8	12	
23	d:o d:o	350	500	150		5	7	50
24	Odlingsmark mosse	50	75	25		7	1	75
25	d:o 2 dm mylla på lera	100	300	200		70	140	
26	d:o d:o	100	300	200		70	140	
27	d:o 10 dm d:o	100	300	200		11	22	
28	Wäg					5		
29	Åker 2 dm d:o	300	500	200		24	48	
30	d:o d:o	300	500	200		39	78	
31	d:o d:o	300	500	200		17	34	
32	d:o d:o	300	500	200		44	88	
33	d:o 5 dm d:o	300	500	200		11	22	
34	d:o d:o	300	500	200		10	20	
35	d:o 10 dm d:o	300	500	200		10	20	
36	d:o d:o	300	500	200		12	24	
37	d:o d:o	300	500	200		12	24	
38	d:o d:o	300	500	200		16	32	
39	d:o d:o	300	500	200		15	30	
40	d:o d:o	300	500	200		17	34	
41	d:o d:o	300	500	200		20	40	
42	d:o d:o	300	500	200		11	22	
43	d:o d:o	300	500	200		7	14	
44	d:o d:o	300	500	200		33	66	
45	d:o 3 dm d:o	400	500	100		14	14	
46	d:o d:o	400	500	100		10	10	
47	d:o d:o	400	500	100		14	14	
48	d:o d:o	400	500	100		9	9	
49	d:o d:o	400	500	100		11	11	
50	d:o d:o	400	500	100		7	7	
	Öfverföres				7	17	1275	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				7	17	1275	75
51	Åker 3 dm mylla på lera	400	500	100		9	9	
52	d:o d:o	400	500	100		10	10	
53	d:o d:o	400	500	100		11	11	
54	d:o d:o	400	500	100		10	10	
55	d:o d:o	400	500	100		10	10	
56	d:o d:o	400	500	100		10	10	
57	d:o d:o	400	500	100		8	8	
58	d:o d:o	400	500	100		8	8	
59	d:o d:o	400	500	100		7	7	
60	d:o d:o	400	500	100		8	8	
61	d:o d:o	400	500	100		6	6	
62	d:o d:o	400	500	100		6	6	
63	d:o d:o	400	500	100		7	7	
64	d:o d:o	400	500	100		6	6	
65	d:o d:o	400	500	100		4	4	
66	Väg					9		
67	Åker	350	425	75		25	18	75
68	Odlingsmark	25	50	25		6	1	50
69	d:o djup dyjord	175	250	75		13	9	75
70	d:o d:o	175	250	75		7	5	25
71	Åker djup dyjord	250	425	175		7	12	25
72	d:o d:o	250	425	175		7	12	25
73	d:o d:o	250	425	175		8	14	-
74	d:o d:o	250	425	175		9	15	75
75	d:o d:o	250	425	175		4	7	
76	d:o d:o	250	425	175		11	19	25
77	d:o d:o	250	425	175		7	12	25
78	d:o d:o	250	425	175		5	8	75
79	d:o d:o	100	250	150		5	7	50
80	Odlingsmark djup dyjord	100	250	150		26	39	
81	Åker 12 dm mylla på lera	250	475	225		22	49	50
82	d:o d:o	250	475	225		23	51	75
	Öfverföres				10	31	1680	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Overført				10	31	1680	25
83	Åker djup dyjord	250	350	100		36	36	
84	do do	250	350	100		61	61	
85	do do	250	350	100		9	9	
86	do do	250	350	100		6	6	
87	do do	250	350	100		10	10	
88	do do	250	350	100		11	11	
89	do do	250	350	100		11	11	
90	do do	250	350	100		10	10	
91	do do	250	350	100		14	14	
92	do 3 dm mylla på lera	350	600	250		22	55	
93	do do	350	600	250		8	20	
94	do do	350	600	250		8	20	
95	do do	350	600	250		11	27	50
96	do do	350	600	250		10	25	
97	do do	350	600	250		10	25	
98	do do	350	600	250		10	25	
99	do do	350	600	250		11	27	50
100	do do	350	600	250		11	27	50
101	do 1 dm do	250	475	225		11	24	75
102	do do	250	475	225		11	24	75
103	do do	250	475	225		8	18	
104	do do	250	475	225		12	27	
105	do do	250	475	225		12	27	
106	do do	250	475	225		12	27	
107	do do	250	475	225		12	27	
108	do do	250	475	225		14	31	50
109	do djup dyjord	250	500	250		24	60	
110	do do	250	500	250		40	100	
111	Väg					5		
112	do					10		
113	Odlingsmark 5 dm mylla på lera	450	500	50		15	7	50
114	do do	400	500	100		6	6	
	Overføres				14	92	2481	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				14	92	2481	25
115	Åker	400	500	100		20	20	
116	d:o	400	500	100		6	6	
117	d:o	400	500	100		9	9	
118	d:o	400	500	100		10	10	
119	d:o	400	500	100		7	7	
120	d:o	400	500	100		10	10	
121	d:o	400	500	100		12	12	
122	d:o	400	500	100		24	24	
123	Wäg					8		
124	Åker 8 d:m mylla på lera	350	500	150		11	16	50
125	d:o d:o	350	500	150		11	16	50
126	d:o d:o	350	500	150		10	15	
127	d:o d:o	350	500	150		6	9	
128	d:o d:o	350	500	150		48	72	
129	d:o d:o	350	500	150		17	25	50
130	Wäg					5		
131	Åker, djup dyjord	300	450	150		25	37	50
132	d:o 10 d:m mylla på lera	350	475	125		55	68	75
133	d:o d:o	400	500	100		76	76	
134	Wäg					4		
135	Odlingsmark, djup dyjord	100	300	200		15	30	
	Summa				18	81	2946	00
	Draget							
	Skolläraren Johan Holmqvist							
	adress. Lundby, Göteborg							
136	Åker djup dyjord	300	450	150		15	22	50
137	d:o 10 d:m mylla på lera	350	475	125		10	12	50
138	d:o d:o	300	450	150		7	10	50
139	d:o d:o	300	450	150		10	15	
140	d:o d:o	400	500	100		7	7	
141	d:o d:o	400	500	100		9	9	
142	d:o d:o	300	450	150		8	12	
	Öfverföres					66	88	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					66	88	50
143	Åker 10 d:m mylla på lera	200	275	75		12	9	
144	d:o d:o	200	275	75		12	9	
145	Odlingsmark, buskbevuxit god dyjord	100	250	150		42	63	
146	d:o 12 d:m mylla på lera	150	350	200		45	90	
147	d:o djup dyjord	150	350	200		55	110	
148	d:o d:o	150	350	200		46	92	
149	Åker d:o	150	350	200		17	34	
150	Odlingsmark 2 d:m mylla på lera	150	350	200		35	70	
151	d:o d:o	150	350	200		26	52	
151a	Backe					12		
152	Odlingsmark 2 d:m d:o	150	350	200		7	14	
153	d:o d:o	150	350	200		23	46	
154	d:o 2 d:m d:o	150	350	200		9	18	
155	d:o skogbevuxit	100	250	150		20	30	
156	d:o d:o	100	250	150		25	37	50
157	Åker 2 d:m mylla på lera	300	400	100		25	25	
158	d:o d:o	300	400	100		12	12	
159	d:o d:o	300	400	100		11	11	
160	d:o d:o	300	400	100		13	13	
161	Odlingsmark 5 d:m d:o	150	375	225		24	54	
162	d:o 2 d:m d:o	150	350	200		20	40	
163	d:o d:o	150	350	200		16	32	
164	d:o 5 d:m d:o	150	375	225		35	78	75
165	d:o d:o	150	375	225		9	20	25
166	Åker 3 d:m d:o	300	450	150		4	6	
167	d:o d:o	300	450	150		15	22	50
168	d:o d:o	250	450	200		12	24	
169	d:o d:o	250	450	200		15	30	
170	d:o d:o	250	450	200		8	16	
	Summa				6	71	1147	50

Bagghult

Torp under Nolängs komministerboställe, torparen Johan Jonsson

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	Odlingsmark 11 dm dyjord på lera	250	300	50		14	7	
	Summa					14	7	
	Hökebäckan							
	Länsmansboställe, arrendatorens torparen Johan Jonsson							
172	Odlingsmark, delvis odlad, 11 dm dyjord på lera	250	375	125		33	41	25
	Summa					33	41	25
	Hökebäckan							
	Länsmansboställe innehafvare K. G. Belfrage.							
173	Åker, 2 dm på sandblandad lera	400	500	100	1	22	122	
174	d:o 5 dm mylla på lera	350	500	150		46	69	
175	d:o d:o	350	500	150	1	24	186	
176	d:o 2 dm d:o	400	500	100		45	45	
177	d:o d:o	400	500	100		30	30	
178	d:o 5 dm d:o	350	500	150	1	03	154	50
179	d:o d:o	350	500	150		37	55	50
180	d:o 2 dm d:o	400	500	100		84	84	
181	Backe					8		
182	Wattengrop					4		
183	d:o					2		
184	Wäg					9		
185	Åker 4 dm mylla på lera	300	400	100		10	10	
186	d:o d:o	300	400	100		14	14	
187	d:o d:o	300	400	100		14	14	
188	d:o d:o	300	400	100		11	11	
189	d:o d:o	300	400	100		17	17	
190	d:o d:o	300	400	100		13	13	
191	d:o d:o	300	400	100		12	12	
192	d:o d:o	300	400	100		12	12	
193	d:o d:o	300	400	100		20	20	
194	d:o d:o	300	400	100		10	10	
	Öfverföres				7	47	879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				7	47	879	
195	Åker 4 d:m mylla på lera	300	400	100		10	10	
196	d:o d:o	300	400	100		15	15	
197	d:o d:o	300	400	100		17	17	
198	d:o djup mossjord	100	200	100		7	7	
199	d:o d:o	100	200	100		16	16	
200	d:o d:o	350	400	50		13	6	50
201	d:o d:o	100	200	100		16	16	
202	d:o d:o	100	200	100		9	9	
203	d:o d:o	100	200	100		10	10	
204	d:o d:o	100	200	100		11	11	
205	d:o d:o	100	200	100		10	10	
206	d:o d:o	100	200	100		18	18	
207	d:o d:o	100	200	100		10	10	
208	d:o d:o	100	200	100		12	12	
209	d:o d:o	100	200	100		12	12	
210	d:o d:o	100	200	100		10	10	
211	d:o d:o	100	200	100		10	10	
212	d:o d:o	100	200	100		9	9	
213	d:o d:o	100	200	100		10	10	
214	d:o d:o	100	200	100		8	8	
215	d:o d:o	100	200	100		8	8	
216	d:o d:o	100	200	100		8	8	
217	d:o d:o	100	200	100		8	8	
218	d:o d:o	100	200	100		7	7	
219	Odlingsmark, buskbeväxt	100	200	100		15	15	
220	d:o	200	300	100		58	58	
	Summa				10	84	1209	50
	Sunkelid							
	August Ytterdahl							
221	Åker mylla på lera	300	400	100		38	38	
222	Odlingsmark d:o	300	400	100		7	7	
	Summa					45	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lunkeslid							
	i Anders Larsson							
223	Åker djup dyjord	300	400	100		48	48	
224	d:o d:o	300	400	100		25	25	
225	Odlingsmark d:o	300	400	100		10	10	
235	d:o 6 d:m dyjord på lera	250	400	150		70	105	
236	d:o d:o	250	400	150		42	63	
237	d:o 3 d:m mylla på lera	250	400	150		38	57	
238	d:o d:o	250	400	150		50	75	
	Summa				2	83	383	
	Lunkeslid							
	Anders Jonsson							
226	Odlingsmark 3 d:m mylla på lera	250	400	150		22	33	
227	Åker d:o	300	400	100		11	11	
228	d:o d:o	300	400	100		8	8	
229	d:o d:o	300	400	100		7	7	
230	d:o d:o	300	400	100		7	7	
231	d:o d:o	300	400	100		8	8	
232	d:o d:o	300	400	100		7	7	
233	d:o d:o	300	400	100		7	7	
234	d:o d:o	300	400	100		30	30	
	Summa				1	07	118	
	Lunkeslid							
	i Anders Andreasson							
239	Åker 3 d:m mylla på lera	350	450	100		3	3	
240	d:o d:o	350	450	100		5	5	
241	d:o d:o	350	450	100		6	6	
242	d:o d:o	350	450	100		6	6	
243	d:o d:o	350	450	100		7	7	
244	d:o d:o	350	450	100		6	6	
245	d:o d:o	350	450	100		7	7	
246	d:o d:o	350	450	100		6	6	
	Öfverföres					46	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					46	46	
247	Åker 3 d:m mylla på lera	350	450	100		10	10	
	Summa					56	56	
	Borgårdstorp under Tosterups Fideikommiss ar: Lars Andreasson							
248	Odlingsmark 3 d:m mylla på stenig lera, skogbevuxt	100	200	100		21	21	
249	d:o mosse	100	150	50		14	7	
250	d:o d:o	100	150	50		15	7	50
251	d:o d:o	100	150	50		26	13	
252	d:o d:o	50	100	50		19	9	50
252	d:o d:o	50	100	50		15	7	50
253	d:o djup dyjord	175	250	75		6	4	50
254	d:o d:o	175	250	75		5	3	75
255	Åker d:o	250	300	50		9	4	50
256	d:o d:o	250	300	50		22	11	
257	d:o d:o	250	300	50		15	7	50
258	Odlingsmark, stenig	50	75	25		15	3	75
259	Åker, djup dyjord	250	450	200		9	18	
260	d:o d:o	250	450	200		12	24	
261	d:o d:o	250	450	200		13	26	
262	d:o d:o	250	450	200		11	22	
263	d:o d:o	250	450	200		12	24	
264	d:o d:o	250	450	200		9	18	
265	d:o d:o	250	450	200		8	16	
266	d:o d:o	250	450	200		12	24	
267	d:o grund mylla på lera	300	400	100		7	7	
268	d:o d:o	300	400	100		10	10	
269	d:o djup dyjord	250	475	225		11	24	75
270	d:o d:o	250	475	225		9	20	25
271	d:o d:o	250	475	225		11	24	75
272	d:o d:o	250	475	225		13	29	25
	Öfverföres				3	29	388	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	29	388	50
273	Åker djup dyjord	250	475	225		12	27	
274	d: d:	250	475	225		18	40	50
275	d: d:	250	475	225		15	33	75
276	d: grundad d:	300	400	100		26	26	
277	Odlingsmark	300	400	100		10	10	
278	Åker grund mylla på lera	300	400	100		8	8	
279	d: d:	250	450	200		12	24	
280	d: d:	300	400	100		3	3	
281	d: djup dyjord	250	475	225		12	27	
282	d: d:	300	400	100		10	10	
	Summa				4	55	597	75
	Noläng							
	under Kobergs Fideikomiss							
	av: komminister S. J. Häggner							
283	Odlingsmark	10	15	5		16		80
284	d:	10	15	5		10		50
285	d:	10	15	5		13		65
	Summa					39	1	95
	Kyrkängen							
	till Ragnarsveds kyrka							
286	Åker, mylla på stenig lera	300	500	200		39	78	
287	d: d:	300	500	200		14	28	
288	Odlingsmark stenig	10	15	5		15		75
289	d:	10	15	5		11		55
	Summa					79	107	30
	Sandliden							
	under Kobergs Fideikomiss							
	av: Lars Andreasson Borgårdstorp							
290	Odlingsmark	10	15	5		15		75
291	Åker	200	225	25		23	5	75
292	Odlingsmark	50	75	25		13	3	25
293	Åker, djup mylla	350	450	100		4	4	
	Öfverföres					55	13	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					55	13	75
294	Åker djup mylla	300	450	150		3	4	50
295	Väg					2		
296	Åker d:	300	350	50		8	4	
297	d: d:	300	350	50		10	5	
298	d: d:	350	450	100		10	10	
299	d: d:	350	450	100		12	12	
300	d: d:	350	450	100		12	12	
301	d: d:	350	450	100		12	12	
302	d: d:	350	450	100		6	6	
	Summa				1	30	79	25
	Epskapocken Rydet Törsgård under Kobergs Fideikommiss av Jakob Andersson							
303	Åker, djup lerjord	300	500	200		6	12	
304	d: d:	300	500	200		8	16	
305	d: d:	300	500	200		8	16	
306	d: d:	300	500	200		7	14	
307	d: d:	300	500	200		7	14	
308	d: d:	300	500	200		7	14	
309	d: d:	300	500	200		6	12	
310	d: d:	300	500	200		5	10	
311	d: d:	350	450	100		4	4	
312	d: d:	350	450	100		4	4	
313	d: d:	350	450	100		6	6	
314	d: d:	350	450	100		6	6	
315	d: d:	350	450	100		5	5	
316	d: d:	350	450	100		5	5	
317	d: d:	350	450	100		5	5	
318	d: d:	350	450	100		7	7	
319	d: d:	350	450	100		5	5	
	Öfverföres				1	01	155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	01	155	—
320	Wäg					4		
321	Odlingsmark	300	500	200		6	12	
322	d:o	300	500	200		7	14	
323	d:o buskbeväxt mosse	50	75	25		12	3	
324	d:o d:o	50	75	25		16	4	
325	Åker djup dyjord	300	500	200		6	12	
326	Wäg					2		
327	Åker d:o	300	500	200		5	10	
328	d:o d:o	300	500	200		5	10	
329	d:o 1 d:m mylla på lera	325	500	175		5	8	75
330	d:o d:o	325	500	175		8	14	
331	d:o d:o	325	500	175		4	7	
332	d:o d:o	325	500	175		7	12	25
333	d:o d:o	325	500	175		20	35	—
334	Wäg					3		
335	Åker 1 d:m mylla på lera	325	500	175		5	8	75
336	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
337	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
338	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
339	d:o d:o	325	500	175		19	33	25
339a	Backe					69		
340	Åker d:o	325	500	175		6	10	50
341	d:o d:o	325	500	175		4	7	
342	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
343	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
344	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
345	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
346	d:o d:o	325	500	175		4	7	
347	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
348	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
349	d:o d:o	325	500	175		7	12	25
350	Wäg					3		
	Öfverföres				3	66	442	25

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				3	66	442	25
351	Åker 1 dm	mylla på lera	325	500	175		6	10	50
352	d:	d:	325	500	175		6	10	50
353	d:	d:	325	500	175		5	8	75
354	d:	d:	325	500	175		5	8	75
355	d:	d:	325	500	175		6	10	50
356	d:	d:	325	500	175		6	10	50
357	d:	d:	325	500	175		7	12	25
358	d:	d:	325	500	175		7	12	25
359	d:	d:	300	500	200		26	52	
360	d:	d:	300	500	200		30	60	
361	d:	d:	400	550	150		33	49	50
362	d:	d:	400	550	150		9	13	50
363	d:	d:	400	550	150		4	6	
364	d:	d:	400	550	150		6	9	
365	d:	d:	400	550	150		7	10	50
366	d:	d:	400	550	150		9	13	50
367	d:	d:	400	550	150		10	15	
369	d:	d:	400	550	150		5	7	50
370	d:	d:	400	550	150		6	9	
371	Wäg						4		
372	Åker 1 dm	d:	400	550	150		8	12	
373	d:	d:	400	550	150		7	10	50
374	d:	d:	400	550	150		6	9	
375	d:	d:	400	550	150		5	7	50
376	d:	d:	400	550	150		6	9	
377	d:	d:	400	550	150		4	6	
378	d:	d:	400	550	150		3	4	50
379	d: 2 dm	d:	300	500	200		5	10	
380	Odlingsmark		300	500	200		6	12	
381	d: 11 dm	d:	350	500	150		28	42	
382	d:	d:	350	500	150		12	18	
		Summa				6	53	912	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rydet							
	Lars Andreasson							
383	Åker 1 ^{dm} mylla på lera	400	550	150		27	40	50
384	d:o d:o	400	550	150		30	45	—
385	d:o 2 ^{dm} d:o	300	500	200		25	50	
386	d:o 1 ^{dm} d:o	400	550	150		4	6	
387	d:o d:o	400	550	150		3	4	50
388	d:o d:o	400	550	150		8	12	
	Summa					97	158	
	Rydet							
	Lars Mattsson							
389	Odlingsmark 2 ^{dm} mylla på lera	300	500	200		5	10	
390	d:o d:o	300	500	200		17	34	
391	d:o d:o	300	500	200		5	10	
392	d:o d:o	300	500	200		4	8	
393	d:o d:o	300	500	200		24	48	
394	d:o d:o	300	500	200		4	8	
395	d:o d:o	300	500	200		3	6	
396	d:o d:o	300	500	200		4	8	
397	d:o d:o	300	500	200		4	8	
398	d:o d:o	300	500	200		7	14	
399	d:o d:o	300	500	200		6	12	
400	d:o d:o	300	500	200		5	10	
401	d:o d:o	300	500	200		5	10	
402	d:o d:o	300	500	200		5	10	
403	d:o d:o	300	500	200		6	12	
404	d:o 1 ^{dm} d:o	450	525	75		3	2	25
405	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
406	d:o d:o	450	525	75		4	3	
407	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
408	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
409	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
	Öfverföres				1	23	222	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	23	222	25
410	Åker 1 dm mylla på lera	450	525	75		3	2	25
411	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
412	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
413	d:o d:o	450	525	75		3	2	25
414	d:o d:o	450	525	75		4	3	
415	d:o d:o	450	525	75		4	3	
416	Väg					3		
417	Åker d:o	450	525	75		12	9	
418	d:o d:o	450	525	75		6	4	50
419	d:o d:o	450	525	75		7	5	25
420	d:o d:o	450	525	75		9	6	75
421	d:o d:o	450	525	75		20	15	
422	d:o d:o	450	525	75		26	19	50
423	d:o d:o	450	525	75		4	3	
424	d:o d:o	450	525	75		5	3	75
425	d:o d:o	450	525	75		21	15	75
426	Odlingsmark 1 dm d:o	350	500	150		13	19	50
427	Åker d:o	400	450	50		24	12	
428	Odlingsmark	100	200	100		12	12	
429	d:o stenig	50	75	25		10	2	50
430	Åker, mylla på lera	400	450	50		28	14	
431	Odlingsmark	100	200	100		29	29	
432	Åker d:o	250	400	150		26	39	
433	d:o d:o	300	450	150		6	9	
434	d:o d:o	300	450	150		14	21	
435	Odlingsmark d:o buskbeväxt	100	200	100		32	32	
436	d:o 8 dm d:o	100	250	150		25	37	50
437	d:o mosse	50	75	25		21	5	25
438	Fägata					1		
439	Odlingsmark mosse	50	75	25		30	7	50
440	d:o d:o	50	75	25		34	8	50
441	d:o d:o	50	75	25		58	14	50
	Öfverförs				6	19	583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6	19	583	-
442	Odlingsmark, mosse	50	75	25		47	11	75
443	d:o djup lerjord	200	300	100		12	12	
444	Åker d:o	300	450	150		19	28	50
445	d:o d:o	300	450	150		22	33	
446	Odlingsmark d:o	200	300	100		10	10	
447	d:o d:o	200	350	150		17	25	50
448	d:o d:o	100	200	100		10	10	
449	d:o d:o	100	200	100		18	18	
450	Åker d:o	300	450	150		15	22	50
451	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
452	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
453	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
454	d:o d:o	325	500	175		4	7	
455	d:o d:o	325	500	175		4	7	
456	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
457	d:o d:o	325	500	175		24	42	
458	d:o d:o	325	500	175		26	45	50
459	d:o d:o	300	450	150		20	30	
460	d:o 1 d:m mylla på lera	350	450	100		20	20	
461	d:o d:o	350	450	100		17	17	
462	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
463	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
464	d:o d:o	325	500	175		9	15	75
465	d:o d:o	325	500	175		7	12	25
466	d:o d:o	325	500	175		7	12	25
467	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
468	d:o d:o	325	500	175		8	14	
469	d:o d:o	325	500	175		20	35	
470	Backe					5		
471	d:o					25		
	Summa				10	25	1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mellby socken							
	Kvinnabyäckan							
	Anders Andreasson							
472	Åker 1 dm mylla på lera	325	500	175		17	29	75
473	d:o d:o	325	500	175		12	21	
474	d:o d:o	325	500	175		9	15	75
475	d:o d:o	325	500	175		15	26	25
476	Backe					2		
477	Åker, djup dyjord	300	500	200		6	12	
478	d:o d:o	300	500	200		3	6	
479	d:o d:o	300	500	200		4	8	
480	d:o 1 dm mylla på lera	325	500	175		17	29	75
481	d:o d:o	325	500	175		6	10	50
481a	d:o d:o	350	500	150		7	10	50
482	d:o d:o	350	500	150		6	9	
483	d:o d:o	350	500	150		7	10	50
484	d:o d:o	350	500	150		9	13	50
485	d:o d:o	350	500	150		11	16	50
486	d:o d:o	350	500	150		8	12	
487	d:o d:o	350	500	150		8	12	
488	d:o d:o	350	500	150		7	10	50
489	d:o d:o	350	500	150		5	7	50
490	d:o djup dyjord	300	500	200		7	14	
491	d:o d:o	300	500	200		5	10	
492	d:o d:o	300	500	200		4	8	
493	d:o d:o	300	500	200		4	8	
494	d:o d:o	300	500	200		5	10	
495	d:o d:o	300	500	200		5	10	
496	d:o d:o	300	500	200		5	10	
497	d:o d:o	300	500	200		5	10	
498	d:o d:o	300	500	200		4	8	
499	d:o d:o	300	500	200		7	14	
	Öfverföres				2	10	363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	10	363	
500	Åker, djup dyjord	300	500	200		5	10	
500a	d:o 1 dm mylla på lera	350	500	150		5	7	50
501	d:o d:o	350	500	150		5	7	50
502	d:o d:o	350	500	150		4	6	
503	d:o d:o	350	500	150		3	4	50
504	d:o d:o	350	500	150		6	9	
505	d:o d:o	350	500	150		6	9	
506	d:o d:o	350	500	150		6	9	
507	d:o d:o	350	500	150		5	7	50
508	d:o d:o	350	500	150		9	13	50
509	d:o djup dyjord	300	500	200		3	6	
510	d:o d:o	300	500	200		3	6	
511	d:o d:o	300	500	200		5	10	
512	d:o d:o	300	500	200		7	14	
513	d:o d:o	300	500	200		10	20	
514	d:o d:o	300	500	200		10	20	
515	d:o d:o	300	500	200		11	22	
516	d:o d:o	300	500	200		11	22	
517	d:o d:o	300	500	200		9	18	
518	d:o d:o	300	500	200		10	20	
519	d:o d:o	300	400	100		8	8	
520	d:o d:o	300	400	100		7	7	
521	d:o d:o	300	400	100		7	7	
522	d:o d:o	300	400	100		8	8	
523	d:o d:o	300	400	100		9	9	
524	d:o d:o	300	400	100		8	8	
525	d:o d:o	300	400	100		9	9	
526	Väg					1		
527	d:o					2		
528	Åker 1 dm mylla på lera	350	450	100		4	4	
529	d:o d:o	350	450	100		4	4	
530	d:o d:o	350	450	100		4	4	
	Öfverföres				4	14	672	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				4	14	672	50
531	Åker 1 dm mylla på lera	350	450	100		4	4	
532	d: d:	350	450	100		3	3	
533	d: d:	350	450	100		6	6	
534	d: djup dyjord	300	500	200		6	12	
535	d: d:	300	500	200		4	8	
536	d: d:	300	500	200		8	16	
537	d: d:	300	500	200		6	12	
538	d: 10 dm mylla på lera	250	450	200		5	10	
539	Odlingsmark d:	250	450	200		6	12	
540	d: d:	250	450	200		5	10	
541	Åker 2 dm d:	250	500	250		17	42	50
542	d: d:	250	500	250		15	37	50
543	d: d:	250	500	250		36	90	
544	d: d:	250	500	250		40	100	
	Summa				5	75	1035	50
	Åkerna å Bäckan							
	Johan Möller							
545	Åker 1 dm mylla på lera	350	500	150		11	16	50
546	d: d:	350	500	150		7	10	50
547	d: d:	350	500	150		11	16	50
548	d: d:	350	500	150		9	13	50
549	d: d:	350	500	150		8	12	
550	d: d:	350	500	150		8	12	
551	d: d:	350	500	150		9	13	50
552	d: d:	350	500	150		9	13	50
553	d: d:	350	500	150		7	10	50
554	Odlingsmark	100	200	100		3	3	
555	d:	100	200	100		3	3	
556	Åker mylla på lera	350	500	150		7	10	50
557	d: 10 dm d:	250	450	200		10	20	
558	d: 2 dm d:	300	500	200		7	14	
559	d: d:	300	500	200		7	14	
	Öfverföres				1	16	183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	16	183	
560	Åker 2 dm mylla på lera	300	500	200		8	16	
561	d:o d:o	300	500	200		8	16	
562	d:o d:o	300	500	200		5	10	
563	d:o 10 dm d:o	250	500	250		5	12	50
564	d:o d:o	250	500	250		4	10	
565	d:o d:o	250	500	250		4	10	
566	d:o d:o	250	500	250		4	10	
576a	d:o d:o	350	500	150		5	7	50
577a	d:o d:o	350	500	150		6	9	
578a	d:o d:o	350	500	150		9	13	50
579a	d:o d:o	350	500	150		11	16	50
567	d:o d:o	250	500	250		5	12	50
568	d:o d:o	250	500	250		5	12	50
569	d:o d:o	250	500	250		6	15	—
570	d:o d:o	250	500	250		6	15	—
571	d:o d:o	250	500	250		6	15	—
572	d:o d:o	250	500	250		6	15	—
573	d:o d:o	250	500	250		7	17	50
574	d:o d:o	250	500	250		6	15	—
575	d:o d:o	250	500	250		6	15	—
	Summa				2	38	446	50
	Akringbäcken							
	Jakob Andreasson							
576	Odlingsmark 1 dm mylla på lera	100	200	100		11	11	
577	d:o d:o	100	200	100		11	11	
578	d:o mosse skogbevuxt	50	100	50		66	33	
579	d:o d:o	50	75	25		27	6	75
580	Åker djup dyjord	250	450	200		10	20	
581	d:o d:o	250	450	200		7	14	
582	d:o d:o	250	450	200		7	14	
583	d:o d:o	250	450	200		7	14	
584	d:o d:o	250	450	200		7	14	
	Öfverföres				1	53	137	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	53	137	75
585	Åker djup dyjord	250	500	250		7	17	50
586	d: d:	250	500	250		9	22	50
587	d: d:	250	500	250		9	22	50
588	d: d:	250	500	250		8	20	
589	d: d:	250	500	250		8	20	
590	d: d:	250	500	250		8	20	
591	d: d:	250	500	250		9	22	50
	Summa				2	11	282	75
	Torddala under Kobergs Fideikommiss av: Anders Jakobsson							
592	Odlingsmark 10 dm mylla på lera	100	250	150		25	37	50
593	d: d:	100	250	150		24	36	
594	d: grund d:	100	200	100		10	10	
595	d: d:	100	200	100		11	11	
596	d: 10 dm d:	100	250	150		13	19	50
597	d: d:	100	250	150		8	12	
598	d: grund d:	100	200	100		13	13	
599	d: d:	50	75	25		7	1	75
600	d:	50	75	25		14	3	50
601	Väg					7		
602	Åker 5 dm mylla på lera	325	550	225		6	13	50
603	d: d:	325	550	225		5	11	25
604	d: d:	325	550	225		5	11	25
605	d: d:	325	550	225		4	9	
606	d: d:	325	550	225		4	9	
607	d: d:	325	550	225		4	9	
608	d: d:	325	550	225		4	9	
609	d: d:	325	550	225		4	9	
610	d: d:	325	550	225		4	9	
611	d: d:	325	550	225		4	9	
612	d: d:	325	550	225		4	9	
	Öfverföres				1	80	252	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	80	252	25
613	Åker 5 dm mylla på lera	325	550	225		4	9	
614	d: d:	325	550	225		4	9	
615	d: d:	325	550	225		4	9	
616	d: d:	325	550	225		5	11	25
617	d: d:	325	550	225		6	13	50
618	d: 10 dm d:	325	550	225		8	18	
619	d: d:	325	550	225		6	13	50
620	d: d:	325	550	225		7	15	75
621	d: d:	325	550	225		5	11	25
622	d: d:	325	550	225		6	13	50
623	d: d:	325	550	225		6	13	50
624	d: d:	325	550	225		7	15	75
625	d: d:	325	550	225		7	15	75
626	d: d:	325	550	225		7	15	75
627	d: d:	325	550	225		8	18	
628	d: d:	325	550	225		9	20	25
629	d: d:	325	550	225		9	20	25
630	d: d:	325	550	225		9	20	25
631	d: d:	325	550	225		8	18	
632	d: d:	325	550	225		8	18	
633	Wäg					7		
634	Ö. ängsmark	50	75	25		13	3	25
635	Åker 5 dm mylla på lera	325	550	225		2	4	50
636	d: d:	325	550	225		3	6	75
637	d: d:	325	550	225		4	9	
638	d: d:	325	550	225		5	11	25
639	d: d:	325	550	225		6	13	50
640	d: d:	325	550	225		7	15	75
641	d: grundad d:	350	475	125		15	18	75
642	d: d:	350	475	125		3	3	75
643	d: d:	350	475	125		4	5	—
644	d: d:	350	475	125		3	3	75
	Öfverföres				3	85	646	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	85	646	75
645	Åker grundad mylla på lera	350	475	125		6	7	50
646	d: d:	350	475	125		32	40	
647	d: d:	350	475	125		21	26	25
648	Odlingsmark "	50	75	25		7	1	75
649	Wäg					2		
1060	Åker mylla på lera	400	500	100		53	53	
1061	Odlingsmark "	400	500	100		16	16	
1062	Åker d:	400	500	100		6	6	
1063	Wäg					4		
1064	d:					1		
1065	Åker d:	400	500	100		30	30	
1066	d: d:	400	500	100		5	5	
1067	d: d:	400	500	100		6	6	
1068	d: d:	400	500	100		10	10	
1069	d: d:	400	500	100		5	5	
1070	d: d:	400	500	100		5	5	
1071	d: d:	400	500	100		52	52	
1072	d: d:	400	500	100		4	4	
1073	d: d:	400	500	100		4	4	
1074	d: d:	400	500	100		4	4	
1075	d: d:	400	500	100		4	4	
1076	d: d:	400	500	100		4	4	
1077	d: d:	400	500	100		5	5	
1078	d: d:	400	500	100		5	5	
1079	d: d:	400	500	100		5	5	
1080	d: d:	400	500	100		5	5	
1081	d: d:	400	500	100		5	5	
1082	d: d:	400	500	100		5	5	
1083	d: d:	400	500	100		5	5	
1084	d: d:	400	500	100		4	4	
1085	d: d:	400	500	100		5	5	
1086	d: d:	400	500	100		3	3	
	Öfverföres				7	13	977	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				7	13	977	25
1087	Åker, mylla på lera	400	500	100		9	9	
1088	d: d:	400	500	100		9	9	
1089	d: d:	400	500	100		9	9	
1090	d: d:	400	500	100		9	9	
1091	d: d:	400	500	100		9	9	
1092	d: d:	400	500	100		10	10	
1093	d: d:	400	500	100		10	10	
1094	d: d:	400	500	100		10	10	
1095	d: d:	400	500	100		9	9	
1096	d: d:	400	500	100		9	9	
1097	d: d:	400	500	100		9	9	
1098	d: d:	400	500	100		9	9	
1099	d: d:	400	500	100		11	11	
1100	d: d:	400	500	100		3	3	
1101	Wäg					2		
1102	Åker 2 dm d:	300	500	200		3	6	
1103	d: d:	300	500	200		3	6	
1104	d: d:	300	500	200		4	8	
1105	d: d:	300	500	200		4	8	
1106	d: d:	300	500	200		4	8	
	Summa				8	58	1138	25
	Jorddala							
	Andreas Andersson							
650	Odlingsmark	150	175	25		9	2	25
651	d:	150	175	25		13	3	25
652	d:	150	175	25		15	3	75
653	Åker grund mylla på lera	450	500	50		4	2	
654	d: d:	450	500	50		8	4	
655	d: 5 dm d:	325	550	225		7	15	75
655a	Backe					3		
656	Åker d:	325	550	225		17	38	25
657	d: d:	325	550	225		9	20	25
	Öfverföres					85	89	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					85	89	50
658	Åker mylla på lera	325	550	225		13	29	25
659	Odlingsmark	100	200	100		8	8	
660	d:o	100	200	100		3	3	
661	Åker 5 dm mylla på lera	325	500	175		32	56	
662	d:o d:o	325	500	175		4	7	
663	d:o d:o	325	500	175		4	7	
664	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
665	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
666	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
667	d:o d:o	325	500	175		5	8	75
668	d:o d:o	325	500	175		4	7	
669	d:o d:o	325	500	175		4	7	
670	d:o d:o	325	500	175		4	7	
671	d:o d:o	325	500	175		4	7	
672	d:o d:o	325	500	175		4	7	
673	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
674	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
675	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
676	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
677	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
678	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
679	d:o d:o	325	500	175		3	5	25
680	Odlingsmark	150	175	25		5	1	25
681	Åker 10 dm mylla på lera	325	550	225		7	15	75
682	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
683	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
684	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
685	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
686	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
687	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
688	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
689	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
	Öfverföres				2	78	449	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	78	449	50
690	Åker 10 d:m mylla på lera	325	550	225		7	15	75
691	d: d:	325	550	225		7	15	75
692	d: d:	325	550	225		7	15	75
693	d: d:	325	550	225		7	15	75
694	d: d:	325	550	225		7	15	75
695	d: d:	325	550	225		6	13	50
696	d: d:	325	550	225		6	13	50
697	d: d:	325	550	225		6	13	50
698	d: d:	325	550	225		6	13	50
699	d: d:	325	550	225		2	4	50
700	Väg					7		
701	Åker djup mylla på lera	325	550	225		3	6	75
702	d: d:	325	550	225		3	6	75
703	d: d:	325	550	225		4	9	
704	d: d:	325	550	225		5	11	25
705	d: d:	325	550	225		5	11	25
706	d: d:	325	550	225		6	13	50
707	d: d:	325	550	225		6	13	50
708	d: d:	325	550	225		6	13	50
709	d: d:	325	550	225		6	13	50
710	d: d:	325	550	225		6	13	50
711	d: d:	325	550	225		6	13	50
712	d: d:	325	550	225		6	13	50
713	d: d:	325	550	225		7	15	75
714	d: d:	325	550	225		7	15	75
715	d: d:	325	550	225		7	15	75
716	d: d:	325	550	225		7	15	75
717	d: d:	325	550	225		6	13	50
718	d: d:	325	550	225		7	15	75
719	d: d:	325	550	225		7	15	75
720	d: d:	325	550	225		7	15	75
721	d: d:	325	550	225		5	11	25
	Öfverföres				4	68	861	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				4	68	861	25
722	Åker mylla på lera	325	550	225		5	11	25
723	d:o d:o	325	550	225		6	13	50
724	d:o d:o	325	550	225		4	9	
725	d:o d:o	325	550	225		5	11	25
726	d:o d:o	325	550	225		6	13	50
727	d:o d:o	325	550	225		6	13	50
728	d:o d:o	325	550	225		6	13	50
729	d:o d:o	325	550	225		8	18	
730	d:o d:o	325	550	225		7	15	75
731	d:o d:o	325	550	225		8	18	
732	d:o d:o	325	550	225		8	18	
733	d:o grundare d:o	350	450	100		8	8	
734	d:o d:o	350	450	100		9	9	
735	d:o d:o	350	450	100		9	9	
736	d:o d:o	350	450	100		8	8	
737	d:o d:o	350	450	100		6	6	
738	d:o d:o	350	450	100		8	8	
739	d:o d:o	350	450	100		9	9	
740	d:o d:o	350	450	100		5	5	
741	Wäg					3		
742	d:o					15		
743	Åker d:o	375	450	75		35	26	25
744	Wäg					2		
745	Åker d:o	375	450	75		42	31	50
746	d:o d:o	400	450	50		36	18	
747	Mosse	100	200	100		12	12	
1056	Odlingsmark mylla på lera	300	400	100		5	5	
1057	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1058	d:o d:o	400	500	100		28	28	
1059	Åker d:o	400	500	100		15	15	
1144	Wäg					9		
1145	d:o					5		
	Öfverföres				8	09	1217	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				8	09	1217	25
1146	Åker 1 d:m mylla på lera	400	500	100		4	4	
1147	d: d:	400	500	100		3	3	
1148	d: d:	400	500	100		2	2	
1149	d: d:	400	500	100		2	2	
1150	d: d:	400	500	100		3	3	
1151	d: d:	400	500	100		2	2	
1152	d: d:	400	500	100		2	2	
1153	d: d:	400	500	100		2	2	
1154	d: d:	400	500	100		2	2	
1155	d: d:	400	500	100		2	2	
1156	d: d:	400	500	100		2	2	
1157	d: d:	400	500	100		2	2	
1158	d: d:	400	500	100		3	3	
1159	d: 2 d:m d:	275	525	250		3	7	50
1160	d: d:	275	525	250		6	15	–
1161	d: d:	275	525	250		5	12	50
1162	d: d:	275	525	250		5	12	50
1163	d: d:	275	525	250		5	12	50
1164	d: d:	275	525	250		5	12	50
1165	d: d:	275	525	250		5	12	50
1166	d: d:	275	525	250		5	12	50
1167	d: d:	275	525	250		4	10	
1168	d: d:	275	525	250		3	7	50
1169	d: d:	275	525	250		3	7	50
1170	d: d:	275	525	250		3	7	50
1171	d: d:	275	525	250		9	22	50
1172	d: d:	275	525	250		7	17	50
1173	d: d:	275	525	250		7	17	50
1174	d: d:	275	525	250		7	17	50
1175	d: d:	275	525	250		6	15	–
1176	d: d:	275	525	250		6	15	–
1177	d: d:	275	525	250		6	15	–
	Öfverföres				9	40	1498	25

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				9	40	1498	25
1178	Åker 2 dm mylla	på lera	275	525	250		5	12	50
1179	d:	d:	275	525	250		6	15	
1180	d:	d:	275	525	250		5	12	50
1181	d:	d:	400	500	100		1	1	
1182	d:	d:	275	525	250		5	12	50
1183	d:	d:	275	525	250		8	20	
1184	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1185	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1186	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1187	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1188	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1189	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1190	d:	d:	275	525	250		9	22	50
1191	d:	d:	275	525	250		8	20	
1192	d:	d:	275	525	250		7	17	50
1193	d:	d:	275	525	250		6	15	
1194	d:	d:	275	525	250		4	10	
1195	d:	d:	275	525	250		4	10	
1196	d:	d:	275	525	250		5	12	50
1197	d:	d:	275	525	250		5	12	50
1198	d:	d:	275	525	250		4	10	
1199	d:	d:	275	525	250		4	10	
		Summa				10	80	1846	75
	Forddala								
	Johannes Danielsson								
748	Åker 8 dm mylla	på lera	325	550	225		5	11	25
749	d:	d:	325	550	225		5	11	25
750	d:	d:	325	550	225		4	9	
751	d:	d:	325	550	225		4	9	
752	d:	d:	325	550	225		4	9	
753	d:	d:	325	550	225		4	9	
754	d:	d:	325	550	225		5	11	25
		Öfverföres					31	69	75

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					31	69	75
755	Åker 8 d:m	mylla på lera	325	550	225		5	11	25
756	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
757	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
758	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
759	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
760	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
761	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
762	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
763	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
764	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
765	d:o	d:o	325	550	225		22	49	50
766	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
767	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
768	d:o	d:o	325	550	225		4	9	
769	d:o	d:o	325	550	225		4	9	
770	d:o	d:o	325	550	225		4	9	
771	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
772	d:o	d:o	325	550	225		4	9	
773	d:o	d:o	325	550	225		3	6	75
774	d:o	d:o	325	550	225		20	45	
775	d:o 10 d:m	d:o	325	550	225		4	9	
776	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
777	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
778	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
779	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
780	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
781	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
782	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
783	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
784	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
785	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
786	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
		Öfverföres				2	29	515	25

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				2	29	515	25
787	Åker 10 dm	mylla på lera	325	550	225		6	13	50
788	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
789	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
790	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
791	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
792	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
793	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
794	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
795	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
796	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
797	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
798	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
799	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
800	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
801	d:o	d:o	325	550	225		6	13	50
802	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
803	d:o	d:o	325	550	225		5	11	25
804	d:o	d:o	325	550	225		3	6	75
805	Wäg						4		
806	Åker 2 dm	d:o	300	500	200		15	30	
807	d:o 1 dm	d:o	400	500	100		47	47	
808	Wäg						5		
809	Åker 1 dm	d:o	450	500	50		38	19	
810	Odlingsmark, 2 dm	d:o	450	500	50		47	23	50
811	Åker	d:o	400	500	100		3	3	
812	Odlingsmark	d:o	450	500	50		5	2	50
823	Åkergrund	d:o	350	400	50		48	24	
823a	Backe						11		
824	Åker	d:o	350	400	50		21	10	50
825	Wäg						6		
826	d:o						1		
827	Åker	d:o "	350	450	100		40	40	
		Öfverföres				6	23	946	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6	23	946	50
828	Åker mylla på lera	375	450	75		35	26	25
829	d:o d:o	375	450	75		23	17	25
830	d:o d:o	400	450	50		63	31	50
831	d:o d:o	375	450	75		12	9	
832	d:o d:o	375	450	75		50	37	50
833	d:o d:o	375	450	75		4	3	
834	Väg					4		
835	d:o					4		
836	Åker d:o	375	450	75		36	27	
837	d:o d:o	350	450	100		8	8	
838	d:o d:o	350	450	100		6	6	
839	d:o d:o	350	450	100		5	5	
840	d:o d:o	350	450	100		6	6	
841	d:o 8 d:m d:o	300	500	200		45	90	
842	d:o d:o	300	500	200		26	52	
843	d:o djup mosse	300	500	200		46	92	
844	d:o 10 d:m mylla på lera	350	450	100		14	14	
845	Odlingsmark, mosse	50	75	25		14	3	50
846	Väg					5		
847	Åker djup mosse	300	500	200		8	16	
848	d:o d:o	300	500	200		8	16	
849	d:o d:o	300	500	200		9	18	
850	d:o d:o	300	500	200		10	20	
851	d:o d:o	300	500	200		9	18	
852	d:o d:o	300	500	200		10	20	
853	d:o d:o	300	500	200		10	20	
854	d:o d:o	300	500	200		10	20	
855	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1252	d:o mylla på lera	400	500	100		35	35	
1253	d:o d:o	350	500	150		15	22	50
	Summa				11	57	1588	

Fordala

Enkan Ingrid Andersdotter

1	2	3	4	5	6	7	8	9
813	Åker grund mylla på lera	400	500	100		30	30	
814	d:o d:o	375	450	75		48	36	
815	d:o 2 d:m d:o	300	500	200		74	148	
816	d:o d:o	375	450	75		29	21	75
817	d:o d:o	375	450	75		33	24	75
818	d:o d:o	400	450	50		65	32	50
819	d:o d:o	400	475	75		30	22	50
820	d:o d:o	350	450	100		25	25	
821	Mosse	100	200	100		24	24	
1022a	Åker d:o	350	500	150		64	96	
1023a	d:o d:o	350	500	150		50	75	
1024	Wäg					4		
1025	Åker 3 d:m d:o	350	500	150		16	24	
1026	d:o d:o	350	500	150		52	78	
1027	Odlingsmark d:o	350	500	150		8	12	
1028	Åker 2 d:m mylla på lera	350	500	150		12	18	
1029	Wäg					5		
1030	Åker d:o	350	500	150		10	15	
1031	d:o d:o	350	500	150		10	15	
1032	d:o d:o	350	500	150		12	18	
1033	d:o d:o	350	500	150		13	19	50
1034	d:o d:o	350	500	150		13	19	50
1035	d:o d:o	350	500	150		6	9	
1036	Wäg					6		
1037	Åker d:o	350	500	150		4	6	
1038	d:o d:o	350	500	150		8	12	
1039	d:o d:o	350	500	150		10	15	
1040	d:o d:o	350	500	150		8	12	
1041	d:o d:o	350	500	150		7	10	50
1042	d:o d:o	350	500	150		8	12	
1043	d:o d:o	350	500	150		7	10	50
1044	d:o d:o	350	500	150		8	12	
1045	d:o d:o	350	500	150		8	12	
	Öfverföres				7	07	865	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				7	07	865	50
1046	Åker 2 dm myllat på lera	350	500	150		8	12	
1047	d:o d:o	350	500	150		8	12	
1048	d:o d:o	350	500	150		9	13	50
1049	d:o d:o	350	500	150		10	15	
1050	d:o d:o	350	500	150		9	13	50
1051	d:o d:o	350	500	150		9	13	50
1052	Odlingsmark	150	175	25		5	1	25
1053	Åker d:o	350	500	150		36	54	
1054	d:o d:o	350	500	150		26	39	
1055	Wäg					3		
1241	Åker, mylla dyjord på lera	100	300	200		12	24	
1242	Odlingsmark	10	15	5		3		15
1243	d:o	10	15	5		4		20
1244	Åker, mylla på grus och lera	250	475	225		57	114	75
1245	d:o d:o	250	475	225		83	186	75
1246	Odlingsmark	10	15	5		5		25
1247	d:o	10	15	5		48	2	40
1247a	Wäg					4		
1248	Åker, mylla på grus och lera	300	500	200		85	170	
1249	d:o d:o	300	500	200		16	32	
1250	d:o d:o	300	500	200		93	186	
1251	Wäg					12		
	Summa				12	46	1755	75
	Norddala							
	Anders Larsson							
822	Odlingsmark	100	125	25		6	1	50
877	Åker, mylla på lera	400	500	100		5	5	
878	d:o d:o	400	500	100		5	5	
879	d:o d:o	400	500	100		4	4	
880	d:o d:o	400	500	100		4	4	
881	d:o d:o	400	500	100		4	4	
882	d:o d:o	400	500	100		3	3	
	Öfverföres					31	26	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					31	26	50
883	Åker mylla på lera	400	500	100		3	3	
884	d:o d:o	400	500	100		3	3	
885	d:o d:o	400	500	100		3	3	
886	d:o d:o	400	500	100		3	3	
887	d:o d:o	400	500	100		5	5	
888	Odlingsmark	50	75	25		3		75
889	d:o	50	75	25		5	1	25
890	Åker 2 dm d:o	275	500	225		3	6	75
891	d:o d:o	275	500	225		4	9	
892	d:o d:o	275	500	225		5	11	25
892a	d:o d:o	275	500	225		3	6	75
893	d:o d:o	275	500	225		4	9	
894	d:o d:o	275	500	225		3	6	75
895	d:o d:o	275	500	225		3	6	75
896	d:o d:o	275	500	225		6	13	50
897	d:o d:o	275	500	225		6	13	50
898	d:o d:o	275	500	225		6	13	50
899	d:o d:o	275	500	225		4	9	
900	d:o d:o	275	500	225		5	11	25
901	d:o d:o	275	500	225		6	13	50
902	d:o d:o	275	500	225		6	13	50
903	d:o d:o	275	500	225		6	13	50
904	d:o d:o	275	500	225		9	20	25
905	d:o 1 dm d:o	400	500	100		4	4	
906	d:o d:o	400	500	100		6	6	
907	d:o 1 dm d:o	400	500	100		4	4	
908	d:o d:o	400	500	100		4	4	
909	d:o d:o	400	500	100		5	5	
910	d:o d:o	400	500	100		5	5	
911	d:o d:o	400	500	100		6	6	
912	d:o d:o	400	500	100		5	5	
913	d:o d:o	400	500	100		5	5	
	Öfverföres				1	79	267	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	79	267	25
914	Åker 1 dm mylla på lera	400	500	100		5	5–	
915	d:o d:o	400	500	100		5	5–	
916	d:o d:o	400	500	100		4	4	
917	d:o d:o	400	500	100		3	3	
918	d:o d:o	400	500	100		5	5–	
919	Wäg					2		
920	Åker 1 dm d:o	400	500	100		21	21	
921	Odlingsmark 2 dm d:o	275	500	225		1	2	25
922	Åker d:o	350	450	100		20	20	
923	Odlingsmark d:o	350	450	100		5	5–	
924	d:o d:o	350	450	100		5	5–	
925	d:o d:o	275	525	250		8	20	
926	Åker d:o	275	525	250		8	20	
927	d:o d:o	275	525	250		9	22	50
928	d:o d:o	275	525	250		9	22	50
929	d:o d:o	275	525	250		8	20	
930	d:o d:o	275	525	250		8	20	
931	d:o d:o	275	525	250		9	22	50
932	d:o d:o	275	525	250		8	20	
933	d:o d:o	275	525	250		9	22	50
934	Wäg					4		
935	Åker d:o	275	525	250		13	32	50
936	d:o d:o	400	500	100		4	4	
937	d:o d:o	400	500	100		42	42	
938	d:o d:o	400	500	100		9	9	
939	d:o d:o	400	500	100		6	6	
940	d:o d:o	400	500	100		6	6	
941	d:o d:o	400	500	100		6	6	
942	d:o d:o	400	500	100		8	8	
943	d:o d:o	400	500	100		8	8	
944	d:o d:o	400	500	100		8	8	
945	d:o d:o	400	500	100		7	7	
	Öfverföres				4	52	669	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					4	52	669	
946	Åker mylla på lera		400	500	100		7	7	
947	d:o	d:o	400	500	100		7	7	
948	d:o	d:o	400	500	100		3	3	
949	d:o	d:o	400	500	100		3	3	
950	d:o	d:o	400	500	100		4	4	
951	d:o	d:o	400	500	100		4	4	
952	d:o	d:o	400	500	100		4	4	
953	d:o	d:o	400	500	100		4	4	
954	d:o	d:o	400	500	100		3	3	
955	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
956	d:o	d:o	400	500	100		4	4	
957	d:o	d:o	400	500	100		4	4	
958	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
959	d:o	d:o	400	500	100		33	33	
960	Wäg						2		
961	Åker	d:o	400	500	100		28	28	
962	Odlingsmark	d:o	350	450	100		7	7	
963	d:o	d:o	350	450	100		4	4	
964	d:o 2 d:m	d:o	450	500	50		97	48	50
965	Åker	d:o	275	525	250		16	40	
966	d:o	d:o	275	525	250		13	32	50
967	d:o	d:o	275	525	250		13	32	50
968	d:o	d:o	275	525	250		13	32	50
969	Wäg						4		
970a	Åker 2 d:m	d:o	350	450	100		5	5	
970	d:o	d:o	275	525	250		7	17	50
971	d:o	d:o	275	525	250		8	20	
972	d:o	d:o	275	525	250		8	20	
973	d:o	d:o	275	525	250		8	20	
974	d:o	d:o	275	525	250		8	20	
975	d:o	d:o	275	525	250		8	20	
976	d:o	d:o	275	525	250		9	22	50
	Öfverföres					8	01	1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				8	01	1130	
977	Åker, 2 dm mylla på lera	275	525	250		11	27	50
978	Wäg					5		
979	d:o					5		
980	Åker d:o	275	525	250		3	7	50
981	d:o d:o	275	525	250		3	7	50
982	d:o d:o	275	525	250		3	7	50
983	d:o d:o	275	525	250		4	10	
984	d:o d:o	275	525	250		4	10	
985	d:o d:o	275	525	250		4	10	
986	d:o d:o	275	525	250		5	12	50
987	d:o d:o	275	525	250		5	12	50
988	d:o d:o	275	525	250		5	12	50
989	d:o d:o	275	525	250		6	15	–
990	d:o d:o	275	525	250		5	12	50
991	d:o d:o	275	525	250		5	12	50
992	d:o d:o	275	525	250		10	25	–
993	d:o d:o	275	525	250		10	25	
994	d:o d:o	275	525	250		11	27	50
995	d:o d:o	275	525	250		11	27	50
996	d:o d:o	275	525	250		11	27	50
997	d:o d:o	275	525	250		10	25	–
998	d:o d:o	275	525	250		10	25	–
999	d:o d:o	275	525	250		9	22	50
1000	d:o d:o	275	525	250		8	20	
1001	d:o d:o	275	525	250		9	22	50
1002	Wäg					4		
	Summa				9	77	1535	–
	Forddala							
	Gallegården, båtsmanstorp stathållaren Lars Petter Jonsson							
856	Åker djup mylla på lera	300	500	200		6	12	–
857	d:o d:o	300	500	200		7	14	
	Öfverföres					13	26	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt						13	26	
858	Åker, djup mylla	på lera	300	500	200		7	14	
859	d:o	d:o	300	500	200.		6	12	
860	d:o	d:o	300	500	200		5	10	
861	d:o	d:o	300	500	200		5	10	
862	d:o	d:o	300	500	200		7	14	
863	d:o	d:o	300	500	200		1	2	
864	d:o 2 d:m	d:o	350	450	100		5	5	
865	d:o	d:o	350	450	100		4	4	
866	d:o	d:o	350	450	100		4	4	
867	d:o	d:o	350	450	100		6	6	
868	d:o	d:o	350	450	100		6	6	
869	d:o	d:o	350	450	100		7	7	
870	d:o	d:o	350	450	100		4	4	
871	d:o	d:o	350	450	100		6	6	
872	d:o	d:o	350	450	100		12	12	
873	d:o	d:o	375	450	75		42	31	50
874	d:o	d:o	350	450	100		35	35	
875	Impediment						2		
876	Odlingsmark, mylla	på lera	325	425	100		33	33	
1004	Åker	d:o	450	500	50		24	12	
1005	Odlingsmark		150	175	25		15	3	75
1006	Åker 2 d:m	d:o	275	525	250		5	12	50
1007	d:o	d:o	275	525	250		18	45	
1008	d:o	d:o	275	525	250		18	45	
1009	d:o	d:o	275	525	250		16	40	
1010	d:o	d:o	275	525	250		14	35	
1011	d:o	d:o	275	525	250		14	33	
1012	d:o	d:o	275	525	250		13	32	50
1013	d:o	d:o	275	525	250		11	27	50
1014	d:o	d:o	275	525	250		13	32	50
1014a	Wäg						1		
1015	Åker	d:o	350	450	100		50	50	
	Öfverföres					4	22	612	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				4	22	612	25
1016	Odlingsmark, 2 dm mylla på lera	300	500	200		17	34	
1017	Tomt	300	450	150		17	25	50
1018	d:o	150	175	25		9	2	25
1019	Wäg					6		
1020	Odlingsmark, mylla på lera	350	500	150		10	15	
1021	Åker d:o	350	500	150		5	7	50
1022	Odlingsmark d:o	350	500	150		17	25	50
1023	Åker d:o	350	500	150		2	3	
1200	Wäg					5		
1201	Åker 2 dm mylla på lera	300	500	200		5	10	
1202	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1203	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1204	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1205	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1206	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1207	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1208	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1209	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1210	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1211	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1212	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1213	d:o d:o	300	500	200		7	14	
1214	d:o d:o	300	500	200		8	16	
1215	d:o d:o	300	500	200		7	14	
1216	d:o d:o	300	500	200		7	14	
1217	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1218	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1219	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1220	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1221	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1222	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1223	d:o d:o	300	500	200		5	10	
	Öfverföres				6	39	983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6	39	983	
1224	Åker 2 dm mylla på lera	400	500	100		11	11	
1225	Odlingsmark 2 dm d:o	250	475	225		5	11	25
	Summa				6	55	1005	25
	Forddala							
	Gustaf Andersson							
1107	Åker 2 dm mylla på lera	300	500	200		4	8	
1108	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1109	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1110	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1111	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1112	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1113	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1114	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1115	d:o 1 dm d:o	400	500	100		2	2	
1116	d:o d:o	400	500	100		2	2	
1117	Wäg					1		
1118	Åker 1 dm d:o	400	500	100		2	2	
1119	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1120	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1121	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1122	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1123	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1124	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1125	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1126	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1127	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1128	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1129	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1230	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1231	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1232	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1233	d:o d:o	400	500	100		9	9	
	Öfverföres				1	19	157	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				1	19	157	
1134	Åker 1 dm mylla på lera		400	500	100		11	11	
1135	d:o	d:o	400	500	100		12	12	
1136	d:o	d:o	400	500	100		12	12	
1137	d:o	d:o	400	500	100		13	13	
1138	d:o	d:o	400	500	100		14	14	
1139	d:o	d:o	400	500	100		13	13	
1140	d:o	d:o	400	500	100		12	12	
1141	d:o	d:o	400	500	100		12	12	
1142	d:o	d:o	400	500	100		11	11	
1143	d:o	d:o	400	500	100		11	11	
		Summa				2	40	278	
	Forddala								
	Gustaf Nilsson								
1226	Åker mylla på lera		400	500	100		18	18	
1227	d:o	d:o	250	475	225		25	56	25
1228	Wäg						2		
1229	Åker	d:o	150	175	25		13	3	25
1230	d:o	d:o	250	475	225		30	67	50
1231	d:o	d:o	250	475	225		4	9	
1232	d:o	d:o	250	475	225		4	9	
1233	d:o	d:o	250	475	225		4	9	
1234	d:o	d:o	250	475	225		5	11	25
1235	d:o	d:o	250	475	225		5	11	25
1236	d:o	d:o	250	475	225		8	18	
1237	d:o	d:o	250	475	225		8	18	
1238	d:o	d:o	250	475	225		10	22	50
1239	Odlingsmark		150	175	25		15	3	75
1240	Wäg						2		
1254	D:o						7		
1255	Åker 1,5 dm	d:o	330	500	150		67	100	50
1256	d:o grundad	d:o	400	500	100		19	19	
1257	d:o	d:o	400	500	100		33	33	
		Öfverföres				2	79	409	25

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					2	79	409	25
1258	Åker grundad mylla på lera		250	475	225		62	139	50
1259	Odlingsmark 2 dra	d:o	175	300	125		14	17	50
1259½	d:o	d:o	175	300	125		6	7	50
1260	d:o	d:o	250	475	225		20	43	
1261	Åker	d:o	350	400	50		7	3	50
1262	d:o	d:o	275	500	225		15	33	75
1263	d:o	d:o	350	500	150		6	9	
1264	d:o	d:o	275	500	225		5	11	25
1265	d:o	d:o	275	500	225		7	15	75
1266	d:o	d:o	275	500	225		7	15	75
1267	d:o	d:o	275	500	225		8	18	
1268	d:o	d:o	275	500	225		5	11	25
1269	Odlingsmark	d:o	50	75	25		8	2	
1270	d:o	d:o	175	275	100		3	3	
1292	Åker	d:o	400	500	100		11	11	
1293	d:o	d:o	400	500	100		8	8	
1294	d:o	d:o	400	500	100		8	8	
1295	d:o	d:o	400	500	100		8	8	
1296	d:o	d:o	400	500	100		7	7	
1297	d:o	d:o	400	500	100		7	7	
1298	d:o	d:o	400	500	100		7	7	
1299	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1300	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1301	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1302	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1303	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1304	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1305	Wäg						3		
1306	Åker	d:o	375	500	125		4	5	
1307	d:o	d:o	375	500	125		5	6	25
1308	d:o	d:o	400	500	100		13	13	
1309	d:o	d:o	400	500	100		33	33	
	Öfverföres					6	00	889	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6	00	889	25
1310	Åker 1,5 d:m mylla på lera	375	500	125		10	12	50
1311	d:o d:o	375	500	125		30	37	50
1312	d:o d:o	300	500	200		30	60	
1313	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1314	d:o d:o	400	500	100		12	12	
1315	d:o d:o	400	500	100		27	27	
1316	d:o d:o	450	500	50		8	4	
1317	d:o d:o	450	500	50		7	3	50
1318	d:o d:o	450	500	50		7	3	50
1319	d:o d:o	450	500	50		6	3	
1320	d:o d:o	450	500	50		6	3	
1321	d:o d:o	450	500	50		6	3	
1322	d:o d:o	450	500	50		6	3	
1323	d:o d:o	450	500	50		5	2	50
1324	d:o d:o	450	500	50		5	2	50
1325	d:o d:o	450	500	50		4	2	
1326	d:o d:o	450	500	50		3	1	50
1327	d:o d:o	450	500	50		4	2	
1328	d:o d:o	450	500	50		4	2	
1329	d:o d:o	450	500	50		4	2	
1330	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1331	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1332	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1333	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1334	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1335	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1336	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1337	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1338	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1339	d:o d:o	300	500	200		7	14	
1340	d:o d:o	375	500	125		4	5	
1341	d:o d:o	375	500	125		5	6	25
	Öfverföres				8	52	1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				8	52	1175	
1342	Åker, mylla på lera	375	500	125		6	7	50
1343	d:o d:o	375	500	125		7	8	75
1344	d:o d:o	375	500	125		6	7	50
1345	d:o d:o	375	500	125		5	6	25
1346	d:o d:o	375	500	125		4	5	
1347	d:o d:o	375	500	125		3	3	75
	Summa				8	83	1213	75
	Jorddala							
	Gemensamt							
1271	Odlingsmark djup dyjord	175	275	100		57	57	
1272	Äng d:o	100	250	150		40	60	
1273	d:o d:o	100	250	150		31	46	50
1274	d:o d:o	100	250	150		40	60	
1275	d:o d:o	100	250	150		15	22	50
1276	d:o d:o	100	250	150		20	30	
1277	Odlingsmark d:o	175	300	125		15	18	75
1278	d:o d:o	175	300	125		17	21	25
1279	d:o d:o	175	300	125		38	47	50
1280	d:o d:o	175	300	125		21	26	25
1281	Borgärdstorpasjön igenvuxen	50	100	50	2	76	138	
1282	d:o d:o	50	100	50		90	45	
1283	Äng djup dyjord	100	250	150		1	1	50
	Summa				6	61	574	25
	Borgärdstorp							
	Gemensamt							
1284	Borgärdstorpasjön igenvuxen	50	100	50		11	5	50
1285	d:o d:o	50	100	50		15	7	50
1286	Äng djup dyjord	100	250	150		32	48	
1287	Odlingsmark d:o	175	250	75		48	36	
1288	d:o d:o	175	250	75		63	47	25
1288a	d:o d:o	50	100	50		4	2	
1289	d:o d:o	175	250	75		68	51	
	Öfverföres				2	41	197	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	41	197	25
1290	Äng	100	250	150		54	81	
1291	d:o	100	250	150		53	79	50
	Summa				3	48	357	75
	Stensopolutt							
	Lars Petter Jonsson Jorddala							
1348	Åker, mylla på lera	450	500	50		13	6	50
1394	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1395	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1396	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1397	d:o 1,5 d:m d:o	400	500	100		5	5	
1398	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1399	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1400	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1401	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1402	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1403	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1404	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1405	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1406	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1407	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1408	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1409	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1410	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1411	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1412	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1413	d:o d:o	400	500	100		10	10	
1414	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1415	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1416	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1417	d:o d:o	400	500	100		14	14	
1418	Wäg					3		
1419	d:o					7		
	Öfverföres				1	99	192	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	99	192	50
1420	Wäg					4		
1421	Åker mylla på lera	400	500	100		8	8	
1422	d: d:	400	500	100		11	11	
1423	d: d:	400	500	100		4	4	
1424	d: d:	400	500	100		4	4	
1425	d: d:	400	500	100		5	5	
1426	d: d:	400	500	100		5	5	
1427	d: d:	400	500	100		6	6	
1428	d: d:	400	500	100		6	6	
1429	d: d:	400	500	100		7	7	
1430	d: d:	400	500	100		7	7	
1431	d: d:	400	500	100		7	7	
1432	d: d:	400	500	100		7	7	
1433	d: d:	400	500	100		8	8	
1434	d: d:	400	500	100		8	8	
1435	d: d:	400	500	100		9	9	
1436	d: d:	400	500	100		6	6	
1437	d: d:	400	500	100		5	5	
1438	d: d:	400	500	100		61	61	
1439	Odlingsmark	50	75	25		1		25
	Summa				3	78	366	75
	Stensholt							
	Lars Andreasson, Bogårdstorp							
1349	Åker, mylla på lera	400	500	100		20	20	
1350	d: d:	400	500	100		5	5	
1351	d: d:	400	500	100		5	5	
1352	d: d:	400	500	100		6	6	
1353	d: d:	400	500	100		6	6	
1354	d: d:	400	500	100		6	6	
1355	d: d:	400	500	100		6	6	
1356	d: d:	400	500	100		6	6	
1357	d: d:	400	500	100		6	6	
	Öfverföres					66	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					66	66	
1358	Åker mylla på lera	400	500	100		6	6	
1359	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1360	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1361	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1362	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1363	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1364	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1365	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1366	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1367	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1368	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1369	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1370	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1371	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1372	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1373	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1374	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1375	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1376	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1377	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1378	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1379	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1380	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1381	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1382	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1383	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1384	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1385	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1386	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1387	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1388	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1389	d:o d:o	300	500	200		4	8	
	Öfverföres				2	26	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	26	290	
1390	Åker mylla på lera	300	500	200		3	6	
1391	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1392	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1393	d:o d:o	275	525	250		32	80	
1440	Odlingsmark	50	75	25		13	3	25
1441	d:o	50	75	25		7	1	75
1442	Åker 1,5 dm d:o	350	450	100		10	10	
1443	d:o d:o	350	450	100		12	12	
1444	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1445	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1446	d:o d:o	400	500	100	1	28	128	
1447	d:o d:o	400	500	100		14	14	
	Summa				4	71	581	
	Hjortås							
	under Kobergs Fideikomiss							
	ar: Anders Jonsson.							
1448	Wäg					3		
1449	Åker. 2 dm mylla på lera	400	500	100		19	19	
1450	d:o d:o	400	500	100		23	23	
1451	d:o d:o	400	500	100		22	22	
1452	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1453	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1454	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1455	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1456	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1457	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1458	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1459	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1460	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1461	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1462	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1463	d:o d:o	400	500	100		6	6	
	Öfverföres				1	50	147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				1	50	147	
1464	Åker 2 dm mylla på lera	400	500	100		6	6	
1465	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1466	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1467	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1468	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1469	Wäg					3		
1470	d:o					2		
1471	Åker d:o	400	500	100		4	4	
1472	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1473	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1474	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1475	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1476	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1477	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1478	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1479	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1480	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1481	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1482	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1483	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1484	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1485	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1486	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1487	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1488	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1489	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1490	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1491	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1492	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1493	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1494	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1495	d:o d:o	400	500	100		4	4	
	Öfverföres				2	93	285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	93	285	
1496	Åker mylla på lera	400	500	100		3	3	
1497	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1498	d:o d:o	400	500	100		3	3	
1499	d:o d:o	400	500	100		2	2	
1500	d:o d:o	400	500	100		2	2	
1501	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1502	d:o d:o	400	500	100		12	12	
1503	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1504a	Odlingsmark	25	50	25		12	3	
1504b	Backe					18		
1504	Åker djup mossjord	300	500	200		6	12	
1505	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1506	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1507	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1508	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1509	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1510	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1511	d:o d:o	300	500	200		4	8	
1512	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1513	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1514	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1515	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1516	d:o d:o	300	500	200		3	6	
1517	d:o 5 d:m mylla på lera	300	500	200		6	12	
1518	d:o d:o	300	500	200		8	16	
1519	Väg					7		
1520	Odlingsmark	10	15	5		11		55
1521	Åker djup mossjord	300	500	200		6	12	
1522	d:o d:o	300	500	200		6	12	
1523	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1524	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1525	d:o d:o	300	500	200		6	12	
	Öfverföres				4	93	514	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				4	73	514	55
1526	Åker, djup mosjord	300	500	200		6	12	
1527	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1528	d:o 5 dm mylla på lera	300	500	200		6	12	
1529	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1530	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1531	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1532	d:o d:o	300	500	200		5	10	
1533	d:o d:o	300	500	200		7	14	
1534	d:o grundad d:o	400	500	100		7	7	
1535	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1536	d:o d:o	400	500	100		11	11	
1537	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1538	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1539	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1540	d:o d:o	400	500	100		4	4	
1541	d:o d:o	400	500	100		5	5	
1542	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1543	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1544	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1561	d:o 2 dm mylla på grus och lera	300	500	200	1	11	222	
1562	d:o d:o	300	500	200		70	140	
1563	d:o d:o	300	500	200		8	16	
1564	d:o d:o	300	500	200		8	16	
1565	Odlingsmark "	50	100	50		24	12	
1566	d:o "	50	100	50		9	4	50
1567	d:o "	50	100	50		12	6	
1568	d:o "	50	100	50		17	8	50
1569	d:o "	50	100	50		10	5	
1570	Väg					2		
	Summa				8	60	1104	55

Hjortås

Johannes Persson

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1545	Åker mylla på lera	400	500	100		4	4	
1546	d:o djup mossjord	300	500	200		8	16	
1547	d:o d:o	300	500	200		31	62	
1548	d:o d:o	300	500	200		56	112	
1549	Odlingsmark „	50	75	25		10	2	50
1550	d:o „	50	75	25		17	4	25
1551	d:o „	50	100	50		15	7	50
1552	d:o „	50	100	50		10	5	
1553	Åker 2 dm mylla på lera	330	450	100		40	40	
1554	d:o d:o	300	400	100		37	37	
1555	d:o d:o	300	400	100		24	24	
1556	Odlingsmark „	50	75	25		18	4	50
1557	Väg					4		
1558	d:o					7		
1559	Odlingsmark „	50	75	25		11	2	75
1560	d:o „	50	75	25		20	5	
	Summa				3	12	326	50
	Hjotås							
	Kalf Fält							
1571	Åker mylla på grus och lera	400	500	100		42	42	
1572	Odlingsmark	50	100	50		8	4	
1573	d:o	50	100	50		7	3	50
	Summa					57	49	50
	Kongsered							
	under Koldings Fideikomiss							
	ar: Lars Andersson							
1574	Odlingsmark, mad, djup dyjord	100	400	300		13	39	
1575	d:o d:o	100	400	300		23	69	
1576	d:o grund d:o	100	150	50		7	3	50
1577	d:o stenigt	100	150	50		5	2	50
1578	d:o djup dyjord	100	400	300		15	45	
1579	d:o d:o	100	400	300		14	42	
1580	d:o d:o	100	400	300		14	42	
	Öfverföres					91	243	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt						91	243	
1581	Odlingsmark, djup lerjord		100	400	300		10	30	
1582	Åker 3 dm mylla på lera		200	500	300		27	81	
1583	d:o	d:o	400	500	100		85	85	
1584	d:o	d:o	400	500	100		33	33	
1585	Väg						3		
1586	Åker	d:o	400	500	100		20	20	
1587	d:o	d:o	400	300	100		5	5	
1588	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1589	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1590	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1591	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1592	Väg						2		
1593	Åker	d:o	300	525	225		3	6	75
1594	d:o	d:o	300	525	225		5	11	25
1595	d:o	d:o	300	525	225		3	6	75
1596	d:o	d:o	300	525	225		9	20	25
1597	d:o	d:o	300	525	225		11	24	75
1598	d:o	d:o	300	525	225		11	24	75
1599	d:o	d:o	300	525	225		9	20	25
1600	d:o	d:o	300	525	225		8	18	
1601	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
1602	d:o	d:o	300	525	225		6	13	50
1603	d:o	d:o	300	525	225		5	11	25
1604	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
1605	Väg						3		
1606	Åker	d:o	300	525	225		7	15	75
1607	d:o	d:o	300	525	225		8	18	
1608	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
1609	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
1610	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
1611	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
1612	d:o	d:o	300	525	225		7	15	75
	Öfverföres					4	35	820	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt				4	35	820	50
1613	Åker mylla	på lera	300	525	225		7	15	75
1614	d:o	d:o	300	525	225		8	18	
1615	d:o	d:o	300	525	225		9	20	25
1616	d:o	d:o	300	525	225		10	22	50
1617	d:o	d:o	300	325	225		11	24	75
1618	d:o	d:o	300	525	225		12	27	
1619	d:o	d:o	300	525	225		13	29	25
1620	d:o	d:o	300	525	225		14	31	50
1621	d:o	d:o	300	525	225		14	31	50
1622	d:o	d:o	300	525	225		15	33	75
1623	d:o	d:o	300	525	225		16	36	
1624	d:o	d:o	300	525	225		14	31	50
1625	d:o	d:o	300	525	225		15	33	75
1626	d:o	d:o	300	525	225		15	33	75
1627	d:o	d:o	300	525	225		14	31	50
1628	d:o	d:o	300	525	225		11	24	75
1629	d:o	d:o	300	525	225		6	13	50
1630	d:o	d:o	300	525	225		5	11	25
1631	d:o	d:o	300	525	225		6	13	50
1632	d:o	d:o	300	525	225		6	13	50
1633	d:o	d:o	300	525	225		4	9	
1634	d:o	d:o	300	525	225		5	11	25
1635	d:o	d:o	300	525	225		5	11	25
1636	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1637	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1638	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1639	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1640	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1641	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1642	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
1643	d:o	d:o	400	500	100		6	6	
1644	d:o	d:o	400	500	100		5	5	
		Öfverföres				7	19	1398	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				7	19	1398	25
1645	Åker mylla frå hela	400	500	100		6	6	
1646	d: d:	400	500	100		5	5	
1647	d: d:	400	500	100		5	5	
1648	d: d:	400	500	100		4	4	
1649	d: d:	400	500	100		3	3	
1650	d: d:	400	500	100		4	4	
1651	d: d:	400	500	100		5	5	
1652	d: d:	400	500	100		3	3	
1653	d: d:	400	500	100		4	4	
1654	d: d:	400	500	100		5	5	
1655	d: d:	400	500	100		6	6	
1656	d: d:	400	500	100		6	6	
1657	d: d:	400	500	100		7	7	
1658	d: d:	400	500	100		8	8	
1659	d: d:	400	500	100		8	8	
1660	d: d:	400	500	100		8	8	
1661	d: d:	400	500	100		8	8	
1662	d: d:	400	500	100		9	9	
1663	d: d:	400	500	100		9	9	
1664	d: d:	400	500	100		8	8	
1665	d: d:	400	500	100		9	9	
1666	d: d:	400	500	100		10	10	
1667	d: d:	400	500	100		14	14	
1668	d: d:	400	500	100		13	13	
1669	d: d:	400	500	100		12	12	
1670	d: d:	400	500	100		11	11	
1671	d: d:	400	500	100		10	10	
1672	d: d:	400	500	100		10	10	
1673	d: d:	400	500	100		10	10	
1674	d: d:	400	500	100		11	11	
1675	d: d:	400	500	100		11	11	
1676	d: d:	400	500	100		10	10	
	Öfverföres				9	71	1650	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				9	71	1650	25
1677	Åker mylla på lera	400	500	100		8	8	
1678	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1679	d:o d:o	400	500	100		11	11	
1680	d:o d:o	400	500	100		11	11	
1681	d:o d:o	400	500	100		10	10	
1682	d:o d:o	400	500	100		10	10	
1683	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1684	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1685	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1686	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1687	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1688	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1690	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1691	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1692	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1693	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1694	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1695	d:o d:o	400	500	100		9	9	
1696	d:o d:o	400	500	100		8	8	
1697	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1698	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1699	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1700	d:o d:o	400	500	100		6	6	
1701	d:o d:o	400	500	100		7	7	
1702	d:o d:o	400	500	100		6	6	
	Summa				11	68	1847	25

Sammandrag

Hemmantal	Ägors och ägares namn, hemvist m.m.	Areal		Jordens förbättringsvärde		Belöpande andel fördelad på 1000	
		Ha.	ar.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lagmanshereds socken						
	Hindholmen Andreas Larsson arrendator	18	81	2946		112	34
	Draget, Skolläraren Johan Holmqvist	6	71	1147	50	43	76
	Ragghult torp under Ålängs komministerboställe, Johan Jonsson torpare		14	7			27
	Hökespäckan, Johan Jonsson torpare		33	41	25	1	57
	d:o Länsm. K. G. Reffsage, boställsinnehafvare	10	84	1209	50	46	12
	Lunkelid, August Utterdahl		45	45		1	72
	d:o Anders Larsson Jordala	2	83	383		14	59
	d:o Anders Jonsson	1	07	118		4	50
	d:o Anders Andreasson		56	56		2	14
	Rogärdstorp, Lars Andreasson arrendator	4	55	597	75	22	79
	Åläng komministerboställe S. J. Häggner		39	1	95		07
	Kyrkängen, till Lagmanshereds kyrka		79	107	30	4	09
	Sandliden, Lars Andreasson, Rogärdstorp	1	30	79	25	3	02
	Erska socken						
	Rydet Jönsgård, Jakob Andersson arrendator	6	53	912	25	34	79
	d:o Lars Andreasson		97	158		6	02
	d:o Lars Mattsson	10	25	1082		41	26
	M. Mby socken						
	Öfverföres	66	52	8891	75	339	05

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverfördt	66	52	8891	75	339	05
	Akornabäcken, Anders Andreasson	5	75	1035	50	39	49
	d: Johan Möller	2	38	446	50	17	03
	d: Jakob Andreasson	2	11	282	75	10	78
	Jorddala Anders Jakobsson, arrendator	8	58	1138	25	43	40
	d: Andreas Andersson	10	80	1846	75	70	42
	d: Johannes Danielsson	11	57	1588		60	55
	d: Enkan Ingrid Andersdotter	12	46	1755	75	66	95
	d: Anders Larsson Lunkelid	9	77	1535		58	53
	d: Gattegården båtsmansstom						
	rotehållaren Lars Petter Jonsson	6	55	1005	25	38	34
	d: Gustaf Andersson	2	40	278		10	60
	d: Gustaf Nilsson	8	83	1213	75	46	29
	d: Gemensamt	6	61	574	25	21	90
	Borgårdstorp Gemensamt	3	48	357	75	13	64
	Kersporhult, Lars Petter Jonsson						
	Jorddala	3	78	366	75	13	98
	d: Lars Andreasson, arrendator						
	å Borgårdstorp	4	71	581		22	15
	Hjortås Anders Jonsson, arrendator	8	60	1104	55	42	12
	d: Johannes Persson, arrendator	3	12	326	50	12	45
	d: Karl Hätt, arrendator		57	49	50	1	89
	Kongsered, Lars Andersson, arrendator	11	68	1847	25	70	44
	Summa	190	27	26,224	80	1,000	00

Hindhomen den 25 November 1892

H. Steinmetz

Bilaga N:16

Utlåtande

Enär den så kallade Korgårdstorpasjön endast har en areal af 4 har, som är gräsbevuxen och årligen skördas, så har sjön alldeles förlorat egenskapen af sjö, hvadan ock ifrågavarande företag icke kan anses såsom sjösänkning.

Företaget är att anse såsom vattenafledning.

Enär den af företaget beräknade förbättringen är omkring dubbelt så stor, som den beräknade kostnaden, så anse sig synemännen kunna och böra tillstyrka företaget till utförande.

Något laga hinder emot företagets utförande föreligger icke.

Vattenafledningen skall verkställas i full öfverensstämmelse med hithörande plankarta med profiler, sektioner och gräfningslista (bilaga N:17).

Företaget skall påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffar efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullt färdigt inom 5 år derefter.

Kostnaden fördelas efter den delningsgrund, som i slutet af häfdeförteckningen (bil. N:15) är upptagen i rubriken åbelöpande andel fördelad på 1000":

Skulle af vederbörande myndighet i den uppgjorda planen göras någon ändring, som af bestyrelsen enhälligt godkännes, skall denna ändring anses bindande för bolaget. Afsagdt, dag som ofvan.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Lars Nilsson

J. Svensson

Bilaga N:o 17.

Gräfningslista

Borgårdstorpasjön utgöres numera af ett gräsbärande kärr, hvari flere smärre bäckar och afloppsdiken hafva sitt utlopp. Omkring den s. k. sjön, och dess tillflöden finnas omkring 200 hektar vattenskadad mark, hvars torrläggning till i dikningsplanen angifvet djup är ändamålet med ifrågavarande vattenaflednings-företag. Afloppet från sjön går genom delvis lös, delvis sten- och bergbunden mark med godt naturligt fall. Vattensamlingsområdet för sjön med till- och aflopp utgör i qvadratkilometer

för afloppet C-D ——— 1,56
d:o C-G ——— 5:75
d:o B-C ytterligare 0.50 7:81
d:o M-N ——— 2:19
d:o M-Q ——— 3:56
d:o B-M ytterligare 1:25 7:00
till sjön ytterligare ——— 1:25
16 km^2 Afloppet A-B. ——— 16:06 kv. kilometer

Med ledning af ortens nederbörds- och lutningsförhållanden samt markens topografiska och geologiska beskaffenhet har antagits, att aflopp behöfva 75 l/s. km^2 beredas för en flodvattenmängd af 75 liter pr sekund och qvadratkilometer. När för beräkningen af de erforderliga kanaldimensionerna användes Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet i floder och kanaler, så finner man att, då högsta tillåtna vattendjupet bestämmes till 1 meter och den för jordmånen passande sidolutningen är 1:1,5 samt råhetsgraden sättes = 0,027, afloppet A-B, hvars bottenlutning är 1:1000 bör erhålla en bottenbredd af 0,7 meter.

Dragabäckens nedre del B-C, hvars bottenlutning är 0.5:1000, bör erhålla en bottenbredd af 0,5 meter.

Hindholmsbäckens nedre del C-E, hvars bottenlutning är 0.5:1000, bör erhålla en bottenbredd af 0,4 meter.

Kärrsbäckens nedre del B-M, hvars bottenlutning är 0.5:1000 bör erhålla en bottenbredd af 0,5 meter.

Alla öfriga aflopp gifvas en bottenbredd af 0,3 meter med bibehållande af samma slänt, utom vid sidogrenarne till Hindholms- och Jorddala bäckarne, der en slänt af 1:1 är passande.

Angående afloppskanalens dimensioner är för öfrigt följande att anmärka:

För att i någon mån kunna inskränka den onyttiga d.v.s. icke vattenförande sektionsarean, som vid släntern 1:1,5 uppstår, der gräfningsdjupet är stort, har i den sten- och bergbundna marken mellan 7a och 9a släntern bestämts till 1:0,15 och bottenbredden till 2.0 meter. I den stenbundna marken samt, der berget ej uppnår en höjd af 1,0 meter öfver den föreslagna botten, uppläggas stenen vid sidorna till skyddsmur till ofvannämnda höjd och samma bredd; ofvan berget eller muren göres släntern 1:1, hvarvid dock en afsats af 0,3 meters bredd beredas på hvardera sidan, så som profilritningen och denna gräfningslista närmare angifva. Den ökade gräfning som behöfves för renarnes uppläggning är i kostnaden för gräfning i stenbunden mark å denna sträcka inräknad.

Lars Mattson i Rydet har vid sista sammanträdet yrkat att för skogsvattnets afledande ett dike måste upptagas i pågången mellan hans egor och Rydet Försgården under Koberg öfver sistnämnda mark och genom en del af Anders Anderssons i Akonabäckan egor fram till punkten E. Detta dikes upptagande bestrides af arrendatorn till Rydet Försgården samt af And. Andreasson i Akonabäckan. Vid undersökning och afvägning af den af Lars Mattsson föreslagna dikessträckan har det visat sig, dels att en kulle af omkring 0,6 meters höjd måste genomgräfvas, dels att marken är stenbunden och bemängd med rötter samt pågången till stor del hägnad medelst stenmur, hvarför gräfningskostnaden skulle blifva väsentligt ökad, dels att det påyrkade diket ej kan ersätta det å planen utlagda i och för jordens torrläggning omkring sistnämnda dike, hvarför synemännen bestämma att Lars Mattssons yrkande ej skall föranleda till någon åtgärd.

Den upptagna dikesjorden må ej läggas närmare kanten än 0,6 meter och breda genomstick göras för att bereda från sidorna kommande vatten fritt aflopp.

Fixpunkter i form af ett kors (+) äro inhuggna i berg och jordfasta stenar med läge i plan och profil som af bifogade kartor synes.

För kanalens och dikens dimensioner redogöres närmare här nedan; minsta djup är i regeln 1,3 meter med fästadt afseende för framtida dränering.

Kanalens namn och littera	N:r	Kanalens dimensioner: Djup	Kanalens dimensioner: Bottenbredd	Kanalens dimensioner: Dagbredd	Afstånd från föregående punkt	Slänt
		Meter				
1	2	3	4	5	6	7
Afloppet A-B.	14		0,5			
	13	1,8	„	5,9	100	1:1,5
	12	1,6	„	5,3	100	„
	11	1,55	„	5,15	100	„
	10	2,05	„	6,65	100	„
	9a	2,4	„	5,70	45	1:0,5 à 1:1
	9	2,7	2,0	6,30	25	„
	8	3,8	2,0.	7,80	100	„
	7a	2,6	0,5.	6,2	22	„
	6	2,2	„	7,1	120	1:1,5
	5	1,9	„	6,2	58	„
	4	2,0	„	6,5	100	„
	3	1,6	„	5,3	21	„
	2	1,3	„	4,4	100	„
	1	0,9	„	3,2	100	„
	0	0,5	„	2,0	82	„
Summa					1173	

1	2	3	4	5	6	7
Kvarnfallsbäcken Ba-Kr.	143	0,8	0,3	2,7		1:1,5
	144	1,2	"	3,9	128	"
	145	1,2	"	3,9	100	"
	146	1,2	"	3,9	100	"
	146a	1,3	"	4,2	45	"
Summa					373	
Dragabäcken B-C-D.	0	0,4	0,5	1,7		1:1,5
	20	0,9	"	3,2	182	"
	21	1,2	"	4,1	100	"
	21a	1,4	0,5 0,3	4,7 4,5	90	"
	22	1,4	0,3	4,5	10	"
	23	1,5	"	4,8	100	"
	24	1,4	"	4,5	100	"
	25	1,4	"	4,5	100	"
	26	1,6	"	5,1	100	"
	27	1,6	"	5,1	100	"
	28	1,6	"	5,1	100	"
	29	1,3	"	4,2	100	"
	30	1,4	"	4,5	100	"
	31	1,3	"	4,2	100	"
	32	1,6	"	5,1	100	"
	33	1,2	"	3,9	100	"
	34	1,4	"	4,5	100	"
	35	1,5	"	4,8	100	"
	36	1,6	"	5,1	100	"
	37	1,4	"	4,5	100	"
	38	1,4	"	4,5	100	"
	39	1,3	"	4,2	100	"
	40	1,5	"	4,8	100	"
	41	1,5	"	4,8	100	"
	42	1,3	"	4,2	100	"
	42a	1,4	"	4,5	68	"
Summa					2450	

1	2	3	4	5	6	7
Hindholmsbäcken C-E-F-G.	21a	1,4	0,4	4,6		1:1,5
	45	1,8	„	5,8	90	„
	46	1,4	„	4,6	100	„
	47	1,4	„	4,6	100	„
	48	1,6	„	5,2	100	„
	49	1,4	„	4,6	100	„
	50	1,4	„	4,6	100	„
	51	1,3	0,4} 0,3}	4,3} 4,2}	100	„
	52	1,5	0,3	4,8	100	„
	53	1,3	„	4,2	100	„
	54	1,6	„	5,1	100	„
	55	1,4	„	4,5	100	„
	56	1,4	„	4,5	100	„
	57	1,4	„	4,5	100	„
	58	1,3	„	4,2	100	„
	59	1,4	„	4,5	100	„
	60	1,3	„	4,2	100	„
	61	1,4	„	4,5	100	„
	62	1,3	„	4,2	100	„
	63	1,2	„	3,9	100	„
	64	1,2	„	3,9	100	„
	150	1,5	„	4,8	100	„
	151	1,3	„	4,2	100	„
	152	1,3	„	4,2	100	„
	153	1,3	„	4,2	100	„
	154	1,3	„	4,2	100	„
	154a	1,3	„	4,2	20	„
Summa					2510	
Jorddalabäcken F.-J-K.	51	1,3	0,3	4,2		1:1,5
	65	1,7	„	5,4	100	„
	66	1,8	„	5,7	100	„
	67	1,8	„	5,7	100	„
Öfverföres					300	

1	2	3	4	5	6	7
Öfverfördt					300	
	68	2,1	0,3	6,6	100	1:1,5
	69	1,8	"	5,7	100	"
	70	1,5	"	4,8	100	"
	71	1,5	"	4,8	100	"
	72	1,5	"	4,8	100	"
	73	1,5	"	4,8	100	"
	74	1,2	"	3,9	100	"
	75	1,5	"	4,8	100	"
	76	1,7	"	5,4	100	"
	77	1,8	"	5,7	100	"
	78	1,6	"	5,1	100	"
	78a	1,3	"	4,2	95	"
Summa					1495	
Kärrbäcken, Östragrenen B-M-N-O.	0	0,5	0,5	2,0		1:1,5
	87	0,6	"	2,3	165	"
	88	1,4	"	4,7	100	"
	89	1,6	"	5,3	100	"
	90	1,5	0,5	5,0	100	"
	91	1,7	"	5,6	100	"
	92	1,5	"	5,0	100	"
	93	1,3	0,5 0,3	4,4 4,2	75	"
	94	1,4	"	4,5	100	"
	95	1,6	"	5,1	100	"
	96	1,5	"	4,8	100	"
	97	1,5	"	4,8	100	"
	98	1,3	"	4,2	100	"
	99	1,3	"	4,2	100	"
	100	1,5	"	4,8	100	"
	101	1,5	"	4,8	100	"
	102	1,5	"	4,8	100	"
	103	1,3	"	4,2	36	"
Öfverföres					1676	

1	2	3	4	5	6	7
Öfverfördt					1676	
	104	1,3	0,3	4,2	100	1:1,5
	105	1,6	"	5,1	100	"
	106	1,3	"	4,2	100	"
	107	1,3	"	4,2	100	"
	108	1,4	"	4,5	100	"
	109	1,4	"	4,5	100	"
	110	1,6	"	5,1	100	"
	111	1,5	"	4,8	100	"
	112	2,1	"	6,6	100	"
	113	1,3	"	4,2	100	"
	114	1,3	"	4,2	100	"
	114a	1,3	"	4,2	8	"
Summa					2784	
Kärrsbäcken, Westra grenen M-Q.	93	1,3	0,3	4,2		1:1,5
	123	1,6	"	5,1	100	"
	124	1,4	"	4,5	100	"
	125	1,3	"	4,2	100	"
	126	1,5	"	4,8	100	"
	127	1,3	"	4,2	100	"
	128	1,3	"	4,2	100	"
	129	1,5	"	4,8	100	"
	130	1,5	"	4,8	100	"
	131	1,3	"	4,2	100	"
	132	1,4	"	4,5	100	"
	133	1,3	"	4,2	100	"
	134	1,3	"	4,2	100	"
	135	1,3	"	4,2	100	"
	136	1,3	"	4,2	100	"
	137	1,4	"	4,5	100	"
	138	1,7	"	5,4	100	"
	139	1,3	"	4,2	100	"
Öfverföres					1700	

1	2	3	4	5	6	7
Öfverfördt					1700	
	140	1,3	0,3	4,2	100	1:1,5
	140a	1,3	"	4,2	9	"
Summa					1809	
Sidogren till Kärrsbäckens östra gren **N-P.**	103	1,3	0,3	4,2		1:1,5
	116	1,4	"	4,5	100	"
	117	1,3	"	4,2	100	"
	118	1,3	"	4,2	47	"
	119	1,3	"	4,2	100	"
	120	1,3	"	4,2	100	"
	121	1,3	"	4,2	100	"
	122	1,3	"	4,2	100	"
Summa					647	
Sidogren till Hindholmsbäcken **F-H.**	a		0,3			1:1
	160	0,4	"	1:1	30	"
	161	1,3	"	2,9	100	"
	162	1,3	"	2,9	100	"
	163	1,3	"	2,9	45	"
Summa					275	
Sidogren till Jorddalabäcken **I-L**		1,2	0,3	2,7	205	1:1

Hindholmen den 25 Nov. 1892

H. Steinmetz

Bilaga N:o 18

Kostnadsförslag

för torrläggning af vattenskadad mark omkring den s. k. Bor-
gårdstorpasjön

Läge	Längd	Arbete	Kub: meter	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa kostnad Kronor	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Afloppet A-B.						
14-0	873	Bergsprängning	110	4,00	440	oo		
		Gräfning i stenbunden mark	1080	1,00	1080	oo		
		Uppläggning af stenen till stödjemur	130	2,00	260	oo		
		Gräfning i lerjord	1720	0,30	516	oo	2296	oo
		Kvarnfallsbäcken Ba-R						
143-146 a	373	Gräfning i dyjord och lera	480	0,25			120	oo
		Dyragabäcken B-C-D						
0-42 a	2450	Gräfning i lerjord	5260	0,25	1315	oo		
35+13 m.		Brotrumma: Uttagning af sten och läggning af landfästen	16	5,00	80	oo		
		Körbana af trä			20	oo	1415	oo
		Hindholmsbäcken C-E-F-G						
21a-51	690	Gräfning i lerjord	1380	0,25	345	oo		
51-154 a	1820	d:o d:o	3980	0,25	995	oo		
		Bergsprängning	20	4,00	80	oo		
48+51 m.		Hvalfd bro: Stenuttagning o. läggning	25	6,00	150	oo		
		Rustbädd 60 l.m. 20 cm. rundvirke			30	oo		
150+27 m.		Brotrumma: Uttagning af sten och läggning af landfästen	14	5,00	70	oo		
		Körbana af trä			20	oo	1690	oo
		Jorddalabäcken E-J-K						
51-78 a	1495	Gräfning i lerjord	4840	0,25	1210	oo		
66+56 m.		Brotrumma: Uttagning af sten och läggning af landfästen	15	5,00	75	oo		
		Öfverföres			1285	oo	5521	oo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			1285	00	5521	00
		Körbana af trä			20	00	1305	00
		Kärrsbäcken östra grenen B-M-N-O						
	1676	Gräfning i lerjord	2990	0,25	747	50		
	1108	d:o d:o och sand	2830	0,25	707	50		
100 + 35 m.		Botrumma med täckhällar	12	5,00	60	00		
106 + 50 m.		d:o d:o d:o	10	5,00	50	00	1565	00
		Kärrsbäcken vestra grenen M-Q						
	1890	Gräfning i lerjord och sand	3700	0,25			925	00
		Sidogren till Kärrsbäckens östra gren N-P						
	647	Gräfning i lerjord	1640	0,25			410	00
		Sidogren till Hindholmsbäcken F-H						
	275	Gräfning i lerjord	280	0,25			70	00
		Sidogren till Jordalabäcken J-L.						
	205	Gräfning i lerjord	370	0,25			92	50
		Summa					9.888	50
		Tillägges för förrättningskostnad, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. c:a 20% af ofvanstå					2105	89
		Ersättningar för jordåtgång (Bilaga N:o 19.)					1005	61
		Slutsumma					13,000	00

Hindholmen den 25 Nov. 1892

H. Steinmetz

Bilaga N:o 19.

Ersättningslängd

för den jord, som åtgår till afloppets ökade dagbredd.

1	Ersättningstagarens namn och hemvist 2	Kvad. dag. bredd 3	à öre pr. qvm. 4	Ersättning Kronor 5	Ersättning öre 6	Summa ersättning Kronor 7	Summa ersättning öre 8
	Hindholmen under Koberg, arr: A Larsson	78	1,75	1	37		
		1174	2,5	29	35		
		1614	3,0	48	42		
		395	3,5	13	82	92	96
	Draget, Skolläraren Joh. Holmqvist	603	1,5	9	05		
		221	2,0	4	42		
		249	2,5	6	23		
		140	3,0	4	20		
		165	3,5	5	78	29	68
	Hökebäckan K. G. Rehfrage	768	3,0	23	04		
		819	3,5	28	67	51	71
	Lunkelid, August Ytterdahl	126	3,0			3	78
	d:o Anders Larsson i Jordala	204	3,0	6	12		
		714	2,5	17	85	23	97
	d:o Anders Jonsson	151	2,5	3	78		
		151	3,0	4	53	8	31
	Borgårdstorp under Koberg, arr: L. Andersson	180	0,5		90		
		998	2,5	24	95		
		81	3,0	2	43	28	28
	d:o gemensamt	199	1,0	1	99		
		158	1,75	2	77	4	76
	Nolängs komministersboställe inn. af S. J. Häggner	636	0,1				64
	Kyrkängen tillhör Lagmansereds kyrka	184	0,1		18		
		571	3,0	17	13	17	31
	Sandliden under Koberg, arr: L. Andersson i Borgårdstorp	104	0,1		10		
		104	2,0	2	08	2	18
	Öfverföres					263	58

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverfördt					263	58
	Rydet under Kolberg, av: Jakob Andersson	409	3,0			12	27
	d:o Lars Andersson	264	3,0			7	92
	d:o Lars Mattsson	259	0,5	1	30		
		250	1,0	2	50		
		134	2,0	2	68		
		164	2,5	4	10		
		1192	3,0	35	76		
		226	4,0	9	04	55	38
	Akonabäcken, And. Andersson	202	2,5	5	05		
		980	3,0	29	40		
		64	3,5	2	24	36	69
	d:o Johan Möller	80	2,5			2	00
	Joddala under Kolberg, av: Anders Jakobsson	733	1,0	7	33		
		511	3,25	16	61		
		871	4,0	34	84	58	78
	d:o Andreas Andersson	902	2,75	24	81		
		868	3,25	28	21		
		291	3,75	10	91	63	93
	d:o Johannis Danielsson	738	3,0	22	14		
		291	3,25	9	46		
		205	3,5	7	18		
		764	3,75	28	65	67	43
	d:o Enkan Ingrid Andersdotter	367	0,1		37		
		81	1,0		81		
		550	2,5	13	75		
		373	3,0	11	19		
		1613	3,5	56	46		
		830	3,75	31	13	113	71
	d:o Anders Larsson (Lunkelid)	337	2,75	9	27		
		475	3,5	16	63	25	90
	d:o för båtsmanstorpet Lars Petter Jonsson	364	2,75	10	01		
		689	3,0	20	67		
	Öfverföres			30	68	707	23

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverfördt			30	68	707	23
	Jordala för båtsm.torpet Lars Petter Jonsson	283	3,5	9	91	40	59
	d:o Gustaf Nilsson	306	3,0	9	18		
		203	3,5	7	11		
		935	3,75	35	07	51	36
	d:o gemensamt	33	0,5		17		
		49	1,0		49		
		114	1,75	2	00	2	66
	Stensohult, Lars Pett. Jonsson i Jordala	56	3,0	1	68		
		570	4,0	22	80	24	48
	d:o Lars Andersson i Korgärdstorp	350	3,0	10	50		
		124	2,75	3	41		
		262	3,5	9	17		
		310	4,0	12	40	35	48
	Hjortås under Kobergarn Anders Jonsson	1285	3,0	38	55		
		706	4,0	28	24	66	79
	d:o d:o Joh. Persson	154	0,5		77		
		668	3,0	20	04		
		70	3,5	2	45	23	26
	Kongsered d:o Lars Andersson	948	1,0	9	48		
		1464	3,0	43	92	53	40
	Summa					1005	61

Hindholmen den 25 Nov. 1892

H. Steinmetz

Rätteligen afskrifvet från de till provinslandtmäterikontoret i Wenersborg ingående koncepthandlingarne intygas

Ex officio

H. Steinmetz

Landshöfdinge Embetets i Elfsborgs län utslag på en af bestyrelsen för reglering af Borgärdstorpasjön med till- och aflopp inom Laghmansered och Mellby socknar af Bjerke härad gjord, af ett utaf Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättadt betänkande och kostnadsförslag rörande ifrågavarande vattenafledning åtföljd ansökan om tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande;

I anledning hvaraf Landtbruksingeniören Steinmetz uti ingifvet yttrande förmält, att i de afseenden, som omförmäldes i 3 § af Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879, hinder från det allmännas sida mot företagets utförande icke förefunnes, såsom handlingarne visa: Gifvet. Venersborg, i Landskansliet, den 15 April 1893.

Uppläst i Lagmansereds kyrka den 30 April 1893
af P. J. Hernqvist
D: i Stora Mellby kyrka den 7 Maj 1893 af
P. J. Hernqvist

Hvad sålunda förekommit har Landshöfdinge Embetet tagit i öfvervägande; och som af Landtbruksingeniören Steinmetz' åberopade yttrande må antagas vara upplyst, att den ifrågavarande vattenafledningen icke komme att i de hänseenden, som omförmäles i 3 § af Nådiga Kungörelsen den 31 December 1879, medföra olägenheter, samt enskild rätt icke, såvidt handlin garne föranleda, utgör hinder för företaget, finner Landshöfdinge Embetet, jemlikt 3 § i åberopade Kungörelsen, lagligt förklara, det hinder från det allmännas sida icke möter mot företagets utförande i enlighet med den af Steinmetz upprättade plan och kostnadsförslag.

Den, som med detta utslag icke åtnöjes, eger hos Kongl. Maj:t deröfver anföra underdåniga besvär, hvilka till Kongl. Civil-Departementet böra ingifvas, eller må, på klagandens eget äfventyr, i betaldt bref med allmänna posten dit insändas; och bör dervid iakttagas: att besvären inkomma till nämnda Departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolf å trettionde dagen efter det utslaget blifvit klaganden tillstäldt, och, om klagan föres af menighet, innan klockan tolf å fyratiofemte dagen efter det utslaget blifvit från predikstolen uppläst, tillställnings- eller uppläsningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolf; att besvären, derest de icke äro af klaganden egenhändigt undertecknade, böra af behörig fullmakt för ingifvandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke sjelf kan skrifva, böra af författaren med utsättande af namn, syssla och boningsort underskrifvas; men försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

År och dag som ofvan
På Landshöfdinge Embetets vägnar
Mats Zachrisson O. H. Wibom

Att anmälan om missnöje mot en af Landtbruksingeniören H. Steinmetz den 25 November sistlidet å afslutad syneförrättning för reglering af Rögårdsstolkasjön med till- och afloppet inom Lagmansereds, Åsaka och N. Ålby socknar, icke inom föreskrifven tid hit inkommit, betygas. Wenersborg i Landskansliet, den 23 Mars 1893.

Ex officio
Mats Zachrisson

Rätteligen afskrifvet från den med Kgl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdragna, under N° 592 för 1893 vidfogade, att tillhörande Kgl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsens Skrifvelse till Kgl Majts befallningshafvande i Elfsborgs län d. 21 dec 1893 intygar ex officio H. Steinmetz.

Vestra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt 11.11.96.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Bevis

om verkstäld afsyning å uttappnings- och afdikningsarbetet till det arbetsföretag, som afser uttappning af Borgårdstorpasjön samt afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hindholmen, Draget, Nolångs komministerboställe, länsmansbostället Hökebräckan, byn Lunkelid, Borgårdstorp, Sandliden och Kyrkängen i Lagmansereds socken, Rydet i Eska socken samt Akornabräckan, Jorddala, Borgårdstorp, Stenbrohult, Hjortås och Kongsered i Mellby socken och Bjerke härad, Elfsborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t faststäld den 3 November 1893.

Beviljadt understöd i form af lån från 1893 års odlingsfond, kronor 13.000.—

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 17 Mars 1894.

Faststäld termin för afdikningsarbetets fullbordande den 1 Sept. 1897.

Beräknad kostnad för afdikningen, kronor 13.000.—

" " " odlingen , " 4500.—

Vid af undertecknad den 19 sistlidne Oktober verkstäld besigtning af ofvanskrifna uttappnings- och afdikningsarbeten har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan, hvadan arbetet härmed förordas till godkännande.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, hvarvid detta bevis bifogas.

Göteborg den 2 November 1896

Stämpel — 0.50
Lösen — 1.50
Kronor 2.—

110/95

Vestra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Distriktsingeniören.

50 ÖRE STÄMPEL

Vid af undertecknad denna dag förrättad besigtning af det arbetsföretag, som afser uttappning af Borgårdstorpasjön samt afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hindholmen, Draget m. fl. ställen inom Lagmansereds, Erska och Mellby socknar af Elfsborgs län, till hvilket företag Kongl. Maj:t den 3 November 1893 beviljat ett låneunderstöd från samma års odlingsfond af 13000 Kronor, befanns arbetet vara så långt framskridet, att det utförda arbetet, enligt kostnadsförslagets priser i afrundade tal, kunde uppskattas till:

För aflopsdiket (fullbordadt)	Kr	2296.-
" Qvarnfallsbäcken	"	90.-
" Dragabäcken	"	700.-
" Hindholmsbäcken	"	1300.-
" Jorddalabäcken	"	900.-
" Kärrsbäcken, östra grenen	"	700.-
" d:o , vestra "	"	200.-
" Sidogren till Hindholmsbäcken	"	35.-
" " " Jorddalabäcken	"	60.-
	"	6281.-
Till undersökning var, enl. företedda räkenskaper, utbetaldt omkr.	"	1790.-
hvarjemte hela den i kostnadsförslaget upptagna ersättningen för jordaftgång var erlagd	"	1005:61
	Kr	9076.61

Då sammanlagda kostnaden af det utförda arbetet och öfriga ersättningar uppgår till mer än 9000 Kronor, samt arbetsdirektionen enligt uppgift icke utbekommit mer af statslånet än de 7000 Kronor, som utbetalats vid kontraktets antagande, får jag förorda att, jemlikt kontraktets bestämmelser, [illegible] måtte snarast möjligt beviljas att af det innestående låneunderstödet ytterligare utbekomma 2000 (tvåtusen) kronor.

Sollebrunn den 14 Aug. 1895.

Emil Ekman

343/94

Till Kgl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen!

På begäran af bestyrelsen för reglering af Bergårdstorpasjön intygas härmed att utloppet för sjön är i det närmaste färdigt enligt plan, hvarför kostnaden enligt kostnadsförslaget uppskattas till 2200 kronor, att af sjöns tilflöden redan är gräfdt för en kostnad motsvarande 800 kronor, äfvensom att bestyrelsen i förrättningskostnad redan betalat 1000 kronor, utgörande tillsammans 4000 kronor; att då i följd af den redan skedda gräfningen, vattnet numera hastigare afrinner så att gräfningsarbetet snart på våren kan återupptagas, tillstyrkes bifall till intressenternas önskan att få af odlingslånet genast lyfta (7000) sjutusen kronor.

Derjemte meddelas att jag på arbetsbestyrelsens önskan åtagit mig att leda arbetets utförande. Koberg den 26 Febr 1894.

H Steinmetz

d. 16/3 94. Tillstyrkes
O.E.

343/94

Protokoll hållet vid sammanträde med intressenterne i frågan om reglering af Bergådstorpasjön, å Kobergs fideikomiss den 26 Febr 1894.

Närvarande: Förvaltaren å Koberg hr Fr. Jonsson, hr Kommissarien K. G. Belfrage, Hökebacken, Lars Matsson Rydet jemte sonen August Larsson, som numera öfvertagit en del af sin faders hemman i Rydet, Andreas Larsson Hindsholmen, Anders Andersson Stornabacken, Komministern Häggner, Andreas Andersson Jordala, Johannes Danielsson Jordala, rotehavaren Lars Petter Jonsson ~~Stenholmet~~ af Jordala, Gustaf Nilsson Jordala; samt såsom Konsistorii ombud hr Komminister Hernqvist Tollestorp i Mellby Socken, enligt förordnande vid protokollet undertecknad Steninietz.

§1.

På uppdrag af bestyrelsen för Bergådstorpasjöns reglering hade undertecknad utlyst sammanträde med intressenterne med anledning deraf att bestyrelsens underdåniga ansökan om lån ur odlingsfonden till arbetets utförande, till belopp af 13000 Kronor, blifvit beviljad; och ville nu bestyrelsen begära bemyndigande af intressenterne att med Kgl Maj:t och Kronan afsluta kontrakt, lyfta Statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

§2.

Enligt §18 af förrättningsprotokollet den 25 Nov 1892 hade till bestyrelseledamöter blifvit valde förvaltaren T:n Jonsson på Koberg, Kommissarien K. G. Belfrage Hökebräcken, Nämndeman Lars Matsson Rydet, Andreas Andersson och Johannes Danielsson Jordala, samt till suppleanter Andreas Larsson Hindholmen och Anders Andreasson, Akornalebräcken; denna bestyrelse erhöll då i uppdrag att med alla goda och lagliga medel bringa arbetet till snaraste möjliga fullbordan äfvensom att göra underdånig ansökning om lån ur odlingsfonden till arbetets utförande.

§3.

På derom framställd fråga antogo de närvarande att det åt ofvan nämnda bestyrelse under förrättningens gång gifna uppdraget med afseende på det ifrågavarande arbetet äfven innebure bemyndigande att afsluta kontrakt med Kgl. Maj:t och Kronan, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

§4.

De närvarande uttalade den önskan att genast få af odlingslånet lyfta 7000 Kronor samt att en femtedel af hela lånet finge innestå tills vattenafledningsoch afdikningsarbetet fullbordats och efter vederbörlig afsyning af Kgl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänts.

Deremot önskade de att få lyfta statsbidraget genom Kgl. Maj:ts Befallningshafvande.

§5.

Till att justera dagens protokoll utsågos Pastor

Häggner och August Larsson, Rydet.

Sålunda förekommet; dag som ofvan

in fidem

H. Steinmetz

Uppläst, justeradt och godkändt; Köberg, dag som ofvan

S. J. Häggner

August Larsson