



Akt nr:

P-E1a-0069

AU\$P-E1a-0069



Le

P

3*0069

17/1898

gmfr abt nr 2
(Björke härad)
Lantmätarkont.
förr. plats 28:8.
plan karta.

Kontrakt

Sedan Kongl. Majt den 30 De-
cember 1898 — i och för afdelning och
odling af mark, tillhörande hemma-
nen (Lilla och Stora) Glafsbo samt Ge-
neved i Stora Mellby socken och
Bjerke härad, Elfsborgs län, enligt
en af Lantbruksingenjören H. Stein-
metz upprättad, af Kongl. Majt fast-
ställd plan med dertill hörande kost-
nadsförslag, i nåder beviljat ett lå-
neunderstöd af Fem Tusen Åtta Huv-
dra /5800/ Kronor, att utgå af 1898 års
odlingsford och lyftas å de tider, som
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sen eger att bestämma, så, och i
enlighet med Riksdagens för dylikt
statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kongl. Majt gillade föreskrifter, haf-
va undertecknade, enligt bilagda pro-
tokoll af den 5 december 1898
af bolagsintresputerne
valda till Direktion, i och för

detta företag med Kongf. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongf. Majt^{ts}
och Kronans vägnar, afslutat följande
Kontrakt, hvarigenom vi å
vederbörande intressenters i arbets-
företaget vägnar åtaga och förbin-
da oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyl-
diga att underkasta oss alla de
vilkor och kontroller, som af Kongf.
Majt^{ts} prövas lämpliga och nödiga,
skall utföras sålunda, att vattenaf-
ledningen och afdikningen för odlings-
arbetet skola vara påbörjade före den
1 Juli 1899 och fullbordade senast den
1 September 1901 samt odlingen vara
utförd inom den 1 September 1904.
Allt i noggrann öfverensstämmel-
se med den fastställda arbetspla-
nen, utan att anspråk på ytterliga
re bidrag af allmänna medel må
vidare kunna väckas; skolande vi
genom kontant tillskott, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida
hvad till hela odlingsföretagets full-
bordande kan erfordras utöfver det
lemnade lärebidraget, samt de
utförda arbetena, så länge någon
del af lånet återstår ogulden, ve-
derböriligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse af rikelse, utan
dertill erhållen vederbörlig tillåtel-
se, skett från den fastställda ar-

betsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd
med detsamma utförande blifvit
af Kongf. Majt^{ts} medgifvet, icke in-
om därför bestämd tid fullbordats;
eller om, innan vattenafled-
nings-, afdiknings- och odlings arbe-
tet blifvit fullbordadt, afsynadt och
godkändt, Kongf. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen skulle finna den sä-
kerhet, som blifvit för kontraktets
fullgörande stäld, icke vidare va-
ra nöjaktig, eller om, innan lå-
net blifvit genom laga kraft e-
gande beslut fördeladt på de hem-
man, hvilka för återbetalningen
skola ansvara, Kongf. Statskon-
toret skulle finna den säkerhet,
som blifvit för lånet stäld, icke
vidare vara nöjaktig, och ny sä-
kerhet, som af vederbörande myn-
dighet godkännes, icke varder in-
om bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda an-
muniteten icke varder i behörig
tid erlagd,

det ankommer på Kongf. Majt^{ts}
att låta inställa all vidare utbe-
talning af statsbidraget samt å-
terfordra hvad deraf uppkurits,
att på en gång eller efter hand
till Kongf. Statskontoret inbetalas
inom den tid, som af Kongf.
Majt^{ts} bestämmes; och skola vi å
sålunda lyftade och återburna

medel jemväl erlägga fem procent
ärlig ränta från lyftningsdagen
till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som
af Kongf. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen eller Kongf. Landtbrukis-
styrelsen förordnas att i arbetet
verkställa besigtning, upprisa den
för detsamma gillade planen
med dertill hörande plan- och
profilritningar jemte de räkenskaf-
ver, hvilka blifvit förda öfver före-
taget, samt det eller de kontrakt
om arbetets öfvertagande på en-
treprenad till vissa delar eller i
dess helhet, som möjligen afslu-
tats, samt att till Kongf. Väg och
Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna
uppgift i den person, åt hvilken
företagets utförande i hvad det
röer sjelfva vattenafledningen an-
förtros.

§ 4.

Att, efter utfäende utaf den
del af lånet, som enligt särskild
bestämmelse får lyftas på grund
deraf att arbetet blifvit börjadt,
vid hvarje af de följande lyft-
ningstiderna, innan ytterligare
länemedel må utbeaktas, hos
Kongf. Statskontoret förte intyg
af Kongf. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen att, enligt hvad derstä-
des nöjaktigt styrkts, så mycket

af arbetet blifvit utfördt, som skä-
ligen kan anses motsvara hvad
i förhållande till det beviljade lå-
neunderstödet belöper i hvad af
lånet redan utbeaktats; och skall,
så vida icke Kongf. Majt, med af-
seende i särskilda förhållanden,
pröfvar sköligen anmälunda förord-
na, någon del af lånet i Kongf.
Statskontoret innestå, intill dess
vattenaflednings- och afdikningsar-
betet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta
kontrakt till Kongf. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen öfverlemnna, för
att i dess arkiv förvaras, bestyrkt
kopia af den gillade planen med
dertill hörande plan- och profilrit-
ningar för arbetet och bestyrkta af-
skrifter af dertill hörande godkända
betänkande och kostnadsförslag,
ävensom att, derest någon afvikelse
under arbetets utförande med
vederbörlig tillåtelse vidtagits, in-
nan sista delen af låneunderstö-
det lyftes, till Kongf. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen aflemna fullstän-
dig beskrifning jemte ritning, ut-
visande huru arbetet i följd af
denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader
utan undantag, af hvad namn
de vara må, som i följd af

detta lån förmedlas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt öfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen godkännes, samt för låneunderskottet afgifva sådan skuld-förbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade som skedde i Geneve den 24 April 1899.

A. Johansson
Hemmansegare i Geneve

J. Alfred Svensson
Hemmansegare i Glepser

Phonell
Hemmansegare
Ingeniör
Adr: Grateburg

Att A. Johansson, J. Alfred Svensson och J. Phonell,
begges vår närvaro egenhändigt undertecknat.
förstående kontrakt intygga Geneve som
afvann. H.

Aug. Svensson.
Handlande Geneve.

Gustaf Ryding
hemmansägare

Med stöd af Kongl. brefvet den 30 December 1898 antages Kongl. Väg- och Vatten-

byggnadstyrelsen, a Kongl. Maj^{te} och
Kronans vägnar, detta kontrakt. Stock-
holm den 9 Maj 1899.
a Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens vägnar.

P. B. Odenberg
H. Hedenblad



Berris

om verkställd afsejning i afdikningsarbetet till
dett företag, som afser afdikning och odling af
mark, tillhörande hemmanen Lilla och Stora
Glofsbo sand. Genärd i Stora Mellby socken,
Elfsborgs län.

- ✓ Planen af Kongl. Maj:ts fastställd den 30 December 1898.
- ✓ Beviljad lån från odlingsfonden 5800 kronor.
- ✓ Kontinuerad om arbetets utförande af Kongl. Tj- och Väster-
byggnadsstyrelsen antagit den 9 ^{Maj} Juni 1899.
- ✓ Fastställd termin för dikningsarbetets fullbordande
den 1 September 1901.
- ✓ Arbetstiden i nästa förslänt till 1 September 1902.
- ✓ Förslänt till 1 Sept 1904

Fid af undertecknad den 17 sidblad September
har verkställd beskrifning af ofrånslipne afdiknings-
arbetet har dessamma befunnits utförd i ofrånslip-
melse med gillad plan, med sådana af tillämpförhållan-
dena motiverade ändringar i dikeens planlagen, som
finnas angifna i till detta bevis hörande planbe-
skrifning. Då de nyttighetsfulla dikeens dimensioner äro
upptagna till samma storlek, som bestämt för motsera-
rande, en utslutning, dike i fastställd plan, sand

Stämpel - 0.50

Lösen - 1.50

Skonard -

Öänd!

Sammanlagd dikningslängd genom ändringen ökad
med omkring 35 metar, berättar jag om bifall
till den gjorda afvikelsen, samt förordar hämed
afdikningsarbetet i sin helhet till godhämmande.

Närskan om arbetets godhämmande ges
hos Kongl. Låg- och Hattenbyggnadsstyrelsen, hvarvid
detta bevis med tillhörande planritning skall
bifogas.

Göteborg den 16 December 1902.

E. Steinmetz.

869/99

P 3*0069

Elfsborgslän ————— Odlingsfordern

Tillhör den af Kongl. Majt den 30 December 1898 nådigst
fastställda arbetsplanen för afdikning och odling
af mark, tillhörande hemmanen Lilla och Stora
Glofsbo samt Lervad i Stora Mellby socken
och Bjerkis härad af Elfsborgslän. Stockholm
den 3 Februari 1899.

Lars Berg A. F. O. Cederberg.

Afdikning inom Glofsbo

nr. 1. hemman


i St Mellby socken

Från de med Låg- och Hattenbyggnadsstyrelsens
Sjunde paragrafens originärhandlingarne rättliga
afskriften intygas ex officio
H. Steinmetz.

Här bifogas en karta i två blad.

Generalkarta .

Skala = 1:100000 .



H. Hemmety.

Betänkande med kostnadsförslag för vattenafledning inom hemmanen Glosbo och Genesved i St. Mellå socken, Bjärke härad af Elfsborgs län; i enlighet med instruktionen den 11 Feb 1896 upprättad i Febr. 1898.

Ansökan om den laga synförrättningen, undertecknad af en enda intressent, är dagtecknad den 5 Mars 1897, förordnandet är utfärdat den 5 April samma år; första ordinarie sammankommande hölls den 27 Sept; under förrättningens gång förenade sig de flesta öfrige intressenter med sökanden så att nu utgöra sökandena till odlingslänet 97 procent af det hela. Den laga synen afslutades den 6 december 1897 och har tagit åt sig laga kraft utan klagomål.

Afdikningsområdet har sin största utsträckning i nordost och sydväst; i sydväst möter vattendelaren snart; i nordost slutar området mot Skaraborgs länsgräns; derifrån fortsätter afloppet omkring 800 meter till in Kossan, hvares högvatten någon gång når fram till länsgränsen. Se vidare härom gräfningslistan (bil D). Området håller omkring 2000 meter i längd med en medelbredd af 500 meter. Hela afdikningsområdet är

82 har 85 ar; deraf 79 har 60 ar förbättras. Det är till mer än halfoa området redan odladt, ehuru afdikningen är ofullständig. Det motsvarande hufvudafloppet i läget N-M-B som tillika är egogräns går genom grund mylla på sand under det att i samma längdriktning både nordväst derom, men i symmetri sydost derom dylaget är mycket djupare och således efter afdikningen mera ihopsjunket. Därför är det nya hufvudafloppet fördagdt i läget L-C-B, med största tillflöde C-D-E. Afloppet E-D ligger och i djup dyjord; omkring punkterna C och E påträffas mylla på lerar. Den redan odlade delen består af god mylla på öfvervägande sand, delvis också på lerar. Den del som på kartan synes afdikad med tegdiken men är färglagd med grönt består af djup, god dyjord, från 0.7 till mer än 2 meters djup. En icke obetydlig areal i områdets sydvestra del är visserligen upptagen i något förbättringsvärde men som den utgöres af dålig massa kan den ej anses tjenlig till odling omedelbart efter afdikningen. Likaså hafva åtskilliga egofigurer invid och uppströms om punkten E icke intagits i odlingsplanen, emedan egarena önska behålla dessa marker såsom äng.

Af sagde skäl äro följande egofigurer ur odlingsplanen uteslutna 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 635, 638, 639, 640, 641, 653, 654, 655, och 671 tillsammans 11 har 64 are

Ehuru traktens frösländighet genom förslagens utförande påtagligen äfven minskas ifrågasättes intet anslag ur fröstfonden.

Flodområdet är endast 7.5 qvadratkilometer och som en ganska stor procent deraf är odlad mark, beräknas en af rinnig af 90 sekund. liter. I flodområdet ingå inga sjöar eller vattendrag af hvilka torrläggningen kan vara besvärande. Inga medom liggande vattenverk påverkas deraf, ej heller möta några laga hinder emot företaget, utan har förrättningen tagit åt sig laga kraft utan klagomål. Tillfögt hänvisas till gräfningslistan (bil D) som upptager både hydrometriska beräkningar och dimensioner af afloppen. Odlingen af den mark som skall odlas sker heldst medelst djuphackning, hvarpå gödslas med kali och superfosfat. Ett eller två vårsådesskörda toges därefter, hvarpå marken är tjenlig att intagas i omlopp med den öfriga åkern med 1) träda 2) höstsäd 3, 4 vall, 5) vårsäd, 6) rotfrukter, 7) vårsäd.

Arbetsplan

Det första året upptages afloppet **A-B-C-D-E**, motsvarande med ombyggnad af beoar enligt kostnadsförslaget — 2074:50
Det andra året upptages afloppen **C-L-M-N, B-P-L-P-O** och Öfverfors 2074:50

2074:50
2063:50

M-F med tillhörande broar
 Det tredje året upptages återstående aflopp med broar samt betalas jord-ersättning.

3362:00
6500:00

Tillsammans kronor
 Under derpå följande 3 år verkställas odlingen jemte tegdikning för omkring 3300 kr. hvarje år tillsammans för de tre åren

3818:52

Summa kr - 10318:52

Det bör emellertid vara intressenterna tilläget att om de verkställa arbetet på kortare tid afven på motsvarande tid få lyfta andelar af odlingslänet.

Så vidt förslagställaren känner finnas inga andra i närheten befintliga liknande företag som varit eller äro med statsmedel understödde än regleringen af Borgådstorpsjön omkring 2 mil i söder derifrån samt reglering af Björkeån 2 mil i norr. Båda företagen äro belägna inom Epsborgslän, det sistnämnda är ännu icke fullbordadt. Detta förslag har icke förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Öfversigtskartan i 1:000000 del, utvisande genom en uppdragen blå gränslinie afdikningsföreta-

gets nederbäddsområde samt med gul färg afdikningsområdets utsträckning och läge, är utklippst ur det topografiska kartebladet "Hemmersborg".

Ego beskrifning öfver afdikningsområdet, öfverensstämmande med den i laga ordning upprättade jordvärderingslängden (bil F12), upptar de i företaget ingående hemmans och lägenhetens namn och innehafvare; särskild mantalslängd bifogas, (bilaga E); de olika egoslagen samt deras förbättringsvärde; hvarjemte deri angifves värdet af den förbättring som vinnes särskildt genom afdikningen och särskildt genom odlingen; allt i öfverensstämmelse med formuläret i bil Litt A och B.

Plankartan i två karteblad i 4000 dels skala upptager afdikningsområdet sådant det vid undersökningen befunnits, med olika beteckningsätt för de olika egoslagen. Fixpunkter finnas utsatte å plan och profil, samtliga i kostnadsförslaget intagne aflopp äro markerade med röda parallella linier, littererade och numrerade i Säkra konnektionslinier finnas.

Längdprofiler öfver afloppen finnas å samma karteblad som plankartan. Längdprofilens

längdskala är densamma som för plankartan eller 1000 del, höjdskalet är 100 del, olika jordarter äro med olika färger betecknade och lutningsanlag åtecknade; afloppsgräfvärne numrerade och littererade samt mått påskrifna.

Trärsnittet finnas i längdprofilerna; deras skala är densamma som längdprofilens höjdskala eller 100 del, olika jordlager med olika färger betecknade och mått påskrifna.

Kormalritning till broarne är gifven; ingen större bro förekommer, endast bygdevägsbroar och åkerbruksbroar.

I kostnadsförslaget (bil till C) finnes upptagen kostnad särskildt för vattenafledning och särskildt för odling med tegdikning.

Protokoll öfver den laga bynreförvärdningen (bil F) upptages allt hvad i hvart och ett ämne anförts, afhandlats och beslutits. Den värdeförhöjning som uppkommer genom vattenafledningen är bestämd i laga byn af förvärdningsmän och de två godsmännen; värdeförhöjningen genom dikning och odling är lika med den i kostnadsförslaget upptagna kostnaden här för.

Enär detta afdikningsföretag rör jord som, med undantag af uppgifna egofigurer, är fullt

tyndig till odling,

enär mer än halva området redan är odladt ehuru ofullständigt afdikadt,

enär kostnaden för vattenafledning och odling uppgår till 10,318,53 kr samt motsvarande förbättringsvärde är uppskattadt till 22,451 kr 63 öre,

enär företaget är beläget i odlad och bebyggd trakt på mindre än 1/4 mils afstånd från snart blifvande jernvägsstation på banan Häkanatorp - Göteborg;

enär bland intressenterna sällsfrörd enighet råder om företagets nytta, i det att de odlingslänesökande intressenterna utgöra 97 procent af det hela, så tillstyrkes företagets utförande och föreslås i underdänighet ett lån ur odlingsfonden motsvarande 97 % af kostnadsförslaget för vattenafledningen 6500 kr, eller (6300) sextusen trehundra kronor.

Göteborg den 28 Febr. 1898.

På Styrelsets vägnar
H. Steinmetz

Tabell Bilaga Lii A

	Hela afdelnings- området				Länsökandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Häa	ar	Sk	öre	Häa	ar	Sk	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdelningsområdet af:								
Aker	38	16	22338		37	82	22202	
Äng och odlingsmark	41	44	7095	90	40	17	6413	90
Summa	79	60	29433	90	77	99	28615	90
Genom de föreslagna ar- betenas utförande förändras samma område till								
Aker (förbättrad genom torv- läggning)	38	16			37	82		
Aker förut äng eller odlings- mark	29	80			29	80		
Äng förbättrad genom torvläggning	1	27						
Annars jord	10	37			10	37		
Summa	79	60	51885	52	77	99	50531	52

Göteborg den 28 Febr 1898.

H. Steinmetz

Ego beskrifning Bil. Litt B

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark tillhörande nedanstående länsskanden tillhöriga herrar.

Herrnamns		Herrman och lägenhetens samt innehafvares namn m. m.	Areal								Jordförbättringens värde genom afdikningen				Jordförbättringens värde genom odlingen		
Herrman	Herrman		Åker		Ingr. som korn- mer att såsom äng bibehållas		Till odling för- slagen äng och odlingsmark		Annan mark		Å den till odling föreslagna marken		Öfrig mark		Inskat- tal per kas	Å herrmanat eller lägen- heten	
			Fhar	ar	Fhar	ar	Fhar	ar	Fhar	ar	He	öre	He	öre		He	öre
1/6	Lilla Glosbo	Ingeniör Johan Jonell	9	04				54			2547		-			204	42
1/6	"	Andreas Andersson jemte barn	11	35							2568	50				183	87
1/24	"	Johannes Eriksson															
1/16	"	Afred Ivensson	10	28			5	83			4692					792	66
1/16	"	Gustaf Andersson Ryding															
5/32	Stora Glosbo	Anders Larsson				70							314				
1/8	"	Anders Andreasson				52							178				
1/8	"	Anders Magnus Ivensson				05							10				
	St. Glosbo, (1mt) / Lilla Glosbo, (1mt)	soldatstorn inneh. soldat A. Löfgren	2	32			1	17			479					161	60
	"	soldatstorn, donationsjord åt enkan Annika Kask		34							34					5	50
	Genered Staregg	soldatstorn; inneh. soldat Aug. Hurtig		90				50			140					68	28
5/384	"	Johannes Johanssons storkhus		06				36			150					39	63
21/384	"	Andreas Nilsson					2	19			484					235	20
1/8	"	Johannes Andreasson					1	18			265					126	75
1/64	"	Andreas Johansson i Nordgården					1	29			290					138	54
32/256	"	Aug. Andersson					1	32			302					141	76
1/8	"	Victor Carlsson		03			1	28			289					137	95
	"	Nedergårds och Korndalens soldatstorn; inneh. soldat Ivante Mell	1	14			3	52			1357					396	49
1/32	"	Gatan Anders Andreasson		20				51			241					58	
1/32	"	Lars August Andersson		33				62			305					71	92
1/32	"	August Ivensson		35			1	22			558					136	69
1/32	"	Andreas Andersson i Lilla Glosbo		17			1	46			601					159	56
1/8	"	Storn Andreas Ivensson		04			2	56	64		480	80	25	60		275	58
1/8	"	Nedergård Andreas Johansson	1	71			4	25	9	73	1934		388	20	128.14	484	12
Summa			38	16	1	27	29	80	10	37	17.717	30	915	80		3818	52
Namnen å de intressenter, som önska odlingslån, äro med <u>rödt</u> understreckna och utgöra 97 procent af det hela																	
			Göteborg den 28 Febr 1898. H. Steinmetz.														

Namnen å de intressenter, som önska odlingslån, äro med rött understruckna och utgöra 97 procent af det hela

Göteborg den 28 Febr 1898.
H. Steinmetz.

Bilaga Litt C
Kostrads förslag

Läge	Längd meter	Arbete jordmån m. m.	Antal	à Kronor	Kostnad		Summa	
					Stk	öre	Stk	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		A) <u>Fattenaftledning och gemensam dikning</u>						
		1) <u>Afloppet A-B-C-D-E</u>						
30-39	628	Gräfnig i dyjord kubmet.	1200	0.30	360	-		
		" lera "	80	0.40	32	-		
		Bergsprängning "	5	5.00	25	-		
39-C	502	Gräfnig i dyjord "	2300	0.25	575	-		
C-16	395	" " "	750	0.25	187	50		
		" sandblandad lerjord "	750	0.50	375	-		
16-E	392	" " "	100	0.40	40	-		
		" dyjord "	800	0.30	240	-		
		Ombyggnad af 2 byggvägsbroar öfver det stora afloppet			200	-		
		Ombyggnad af en åkerbruks bro mellan Aug. Andersson och Aug. Svensson Geneved			40		2074	50
		2) <u>Diket B-P</u>						
39-43	400	Gräfnig i dyjord kubmet.	750	0.25	187	50		
43-48	480	" " "	450	0.30	135	-		
		Ombyggnad af en byggvägs bro			75	-	397	50
		3) <u>Diket M-E</u>						
4-a	155	Gräfnig i dyjord kubmet.	400	0.25	100	-		
		" i sandblandad lerjord "	90	0.40	36	-	136	00
		4) <u>Diket L-P-O</u>						
L-55	693	Gräfnig i dyjord kubmet.	1350	0.25	312	50		
		Ombyggnad af en större åkerbruks bro vid N: 52			50	-	362	50
		5) <u>Diket C-L-MN</u>						
C-L	310	Gräfnig i dyjord kubmet.	1550	0.25	387	50		
		Två nya åkerbruksbroar mellan Öfverföres					2970	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföres län Johannes Andersson och Andreas Johansson samt mel- län Aug Andersson och Victor Carlsson Geneved			60	-	447	50
L-0	621	Gräfnig i dyjord kubmet.	1200	0.25	300	-		
		" sand och sandblandad lerjord kubmet.	600	0.70	420	-	720	-
		6) <u>Diket D-F-G-H</u>						
16-F	385	Gräfnig i dyjord	1400	0.25	350	-		
F-H	306	" "	710	0.25	177	50	527	50
		7) <u>Diket F-K</u>						
F-8	184	Gräfnig i dyjord	440	0.25	110			
		" lera	100	0.30	30		140	-
		8) <u>Diket G-I</u>						
G-I	320	Gräfnig i dyjord	900	0.25	225	00		
		En åkerbruks bro vid J tillägges för förvätningskost- nad, arbets tillsyn, oförutsed- da händelser m. m.			30		255	-
		För jordsättning enligt sär- skild längd (bit N: 16)					443	20
		Summa Kronor					6500	00
		B) <u>Odling och tegdikning</u>						
		Odling af 29.30 har odlingsmark medelst djuphackning har 29.30 75.00			2235			
		tegdikning å 29.30 har med afstånd 20 meter, djup 0.9 m; bottenbredd 0.3				965	52	
		samt dagbredd 1.0 meter; kub. meter	8046	0.12				
		Förbättrad tegdikning å 38.16 har nuvarande åker						
		Öfverföres				3200	52	6500 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Överfördt med sistnämnda afstånd, djup och bredd; 10300 kubik- meter, hvaraf utföres hälften kubm.	5150	0.12	618 00	3818 32	3200 52	6500 -
		Summa vattenaflednings- och odlingskostnad Kr				10318 52		

Göteborg den 28 Febr. 1898
H. Steinmetz.

Sedan kostnaden för jordersättning
uteslutits har kostnaden för vattenaf-
ledningen vid arbetsplanens fast-
ställelse beräknats till 6056 80 kronor
Kr. Enblom
t. f. byråingenjör.

Bilaga D

Gräfningslista

A) Hydrometriska beräkningar

Kanalsträckan	Vatten- samlings- område 2. kilom.	Afrinning i liter per sekund och 2. kilom.	Vatten- mängd ett af- försju seki: kubmet. meter	Största tillåtna vatten- djup meter	Relativt fall ‰	Botten- bredd meter	Hydrau- liska rörelse- djupet m.	Strop- lighets- grad m.	Kana- lens sid- lutning slänt	Sektions- area a.	Medel- hastig- het v.	Vatten- mängd per sek. i kubmeter M.
A-B-C	7.50	90	0.68	0.80	1.0:1000	0.5	0.40	0.027	1:1.5	1.36	0.60	0.816
C-D	6.30	90	0.567	0.80	0.5:1000	0.5	0.40	0.027	1:1.5	1.36	0.43	0.585
D-E	6.00	90	0.54	0.80	2.6:1000	0.3	0.37	0.027	1:1.5	1.30	0.72	1.00
D-F	0.3	90	0.03	0.80	0.5:1000	0.3	0.37	0.027	1:1.5	1.30	0.40	0.48
C-L	0.45	90	0.04	0.80	0.75:1000	0.3	0.37	0.027	1:1.5	1.30	0.50	0.60

B) Kanaldimensioner

Läge	Afstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Slänt	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Aflopptet A-B-C-D-E</u>						
38-30	770					Ingen gräfning.
29	100	1.10	0.50	3.80	1:1.5	
28-27	200	1.25	"	4.25	"	
26	100	1.55	"	5.15	"	
25, 24, 39	228	1.40	"	4.70	"	
a	359	1.65	"	5.45	"	
C	143	1.75	"	5.75	"	
13	95	1.85	"	6.05	"	
14	100	2.15	"	6.75	"	
15	100	1.95	"	6.35	"	
D 16	100	1.90	"	6.20	"	
			0.30	6.00	"	
17, 18	217	1.40	"	4.50	"	
56, a	175	1.30	"	4.20	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Afloppet B P</u>						
B 39		1.40	0.30	4.50	1:1.5	
a	86	1.30		4.20	"	
a		1.30	0.30	2.90	1:1	Förändrad slänt
40	14	1.30	"	2.90	"	
41, 42, 43	300	1.25	"	2.80	"	
44, 45	180	1.30	"	2.90	"	
46, 47, 48.	300	1.20	"	2.70	"	
<u>Afloppet M-F</u>						
M = 4		1.55	0.30	4.95	1:1.5	
5	100	1.25	"	4.05	"	
a	55	1.20	"	3.90	"	
<u>Afloppet L-P-O</u>						
L		1.65	0.30	5.25	1:1.5	
P	79	1.40	"	4.50	"	
				3.10	1:1	Förändrad slänt
49	88	1.30	"	2.90	"	
50, 51, 52	300	1.25	"	2.80	"	
53, 54	200	1.20	"	2.70	"	
C, 55	26	1.10	"	2.50	"	
<u>Afloppet C-L-M-N</u>						
C		1.75	0.3	5.55	1:1.5	
L	310	1.65	"	5.25	"	
10	121	1.80	"	5.70	"	
9	100	1.55	"	4.95	"	
M	4	1.55	"	4.95	"	
3	67	1.35	"	4.35	"	
2	100	1.25	"	4.05	"	
1	100	1.35	"	4.35	"	
N	0	1.30	"	4.20	"	
<u>Afloppet D-F-G-H</u>						
D, 16		1.90	0.30	6.00	1:1.5	
c	36	1.65	"	5.25	"	
b	109	1.50	"	4.80	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	a	110	1.45	0.30	4.65	1:1.5
	E	130	1.35	"	4.35	"
	G	171	1.35	"	4.35	"
	H	135	1.20	"	3.90	"
<u>Afloppet F-K</u>						
	F		1.35	0.30	4.35	1:1.5
	6.7	134	1.30	"	4.20	"
	K-8	50	1.20		3.90	"
<u>Afloppet G-J</u>						
	G		1.35	0.3	4.35	1:1.5
	q	104	1.35	"	4.35	"
	b	54	1.45	"	4.65	"
	a	80	1.35	"	4.35	"
		82	1.40	"	4.50	"
<u>Segdiken</u>						
			0.9	0.2	1.00	Inbördes afstånd omkring 20 meter

Vid gräfringen iakttages att den uppkastade dikesbanken icke får läggas närmare än 1.5 meter (5 fot) från den nya dikeskanten och icke får gifvas brantare lutning mot diket än diket egna sida. Dikesbanken genomstickes på hvarje 50 meter eller närmare om så behöves för ytvattnets från sidorna obehindrade aflopp.

Till ledning vid arbetets utförande äro inbyggda 4 fixpunkter (+) med det läge i plan och profil som af hit hörande karta synes.

Högvattnet i Nassa-ån på 800 meters afstånd från länegränsen verkar, såsom af profilen synes, till länegränsen och ett par hundra meter inom detta afdikningsområde; men då det oaktadt rätt mycket mark omkring ofloppet inom Skaraborgs län är odlad, så synes detta bevisa att Nassans högvatten icke är så långvarigt att det verkar väsentligen skadligt. För att icke gifva förevarande förslag större utsträckning än att det kan hållas tillsammans har därför ingen vidare gräfnings inom Skaraborgs län föreslagits än en ökad dagbredd på omkring 100 meters längd (punkten N: 30). På det lilla område inom Elfsborgs län närmast Skaraborgs länegräns, derå Nassans högvatten någon gång, ehuru snart öfvergående, verkar, är olägenheten deraf utjämnd genom mindre förhöjning i jordförbättringsvärdet.

Göteborg den 28 Febr. 1898

H. Steinmetz

Bilaga C.

Utdrag af Mantalslängd för Stora Mellby socken och Bjärke härad, Elfsborgs län för — år — 1898

Herrmans eller lägenhets namn	Herrmans natur			Personer och deras födelseår mm.
	skatt	husor	födelse	
	Mantal			
Geneved Storgg.	1	1	$\frac{1}{8}$	Victor Gottfrid Carlsson
			$\frac{32}{356}$	August Andersson
			$\frac{7}{356}$	Hans Larsson
			$\frac{64}{138}$	Andr. Johansson i Nölgg.
			$\frac{7}{138}$	Anders Andersson i Stommen
			$\frac{16}{16}$	Soldat Svante Mell i Nedregg.
			$\frac{16}{8}$	Aug. Svensson
			$\frac{1}{8}$	Joh ^s Andreasson
			$\frac{1}{8}$	Joh ^s Carlsson
			$\frac{5}{384}$	Joh ^s Johanssons Enka
Geneved Nedregg.	2	1	$\frac{2}{384}$	Andr. Nilsson
			$\frac{7}{64}$	Aug. Andersson i Sollebrunn Gästgiverergg.
			$\frac{64}{36}$	Vilhelm Beckman i Stockholm
			$\frac{3}{16}$	Andr. Larsson
			$\frac{5}{16}$	Hansf. And. Andersson
			$\frac{1}{8}$	Andreas Jonasson
			$\frac{1}{8}$	Anders Olofsson
			$\frac{1}{8}$	Lars Jonasson
			$\frac{3}{32}$	Anders Andersson
			$\frac{16}{8}$	August Svensson i Storgg.
Geneved Stommen	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	Johan Andreasson
			$\frac{3}{32}$	Herman Andreasson
			$\frac{1}{8}$	Andreas Svensson
			$\frac{15}{64}$	Lars Svensson
			$\frac{3}{32}$	Skollärare O. Larsson i Mellby
			$\frac{3}{64}$	An. Andr. Lindström
Geneved Norrdalen	4	$\frac{3}{8}$		

Genered Gatan	5	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	Aug. Ivensson i Staregg.
			$\frac{1}{32}$	Andr. Andersson i Glofsbo Lilla
			$\frac{1}{32}$	Andr. Andreasson
			$\frac{1}{32}$	Lars Aug. Andersson
Genered Nalgö.	6	1	$\frac{1}{8}$	Johannes Skatt
			$\frac{1}{8}$	Handl. A. Andersson i Nedreagg.
			$\frac{1}{8}$	Andreas Andersson
			$\frac{1}{64}$	August Andersson
			$\frac{1}{8}$	Andreas Johansson
			$\frac{3}{8}$	Carl Andersson
			$\frac{7}{64}$	Andr. Erikssons hustru
Glofsbo Stora	1	1	$\frac{3}{16}$	Johannes Persson
			$\frac{1}{8}$	Anders Andreasson
			$\frac{5}{32}$	Andreas Larsson
			$\frac{1}{8}$	Anders M. Ivensson
			$\frac{1}{16}$	Anders Jonsson
			$\frac{5}{32}$	Anders Larsson
			$\frac{1}{16}$	Johan Andersson
Glofsbo Lilla	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	Anders Carlsson
			$\frac{1}{6}$	Joh. Gonell i Göteborg
			$\frac{1}{6}$	Anders Andersson
			$\frac{1}{6}$	Gustaf Andersson
			$\frac{1}{24}$	Johannes Eriksson
			$\frac{1}{16}$	Joh. Alf. Ivensson

Rätt utdraget betygar: Henersborg i Vä-
re fögderis häradsarkivarkontor den
17 December 1897.

C. G. Wrangel

Rätteligen afskrifvet intygar

ex officio

H. Steinmetz

Till H. Wäg af Vännebygnadsstyrelsen!

På begäran af betygsrätten för vattenafloppningen
i inom Gåfvels af Genarv i St Mellby socken af Leksborgs
Län, hvarlän till arhingslän på 5800 kronor befrä i närm
berörigast, får jag i egenkap af arbetsledare härmed intyga
att arbetet är påbörjadt i det att vid verkställd inspektion
i arbetet idag hufvudslappet befunns vara upplagt
till en längd af 900, niohundra meter. Och som besty-
relsen har för afsigt att under rinverande sommaren be-
drifva arbetet med fart, skynnerhet vid tanken derpå att
arbetspriserna inte äro i afstygande utom trälagen bästän än
högre än som manne är för jag dijsmit vörderat länstygskan
bestyrrelsens anhållan att af arhingslänns genarv för lyften
4/5 delar eller 4600 kronor. Göteborg den 29 April 1899

H. Hemmety

869/99

Afskrift

Protokoll hållet vid stämman
för Föreningen till afrikande af vatten-
sjuka marker inom Glafsbo af Geneved
den 5 december 1878

Närvarande: Andreas Johansson
August Svensson
Aug. Larsson
Gustaf Rydberg
Andreas Svensson
A Melldahl ordförande
Gonell

§1.
Protokoll för föregående sammankomsten upplästes.

§2.
Förhållandet till mötet var riktigt sammankommande.

§3.
Den ordförande för tillfället utsågs under tillstånd Gonell.

§4.
Med förtagna röstning blef August Svensson i
Glafsbo utsedd att utgå, men blef åter enhälligt utsedd till med-
lem af bestyrrelsen. Till Suppleanter utsågs August Svensson
och Andreas Andersson.

§5.
Till revisorer för granskning af årets räkenskaper
valdes herrar A Melldahl och Andreas Svensson Geneved
med Aug. Svensson som Suppleant.

§6.
Till att justera detta protokoll valdes herrar A Melldahl
och Andreas Johansson.

§7.
Da ingen annan förslag väcktes upplästes sammankomstens
som öfvan
Gonell
justeradt genom A Melldahl, A Johansson.
Lästheten afskrifet intygar ex officio J. B. Thernström

Transmitt.
869
92



År 1897 den 27 Sep-
tember instälde sig
undersekrad lant-
bruksingeniör vid Lilla
Grofsbo i St. Mellby
socken för att hålla
sign för vattenafledning,
= : = : = : = : =

— : — : — : — : —
Förening af godvilliga
tillkallade af förrätt-
ningsman hade till-
städeskommit hem-
mansegare Johannes
Skilsson i Grunötorp och
Johannes Johansson i Borg
båda från Stora Mellby.

== : == : == : == : == : ==
== : == : == : == : == : ==

§ 14.

För att omhänderta detta vat-
tenafledningsföretag och med alla goda
och lagliga medel bringa detta till ett
snart och godt slut valdes en bestyrel-
se af följande intressenter: Ingeniör Jo-
han Jonell och Alfred Jonsson, Lilla
Grofsbo, Andreas Johansson, Geneveds Nord-
gård, samt såsom suppleanter Andreas
Andersson, Lilla Grofsbo och Aug. Loen-
son, Genevedsgården.

== : == : == : == : == : ==
Sålunda afhandlats; dag

Stämpel 1.
Lämn 2

= Tre kronor

Arbetsdirektören p. b

Lovén afven

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Johannes Nilsson

Johannes Johansson

on. h. o. p.

Widmeras
Et officio
Carl Lundberg

Kongl. Väg- och Vatten-
Byggnadsstyrelsen.