



Akt nr:
P-E1a-0073

AU\$P-E1a-0073

Kontrakt

Sedan Kongl. Majt den 20 Juli 1900 i och för afdikning af frastförande mark, tillhörande Gisslarps, Haga och Tommaröd i Nittorps socken samt Andlabo och Ytterhaga i Tranemo socken af Kindes härad Ölsborgs län enligt af Landtbruksingenjören H. Steinmety upprättad, af Kongl. Majt fastställd plan med dertill hörande kostnads förslag, i råden beviljat ett anslag utan återbetalnings skyldighet af Femtusenn / 5000 / kronor, att utgå af 1900 års frastford, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Majt gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 2 Augusti 1899, § 5, af intresfortune

valda till Direktion, i och för
detta företag med Kongl. Väg- och
Färdbyggnadsstyrelsen, å Kongl.
Majts och Kronans vägnar, afslu-
tat följande kontrakt, hvarigenom
vi för egen del samt å öfriga
intressenters i arbetsföretaget
vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro
skyldiga att underkasta oss
alla de vilkor och kontroller,
som af Kongl. Majt prövas lämp-
liga och nödiga, skall vara på-
börjadt före 1900 års utgång och
fullbordadt inom den 1 Septem-
ber 1904 i noggrann öfverens-
stämmelse med den faststäl-
da arbetsplanen, utan att an-
språk på ytterligare bidrag af
allmänna medel må vidare
kunna väckas; skoland vi ge-
nom kontant tillskott, materiali-
er, arbete eller annat bidrag be-
strida hvad utöfver statsbidraget
kan erfordras för företagets full-
bordande samt för framtiden
underhålla de utförda arbetena
intill dess sådan underhållsskyl-
dighet kan vara andra i la-
ga ordning ålagd, eller vi från
underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna
för anslaget lyftning i mån
af arbetets fortgång ställa oss

till efterrättelse hvad Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen derom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kongl. Majt medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid det må ankomma på Kongl. Majt att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kongl. Majt eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återkurra medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, upprisa den gillade planer med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till

vissa delar eller i dess helhet,
som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Färdbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyckt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilirningar för arbetet och bestyckta afskrifter af dertill hörande godkända betänkan den och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift i den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Elfva tusen femhundra /11,500/ Kronor, skall det beviljade anslaget minskas med på stor del af den ifrågakommande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, derest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna påkert uppskattas.

§ 6.

Att, derest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skeddde i Nitorp den 29 oktober 1901

J. P. Olsson

M. Nilsson

ägs länshuset, Annedal, Skara

ägs till huss Skonhuse

O. U. Stenborg

ägs 2 huss, Skara

Att J. P. Olsson, M. Nilsson och O. U. Stenborg i begges namn
närvaro egenhändigt undertecknat för nämnda Kontrakt
inlämnat Nitorp som afse

af J. P. Olsson

G. Johansson

Hemman ägs

Hemman ägs

Skara

Skara

Med

Stöd af Kongl. brefvet den 20 juli 1900
autograr Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sen, å Kongl. Maj^{ts} och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 15 No-
vember 1900.

Lars Pers

P. H. C. C. C.

Ölfsborgs Län

Fröstonden

2231
Tillhör den af Kongl. Majt: den 20 Juli
1900 nådigst fastställda arbetsplanen. Stock-
holm den 13 September 1900

A Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar
A. F. O. Cederberg P. H. Hedenblad

Plan

P

3*0073


För vattenafledning
inrom Gisslarps, Haga och Tornared
i Nittorps socken
samt

Andlabo och Ytterhaga
i Tranemo socken,
Kinds Härad och Ölfsborgs Län

Från de med Kgl. Vg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
Sigue genomdragne handlingarne påtäligen afskrifvet
intyggar ex officio
H. Steinmetz.

Hit här en karta i 2 blad

Generalkarta



Skala. 1:100.000

H. Steinmetz

Beträtkande och kost-
nadsförslag för afdikning
till frostländighetens mins-
kande å egorna till Giss-
larps, Håga och Tomared
i Vittorps socken samt
Andlaks och Ytterhaga i
Tranemo socken af Skinds
härad och Elfsborgs Län.
Ansökninö om förvåttningen
är dagtecknad den 16 Maj 1899; Lands-
höfdinö Ömbetet's förordnande
är dagtecknad d. 19 Juni s. å; för-
våttningen afslutades d. 3 Aug sam-
ma år -

a) Ifråöavarande afdikning till
frostländighetens minskande är en
följd deraf, att för omkring 15 år se-
dan en sträcka mader, på hithöran-
de karta betecknad med gul färg och
till arealen utöörande enligt egobe-
skrifningen 43 har 70 ar, blifvit odlade
och gifva fullgoda skördar om de ej
skadas af frost. Denna frostlän-
dighet, som med skål tillskrifves
de omöörande till odling odugliga
mossarne, hvilka på kartan äro be-
tecknade med streckning, önska
jordeöarne på grund af af öjord
eröörhet å andra liknande stäl-
len, i möjligaste örad minska,
öör att, enligt hitöörande karta,

upptaga ett system af diken genom de odugliga mossarne.

Frostskadan sträcker sig dock utöfver den i egobeskrifningen uppgifna arealen, ty den fasta marken omkring mossarne är odlad eller står under odling till större areal än som af kartan synes. Mossarne äro nästan aldeles kala, djupa och till innehållet typiska hvitmossar, således aldeles odugliga till odling. Omgifvande fastmark ^{an} och öfvervägande sandjord, med något mylla.

b) Flodområdet är såsom af öfversigtskartan synes obetydligt, endast 16 kvadratkilometer.

Det största afloppets största bottenbredd är 0,75 meter. Den omgifvande fastmarken är kuperad och betäckt med vaxtlig ungskog. I flodområdet ingå inga sjöar eller vattendrag af hvilka torrläggningen kan vara beroende; affallet är, såsom af profilerna synes, ganska godt; inga vattendrag äro i frågan intresserade.

c) Dimensioner af afloppen synes af hithörande gräfningslista (bil. N^o 6).

d) I afloppen förekomma ingen bergsprängning; något litet schaktning i grus, men oförförligt största gräfningen i lösa jordlager, som dock äro trädiga och hafva så stort sammanhang att för smålikena en sidostänt af 2 på 1 kan användas.

e) Af den areal som genom dik-
ningen direkt förbättras är ingen
del tjenlig till odling.

f) Enligt det kostnadsförslag som
uppgjordes vid laga synföreläggning-
en den 3 Aug. 1899 slutar kostnads-
summan på 10000 kronor. Läsom af
bilagda skrifvelsen af den 16 och 21
Oktober d.ä synes (bil. B, C, D) har be-
styrelsen haft en entreprenadank-
tion utan att hafva fått något an-
bud på denna summa. Det har
också förports att ifven i den
trakten arbetspriserna stigit och
anses i följd af förestående väg-
byggnader blifva högre nästkom-
mande år. Därför förhöjes det
redan uppgjorda kostnadsförslaget
med 15%, således till belopp af
11500 kr. Arbetet bör vara fullbordadt
på tre år, således bör för hvarje
år arbetas för 3800 à 4000 kronor;
det första året skall hufvudafloppet
A-B-C-D-E upptages och så myc-
ket af sidoafloppen som motsvarar
åtminstone 2000 kronor af det nya
kostnadsförslaget. Men som terräng-
förhållandena äro sådana, att gräf-
ningen af sidoafloppen kan utan
hinder af vatten samtidigt företa-
gas på flere ställen, finnes intet
skäl för att bestämma hvilket små-
dike eller system af smådiken skall
för hvarje år upptagas, isynnerhet
vid det förhållande att den ener-
giska bestyrelsen förstår fördelarne

att verkställa arbetet så fort som möjligt.

g) Af i närheten liknande företag har nyligen ett afdikningsföretag till frostländighetens minskande inom Kittorps och Tomared i Kittorps socken, beläget några kilometer från det ifrågavarande, blifvit af Kgf Väg och Vattenbygg-
nadsstyrelsen samt Kongf Landt-
bruksstyrelsen föreslaget till anslag för frostländighetens minskande. Men sagde förslag torde ännu icke ^{vara} af Kgf Majt bifallet.

Den areal af redan odlad eller under odling varande mark, belägen så nära det ifrågavarande afdikningsområdet, att den kan anses påverkad af massarnes frostländighet, anslås tillsammans till 75 ha. Omgifvande fastmark är icke mycket högre belägen än massarne i fråga; fastmarken är fläcktals odlingsbar, beroende på större och mindre myllhalt, men någon synnerligen god odlingsjord är det icke.

A) Öfversigtskarta bifogas i 1:100,000: del och utvisar med en blå gränslinea flodområdet samt med gul färgläggning afdikningsområdets utsträckning. Den är utklippt ur det topografiska kartetbladet "Ulricehamn".

B) Egobeskrifning tillhörande den lilla synförrättningen (bilaga N^o F.)

bifogas. Deraf äfvensom af de la-
ga syne-handlingarne i öfrigt sy-
nes att intressenterne enats om
hvilken eller hvilka af dem sko-
la ansvara för de olika delarna;
delaktigheten i företaget i dess
helhet är derefter beräknad på
1000.

Ca) Plankartan i 1 blad i 4000 del
upptager afdikningsområdet sådant
det vid undersöknings tillfället be-
fanns. Alla i kostnadsförslaget
upptagna aflopp äro utsatta på
kartan, det större afloppet med
dubbla röda, de små afloppen med
enkla röda fulldragna linier samt
nummererade och littererade. Mos-
sarne som skola afdikas äro beteck-
nade med streckning.

Cb) Längdprofiler, med längdskala
4000 del och höjdskala 100 del, äro
uppdragna på ett särskildt kar-
teblad samt försedda med olika
färgläggning för olika jordarter;
balanslinier ~~xxx~~ med i siffror ut-
satte lutningsanlag, littera och af-
vägnings pålarnes nummer, fix-
punkter och blifvande h. v. y i
hufvudafloppet.

Cd) Tvärsektioner till motsvaran-
de profiler finnas uppritade i
höjdskala 100 del samt slänt ut-
tryckta i siffror.

Ce) De i kostnadsförslaget
ingående mycket enkla åkerbruks-
broarne anses icke erfordra

särskild ritning.

D) Kostnadsförslaget enligt den laga kraftvunna laga by-
nen jemte 15% förhöjning dera
är uppgjordt enligt formuläret
Bil. Lit. G.

E) Protokoll öfver den icke öf-
verklagade laga synförrättningen
bifogas (Bil. F) äfvensom kommu-
nalsammans yttrande om före-
tagets lämplighet och nytta.

Önär den trakt, hvarom här
är fråga, ligger högt belägen öf-
ver hafvet, ungefär på vattendela-
rens ^{mellan} ketter och Festerhafvet och är
påtagligen frostländig, samt af-
dikningen i fråga med skäl an-
ses bidra till att minska frost-
ländigheten å en areal odlad
jord som, i förhållande till den
utsträckning odlingarne i orten
hafva, icke kan anses obetydlig,
så föreslås i underdånighet i
och för arbetets utförande ett av-
slag ur frostfonden, motsvaran-
de hälften af kostnadsförslaget,
11500 kronor, eller 5750 kronor. Göteborg
den 30 december 1899.

På Ambets vägnar.

H. Steinmetz.

Bilaga A
Gräfningslista
A) Hydrometriska beräkningar

Kanalsträcka	Vattensänkning som rådet i tvärlin	Affinring i sekund liter per hektar	Vattenmängd att aföra per sekund kubm.	Största tillåtna vattendjup i meter	Relativt fall (minsta)	Bottenbredd	Hydrauliska medeldjupet	Skroflighets ko-efficient	Kanalens sidointining	Sektionsarea	Medelhastighet	Beräknad vattensmängd per sekund i kubm.
A-23a-13	1600	1.0	1.6	1.0	1,2:1000	0,75	0,525	0,0272	1:1,5	2,25	0,88	1,84

B) Kanaldimensioner

	Fältningsareal	Affstånd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Slänt	Anmärkingar
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Hufvudafloppet</u>							
A	-	-	-	-	-	-	
B	100	0,55	0,75	2,40	1:1,5		
48	154	1,15	"	4,20	"		
26	87	1,45	"	5,10	"		
25	100	1,45	"	5,10	"		
24, 23, 23a					"		
53a-54	432	1,50	"	5,25	"		
55	100	1,60	"	5,55	"		
56, 56a, 13	477	1,50	"	5,25	"		
O	-	1,30	0,5	1,70	2:1		
1, 2, 3.	300	1,35	"	1,85	"		
3+18	18	1,35	"	1,85	"		
		1,35	0,3	2,00	1:1		
45	1,82	1,50	"	3,30	"		
6	100	1,60	"	3,30	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.8.9.	300	1.50	0.3	3.30	1:1	
10	100	1.45	"	3.20	"	
11	100	1.55	"	3.40	"	
12, 13	173	1.50	"	3.30	"	
14, 15, 16	213	1.35	0.5	1.85	2:1	
17	100	1.45	"	1.95	"	
18	100	1.30	"	2.00	"	
19	100	1.50	"	2.00	"	
		1.50	0.3	3.30	1:1	
20	100	1.50	"	3.30	"	
21	100	1.55	"	3.40	"	
22, 23a	157	1.50	"	3.30	"	
A+80	-	0.55	0.5	1.05	2:1	
2	1.05	1.30	"	1.70	"	
29	77	1.40	"	1.90	"	
31	128	1.20	"	1.70	"	
32	100	1.30	"	1.80	"	
33	100	1.20	"	1.70	"	
34	100	1.25	"	1.75	"	
35	100	1.20	"	1.70	"	
37	-	-	-	-	-	
38, 39	200	1.20	0.5	1.70	2:1	
40	100	1.25	"	1.75	"	
41	100	1.35	"	1.85	"	
42, 43	200	1.20	"	1.70	"	
44	100	1.25	"	1.75	"	
45, 46, 47	300	1.20	"	1.70	"	
25	40	1.20	"	1.70	"	
26a	-	-	-	-	-	
49	75	0.90	0.50	1.40	2:1	

	1	2	3	4	5	6	7
	50	100	1,30	0,50	1,80	2:1	
	51	100	1,35	"	1,85	"	
	52, 52a	165	1,30	"	1,80	"	
	57+40	-	1,10	0,5	1,60	2:1	
	58	60	1,20	"	1,70	"	
	59	100	1,50	"	2,00	"	
	60, 61	200	1,20	"	1,70	"	
	62	100	1,35	"	1,85	"	
	63	100	1,45	"	1,95	"	
	64	100	1,60	"	2,10	"	
	65	100	1,70	"	2,20	"	
	66	100	1,30	"	1,80	"	
	67	50	1,20	"	1,70	"	
	O	-	0,75	0,3	1,80	1:1	
	I	100	1,05	{ 0,3 0,5	2,40	1:1	
	II	100	1,30		1,55 1,70	2:1 "	
	III	100	0,90	0,3	2,10	1:1	
	IV	100	1,35	0,5	1,85	2:1	
	V	115	1,20	"	1,70	2:1	
	VI	-	1,20	0,5	1,70	2:1	
	VII	100	1,20	"	1,70	"	
	VIII	100	1,30	"	1,70	"	
	IX	100	1,20	"	1,70	"	
	X	45	1,30	"	1,70	"	

Alla öfriga diken - såväl lagg- som
 afskäringsdiken - upptagas till 1,2
 meters djup, 0,5 meters bottenbredd
 och 1,7 meters dagbredd.
 Vid gräfningsarbetets utförande

iakttages, att den uppkastade di-
kesjorden ej lägges närmare det
nya diketts kant än 1.5 meter
samt att åt densamma ej gif-
ves brantare slänt än den för
kanalens egen sida bestämda,
dock aldrig brantare än 1:1. För
vattnets fria aflöpp göras ge-
nomstick genom kanalbanken
på behöfliga ställen och minst
på hvar femtionde meter. Till
eftersättelse vid gräfningen fin-
nes 2^{ne} fispunkter, som utgö-
ras af trianglar, inbyggna i
stora stervar, och hvars läge så-
väl i plan som profil å kas-
tan återfinnes.

Göteborg den 30 december 1899
H. Steinmetz

Bilaga E

Konstradsförslag för vattenafledning
till frostländighetens minskande inom
Gisslarps, Haga och Tomared i Kitterups socker
samt Andlabo och Ytterhaga i Tranemo soc-
ker, upprättadt _____ År 1899

Läge	Längd	Arbete, jordmån m.m.	Antal	ä Kr.	Kostnad		Summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Nr 1	Hufvudafloppet <u>A-B-C-D-E</u>						
A-B	100	Bäckrensning längdmeter	100	0,15	15	-		
B-54	773	Jordschaktning: grus och sten kubikm.	220	0,75	165	-		
		: sand "	120	0,40	48	-		
		: dy och lös jord "	2365	0,30	709	50		
54-13	577	Jordschaktning d: d: "	1635	0,30	490	50		
		En egovägsbro af trä vid Nr 55 + 84 af enklaste beskaffenhet			25	-	1453	00
	Nr 2							
14-19	513	Jordschaktning: mossjord kubikm.	865	0,35	302	75		
19-23 A	357	d: : dy och lös jord "	985	0,30	295	50	598	25
	Nr 3							
0-V, 0+72								
-Vö α-X	830	Jordschaktning: mossjord kubikm.	800	0,35	280	-		
		: dy och lös jord "	160	0,30	48	-	328	-
	Nr 4							
VI-X	345	Jordschaktning: dy och lös jord kubikm.	370	0,30	111	-		
X-XI Xα,	330	d: : mossjord "	435	0,35	152	25		
Xα VII α	135	d: : mossjord "	180	0,35	63	-		
X-Xα	165	d: : mossjord "	215	0,35	75	25	401	50
	Nr 5							
14-6	175	Jordschaktning: mossjord kubikm.	230	0,35	80	50		
6-8c	500	d: : d: "	650	0,35	227	50		
Överföres					308	00	2780	75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverförat			308 00		3780 75	
C-16a	290	Jordschaktning: mossjord kubikm.	380	0,35	133 00			
e-19	327	d: : d: "	430	0,35	150 50		591 50	
<u>N:6</u>								
e-f-k-37	1010	Jordschaktning: mossjord kubikm.	1300	0,35	455 -			
f-g-23a	505	d: : d: "	660	0,35	231 -			
g-h	675	d: : d: "	880	0,35	308 -		994 -	
37-42-25	1040	Jordschaktning: mossjord kubikm.	1340	0,35			469 -	
<u>N:7</u>								
40-i-k-35	730	Jordschaktning: mossjord kubikm.	940	0,35	329 -			
35-37-6A+80	710	d: : d: "	900	0,35	315 -			
		: grus och sten "	50	0,75	37 50			
i-26a	555	d: : mossjord "	730	0,35	255 50			
k-l	655	d: : d: "	860	0,35	301 00		1238 -	
<u>N:8</u>								
26a-52a	440	Jordschaktning: mossjord kubikm.	550	0,35	192 50			
m-25a	365	d: : d: "	480	0,35	168 -			
n-24a	320	d: : d: "	420	0,35	147 -			
O-23b	255	d: : d: "	330	0,35	115 50		623	
<u>N:9</u>								
G-7-13	672	Jordschaktning: dy och lös jord kubikm.	980	0,30	294 -			
67-62-57-40	910	d: : mossjord "	1520	0,35	532 -			
53-p	390	d: : d: "	510	0,35	178 50			
2-13a	230	d: : d: "	300	0,35	105 -			
61-p-911	280	d: : d: "	370	0,35	129 50			
r	250	d: : d: "	330	0,35	115 50			
s	205	d: : d: "	270	0,35	94 50			
t	170	d: : d: "	220	0,35	77 -		1526 -	
		Öfverföres					8222 25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverfördt					8222	25
	N ^o 10							
0-3-6	600	Jordschaktning: mossjord kubikm	500	0.35	175	-		
0-3-6	600	d ^e : dy och lös jord "	560	0.30	168	-		
v-u		En byvägsbro af trä på pälök vid 3 + 18 m			75	-		
v-u	200	Jordschaktning: mossjord kubikm	260	0.35	91	-		
u-3	90	d ^e : d ^e "	120	0.35	42	-		
u-67	265	d ^e : d ^e "	350	0.35	122	50		
67-6	115	d ^e : d ^e "	150	0.35	52	50		
4a-46	115	d ^e : d ^e "	150	0.35	52	50		
v-y	300	d ^e : d ^e "	390	0.35	136	50	915	-
		Kronor					9137	25
		För arbetets tillsyn material kostnad m.m. samt för oförut- sedda fall tillägges 10% och utgöres med					862	75
		Summa kronor					10000	00
		Enligt betänkandet häröfrån ökas summan med 15% eller						
		Totalsumma kronor					11500	00

Göteborg den 30 december 1899
H. Steinmetz

Bilaga F

År 1899 den 2 Augusti
instälde sig undertecknad
landtbruksingeniör vid
Nittorps skolhus för att
hålla syn rörande vatten-
afledning och hade efter
utfärdade kungörelser (bä-
laga N:1) och kallelser till
städeskommitt följande in-
tressenter: sökanderna folk-
skolläraren J. P. Olsson Nit-
torp och E. W. Stenberg Hö-
ga samt af icke sökande
A. J. Hansson Höga Yttre
och M. Nilsson Hornhult; un-
der dagens lopp mötte på
fältet Joakim Larsson And-
labo.

Fogenskap af godsmän
hade upprå kallelset af för-
rättningsmän tillstädeskomm-
itt hemmansegarne Jo-
hannes Pettersson Moghult
och Johannes Arvidsson
Paskarbo.

§ 1

För de antecknade uppläs-
tes Landshöfdinge Ensketets för
undertecknad utfärdade förord-
nande så lydande (bil N:2, 3, 4).

§ 2

På fråga om jof vore att an-

föra emot förvätningsman eller godsmän svarades nej; och visste sig icke heller synemännen stå i jäfsförhållande till parterna. Godsmännen hade aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Föresades den korta öfver det ifrågakommande vattenskada de området som förvätningsman efter det förberedande sammanträdet den 13 sibiladne Maj lätit uppgöra. Det utgöres af en sammanhängande egofigur med utsträckning till omkring 4000 meters längd i norr och söder, med en minsta bredd i norra ändan af 300 meter och en största bredd i dess södra del af 1150 meter. Hela arealen är omkring 150 har, genomflutet af ett mindre vattendrag och beläget inom Torneå, Kistlarps och Håga i Kitterups socken samt Andelåbo och Ytterhåga i Tranemo socken. För omkring 15 år sedan var en ofdikningsplan uppgjord för den odlingsbara delen af detta område, som utgör en areal af omkring 25 har; denna odling är nu verkställd, men det har visat sig att dessa nyodlingar är mycket frostlämdiga, hvarför intressenterne, sedan anslaget till frostlämdigheters minskande blifvit höjdt till halwa kostnaden, beslutat att söka bidrag ur frost-

fonden för att afdika de omkring-
liggande till odling för det närva-
rande oduglige mossarne som äro
belägna omkring 600 fot öfver hafvet,
samt att för den skull låta uppför-
a plan deröfver.

§ 4.

Sedan de närvarande uppför-
nats att yttra sig öfver det fram-
ställda förslaget uttalades af sö-
kanden Olsson den åsigt, att i-
synnerhet de mossar, som ligga
norr och vester om nyodlingarne,
sprida frost emedan det var fö-
reträdesvis de norra och vestliga
vindarne som under vegetationspe-
rioden verkade nedsättande på
temperaturen så att denna sjönk
under fryspunkten. Det vore e-
mellertid önskvärdt att hela det
ifrågavarande området af mossar
blefve afdikadt, dels emedan bå-
de söder och öster om hela områ-
det finnes odlade, men frostläm-
diga fält, dels och att vederböran-
de myndigheter kanske icke
skulle bevilja anslaget om af-
dikningsplanen omfattade endast
en del af mossarne. Öfrige när-
varande delegare voro af samma
åsigt.

Såsom ofvan är nämnt
mötte på fältet Joakim Larsson
i Andlabo, som till en början
ansåg att dikning i hans odug-
liga mosse vore till ingen

nytt, ehuru han erkände att han påbörjat odlingar i östra kanten af sitt mosskifte, hvilka voro frostländiga. Efter öfverläggning eröades intressenterne om följande afdikningsplan med tillhörande delningsgrund för delaktighet i företaget. (bil. N: 5).

§ 5.

Till att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga fullbordan valdes en bestyrrelse af följande 3 intressenter: folkskoll. J. T. Olsson Nittorp, M. Nilsson Hornhult och E. M. Stenberg Haga, samt såsom ersättare A. J. Hansson Haga Yttre.

Denna bestyrrelse erhöi och det särskilda uppdraget att till arbetets utförande söka anslag ur frostfonden och sedan detta anslag beviljats, å samtliga intressenters vägnar lyfta och qvittera detsamma samt vidtaga alla öfriga åtgärder till företagets fullbordande.

§ 6.

Till att emottaga handlingarne enligt föreskrifterna i § 50 af gällande dikningslag, som är af den 20 Juni 1879 utsägs skollärare Olsson, som och enligt § 74 af samma lag utsägs till syskonvar.

§ 7.

Upplästes §§ 51 och 52 af nyss-
nämnda, nu gällande dikningsslag
med tillkännagifvande att Kalan
emot förvättningen må anhängiggö-
ras vid Kinds häradsvätt på det
sätt och i den ordning som i de
upplästa §§ är nämnare tillkännagifvet.

§ 8.

Syrmännen uppsatte och afgif-
vo följande

Utlåtande

Något laga hinder emot före-
tagets utförande möter icke.
Företaget är att som vattenafled-
ning anse.

Arbetet skall påbörjas så
snart tjenlig ärtid inträffa efter
det denna förväntning vunnit laga
kraft och bestyrkelsen finner tiden
dertill lämplig och skall vara fullt
färdigt inom tre (3) år derefter.

Arbetet skall verkställas i
full öfverensstämmelse med hit-
hörande plankarta med profiler,
sektioner, gräfningslista (bil N: 6)
och kostnadsförslag (bil N: 7).

Kostraden skall fördelas en-
ligt den (i bilaga N: 5) här ofvan
gjorda delningsgrunden dock med
iakttagande deraf att om den nå-
granne, nemligen Alfred Alexanders-
son Tornared, Malcom Andersson
Haga eller Aron Göteesson Kittorp
som icke går med i afdikningen,

icke vill tillåta diketts läggande i
egogränsen, diket lägges på den si-
da, som åtaget sig ansvaret för di-
ket.

Den valda bestyrelsen arbetar
efter följande arbetsordning (bilaga
N: 9).

Afsagdt; dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

J. Pettersson.

J. Avidsson.

§ 9

Den 3 Aug 1899

Sedan intet vidare var att till
protokollet anteckna förklarades
förrättningen avslutad, hvarefter
protokollet upplästes.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

J. Pettersson.

J. Avidsson.

Bilaga N: 1

Uppläses från pro-
dikstolen i Nittorps kyr-
ka söndagarne den 16,
23 och 30 Juli 1899.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga
om vattenafledning till prästläs-
dighetens minskande inom Giss-
larps och Håga m. ff. hemman
i Nittorp socker kallas här
med till sammanträde i

Nittorps skolhus Onsdagen den
2 nästkommande Augusti klf.
12 middagen.

Göteborg den 14 Juli 1899

På Embetets vägnar

H. Steinmetz.

Att ofvannstående kungörelse,
som ankom först den 19 Juli, blif-
vit uppläst i Nittorps kyrka
d. 23 och 30 Juli 1899, intygas

Dalstorps i pastors-expeditionen
d 11 Juli 1899

Anders Afvidsson

Bilaga N: 2

Ankom den 26 Maj 1899.

Till Konungens Befallnings-
hafvande i Östboorgs län.

Undertecknade delegare i
vattensjuka och frostförande mar-
ken inom hemmanen Haga och
Gisslars i Nittorps socker, få
härmed ödmjukligen anhålla om
förordnande för vederbörande sta-
tens landtbruksingeniör att hål-
la syn i laga ordning för dessa
markers tomläggning, äfvensom
för uppgörande af sådana handling-
ar, att de kunna ligga till grund
för sökande af bidrag af stats-
medel till arbetets utförande.

Haga och Nittorp pr Gölingsfors
den 16 Maj 1899

E. W. Stenberg.

J. P. Olsson.

Bilaga N: 3

Resolution

Inneliggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandenas försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Kitterups sockens kyrka; och åligger det öfrige vederbörande, den förrättningen angå kan, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, härstädes skriftligen yttra sig, huruvida de förena sig med sökandena i valet af förrättningsman. Wänersborg, i Lands-Hovslidet den 26 Maj 1899.

Ex officio

Tage von Schiele

Uppläst jemte inneliggande ansökan i Kitterups kyrka 18⁷/₆ 99 af
A. Sjövidsbom.

Bilaga N: 4

Resolution

Då öfrige vederbörande, öfver ansökningsen hörd, icke haft att invända mot valet af förrättningsman varden Landtbruksingenjören H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bilagde handlingar omnämnda syne-förrättning i laga ordning verkställas.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet

hit insända bevis. Wäners-
borg, i landskansliet, den 19 Juni
1899.

På Landshöfdingens Embetets vägnar
J. O. Wibom. Tage von Schiele.

Bilaga N: 5

Hänvisas till hithörande karta.

- N: 1) Hufvudafloppet upptages i linien
48-26-25-24-23-23a-53a-13.
I afloppets fortsättning upprät från
punkten 13 till VI-0 samt vidare upp
till afdikningsområdets norra gräns
verkställes ingen gräfnings enligt
denna plan
- N: 2) Ett aflopp upptages från punkten
23a öfver punkten 19 till punkten 14.
- N: 3) Från östra sidan af hufvudaflopp-
et vid punkten 0 upptages ett
system af diken, nemligen
0-III-IV-V; V-a-Xa-II-I-0;
- N: 4) Vid punkten VI i hufvudafloppet ut-
går liksom på den östra sidan
diket VI-VII-VIII-IX-X; laggdiket X-Xa
samt det raka diket X-Xa genom
massen äfvensom laggdiket Xa-VII.
- N: 5) Å Danielssons Gisslorps masskifte
upptages gränsdiket 14-b; vidare
laggdiket b-c-e; diket genom mas-
sen C-16d; äfvensom diket i ego-
gränsen e-19.
- N: 6) Från Andlabo, Joachim Larssons
masskifte upptagas följande di-
ken: laggdiket e-f-h-37; de båda
dikena i massen f-g-23a samt
g-h; äfvensom gränsdiket 37-48-25.
- N: 7) Från Hanssons Ytterstråga mass-

skifte upptages laggdiket 40-i-k-35-29-l, vidare dikenna genom mossen e-26 och K-l.

N^o 8) Inom mosskiftet i Haga tillhörande M. Nilsson i Hornhult, upptagas följande diken: afledningsdikena O-23b, N-24a och M-25a, äfvensom afskäringsdiket 49-51-52a.

N^o 9) Inom Stombergss i Haga mosskifte upptagas följande diken: gränsdiktet emot Nittorp 6-9-13; laggdiktet 67-62-58-56a; laggdiktet 58-p-9-13a äfvensom afskäringsdikena 61-p-9-11 samt r, s och t.

N^o 10) Inom skollärores Olssons i Haga mosskifte upptagas följande diken: afledningsdiktet O-3-5-6; laggdiktet W-U-67; afskäringsdiktet U-3 samt gränsdikena 67-6 och W-Y.

Fördelning af gräfnings och underskyddigheten mellan intressenterne af här ofvan omnämnda diken under förutsättning af anslag ur frostfonden till deras första upptagande.

Dikessträckan N^o 1

Jordegare, der hvar har jord på båda sidor gräfer ensam genom egna egor; nägrannar gräfra till häften hvarandra, dock att beträffande J. Larsson Andlale, hans halwa andel i gränsdiken bekostas af öfrige intressenter till lika delar hvarandra.

Dikessträckan N^o 2

Från N^o 23a till 19 bekostas till häften af Olsson Nittorp och till

hälften af samtliga intressenter enligt
ofvann utom Larsson Andlabo; från 19
till 14 bekostas af Olsson ensam.

Dikesgruppen N:o 3 och 4

Bekostas af Olsson ensam.

Dikesgruppen N:o 5

dikerna 14-b; b-c-c och c-d bekostas af
Olsson ensam likaså hälften af diket
c-19; den andra hälften bekostas af
intressenterne gemensamt enligt
ofvann.

Dikesgruppen N:o 6

J. Larsson Andlabo svarar ensam
för diket f-g-a; laggdiket e-f-h-
37 samt afledningsdiket h-g;

Gränsdiket 37-42-25 upptages till
hälften af Hansson Ytterhaga till
hälften af samtliga intressenter ut-
om J. Larsson Andlabo enligt ofvann.

Dikesgruppen N:o 7

Hansson upptager hälften af gräns-
diket mot Andlabo samt svarar en-
sam för laggdiket 40-i-k-35-l. samt
afledningsdikerna k-l och i-26.

Dikesgruppen N:o 8

M. Nilsson Hornhult svarar ensam
för dikerna 25 a-M; 24 a-N och 23 b-O,
äfvansom afskäringsdiket 53-52-51-
50-26 a.

Dikesgruppen N:o 9

För diket 6-9-13 svarar Olsson Nit-
torp ensam; för laggdiket 67-62-58-
57 a svarar Stenberg ensam

För laggdiket 58-p-q-13 a äfvansom
för afskäringsdikerna 61-p-q-11; r, s,
och t svarar Stenberg ensam.

Dikesgruppen N: 10

för diket 0-3-5-6 svarar Olsson ensam

" " W-U-67 d:

" " U-3 d:

" " W-U d:

" " 67-6 svarar Stenberg ensam

Sälunda uppgjordt och fördeladt,

Nittorp den 3 Aug. 1899

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

J. Pettersson.

J. Arvidsson.

Förestående dikningsplan med
kostnadsfördelning godkännes till
alla delar Nittorp som ofvan

J. P. Olsson numera äfven ägare af
E. Danielssons i Gisslarps mosse

Joachim Larsson genom J. P. Olsson enf
muntlig fullmakt. E. M. Stenberg

M. Nilsson. A. J. Hansson.

Egenhändiga namnteckningarne
äfvensom att den muntliga fullmakt-
ten är lemnad af Larsson till Olsson
intygas af

H. Steinmetz

J. Pettersson.

J. Arvidsson.

I följd af öfverenskommenheten vid
den laga synförmätningen af denna
dag (bil. N: 5) belöper på hvarje delta-
gare i hela företaget nedanstän-
de andel fördelad på 1000.

		Belöpande andel fördelad på 1000	
<u>Nittorps socken</u>			
Gisslarp och Haga Haga	Skolläroare J. Olsson	370	20
	E. W. Stenberg	181	82
	M. Nilsson Hornhult	142	26
<u>Tranemo socken</u>			
Ytterhaga Andlabo	A. Hansson	196	93
	Jochim Larsson	108	79
Summa		1000	00

Nittorps den 3 Aug 1899.
H. Steinmetz

Gräfningslista

A) Hydrometriska beräkningar

Kanal- sträcka	Vattensamlings om- rådet i hektar	Aflinings i sekund. liter per hektar	Vattenvolym i sek. för en sekund i kubm.	Största tillåtna vat- terdjup i meter	Relativt fall (minsta)	Bottenbredd	Hydrauliska medel djupet	Skroflighets ko- efficient	Kanalens sido- lutning	Sektionsarea	Medelhastighet	Beräknad vatten- mängd per sekund i kubm.
					J	meter	R	n		A	v	M
A-23a-13	1600	1.0	1.6	1.0	1:2:1000	0.75	0.525	0.0272	1:1.5	2.25	0.88	1.84

B) Kanaldimensioner

Pålnum- mer	Af- stånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Slänt	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Hufvudskottet</u>						
A	-	-	-	-	-	
B	100	0.55	0.75	2.40	1:1.5	
48	154	1.15	"	4.20	"	
26	87	1.45	"	5.10	"	
25	100	1.45	"	5.10	"	
24, 23, 23a	432	1.50	"	5.25	"	
53a, 54		1.60	"	5.55	"	
55		1.50	"	5.25	"	
56, 56a, 13	477	1.50	"	5.25	"	
0	-	1.20	0.5	1.70	2:1	
1, 2, 3	300	1.35	"	1.85	"	
3+18	18	1.35	"	1.85	"	
		1.35	0.3	3.00	1:1	
4, 5	1.82	1.50	"	3.30	"	
6	100	1.60	"	3.50	"	
7, 8, 9	300	1.50	"	3.30	"	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	10	100	1.45	0.3	3.20	1:1	
	11	100	1.55	"	3.40	"	
	12, 13	173	1.50	"	3.30	"	
	14, 15, 16	213	1.35	0.5	1.85	2:1	
	17	100	1.45	"	1.95	"	
	18	100	1.50	"	2.00	"	
	19	100	1.50	"	2.00	"	
			1.50	0.3	3.30	1:1	
	20	100	1.50	"	3.30	"	
	21	100	1.55	"	3.40	"	
	22, 23a	157	1.50	"	3.30	"	
	A+80	-	0.55	0.5	1.05	2:1	
	2	1.05	1.20	0.5	1.70	2:1	
	29	77	1.40	"	1.90	"	
	31	128	1.20	"	1.70	"	
	32	100	1.30	"	1.80	"	
	33	100	1.20	"	1.70	"	
	34	100	1.25	"	1.75	"	
	35	100	1.20	"	1.70	"	
	37	-	-	-	-	-	
	38, 39	200	1.20	0.5	1.70	2:1	
	40	100	1.25	"	1.75	"	
	41	100	1.35	"	1.85	"	
	42, 43	200	1.20	"	1.70	"	
	44	100	1.25	"	1.75	"	
	45, 46, 47	300	1.20	"	1.70	"	
	45	40	1.20	"	1.70	"	
	26a	-	-	-	-	-	
	49	75	0.90	0.50	1.40	2:1	
	50	100	1.30	"	1.80	"	

	1.	2.	3.	4	5	6.	7
51	100	1.35	0.50	1.85	2:1		
52, 52a	165	1.30	"	1.80	"		
57+40	—	1.10	0.5	1.60	2:1		
58	60	1.20	"	1.70	"		
59	100	1.50	"	2.00	"		
60, 61	200	1.20	"	1.70	"		
62	100	1.35	"	1.85	"		
63	100	1.45	"	1.95	"		
64	100	1.60	"	2.10	"		
65	100	1.70	"	2.20	"		
66	100	1.30	"	1.80	"		
67	50	1.20	"	1.70	"		
0	—	0.75	0.3	1.80	1:1		
I	100	1.05	0.3	2.40	1:1		
II	100	1.20	0.5	1.55	2:1		
			"	1.70	"		
III	100	0.90	0.3	2.10	1:1		
IV	100	1.35	0.5	1.85	2:1		
V	115	1.20	"	1.70	2:1		
VI	—	1.20	0.5	1.70	2:1		
VII	100	1.20	"	1.70	"		
VIII	100	1.20	"	1.70	"		
IX	100	1.20	"	1.70	"		
X	45	1.20	"	1.70	"		

Alla öfriga diken - såväl lagg - som
 afskäringsdiken - upptagas till 1.2 me-
 ters djup, 0.5 meters bottenbredd
 och 1.7 meters dagbredd.
 Vid gräfningsarbetets utförande

iakttages, att den uppkastade di-
kesjorden ej lägges närmare det
nya diket. Kant är 1.5 meter samt
att åt det samma ej gifves brantars
slänt än den för kanalens egen
sida bestämda, dock aldrig brantars
är 1:1. För ytvattnets fria aflopps gö-
ras genomstick genom kanalbanken
på behöfliga ställen och minst
på hvar femtionde meter. Till ef-
terriättelse vid gräfnngen finnes
tvänne fixpunkter, som utgöras af
trianglar, inbyggne i stora ste-
nar, och hvars läge såväl i plan
som profil å kartan återfinnes.

Nittoorp den 3 Augusti 1899.
H. Steinmetz.

Kostnadsförslag för vattenafledning till
frostländighetens minskande inom Gisslarps,
Haga och Tomared i Nittorps socken samt
Andelabo och Ytterhaga i Tranemo socken,
upprättadt _____ År 1899

Läge	Längd	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à	Kostnad		Summa	
				Kr.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>N:1. Hufvudafloppet A-B-C-D-E</u>								
A-B	100	Bäckrensning längdmeter	100	0.15	15	-		
B-54	773	Jordschaktning: grus och sten kubikm.	220	0.70	165	-		
		: sand "	120	0.40	48	-		
		: dy och lös jord "	2365	0.30	709	50		
54-13	577	Jordschaktning: d: d: "	1635	0.30	490	50		
En egovägsbro af trä vid N: 55+84 af enklaste beskaffenhet					25	-	1453	00
<u>N:2</u>								
14-19	513	Jordschaktning: mossjord kubikm.	865	0.35	302	75		
19-23A	357	d: : dy och lös jord "	985	0.30	295	50	598	25
<u>N:3</u>								
O-V+72								
Vö w-X	830	Jordschaktning: mossjord kubikm.	800	0.35	280	-		
		: dy och lös jord "	160	0.30	48	-	328	-
<u>N:4</u>								
VI-X	343	Jordschaktning: dy och lös jord kubikm.	370	0.30	111	-		
X-X-Xa	330	d: : mossjord "	435	0.35	152	25		
Xa VIIö	135	d: : mossjord "	180	0.35	63	-		
X-Xa	165	d: : mossjord "	215	0.35	75	25	401	50
<u>N:5</u>								
14-b	175	Jordschaktning: mossjord kubikm.	230	0.35	80	50		
b-c	500	d: : d: "	650	0.35	227	50		
C-16d	290	d: : d: "	380	0.35	133	00		
Öfverföres					441	00	2780	75
					3191	75		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverfördt			3121 75 441.00	2780	75	
e-19	327	Jordschaktning: mossjord kubikm.	430	0.35	150	50	591	50
	<u>N^o 6</u>							
e-f-k-37	1010	Jordschaktning: mossjord kubikm.	1300	0.35	455	-		
f-g-23a	505	d: : d: "	660	0.35	231	-		
g-h	675	d: : d: "	880	0.35	308	-	994	-
37-42-25	1040	Jordschaktning: mossjord kubikm.	1340	0.35			469	-
	<u>N^o 7</u>							
40-i-k-35	720	Jordschaktning: mossjord kubikm.	940	0.35	329	-		
35-39-b-4-30	710	d: : d: "	900	0.35	315	-		
		: grus och sten "	50	0.75	37	50		
j-26a	335	d: : mossjord "	730	0.35	255	50		
k-l	655	d: : d: "	860	0.35	301	00	1238	-
	<u>N^o 8</u>							
26a-32a	440	Jordschaktning: mossjord kubikm.	550	0.35	192	50		
m-25a	365	d: : d: "	480	0.35	168	-		
n-24a	320	d: : d: "	420	0.35	147	-		
o-23b	255	d: : d: "	330	0.35	115	50	623	-
	<u>N^o 9</u>							
6-g-13	672	Jordschaktning: dy och lös jord kubm.	980	0.30	294	-		
67-62-57-40	910	d: : mossjord "	1520	0.35	532	-		
58-12	390	d: : d: "	510	0.35	178	50		
7-13a	230	d: : d: "	300	0.35	105	-		
61-12-9-11	280	d: : d: "	370	0.35	129	50		
r	250	d: : d: "	330	0.35	115	50		
s	205	d: : d: "	270	0.35	94	50		
t	170	d: : d: "	220	0.35	77	-	1526	-
		Öfverfördes					8222	25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Oöfverförddt					8232	25
	<u>N:10</u>							
0-3-6	600	Jordschaktning: mossjord kubikm.	500	0.35	175	-		
0-3-6	600	d: : dy och lös jord kubikm.	560	0.30	168	-		
v-u		En byvägsbro af trä på präloke						
v-u		vid 3+18 m			75	-		
v-u	200	Jordschaktning: mossjord kubikm.	260	0.35	91	-		
u-3	90	d: : d: "	120	0.35	42	-		
u-67	265	d: : d: "	350	0.35	122	50		
67-6	115	d: : d: "	150	0.35	52	50		
4a-4b	115	d: : d: "	150	0.35	52	50		
v-y	300	d: : d: "	390	0.35	136	50	915	-
		Kronor					9137	25
		För arbetets tillsyn, material- kostnad, m. m. samt för oför- utsedda fall tillägges c: 10% och utföres med					862	75

Summa Kronor
Nittorfr den 3 Aug 1899
H Steinmetz/

10000 -

Bilaga № 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Egobeskrifning och Häfdeförteckning öfver vatten- sjuka marker inom Gisslarp, Hoga och Tornared i Nittorps socken samt Andelale och Ytterhaga i Tran- mo socken af Heinds härad och Elfsborgs Län.								
Nummer enligt Kartan	Egers och Egares namn	Aker	Moar	Jordvedsmäst				
		Areal i Hektar						
<u>Nittorps socken</u>								
Gisslarp								
A. Götason (i Amerika)								
1	Aker	3.45						
2	d:	3.46						
	Summa	6.91						
<u>Gisslarp</u>								
Skollärare J. Olsson								
50	Aker	0.60						
51	d:	3.20						
52	Backe			0.22				
53	Aker	4.30						
54	d:	3.30						
55	Backe			0.04				
56	d:			0.04				
57	d:			0.02				
58	d:			0.03				
59	d:			0.09				
60	Aker	0.70						
	Öfverföres	12.10		0.44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt	12.10		0.44				
61	Aker	1.25						
62	d:	1.04						
63	d:	0.22						
64	d:	0.15						
65	d:	0.10						
66	d:	1.53						
67	d:	1.05						
	Summa	17.46		0.44				
	<u>Gisslarps</u> Skollärare J. Olsson							
72	Masse		0.55					
73	d:		0.15					
79	Backe			0.15				
82	Masse		1.40					
83	d:		1.20					
84	d:		2.12					
85	d:		0.56					
86	d:		0.14					
87	d:		0.30					
88	d:		2.24					
89	d:		0.72					
90	d:		0.44					
	Summa		9.62	0.15				
	<u>Gisslarps</u> Aron Göransson							
68	Masse		0.62					
69	d:		0.80					
	Summa		1.42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gisslarps</u> E. Danielsson								
91	Masse		6.20					
92	d:		8.41					
93	d:		0.62					
94	d:		0.58					
	Summa		15.81					
<u>Gisslarps</u> Alfhild Nilsdotter och o- myndige Johan Bernhard Nilsson; förmyndare skoll. J. Olsson; arrendator Josef Magnusson								
70	Masse		2.15					
71	d:		0.09					
74	d:		0.27					
75	Aker	1.10						
76	d:	0.53						
77	d:	0.94						
78	Backe			0.17				
80	Masse		0.16					
81	d:		1.25					
	Summa	2.59	3.92	0.17				
<u>Haga</u> Skolläraren J. Olsson								
5	Aker	0.56						
6	d:	0.50						
7	d:	0.39						
8	d:	3.35						
9	Masse		0.44					
	Öfverföres	4.80	0.44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt	4.80	0.44					
10	Mosse		1.40					
11	d:		0.95					
12	d:		1.34					
13	d:		0.22					
14	d:		0.36					
15	d:		0.56					
16	d:		0.31					
17	Backe			0.07				
18	Mosse		0.20					
19	d:		0.04					
20	Väg			0.08				
21	d:			0.07				
22	Mosse		1.22					
23	d:		0.11					
24	d:		1.61					
25	d:		0.10					
	Summa	4.80	9.06	0.22				
Haga								
C. W. Stenberg								
26	Backe			0.06				
27	Aker	2.00						
28	Mosse		1.75					
29	d:		0.61					
30	d:		2.30					
31	d:		0.36					
32	d:		2.90					
33	d:		3.47					
34	d:		1.25					
35	d:		0.62					
36	d:		0.38					
37	d:		3.50					
	Öfverföres	2.00	17.14	0.06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Överfördt	2.00	17.14	0.06				
38	Masse		0.25					
39	Backe			1.55				
40	d:			0.65				
41	Aker	1.90						
42	d:	0.65						
43	Masse		0.20					
	Summa	4.55	17.59	2.26				
<u>Haga</u>								
Kallew Andersson								
44	Masse		0.55					
45	d:		0.65					
46	d:		0.12					
47	d:		0.40					
48	d:		0.17					
49	d:		0.20					
	Summa		2.09					
<u>Haga</u>								
M. Nilsson Hornhult								
125	Masse		0.25					
126	d:		0.20					
127	d:		0.07					
128	d:		0.20					
129	d:		2.20					
130	d:		1.95					
131	d:		0.10					
132	d:		1.55					
133	d:		1.60					
134	d:		0.20					
135	d:		0.20					
136	d:		0.13					
	Överföres		8.65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		8.65					
137	Mosse		0.55					
138	d:		1.52					
139	Backe			0.11				
140	d:			0.80				
	Summa		10.72	0.91				
	<u>Tornared</u>							
	Alf. Alexandersson							
3	Åker	1.79						
4	d:	5.60						
	Summa	7.39						
	<u>Tranemo socken</u>							
	Andlabo							
	Joachim Larsson							
95	Mosse		0.72					
96	d:		3.20					
97	d:		7.35					
98	d:		1.80					
99	d:		0.65					
100	d:		17.50					
101	d:		0.42					
102	d:		0.17					
103	d:		0.85					
104	d:		0.15					
105	d:		19.43					
106	d:		1.60					
107	Backe			0.03				
	Summa		53.84	0.03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Uterhaga</u> A. Hansson							
108	Backe			0.04				
109	Mosse		0.06					
110	d:		0.76					
111	d:		0.60					
112	d:		0.20					
113	d:		7.47					
114	d:		0.30					
115	d:		0.87					
116	d:		7.46					
117	d:		0.08					
118	d:		0.23					
119	d:		0.28					
120	d:		9.25					
121	d:		0.20					
122	Backe			0.06				
123	Mosse		0.25					
124	d:		0.10					
	Summa		28.11	0.10				
	<u>Uterhaga</u> A. F. Iveringsson							
114	Mosse		0.43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Lammandrag</u>								
		Åker	Grass	Infodiment	Summa			
		Areal i hektar						
<u>Nittorps socken</u>								
Gisslarp	A. Göta-son	6.91			6	91		
"	Skollärare J. Olsson	17.46		0.44	17	90		
"	" "		9.62	0.15	9	77		
"	Aron Gövarsson		1.42		1	42		
"	E. Danielsson		15.81		15	81		
"	Alfhild Kilsdotter och omtyndige Johan Bern- hard Nilsson	2.59	3.92	0.17	6	68		
Haga	Skollärare J. Olsson	4.80	9.06	0.22	14	08		
"	E. W. Hornberg	4.55	17.59	2.26	24	40		
"	Malcum Andersson		2.09		2	09		
"	M. Nilsson Hornhult		10.72	0.91	11	63		
Tomared	Hf. Alexandersson	7.39			7	39		
<u>Tranemo socken</u>								
Andlaco	Joachim Larsson		53.84	0.03	53	87		
Ytterhaga	A. Hansson		28.11	0.10	28	21		
"	A. J. Ireningsson		0.43			43		
	Summa	43.70	152.61	4.28	200	59		
				200.59				
Pittorp den 3 Aug 1899								
H. Steinmetz								

Bilaga N: 9

Arbetsordning

Den valda bestyrelsen, som in-
om sig utses ordförande och skatt-
mästare, af hvilka ordförandens
svorar för protokollet och skatt-
mästaren för räkenskaperna,
sammankommer på ordförandens
skriftliga kallelse så ofta anled-
ning dertill gifves. För besluts-
fattande skola samtliga ordina-
rie ledamöter vara tillstädes;
vid förhinder för någon af dem
inträder ersättaren. Inom be-
styrelsen röstas efter hufvudtal.

Hvarje år utgår efter lottnings-
en bestyrelseledamot, som dock
kan återväljas.

Det åligger bestyrelsen att
två gånger om året utlysa bo-
lagsstämma med samtliga
intressenter, nemligen en gång
i November, då val af bestyrelse
för det följande året skall ske;
äfven skola då utses två revi-
sorer och en revisorsersättare
för att påföljande år revidera
det löpande årets räkenskaper.

Den andra bolagsstämman
hållas i April eller Maj, då
revisionen skall vara verk-
ställd, revisionsberättelsen skall
uppläsas och frågan om an-
svarsfrihet förekomma. Som
delaktigheten i företaget icke

är bestämd efter areal eller markens uppskattade värde enligt trädförteckning (bil. N:o 8) utan efter den uträkning som skett i följd af den frivilliga öfverenskommenheten (bil. N:o 5), så skall vid bolagsstämma röstas efter den delningsgrund fördelad på 1000, som är uppställd i slutet af sagde bilaga N:o 5.

Räkenskaperna skola vara för revisorerne tillgängliga sedan den 1 Mars. Häföljande är efter det, för hvilket räkenskaperna gälla.

Skulle af vederbörande myndighet göras någon ändring i den uppgjorda planen, hvilken ändring af bestyrelsens samtliga ledamöter godkännes, så skall denna ändring öfver vara bindande för samtliga intressenter i företaget efter delningsgrunden i bilaga N:o 5.

Nittori den 3 Augusti 1899.

H. Steinmetz

Från koncepthandlingarne rätteligen afskrifvet intygas

ex officio

H. Steinmetz

2310/04

Geak 9/12 1904

N.L.



Bevis

om verkställd afgränsning i
afgränsning af frostfjörande mark tillhörande
Ginslarp, Haga och Tomared i Vittorps socken
samt Suddalsholm och Ytterhaga i Tranemo
socken af Kinds härad, Älfsborgs län.

Planen fastställd den 20^{de} juli 1900.

Statsbidrag: län nr 1900 års frostfond,
krönor Femtusén + 5000 +.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den
15^{de} November 1900.

Fastställd arbetstid till den 1^{ste} September 1904.

Prisknad kostnad enligt fastställda kostnads-
förslaget krönor Elfatusenfemhundra + 11.500 +.

Verklig kostnad enligt mig förtedt entrepre-
nadkontrakt i form af protokoll krönor
Elfatusenfemhundra + 11.500 +.

Can
N.L.

Öfver af undertecknad denna dag verkställda slut-
besiktning af öfvan angifna arbete har det samman-
befunnits utfördt i våra öfverensstämmelse med
fastställda arbetsplanen, med undantag af diken-
gruppen N: 8 (enl. kostnadsförslaget), som utfördt i
enlighet med af mig påskrifven ritning.

Då denna ändring synes medföra förbättring i
förläggningen, kan arbetet sålunda till godkän-
nande förordas.

Vittorp den 13^{de} September 1904
Arthur Nyholm
Distriktsingenjör

Lösen 1.50 kr


Stämpel 0.50

Sum 2. - kr

Nittorps Aukhus

Plan

Stikugrapp N^o 8



Tranens Aukhus
plan

Arbetet är utförd
i enlighet med
dena ritning

- = gränsdikens utom plan
- = gränsdikens inl. plan
- - - = ej upptagen dik

Nittorps d. 13/9 04

Arthur Rydman

Tidhör²

Applikering af frostfria mark
tillhörande Gilstorp, Håga och Tana-
red i Nittorps socken samt Andla-
bo och Ytterhaga i Tranemo socken
af Kinds härad, Ålfsborgs län.

2210
04

Protokoll fördt vid auktion
i Nittorp den 4 December 1900
för bortlämnandet af det torrlägningsarbete vid Gissblarp, Hag
och Andlabo som vi undertecknade
förbundet oss utföra enl. med Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen upprättadt kontrakt den 29 sistl. okt.

Härvid stannade Hemmansegaren J. Larsson i Andlabo
för lägsta anbudet Kronor Elva tusen fem hundra
(11500) som härvid förband sig att utföra ofvannämnda
torrlägningsarbete i full öfverensstämmelse med och
å tid som den af Herr Landbruksingenjören H.
Steinmetz i Augusti 1899 ^{upprättade planen och ofvannämnda kontraktet} bestämmer.

Sålunda beslutadt och öfverenskommit, som ofvannämnda
belopp blifvit till mig denna dag likvideradt, dels
pr. kontant och dels genom bevers, hoarder det härmed
kvitteradt, som ofvan.

J. G. J. Jon
Antingen

J. P. Olsson L. A. Rönberg M. Nilsson
arkitekt.

Revisorer af:

A. Lönner

J. Petersson

Kostadsm för

avskrift utgörande enligt omstående
entreprenadkontrakt mellan mig
matroarna de i företaget utförda
arbetena.

Wittorp den 13 Sept. 1904
Arthur Axelund

Afskrift.

Öfveringenjören H. H. Ludvig Rosin
eller hans ombud befullmäktigas här-
med att i Kongl. Statskontoret lyfta och
utskrifva Fyra tusen (4000) kronor af det
oss ur frostfonden beviljade anslaget 5000
kronor för afditening till frostländighe-
tens minskande inom Gistarp, Haga
och Tommared i Kitterups socken samt
Andlaba och Haga yttre i Tranemo soc-
ken af Skinds Härad i Elfsborgs län.

Kitterup m. Göttingstorp den 29 Oktober 1900.

J. P. Olsson.

M. Nilsson.

C. W. Stromberg.

Bevitnas af:

A. J. Hanon
Kroken.

G. Johansson.
Haghall.

Rätt afskrifvet intyga:

H. Skullberg

Goran Smith

Vattenafledning inom Gisslarps och Andlaks m. fl.
i Nittorps och Tranemo socknar af Elfsborgs län.

Af kostnadsförslaget 9137,25 kr. komma frö
hufvudafloppet 1453 kr., frö broar 100 kr. och frö
smådikena 7584,25 kr. Som af de distnämnda en längd
af 2250 m. uppges vara utförd och deras hela längd
är 16609 m., blir kostnaden för den utförda delen af små-
dikena $\frac{2250}{16609} \cdot 7584,25 = 1027,43$ kr.

Således:

Hufvudafloppet	1453,00
de utförda smådikena	<u>1027,43</u>
	2480,43

10% här af	<u>248,04</u>
------------	---------------

2728,47 kr., hvilken

summa får betraktas som kostnaden för det utförda
arbetet.

Stockholm den 15 Nov. 1900,
Johan Almqvist,

2238/10

Sin

Hj. Wäg- och Vårbyggnadsstyrelsen

Med bifogande af förskrifne handlingar för
lyftande af det anslag för fröstfonden, stört 5000 kr,
öfver befrist oss bevirgadt för afrikning till fröstlindig-
hetens minskande inom Lisslerps, Håga och Törnared
i Närkeps socken, samt Andelabo och Gylterhaga i Tra-
nemo socken af Kinds härad, Lefkeborgs län, för vi
undertecknate, i egenskap af arbetsdirektion, därmed
ädmjulligen anhålla om rikskassamått af 4000, fyra-
tusen kronor af anslaget. Närkeps den 29 Oktober 1900.

J. P. Olsson M. Nilsson C. W. Stenlund

2238/100

Fin

Ky Vy - af Vænebyggeri og Skovier !

Jeg ønsker af arbejdsledere for jag, angående afrik-
ningen den frostdædigheds minskende i den Gisslerp m. H.
hemmen i Vittorps af Francus Sorken af Kiudts haid
af Esfob og Læw, hvilket interesserne erhævet en anslag
er frostfonden af 5000 kroner, herved vordsamt meddele
følgende

Hele hufvudsløppet A-B-C-D-E er upp-
lagt afslutning af de mindre dikes omkring 2250 meter.
Dette arbejde motsvarer enligt Kostnadsforslaget omkring
2800 kroner, at en længde af omkring 3700 meter.
Derfor, at de interesserne are angelaene at raskt
fuldføre arbeidet, om muligt afslut under vinteren, for-
ders at af det hævende anslaget interesserne gerast
for lyfta $\frac{4}{5}$ eller 4000 kroner. Göteborg d. 7 Nov 1900

H. Steinmetz