



Akt nr:

P-E1a-0080

AU$P-E1a-0080

P 6*0080

3.

Kontrakt.

Sedan Kongl. Maj:t den 21 Juni 1902 i nåd för afdikning af Roberga fideikommissegendom tillhöriga Skäre Mosse i Täne Åsaka och Lagmansereds socknar, Sahlgrensäng mosse i Lagmansereds socken och Lipereds mosse i Hälanda socken af Täne, Bjärke och Åle härad i Elfsborgs län, enligt af Statens Landtbruksingeniör H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Niotusenåttahundra (9800:-) kronor, att utgå af 1902 års frostfond, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad i och för detta förhåll med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag för egen del åtager och förbinder mig.

§1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de villkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 1 Juli 1903 och fullbordadt inom den 1 September 1910 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,

utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annorledes ordnad, eller jag från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa mig till efterrättelse hvad Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämma, åtnöjer mig att i händelse af rikets, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbete, utan af Kongl. Maj:t medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom derför bestämd tid, det må ankomma på Kongl. Maj:t att låta inställa anvisad utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kongl. Maj:t eller Riksdagen; och skall jag i sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjenstemän, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, upprätta den

gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka jag skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfverlåtande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Då vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre afsemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Då, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Tjugotusen sjuhundraåttio (20,780:-) kronor, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, derest arbetet ej på entreprenad verkställes, af mig föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Då, derest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af Statsbidraget får lyftas, till

Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
allenast fullständiga ritningar, utvi-
sande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag
af hvad namn de vara må, som i följd af
detta anslag föranledes för Kongl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt åtaganden
för lyftade Statsmedlens återbäring, i fall
att kontraktet brytes, ställa tidra säkerhet,
som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två
lika lydande exemplar upprättade, som
skedde i Koberg den 2. November 1902

O. Silfverschiöld

Att Herr Friherre O. Silfverschiöld
i böggas vis närvaro egenhändigt undertecknat föreliggande kontrakt, intygas.

C. T. A. Tiervogel. Fredrik Wallin.

Statens Väg

Med stöd af Kungl. brefvet den
21. Juni 1902 antager Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans
vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 19.
Februari 1903.

Afskrift.

Elfsborgs län P 6*0080 Frostfonden

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 21 Juni 1902 nådigst fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 25 September 1902.

2635/02

Lars Berg

Ludvig Bromé

P 6*0080

Wattenafledning

för frostländighetens minskande inom

Koberga fideikommiss

i Elfsborgs län

Dit hör en karta i 6 Blad

Öfversigts karta i 1/50000 del



H Steinmetz.

Betänkande med kostnadsförslag för vattenafledning till frostfändighetens minskande å Skäre mosse, Sahlgrens ängs mosse och Lifvereds mossar inom Robergs fideikommiss i Elfsborgs län, upprättadt i öfverensstämmelse med instruktionen den 11 februari 1896.

Förslaget är uppgjordt på grund af fideikommissariens, Baron O Silfverschölds, skriftliga begäran derom den 10 februari 1900; undersökningen skedde under sistlidne sommar.

a/ Mossarne i fråga äro typiska högmossar, omgifna dels af något skogbärande mark, dels af odlade fält; de hafva afloppp åt flere håll, ligga således sjelfve på vattendelaren, hvaraf åter följer, att icke mycket vatten afrinner i hvarje afloppp och således mossarnas torrläggning icke heller erfordrar afloppp med stora dimensioner, isynnerhet som markens naturliga lutning är ganska god, mot ändarne af afloppen stundom skarp.

Mosstorfven är oförmultnad och trådig, till största delen bestående af Spagnum, Hypnum och Polytricum, men ock inblandad med Eriophorum. Mossarne äro således till odling odugliga.

Ett djup af 6 meter har ingenstädes påträffats, men de föreslagna afloppen kunna dock på största **delen** af deras längd gifvas ett djup af 1,5 meter utan att fast botten träffas. På många ställen möter visserligen berg nära ytan, men som mossen på dessa ställen vanligen är smal, har sprängning, dock utan skada för torrläggningen, för det mesta kunnat undvikas; af kostnadsförslagets hela kubikmassa gräfning 480 71,5 kubikmeter

är endast 73,5 kubikmeter bergsprängning.

De frostländiga mossar, hvilkas torläggning för frostländighetens minskande här är i fråga, och som hafva en sammanlagd areal af 322,92 hektar anses sprida frostskada på en minst lika stor areal odlade fält.

Så väl af pilarnas riktning å afloppen på detaljplankartorna, som ock af profilritningarne, äfvensom af generalkartan synes, att de olika afdikningsområdena sönderfalla i flere olika flodområden med särskilda utlopp. Deraf följer ock, att afrinnande vattenmängd för hvarje särskildt afloppär så obetydligt, att hvarje beräkning af afrinningen här är utan ändamål. I intet af de många flodområden, i hvilka vattenafledningen sönderfaller, ingår sjö eller vattendrag af den betydelse, att torrläggningen kan vara deraf beroende. Vattenafledningen kan således icke inverka på befintliga vattenverk eller på lägre liggande i företaget icke ingående mark, ejheller åstadkomma sådana förhållanden, hvarigenom laga hinder kan uppstå mot utförandet af det ifrågavarande företaget.

<u>Skäre mosse</u> är belägen 2-6 kilometer i norr och öster från slottet Koberg; dess hela areal af mossmark är 224,62 hektar, hvaraf den norra hälften är belägen inom Täne-Åsaka socken af Täne härad; den södra hälften ligger inom Lagmansereds socken af Bjärke härad. Mossen har en oregelbunden figur med många holmar och djupt inskjutande uddar af fast mark; en temmeligen framkomlig väg leder öfver mossen från torpet Nässjelid på dess norra sida förbi torpet Mossen till torpet Gjorna på mossens södra sida. Backar och omgifvande fastmark äro något skogbeväxta, sjelfva mossen är kal och har ett höjdläge öfver hafvet af 82 meter.

Utlopp kan beredas åt 10 olika håll; två af dessa utlopp äro emellertid icke använda, dels på grund af markens steniga beskaffenhet, dels emedan framnande egor möta; i föreliggande plan äro således endast 8 af dessa 10 afloppen använde.

Det afloppet från mossen, som genomlöper torpet Österhlefven, anses icke erfordra ombyggnad af landsvägsbron, ty på ett afstånd å detta afloppet af 340 meter från landsvägsbron faller vattnet åt motsatt håll, hvarjemte markens lutning vid landsvägsbron är ganska skarp.

Söder och öster om Skäre mosse samt nära derintill är Sahlgrensängsmossen belägen; dess areal är endast 44,81 hektar. Äfven å den finnes en någorlunda framkomlig väg i riktning norr och söder från torpet Ojorna till Björkäs. Den del af mossen, som tillhör fideikomisset och ligger inom Lagmansereds socken, har ett gemensamt afloppet i vester genom Kobergs åkerfält, deri upptagande äfven ett af afloppen från Skäre mosse. Från Lagmansereds sockengräns har mossen afloppet i öster och tillhör andra egare, hvarföre den delen af mossen icke ingår i denna plan. Sahlgrensängs mosse ligger lägre än Skäre mosse, men såsom af profilerna synes, åtskilliga meter högre än den omgifvande fastmarken, som på alla sidor af mossen är odlad. Mossen är kal, knappt en enda backe finnes inom dess gränser; någon afdikning i mossens vestligaste del har skett, men utan någon märkbar verkan på mossens förmultning. Äfven Sahlgrensängs mosse är en typisk högmosse af oförmultnad hvit- och rödmossa. De flesta af de föreslagna afloppen i mossen hafva gifvits ett djup af 1,5 meter utan att fast botten påträffats.

Omkring en mil i söder från Kobergs slott

och närmast norr om utgården Lifvered ligga Lifvereds mossar med ett höjdläge af omkring 120 meter öfver hafvet; äfven dessa äro typiska högmossar och kala på ytan. De stora holmarne, hvilka, liksom den omgifvande fasta marken med flere utskjutande uddar, äro skogbeväxta, dela mossfältet i tre olika områden, med tillsammans sex olika utlopp. Flodområdet för hvardera af dessa utlopp blir således äfven här obetydligt och hvarje beräkning af afrinningen obehöflig. De små sjöarne inom Lifvereds mossar hafva en sammanlagd areal af endast 0,95 hektar. Mossarne äro belägna inom Hålanda Sn, Ale hd. Arealen af samtliga i vattenafledningsplanen intagne marker äro specificerade i hithörande arealuträkning (bil. C), som utvisar följande summor.

	Närbelägen åker som genomskäres af afloppen.	Mosse	Vatten	Backar, vägar och annan fast mark.
	Hektar			
Skäre mosse	12,17	224,62		95,59
Sahlgrensängs mosse	10,36	44,81		5,98
Lifvereds mossar	6,99	53,49	1,31	26,98
Summa hektar	29,52	322,92	1,31	128,55
Tillsammans hektar	482,30 =		974 td	8 kpd.

c/ För frostländighetens minskande är det af vigt att mossarne blifva torrlagde till största möjliga djup utan allför stor kostnad. I den trädiga mossen, der afloppens sidor stå bättre än i lera, har använts en slänt af 0,33 meter på 1 meters djup; derigenom uppkommer en dagbredd af 1,5 meter på 1,5 meters djup och 0,5 meters bottenbredd. Endast der fast botten påträffats har använts en sidoslänt af 1 på 1 samt 1,2 meter djup och 0,5 meters bottenbredd.

d/ Uppgift på byggnadssättet för de i kostnadsförslaget intagne enkla broarne finnes i hithörande gräfningslista (bil. B)

f/ Enär vinsten af hela arbetet endast är indirekt, så synes det vara billigt, att tiden för arbetets fullbordan sättes till 10 år.

g/ Så vidt förslagställaren känner, finnes intet företag i närheten af liknande beskaffenhet som det ifrågavarande, nemligen något sådant som afser anslag ur frostfonden. Deremot hafva flere företag i närheten erhållit lån ur odlingsfonden. Nyligen fullbordades med bidrag ur odlingsfonden regleringen af Borgärdstorpasjön inom Lagmansered och St. Mellby socknar och tillhörande samme egare, nemligen Kobergs fideikommiss. Sistnämnde företag är på öfversigtskartan antydt i rödt. I norra Björke socken af Väne härad har nyligen fullbordats ett annat vattenafledningsföretag med bidrag ur odlingslånefonden och nästkommande år afslutas ett dylikt företag vid Glofsbo i St. Mellby socken och Björke härad, med bidrag ur odlingsfonden.

A/ Öfversigtskartan i 1/50,000 del är sammanfogad af urklipp ur de ekonomiska kartbladen öfver Väne, Björke och Alle härader. Af uppgifna skäl är hvarje afdikningsområde här uppdeladt i flere flodområden, som äro utmärkte med blå sammanhängande linier. Emedan på de ekonomiska kart-

bladen all odlad jord är betecknad med gul färg och ifrågavarande vattenafledningsområden icke skola odlas, äro dessa på öfversigtskartan betecknade med skarp grön färg.

B/ Ägobeskrifningen (bil C) är, då samme person är egare till all i företaget ingående mark, endast en arealuträkning; och då ändamålet med vattenafledningen endast är frostfriheten minskande, så har heller ingen jordvärdering skett. Arealen är upptagen äfven för den åker, som genomskäres af afloppen från mossarne; likaså är uträknad arealen af backar och holmar i och omedelbart intill mossarne.

C/ Ritningar äro upprättade på 6 blad.

Ca/ Plankartan i 1/4000 del å 3 blad, upptager på blad 1 största delen af Skäre mosse. På alla plankartebladen är den mossmark, som skall torrläggas, betecknad med särskild färgläggning, men, som här icke finnes något gemensamt huvudafloppp, äro samtlige i kostnadsförslaget intagne afledningsoch afskärningsdiken uppdragne med enkla röda linier och de afvägda pålarne numrerade samt rigtningen af vattnets afrinning med pilar betecknad. Säkra konnektionslinier äro ock uppdragne.

Plankartebladet № 2 upptager den mindre delen af Skäre mosse samt hela Sahlgrensängs mosse.

Plankartebladet № 3 omfattar Lifvereds mossar.

Cc/ Längdprofiler, upprättade i samma längdskala som plankartan eller 1/4000 del och en höjdskala af 1/100 del, samt uppdragne å kartbladen 4, 5 och 6, utvisa lutnings- och jordborrningsförhållanden å de motsvarande afloppen å plankartan. Det relativa fallet är och utsatt der det kan hafva någon betydelse. Likaså äro fixpunkter utsatte i plan och profil. Det anmärkes, att efter vattenafledningens fullbordande mossarnes yta troligen kommer att betydligt ihop-

sjunka. - Samtliga profiler för hvarje mosshomplex äro hänförde till en gemensam jemförelseplan. Afloppens djup äro utsatta med röda siffror i metermått. Olika jordmåner äro med olika färger betecknade. Skarp röd färg betecknar berg; der bottenlinien skär öfver de röda fälten, skall sprängning ske.

C,d) Tvärsektioner i samma skala som längdprofilens höjdskala, eller 1/100 del, äro å längdprofilerna utsatte och måtten påskrifna med röda siffror i metermått. I den trådiga mossen är djupet 1,5 meter, bottenbredden 0,5 meter samt dagbredden 1,5 meter, eller en lutningsanlag af 0,33 meter på 1 meters djup. På de hårda sträckor, der afloppen gå genom lerjord, är sluttningen 1 på 1. Med afseende på sektioner och beskrifning på broarnes konstruktion hänvisas i öfrigt till gräfningslistan (bil B).

D) Kostnadsförslaget upptager alla å plankartan insatte afloppen jemte föreslagna broar äfvensom tilläggsprocent, och slutar på 24000 kronor. (bil A)

E) Ifrågavarande vattenafledningsföretag rör blott en enda jordegare.

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma på arealen af i företaget ingående mossmarker, så belöper på hvarje hektar 74 kronor 32 öre. Härvid bör observeras att minst en lika stor areal odlade fält blir genom företagets utförande mindre frostfri.

Med stöd af den gjorda utredningen här ofvan och med fästadt afseende derpå att Elfsborgs län är ett af de mest frostfria län i riket, föreslås i underdånighet i och för arbetets utförande ett anslag ur frostfonden till belopp af 12,000 kronor.

Göteborg den 20 December 1900.

På Embetets vägnar

H. Steinmetz.

Kostnadsförslag

för vattenafledning till frostfärdighetens minskande å Skåre mosse Sahlgrensängs mosse och Liveredsmossar inom fideikommissets Koberg i Elfsborgs län.

Läge	Längd i meter	Jordmån.	Ytvikten	à kronor	Kronor	öre	Summa Kronor	öre
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		A, Skåre mosse						
		a) Blad 1 och 4						
	1450	**Afloppet 16-29-133-127**						
29-15		Dikning i mossjord kubikmeter	102	0,35	35	70		
15-127		" "	1125	0,35	393	75		
		2 egenvägsbroar i mossen, hvardera		20,00	40	–	469	45
	960	**Afloppet 0-12-15**						
12-15		Dikning i mossjord, kubikmeter	355	0,35	124	25		
		1 egenvägsbro i mossen			20		144	25
	1700	**Afloppet 134-142-150-131-156**						
142-156		Dikning i mossjord, kubikmeter	1693	0,35	592	55		
vid 148		Bergsprängning "	6	5,00	30	–		
		2 egenvägsbroar i mossen, hvardera		20,00	40	–	662	55
	585	**Afloppet 35 a – 158 a**						
35a-158a		Dikning i mossjord, kubikmeter	868	0,35	303	80		
		2 egenvägsbroar i mossen, hvardera		20,00	40	–	343	80
	352	**Afloppet 161-157**						
161-157		Dikning i mossjord, kubikmeter	466	0,35	163	10		
		1 egenvägsbro i mossen		20,00	20		183	10
	608	**Afloppet 33-39**						
33-39		Dikning i mossjord, kubikmeter	908	0,35	317	80		
		2 egenvägsbroar i mossen		20,00	40	–	357	80
	764	**Afloppet 39-47-95**						
	6419	Öfverföres	5523				2160	95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	6419	Överförd	5523				2160	95
39-47		Dyräfning i mobbjord kubikmeter	1074	0,35	375	90		
47-95		" "	50	0,35	17	50		
		2 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	40	–	433	40
	530	Afloppet 95-50-161-53						
95-50		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	405	0,35	141	75		
50-51		" "	140	0,35	49	00		
57-161		" "	200	0,35	70	00		
		Bergsprängning	2	5,00	10	–		
161-53		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	22	0,35	7	70		
		2 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	40		318	45
	520	Afloppet 47-54-65						
47-54		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	82	0,35	28	70	28	70
	65	Afloppet 161-163						
161-163		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	127	0,35	44	45		
		Bergsprängning	4	5,00	20	–	64	45
	1030	Afloppet 39-66-70-75-179						
39-70		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	652	0,35	228	20		
70-179		" "	863	0,35	302	05		
		3 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	60	–	590	25
	605	Afloppet 70-101-95						
70-100		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	284	0,35	99	40		
100-95		" "	506	0,35	177	10		
		Bergsprängning "	4	5,00	20	–		
		2 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	40	–	336	50
	360	Afloppet 51-124-122						
57-126		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	161	0,35	56	35		
126-122		" " "	365	0,35	127	75		
		1 egovägsbro i mobben		20,00	20	–	204	10
	960	Afloppet 122-114-109						
122-115		Dyräfning i mobbjord kubikmet.	940	0,35	329	00		
115-109		" " och lera "	635	0,50	317	50		
114-113		Bergsprängning "	5	5,00	25	–	671	50
	10489	Överföres	12,044				4136	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
	10489	Överförd	12044		671	50	4136	80
		2 egovägsbroar i mobspen, hvardera		20,00	40	–	711	50
	520	Utlopket 49-103-106-108						
49-106		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	570	0,35	199	50		
106-108		" " "	200	0,35	70	–		
		Bergsprängning "	5	5,00	25	–		
		2 egovägsbroar i mobspen, hvardera		20,00	40	–	334	50
	310	Utlopket 104a-104-126						
104a-126		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	450	0,35	157	50		
		1 egovägsbro i mobspen		20,00	20	–	177	50
	480	Utlopket 178-177-182						
178-180		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	438	0,35	153	30		
180-182		" " "	235	0,35	82	25		
		2 egovägsbroar i mobspen, hvardera		20,00	40	–	275	55
	406	Utlopket 173-177						
173-177		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	608	0,35	212	80		
		1 egovägsbro i mobspen		20,00	20	–	232	80
	250	Utlopket 174-174a						
174-174a		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	375	0,35	131	25		
		1 egovägsbro i mobspen		20,00	20	–	151	25
	1075	Utlopket 106-106a-106b-177						
106-177		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	1613	0,35	564	55		
vid 106		Bergsprängning "	10	5,00	50	–		
		3 egovägsbroar i mobspen, hvardera		20,00	60		674	55
	395	Utlopket 101-101a-106						
101-106		Gräfning i mobsjord, kubikmeter	585	0,35	204	75		
vid 106		Bergsprängning "	5	5,00	25	–		
		1 egovägsbro i mobspen		20,00	20	–	249	75
		4, Skäre mobspe						
		6) Blad 2 och 5						
	1028	Utlopket 173-203						
173-165		Gräfning i mobsjord kubikmeter	1123	0,35	393	05		
	14953	Överföres			393	05	6944	20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	14953	Överföres			393	05	6944	20
165-203		Gräfning i mobbjord och lera, kubikmet.	512	0,50	256	00		
		3 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	60	–	709	05
	1290	Utloppet 168-228-189						
168-223		Gräfning i mobbjord, kubikmeter	1437	0,35	502	95		
223-189		" " och lera "	321	0,50	160	50		
		3 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	60	–	723	45
	410	Utloppet 182-222						
182-185		Gräfning i mobbjord på lera, kubmt	259	0,50	129	50		
185-186		Bergsprängning	2,5	5,00	12	50		
187-222		Gräfning i lera	240	0,50	120	–		
		Ombyggnad af en byvägsbro vid 222			50	–	312	00
	600	Utloppet 173a-173b-183a						
173a-183a		Gräfning i mobbjord, kubikmeter	900	0,35	315	00		
		1 egovägsbro i mobben		20,00	20	–		
		1 byvägsbro vid 173 b.		50,00	50	–	385	00
	575	Utloppet 171-196						
171-196		Gräfning i mobbjord, kubikmet	857	0,35	297	85		
		2 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	40	–	337	85
	250	Utloppet 226a-194						
226a-194		Gräfning i mobbjord, kubikmet	375	0,35	131	25		
		1 egovägsbro i mobben			20	–	151	25
	1080	Utloppet 201b.-196-192-189						
201b-191		Gräfning i mobbjord, kubikmeter	1431	0,35	500	85		
191-189		" lera "	200	0,50	100	–		
		3 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	60	–		
		1 byvägsbro vid 192			50	–	710	85
	710	Utloppet 202-204-210						
202-204		Gräfning i lera kubikmeter	207	0,50	103	50		
204-210		" mobbjord "	812	0,35	284	20		
		2 egovägsbroar i mobben, hvardera		20,00	40	–	427	70
	420	Utloppet 210-198						
210-198		Gräfning i mobbjord, kubikmeter	630	0,35	220	50		
	20288	Överföres			220	50	10701	35

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
	20288	Öfverfördt			220	50	10701	35
		1 egovägh-bro i mahsper		20,00	20	–	240	50
	300	Afslappet 201 b – 206 b						
201b-205b		Gräfning i mahsjord, kubikmeter	304	0,35	106	40		
205b-206		" lera "	120	0,50	60	00		
		1 åkerbrukabro vid 205 b			50	–	216	40
		Summa kronor	– – – – – – –				11.158	25
		3, Sahlgrenhängh mahsper						
		Blad 2 och 5						
	3170	Afslappet, 272-295-301-210 b-206 b						
295-301		Gräfning i lerjord, kubikmeter	620	0,50	310	–		
301-206b		" "	1269	0,50	634	50		
		en egovägh-bro vid 206 b			130	–		
300		Ombyggnad af bygvägh-bron vid 300			250		1344	50
	520	Afslappet 384a - 382 - 381 - 396 - 206 b						
384a-396		Gräfning i mahsjord, kubikmeter	498	0,35	174	30		
396-206b		" lerjord "	457	0,50	225	50		
		1 egovägh-bro i mahsper			20	–	419	80
	610	Afslappet 388 - 384a - 396						
388-388b		Gräfning i mahsjord, kubikmet	60	0,35	21	00		
388b-396		" lera "	878	0,50	439			
		Bergsprängning	5	5,00	25	00	485	00
	1315	Afslappet 301 - 309a - 310 - 316						
301-316		Gräfning i mahsjord, kubikmet	2039	0,35	713	65		
		4 egovägh-broar i mahsar, hvardera		20,00	80	–		
		1 bygvägh-bro vid 314			50		843	65
	500	Afslappet 370 - 304 - 353						
370-353		Gräfning i mahsjord, kubikmet	758	0,35	265	30		
		2 egovägh-broar, hvardera		20,00	40	–	305	30
	550	Afslappet 356 - 307 - 381						
356-381		Gräfning i mahsjord, kubikmet	825	0,35	288	75		
		2 egovägh-broar hvardera		20,00	40	–	328	75
	27253	Öfverföres					3727	00

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9
	27253	Överförd					3727	00
	360	Afloppet 360-309a-382						
360-382		Gräfning i mabbjord, kubikmet.	540	0,35	189	–		
		2 egovägsbroar i mabben, hvardera		20,00	40	–	229	–
	660	Afloppet 385-388-390-311						
385-311		Gräfning i mabbjord, kubikmeter	900	0,35	315	–		
		1 bygvägsbro vid 388			50	–		
		2 egovägsbroar i mabben hvardera		20,00	40	–	405	–
	220	Afloppet 380-390						
		Gräfning i mabbjord, kubikmeter	330	0,35	115	50		
		1 egovägsbro i mabben		20,00	20	–	135	50
	380	Afloppet 388-393-365						
388-365		Gräfning i mabbjord, kubikmeter	381	0,35	133	35		
		2 egovägsbroar, hvardera		20,00	40		173	35
	610	Afloppet 358-364-394						
358-364		Gräfning i mabbjord, kub:met	750	0,35	262	50		
364-394		" "	154	0,35	53	90		
		2 egovägsbroar hvardera		20,00	40	–	356	40
		Summa kronor					5026	25
							5026	25
		C, Vikvekedsmabbar						
		Blad 3 och 6						
	2585	Afloppet 0,1-7-9-16-19-28						
0,1-19		Gräfning i mabbjord, kubikmet.	2649	0,35	927	15		
19-28		" "	872	0,35	305	20		
		8 egovägsbroar, hvardera		20,00	160	–	1392	35
	1540	Afloppet 7-31-35-60-41-44a						
7-35		Gräfning i mabbjord kub.met.	780	0,35	273	–		
35-44a		" "	1497	0,35	523	95		
40-41		i Bergsprängning	10	5,00	50	–		
43-44		"	5	5,00	25	–		
		5 egovägsbroar, hvardera		20,00	100	–	971	95
	580	Afloppet 41-46-48-50						
48-46		Bergsprängning	2	5,00	10	–		
	34188	Överförd			10	–	2364	30

Dykningslista

för vattenavledning till fastighetens framkallande å Skäre mosse, Sahlgrens ängs mosse och Liljedals mosse, alla inom fideikommisset Koberg i Älfsborgs län.

Utloppens läge med hänvisning till de avsägda pålarnes nummer	Antal Längd.	Djup.	Dagbredd.	Bottenbredd.	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A, Skäre mosse					
Utloppet 16-29-133-127	1450				Slänt 1 på 0,33
30				0,5	Dykningen börjar upp.
31		0,7	1,0	0,5	ströms om landsvägsbron
15, 32, 33, 133, 132, 131, 130, 129, 160 128, 127		1,5	1,5	0,5	vid pålen N:30 med 0,5 bottenbredd.
Utloppet 0-12-15	960				Slänt 1 på 0,33. Dykningen
15, 14, 13		1,5	1,5	0,5	börjar vid N:15; ett utlopp från
12		1,2	1,3	0,5	12 till Oldehre dyst och ändamålsl.
Utloppet 134-142-150-131-156	1700				Slänt 1 på 0,33
142		0,7	1,0	0,5	
143, 144, 145, 146		1,5	1,5	0,5	
147		0,5	0,8	0,5	
148		0,4	0,8	0,5	Någon sprängning göres vid
149, 150, 151, 152, 153, 131, 154, 155		1,5	1,5	0,5	148 med samma slänt som
156		1,4	1,4	0,5	utloppet i övrigt.
Utloppet 35a - 158a	585				Slänt 1 på 0,33
35a		1,4	1,4	0,5	
35, 155		1,5	1,5	0,5	
158a		1,35	1,4	0,5	
Utloppet 161-157	352				Slänt 1 på 0,33
157, 159		1,00	1,2	0,5	Sprängning undvikes
Öfverföres	5047				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Öfversträckt	5047				
158, 160		1,5	1,5	0,5	
161		1,2	1,3	0,5	
Afloppet 33 – 39	608				Slänt 1 på 0,33
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39		1,5	1,5	0,5	Sprängning undvikes
Afloppet 39-47-95	764				Slänt 1 på 0,33
39, 40, 41, 42		1,5	1,5	0,5	
43		1,4	1,4	0,5	
44		1,5	1,5	0,5	
45		1,6	1,6	0,5	
46		1,5	1,5	0,5	
47		1,0	1,2	0,5	Sprängning börjas vid 47
95		1,5	1,5	0,5	
Afloppet 95-50-161-53	530				Slänt 1 på 0,33
95, 48, 49, 50		1,5	1,5	0,5	Sprängningen börjas vid 161
51		1,3	1,4	0,5	
52, 161		1,5	1,5	0,5	Någon sprängning gåtts vid 52
Afloppet 47-54-65	520				Slänt 1 på 1
47		1,0	2,5	0,5	Sprängningen börjar 15 m ned-
54		0,7	1,9	0,5	ströms om 54 med 0,5 bottenbredd
Afloppet 161-163	65				Slänt 1 på 1
161		1,5	3,5	0,5	Sprängning gåtts vid
162		1,2	2,9	0,5	161 och 162
163		0,5	1,5	0,5	Sprängningen börjas vid 163
Afloppet 39-66-70-75-179	1030				Slänt 1 på 0,33
39		1,5	1,5	0,5	
66		1,4	1,4	0,5	
67		1,2	1,3	0,5	
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 179		1,5	1,5	0,5	
Afloppet 70-101-95	605				Slänt 1 på 0,33
70		1,5	1,5	0,5	
101		1,3	1,4	0,5	
100		1,1	1,2	0,5	
Öfversträckt	9169				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Överförd	9169				
99		1.2	1,3	0,5	Spräng mellan 99 och 98
98		1,0	1.2	0,5	
		1,4	1,4	0,5	
97		1,4	1,4	0,5	
96, 95		1,5	1,5	0,5	
Afl. 51-124-122	360				
51, 126, 125, 124		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
123		1,4	1,4	0,5	
122		1,5	1,5	0,5	
Afl. 122-114-109	960				
122		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
121		1,4	1,4	0,5	
120, 119, 118		1,6	1,6	0,5	
117, 116, 115		1,5	1,5	0,5	
115		1,5	3,5	0,5	Slänt 1 på 1
114, 113, 112, 111, 110		1,2	2,9	0,5	Spräng mellan 114 och 113
109		1,0	2,5	0,5	
Afl. 49-103-106-108	520				Slänt 1 på 0,33
49, 103, 104, 105, 106, 107		1,5	1,5	0,5	Spräng vid 106
108		1,0	1,2	0,5	
Afl. 104a-104-126	310				Slänt 1 på 0,33
104a, 104, 126		1,5	1,5	0,5	
Afl. 178-177-182	480				
178		1,0	1,2	0,5	Slänt 1 på 0,33
179		1,4	1,4	0,5	Spräng vid 179 a
177		1,5	1,5	0,5	
180		1,6	1,6	0,5	
181		1,4	1,4	0,5	
182		1,5	1,5	0,5	
Afl. 173-177	406				Slänt 1 på 0,33
173, 174, 175, 176, 177		1,5	1,5	0,5	
Afl. 174-174a	250				Slänt 1 på 0,33
Överföres	2455				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Öfverf.	12455				
174-174a		1,5	1,5	0,5	
Afl. 106-106a-106b-177	1075				Slänt 1:på 0,33
106,106a,106b-177		1,5	1,5	0,5	Skrängning vid 106
Afl. 101-101a 106	395				Slänt 1 på 0,33
101,101a,106		1,5	1,5	0,5	
Afl. 173-203	1028				
203		0,9	2,3	0,5	Slänt 1 på 1
164		1,2	2,9	0,5	
165		1,5	3,5	0,5	
165,166,167		1,5	1,5	0,5	Slänt 1:på 0,33
168		1,6	1,6	0,5	
168,169,170,171		1,5	1,5	0,5	
172,173		1,3	1,4	0,5	
Afl. 168-230-217-222-189	1290				
168		1,6	1,6	0,5	Slänt 1 på 0,33
231		1,4	1,4	0,5	
230		1,2	1,3	0,5	
229,228,217,226,225,224,223		1,5	1,5	0,5	
222		1,0	2,5	0,5	Slänt 1 på 1
221		0,9	2,3	0,5	Bjon vid 222 byggebmed
220		1,0	2,5	0,5	0,5m afstånd mellan landfästena
189		0,9	2,3	0,5	och lodräta sidor samt täckels
					båbom littilsmed stenhållar
Afl. 182-184-223-222	410				
182-183		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
184		0,6	1,7	0,5	Slänt 1 på 1
185		0,6	1,7	0,5	Skrängning i berget vid 185
188		1,0	2,5	0,5	med lodräta sidor och 0,5 b.b.
222		1,0	2,5	0,5	
Afl. 171-196	575				
171		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
219		1,4	1,4	0,5	
Öfverf.	17228				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Öfverföradt	17998				
218, 217		1,5	1,5	0,5	
216, 215		1,3	1,4	0,5	Berget vid 215 undvikes
196		1,5	1,5	0,5	
Afslappet 226a - 194	250				
226a - 194		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
Afslappet 201b - 196 - 191 - 189	1080				
201b		1,2	1,3	0,5	Slänt 1 på 0,33
200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192		1,5	1,5	0,5	
191, 190, 189		0,9	2,3	0,5	Slänt 1 på 1
Afslappet 202 - 205 - 210	710				
202 - 203		0,9	2,3	0,5	Slänt 1 på 1
204		1,4	1,4	0,5	Slänt 1 på 0,33
205		1,7	1,63	0,5	
206, 207		1,6	1,6	0,5	
208, 209, 210		1,5	1,5	0,5	
Afslappet 210 - 198	420				Slänt 1 på 0,33
210, 211, 212, 213, 198		1,5	1,5	0,5	
Afslappet 201b - 206b	300				Slänt 1 på 1
206b		1,2	2,9	0,5	Bron vid 205b ombyggas med
205b		1,5	3,5	0,5	0,8m afstånd mellan ladiåtaland
201b - 202b - 203b - 204b		1,2	2,9	0,5	fästen som täckas med stenhällar
Afslappet 173a - 173b - 183a	600				
173a, 173b, 183a		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
B Sahlgrensbanans mabpe					
Afslappet 272 - 295 - 301 - 310b - 206b	3170				Slänt 1 på 1
206b		1,7	3,9	0,5	Bottenlinien har en
207b		1,9	4,3	0,5	minsta lutning af 1
208b		1,8	4,1	0,5	på 1,000
209b - 210b		1,7	3,9	0,5	Bropar vid 206b och 300
370		1,5	3,5	0,5	ombyggas med ladräta
Öfverföres	23758				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Öfvertördt	23758				
301-300		1,2	2,9	0,5	Landfästen af sten med
299-298		1,6	3,7	0,5	meters inbördes afstånd
297		1,5	3,5	0,5	och träöfverbyggnad.
296		1,2	2,9	0,5	
295		1,0	2,5	0,5	Öppningen börjar vid 295
Afslaget 384a-382-381-396-206 b	520				
384a		1,2	1,3	0,5	Slänt 1 på 0,33
384, 383, 382, 381		1,5	1,5	0,5	
395-396		1,3	1,4	0,5	
396		1,3	3,1	0,5	Slänt 1 på 1
397		1,4	3,3	0,5	
206 b		1,7	3,9	0,5	
Afslaget 388 - 384a-396	610				
396		1,3	3,1	0,5	Slänt 1 på 1
384a, 388a, 388		1,2	2,9	0,5	
Afslaget 301-309a-310-316	1315				Slänt 1 på 0,33
301					
302		1,5	1,5	0,5	
304		1,3	1,4	0,5	
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,					
312, 313, 314, 315		1,5	1,5	0,5	
316		1,3	1,4	0,5	
Afslaget 370-304-353	500				
370, 371, 304, 374, 375, 376		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
372		1,4	1,4	0,5	
373		1,8	1,7	0,5	
Afslaget 356-307-381	550				Slänt 1 på 0,33
356, 378, 377, 307, 379, 380, 381		1,5	1,5	0,5	
Afslaget 360-309a 382	360				Slänt 1 på 0,33
360, 309a 382		1,5	1,5	0,5	
Afslaget 385-388-390-311	660				Slänt 1 på 0,33
385, 386		1,5	1,5	0,5	
Öfverförd	28273				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Överfört	28273				
387		1,3	1,4	0,5	
388		1,2	1,3	0,5	
389, 391, 311		1,5	1,5	0,5	
390		1,0	1,2	0,5	
Aflappet 380 - 390	220				Slänt 1 på 0,33
380 - 390		1,5	1,5	0,5	
Aflappet 388 - 393 - 365	380				Slänt 1 på 0,33
388		1,2	1,3	0,5	
392, 393		1,5	1,5	0,5	
394		1,3	1,4	0,5	
365		1,2	1,3	0,5	
Aflappet 358 - 364 - 394	610				
358, 359, 360		1,5	1,5	0,5	Slänt 1 på 0,33
361		1,4	1,4	0,5	Sprängningen börjat vid 358;
362, 363, 364		1,5	1,5	0,5	Sprängning vid 363 und.
394		1,3	1,4	0,5	vikeb.
6, Lifveredb mabbar					
Aflappet, 0-1-7-9-16-19-28	2585				Slänt 1 på 0,33
1, 2, 3, 4, 5, 6		1,5	1,5	0,5	
7		1,7	1,63	0,5	
		1,5	1,5	0,5	
8		1,6	1,6	0,5	
9, 10, 11, 12, 13		1,5	1,5	0,5	
14		1,8	1,7	0,5	
15		1,7	1,63	0,5	
16		1,5	1,5	0,5	
17		1,4	1,4	0,5	
19		1,2	1,3	0,5	Sprängning mellan 19 och 20 rundvikeb.
20, 21, 22		1,5	1,5	0,5	
Överfört	32068				

1.	2.	3.	4.	5.	6
Överfördt	32068				
23		1,1	1,2	0,5	
24		0,3	0,7	0,5	
25		1,0	1,2	0,5	
25a; 26		1,5	1,5	0,5	
27		1,1	1,2	0,5	
28				0,5	Sträckningen börjar vid 28
Afloppet 7-31-35-60-41-44a	1540				Slänt 1 på 0,33
7		1,7	1,63	0,5	
31		1,2	1,3	0,5	
32		1,5	1,5	0,5	
33		1,7	1,63	0,5	
34, 35, 36		1,5	1,5	0,5	Sträckning mellan
37		1,2	1,3	0,5	34 och 35 urndrikes.
38		1,6	1,6	0,5	
39		1,9	1,8	0,5	
60-40		1,8	1,7	0,5	Sträckning vederställes
41		1,5	1,5	0,5	mellan 40-41 och 43-44.
42		1,4	1,4	0,5	
43		1,1	1,2	0,5	
44, 44-b		1,5	1,5	0,5	
44a				0,5	Sträckningen börjar vid 44a
Afloppet 41-46-48-50	580				Slänt 1 på 0,33
41, 45, 46, 47		1,5	1,5	0,5	Sträckning mellan 47
48		0,9	1,1	0,5	och 48 urndrikes
49-50		1,5	1,5	0,5	
Afloppet 66a-50-51-52-55-31	765				Slänt mellan 66a och
51, 52, 53, 54, 55		1,5	1,5	0,5	66 = 1 på 1
53a		0,5	0,8	0,5	Slänt från 66 till 31 = 1 på 0,33
52		1,5	1,5	0,5	Berget mellan 52 och
31		1,2	1,3	0,5	53 urndrikes
Afloppet 55-57-60	460				Slänt 1 på 0,33
55		1,5	1,5	0,5	
Överföres	35413				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Överfört	35413				
56		1,7	1,63	0,5	
		1,5	1,5	0,5	
57		1,5	1,5	0,5	
58		0,6	0,9	0,5	Berget vid 58 urndrivet
59,60		1,5	1,5	0,5	
Afslappet 56-48	275				Slänt 1 på 0,33
56		1,7	1,63	0,5	
65		1,3	1,4	0,5	
65a		1,2	1,3	0,5	
64		0,4	0,8	0,5	Berget vid 64 urndrivet
48		0,9	1,1	0,5	
Afslappet 46-57	315				Slänt 1 på 0,33
46		1,5	1,5	0,5	
61		1,1	1,2	0,5	
62		0,7	1,0	0,5	
57		1,5	1,5	0,5	
Afslappet 7-73-77-76	1130				Slänt 1 på 0,33
7, 91, 73, 74		1,5	1,5	0,5	Berget vid 74, 76, 77, 79
75		1,1	1,2	0,5	och 81 urndrivet
76		0,3	0,7	0,5	
77, 78, 79		1,5	1,5	0,5	
79a		1,0	1,2	0,5	
80, 81, 82, 83, 16		1,5	1,5	0,5	
Afslappet 73-70-67	520				Slänt 1 på 0,33
70		0,8	1,0	0,5	Sprängningen börjar i mot-
71		1,5	1,5	0,5	ben af paranom 70. Berget
72a, 73		1,5	1,5	0,5	vid 72 urndrivet
Afslappet 77-90	340				Slänt 1 på 0,33
77, 84		1,5	1,5	0,5	
85		1,2	1,3	0,5	
86		0,3	0,7	0,5	Berget vid 86 urndrivet
87, 88		1,5	1,5	0,5	
Öfverföres	37993				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Öfverfördt	37,93				
89		1,0	1,2	0,5	
90				0,5	Sjöfåringen börjat vid 90
Afloppet 18–17	100				
18,17		1,2	1,3	0,5	Slänt 1:på 0,33
Summa	38,093				

Den upptagstade diketsjorden får icke läggas närmare än 1,5 meter från diketets nya kant och får icke gifvas brantare lutning mot diket än 1:1

Diketets sidoslänt i den trädiga mossen är endast 1:på 0,33, eller en dagbredd af 1,5 m vid 1,5 m djup och 0,5 m bottenbredd.

Emedan mossarne, sedan marken tillfrusit om vintern, äro öfver allt framkomliga på båda de och kunna befaras efter afdikningen, isynnerhet som de efter afdikningen torde blifva mera användbara än hittills. Därföre äro egovägsbroar till lämpligt antal i planen intagne. De båda broar gående på enklaste sätt med en 3,2 m lång stock i hvardera kanten af diket hvarpå läggas 4 syllar 0,2 dm. i fyrkant med 0,8 m inbördes afstånd i samt kölbarna af tvåtumsplank.

Fixpunkter äro inhuggna på lämpliga ställen med det läge i plan och profil som af kartorna synes.

Göteborg den 20 december 1900.

H. Stenmetz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Arealuträkning af förslaget för vattenafled-ning till frostländigheterns minskande å Skåre mosse, Sahlgrensbergs mosse och Liferedsmos-sar inom fideikommisset Roberg i Elfsborgs län							
Kommer enligt kartan		Åker	Mosse	Vatten	Backar och an-nan fastmark		Summa	
					Ha — e — kv — t — a — r			
	Skåre mosse							
	Blad 1							
381	Mosse		1,52					
382	d:		0,35					
383	d:		2,84					
384	d:		1,00					
385	d:		1,10					
386	d:		0,59					
387	d:		0,30					
388	d:		0,40					
389	d:		3,95					
390	d:		2,47					
391	d:		1,80					
392	d:		1,10					
393	d:		1,19					
394	d:		0,80					
395	d:		0,66					
396	d:		1,50					
397	Backe				0 06			
397a	d:				0 52			
397b	d:				5 05			
	Öfverföres		21,57		5 63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd		21,57		5	63		
398	Mosse		0,08					
399	d:		0,80					
400	d:		0,14					
401	d:		0,10					
402	Backe				0	18		
403	Mosse		3,46					
404	d:		4,77					
405	d:		2,92					
406	d:		1,76					
407	d:		0,80					
408	d:		0,55					
409	Backe				0	90		
410	d:				0	07		
411	Mosse		1,14					
412	d:		0,23					
413	d:		1,67					
414	d:		3,90					
415	d:		0,57					
416	d:		1,40					
417	d:		1,15					
418	d:		1,10					
419	d:		0,55					
420	d:		1,68					
421	d:		0,35					
422	Backe				1	65		
423	d:				1	44		
423a	d:				5	75		
424	d:				0	93		
425	d:				0	25		
426	d:				0	06		
427	d:				0	29		
428	d:				1	82		
	Öfverföres		50,69		18	97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		50,69		18	97		
429	Backe				0	80		
430	d:				2	76		
431	d:				1	50		
432	Mosse		0,70					
433	d:		0,50					
434	d:		1,73					
435	d.		2,18					
436	d:		1,69					
437	d:		0,40					
438	d.		0,57					
439	d:		0,83					
440	Backe				0	68		
441	d:				0	49		
442	d:				0	25		
443	Mosse		0,50					
444	d:		2,13					
445	d:		0,46					
446	d:		0,25					
447	d:		0,05					
448	d:		1,96					
449	d:		0,82					
450	d:		0,54					
451	d:		1,13					
452	d:		2,27					
453	d:		4,01					
454	Backe				0	45		
455	d:				0	37		
456	d:				1	30		
457	d:				0	80		
458	d:				4	43		
459	d:				0	71		
460	d:				0	35		
	Öfverföres		73,41		33	86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		73,41		33	88		
461	Klosse		2,06					
462	d:		0,78					
463	d:		1,44					
464	Backe				0	04		
465	d:				0	06		
466	Klosse		1,10					
467	d:		1,10					
468	d:		0,83					
469	d:		4,50					
470	d:		0,86					
471	d:		0,16					
472	d:		0,48					
473	d:		0,33					
474	d:		0,55					
475	d:		0,73					
476	d:		1,61					
477	d:		1,85					
478	d:		0,82					
479	d:		0,70					
480	d:		0,46					
481	d:		2,86					
482	d:		0,68					
483	d:		1,19					
484	Backe				0	80		
485	d:				0	15		
486	d:				0	41		
487	d:				1	10		
488	d:				0	04		
489	d:				0	01		
490	d:				0	10		
491	d:				0	09		
492	d:				0	25		
	Öfverföres		9850		36	91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		98,50		36	91		
493	Klobbe		0,91					
494	d:		0,20					
495	d:		4,40					
496	d:		1,36					
497	d:		0,88					
498	d:		0,60					
499	d:		0,87					
500	Backe				2	08		
501	d:				0	28		
502	Klobbe		2,05					
503	d:		1,65					
504	d:		3,10					
505	d:		3,15					
506	d:		2,97					
507	d:		1,27					
508	d:		0,57					
509	d:		0,50					
510	d:		0,50					
511	d:		1,88					
512	d:		1,78					
513	d:		0,21					
514	Backe				0	57		
515					0	06		
516					0	24		
517					0	05		
518					0	15		
519					3	85		
520					0	75		
521	Klobbe		0,50					
522	d:		1,10					
523	d:		1,80					
524	d:		1,82					
	Öfverföres		132,57		44	94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		132,57		44	94		
524a	Hobbe		1,12					
525	d:		0,30					
525a	d:		0,14					
526	d:		0,19					
527	d:		0,73					
528	d:		0,68					
529	d:		1,75					
530	d:		0,30					
531	d:		0,46					
532	d:		1,25					
533	Backe				0	09		
534	d:				0	80		
535	d:				4	15		
536	d:				2	00		
537	Hobbe		0,22					
538	d:		0,75					
539	d:		1,30					
540	d:		0,70					
541	d:		0,23					
542	d:		0,40					
543	d:		0,45					
544	d:		0,38					
545	d:		0,16					
546	d:		0,75					
547	d:		1,12					
548	d:		0,68					
549	d:		0,33					
550	d:		0,87					
551	Backe				1	34		
552	d:				0	46		
553	d:				0	08		
554	d:				0	09		
	Öfverföres		147,83		53	95		

147,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres		147,83		53	95		
555	Backe				0	35		
556	d:				6	10		
557	d:				4	90		
557a	d:				0	63		
557b	d:				0	88		
558	Skoge		0,77					
558a	d:		0,71					
558b	d:		0,55					
559	d:		1,03					
560	d:		0,65					
561	d:		0,84					
562	d:		0,28					
563	d:		1,20					
564	d:		0,87					
565	d:		0,34					
566	d:		2,80					
567	Backe				0	23		
568	d:				0	08		
569	d:				0	14		
569a	d:				0	34		
570	d:				0	15		
571	d:				0	28		
572	d:				0	35		
573	d:				2	40		
574	Skoge		0,99					
575	d:		1,48					
576	d:		3,00					
577	d:		4,10					
578	d:		1,25					
579	d:		1,33					
580	Backe				0	87		
581	d:				0	75		
	Öfverföres		170,02		72	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd		170,02		72	40		
582	Backe				0	70		
583	d:				0	09		
584	Skobbe		0,23					
585	d:		020					
586	d:		1,20					
587	Väg				0	32		
588	d:				0	33		
589	d:				0	18		
590	Åker till Österklefven	0,53						
591	d: d:	0,34						
592	d: d:	1,19						
593	d: d:	0,05						
594	d: d:	0,30						
595	d: d:	1,04						

Skåre mosse och Sahlgrenbängs mossen

Blad 2

101	Åkerfält intill mossen	1,15						
102	d: d:	0,80						
103	d: d:	0,97						
104	d: d:	0,45						
105	d: d:	0,18						
106	d: d:	0,28						
107	d: d:	0,34						
108	d: d:	1,10						
109	d: d:	0,07						
110	d: d:	0,07						
111	d: d:	0,07						
112	d: d:	0,57						
113	d: d:	0,62						
	Öfverföres	10,12	171,65		74	02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd	10,12	171,65		74	02		
114	Åkerfällt intill mossen	0,42						
115	d: d:	0,23						
116	d: d:	1,40						
117	d: d:	0,00						
118	d: d:	1,25						
119	d: d:	0,93						
120	d: d:	0,30						
121	d: d:	1,33						
122	d: d:	0,60						
123	d: d:	1,35						
124	d: d:	1,53						
125	d: d:	1,02						
126	d: d:	2,05						
301	Slosse		0,45					
302	d:		0,65					
303	d:		0,90					
304	d:		0,66					
305	d:		1,15					
306	Backe				0,15			
307	d:				0 23			
308	Slosse		3,00					
309	d:		1,40					
310	d:		1,60					
311	d:		1,11					
312	d:		0,60					
313	d:		0,45					
314	d:		2,00					
315	Backe				2 23			
316	Slosse		2,20					
317	d:		1,40					
318	Backe				5 44			
319	Slosse		1,00					
	Öfverföres	22,53	190,22		82 07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt	22,53	190,22		82	07		
320	Hobbe		0,57					
321	Backe				1	77		
322	Hobbe		1,30					
323	d:		3,55					
324	d:		2,00					
325	Backe				0	48		
326	Hobbe		0,70					
327	d:		3,15					
328	d:		1,08					
329	d:		0,90					
330	d:		1,52					
331	d:		4,25					
332	d:		1,70					
333	Backe				0	60		
334	Hobbe		4,30					
335	d:		2,39					
336	d:		2,13					
337	d:		1,96					
338	Backe				3	42		
339	d:				7	25		
340	Hobbe		0,75					
341	d:		0,65					
342	d:		1,00					
343	d:		0,50					
344	d:		1,00					
345	d:		0,80					
346	d:		0,13					
347	d:		1,85					
348	Backe				0	85		
349	Hobbe		1,25					
350	d:		0,10					
350a	Backe				0	08		
	Öfverföres	22,53	229,75		96	52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd t.	22,53	299,75		96	52		
351	Hobbe		0,37					
352	d:		0,35					
353	Backe				0	03		
354	Hobbe		3,03					
355	Backe				0	03		
356	Hobbe		1,75					
357	d:		0,40					
357a	Backe				0	30		
357b	d:				0	03		
358	Hobbe		0,47					
359	Väg				0	10		
360	d:				0	15		
361	Hobbe		4,10					
362	d:		4,20					
363	d:		0,40					
363a	d:		0,35					
363b	d:		0,46					
363c	Backe				0	30		
363d	d:				1	30		
363e	d:				0	72		
364	Hobbe		0,19					
365	d:		3,60					
366	d:		5,83					
367	d:		0,32					
367a	Backe				0	16		
367b	d:				0	18		
368	Hobbe		2,20					
368a	d:		0,19					
368b	Backe				0	70		
368c	d:				0	45		
369	d:				0	60		
370	Hobbe		4,82					
	Öfverförd.	22,53	262,78		101	57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt	22,53	262,78		101	57		
371	Hobbie		0,19					
372	d:		0,29					
372a	d:		0,17					
373	d:		0,29					
374	d:		0,10					
375	d:		0,07					
376	d:		1,60					
376a	d:		0,10					
377	d:		0,90					
378	d:		0,84					
378a	d:		0,07					
379	d:		1,10					
380	d:		0,87					
380a	d:		0,06					
	Summa	22,53	269,43		101	57		

Liferedts mobbat

1	Hobbie		0,53					
2	d:		0,52					
3	d:		0,37					
4	d:		1,30					
5	d:		0,95					
6	d:		0,60					
7	d:		1,00					
8	d:		1,00					
9	d:		1,50					
10	d:		1,05					
11	d:		0,44					
12	d:		1,34					
13	d:		3,75					
14	d:		0,52					
	Öfverföreb		14,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd		14,87					
15	Klasse		1,68					
16	d:		0,30					
17	d:		0,15					
18	d:		0,57					
19	d:		0,30					
20	d:		0,87					
21	d:		1,07					
22	d:		1,29					
23	d:		0,60					
24	d:		0,13					
25	d:		1,40					
26	d:		1,16					
27	d:		1,10					
28	d:		0,35					
29	d:		0,10					
30	d:		0,09					
31	d:		0,85					
32	d:		0,50					
33	d:		1,10					
34	d:		0,87					
34a	d:		0,90					
35	d:		1,47					
36	d:		0,85					
37	d:		0,45					
38	d:		0,20					
39	d:		0,15					
40	d:		0,59					
41	d:		1,80					
42	d:		0,49					
43	d:		0,35					
44	d:		0,80					
45	d:		0,85					
	Öfverföres		38,25					

1	2.	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		38,25					
45a	Stabbe		1,04					
46	d:		0,55					
46a	d:		0,15					
47	d:		0,37					
48	Backe				0	53		
49	d:				1	45		
49a	d:				0	23		
50	d:				1	02		
51	d:				0	10		
52	d:				3	22		
53	d:				2	85		
54	d:				1	55		
55	Stora Abborresjön			0,55				
56	Lilla d:			0,40				
57	Backe				8	50		
58	d:				0	11		
59	Stabbe		0,32					
59a	Backe				0	09		
60	Stabbe		0,24					
61	d:		0,58					
62	d:		0,42					
63	d:		0,23					
64	d:		0,43					
65	d:		0,60					
66	d:		0,25					
67	d:		0,20					
68	d:		0,30					
69	d:		0,28					
70	d:		0,65					
71	d:		2,15					
72	d:		0,32					
73	d:		0,26					
	Öfverföres		47,59	0,95	19	65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt		47,59	0,95	19	65		
74	Stolpe		0,89					
75	d:		0,50					
76	d:		0,30					
77	d:		0,77					
78	d:		2,90					
79	d:		0,25					
80	d:		0,10					
81	d:		0,12					
82	d:		0,07					
83	Backe				0	03		
84	d:				7	30		
85	Åker i mossens närhet	0,56						
86	d:	0,43						
87	d:	0,17						
88	d:	0,09						
89	d:	0,10						
90	d:	2,82						
91	d:	2,82						
92	Damm vid Lifvered			0,36				
	Summa	6,99	53,49	1,31	26	98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sammandrag.							
	Skäre mobbe	12,17	224,62		95	59		
	Sahlgrenbängs mobbe	10,36	44,81		5	98		
	Tillhammars hektar	22,53	269,43		101	57		
	Lifveredb mobbar	6,99	53,49	1,31	26	98		
	Summa hektar	29,52	322,92	1,31	128	55		
					482	30		

Göteborg den 20 december 1900
H Stenmetz

Förestående afskriftens likhet med originalhandlingarne bestyrka:

Carl F. Wistby. Fredrik Wadin.

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet
Distriktsingeniören

Godkändt d. 5/9 1910 2882
1910

BEVIS

om verkställd afsyning å



"Afdikning af Kobergs fideikommissegendom tillhöriga Skäre mosse i Väne Åsaka och Lagmansereds socknar, Sahlgrensängsmosse i Lagmansereds socken och Lifvereds mossar i Hålanda socken af Väne, Bjerke och Ale härad, Älfsborgs län."

Planen fastställd den 21 Juni 1902.

Statsbidrag: anslag ur 1902 års frostfond,
kronor Niotusenåttahundra (9.800).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 Februari 1903.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1910.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor Tjugotusensjuhundraåttio (20.780).

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kronor Nittontusensjutton (19.017) och 96 öre.

Vid af undertecknad den 8 och 9 Aug 1910. verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 27 Aug. 1910.

Arthur Appelgren

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.
Lösen: 1,50 kr.
S:a 2,00 kr.

2882

Sammandrag af räkenskaperna öfver massutdikningarne å Kobergs fidikommiss under åren 1900 - 1910

	Kostnad			Summa	
	Förvaltnings.	Material.	Betalning å dagsv.	Kr.	Öre
Undersöknings, planläggnings samt kommissions och arbetsledningskostnader	3,821.98				
Inköp af sprängämnen, verktyg och virke m. m.		512.88			
Dikenings och rensningskostnader: ersättning för inlösandet af ortens fattigare befolkning i enlighet med ackordsuppgörelse			14683.10	19017	96
Summa Kronor				19017	96

Kobergs fs Upphärad den 25 Aug. 1910.

För O. Silversköld
Carl F. Larsson

Ofvan räkenskaperna päteckna undertecknade fullmyndige

Edv. Fredberg
Kronolänsman

Förestående räkenskapssammandrag har af mig granskats och befunnits vara i öfverensstämmelse med företedda verifikationer.

Göteborg den 27 Aug. 1910.

Granskad utan anmärkning
Ernst Hagen

På begäran får jag härmed meddela, att vid denna dag verkställd besiktning af det arbetsföretag, som afser afdikning af Kalmar fideikommissegendom tillhörande skäror mosse i Vånevi Åtaka och Lagmansereds socknar, Sahlgrens ängsmosse i Lagmansereds socken och Liforeds mossar i Hälanda socken af Älfsborgs län, sedan föregående års besiktning ytterligare upptagits Trettiosem åttahundrafjuttio (3870) meter diken, hvadan sammanlagda längden färdiga diken nu utgör Tjugotvåtusen åttahundraåttio (22850) meter.

Kalmar den 15 Okt. 1907

Arthur Appelmark

distriktsingenjör

i Västra väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Intaget i Inspektionsrapporten för 1907
för Kontraktet enligt
begäran af Inspektören.

F.

2543/06.

Kontrakt 19/2 03.

På begäran får jag härmed meddela, att vid denna dag verkställd besiktning af det arbetsföretag, som afsett upplåtelse af Kobergs fideikommiss egendom Tiskbränderhån mellan i Åsa socken och Lagmansbro köpstad, Jakobsgrensäng mellan i Lagmansbro köpstad och Löfsbergs mossar i Östhälla socken af Löfsbergs län, sedan förlängda åtr besiktning ytterligare upptagits Fyratusenfyrahundra (4400) meters diken, hvadan samtmedtag de förut dikade diken an utgör Åttatusenåttahundra-åttio (8880) meter.

Koberg den 22 Aug. 1906

Wilhelm Aspelund

Vattenbyggnadsbesiktsman

i Västra Hög- och Vattenbyggnadsdistriktet.

P-E1a-0080

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	34188	Öfverflyttadt			10	–	2364	30
41-48a		Dyräfning i mobbjord kub.m.	659	0,35	230	65		
		3 egovägsbroar, hvardera		20,00	60	–	300	65
	765	Afslaget 66a-50-51-52-55-31						
66a-65		Dyräfning i stenbunden mark, kub.m.	50	0,75	37	50		
65-31		" mobbjord "	607	0,35	212	45		
		2 egovägsbroar hvardera		20,00	40	–	289	95
	460	Afslaget 55-57-60						
55-60		Dyräfning i mobbjord kub.m.	646	0,35	226	10		
		2 egovägsbroar hvardera		20,00	40	–	266	10
	275	Afslaget 56-48						
56-48		Dyräfning i mobbjord kub.met	297	0,35	103	95		
		1 egovägsbro			20	–	123	95
	315	Afslaget 46-57						
46-57		Dyräfning i mobbjord kubmet	351	0,35	122	85		
		Bergsprängning	6	5,00	30			
		1 egovägsbro		20,00	20	–	172	85
	1130	Afslaget 7-73-77-16						
7-73		Dyräfning i mobbjord, kubikmeter	360	0,35	126	–		
73-77		" " "	304	0,35	106	40		
77-16		" " "	835	0,35	292	25		
		4 egovägsbroar, hvardera		20,00	80	–	604	65
	520	Afslaget 73-70-67						
73-67	Obs!	Dyräfning i mobbjord kubmet	314	0,35	109	90		
		1 egovägsbro		20,00	20	–	129	90
	340	Afslaget 77-90						
77-90		Dyräfning i mobbjord, kubmet	385	0,35	134	75		
86		Bergsprängning	2	5,00	10	–		
"		1 egovägsbro		20,00	20	–	164	75
	100	Afslaget 18-17						
18-17		Dyräfning i mobbjord kub.met	120	0,35	42	–	42	–
	38093	Summa					4459	10

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnadsberäkningen nedsatts till Kronor 20,780.

egande intressenten den här på önskar att ur planen utelåta, dels i förslaget upptagna 95 egovägsbroar jemte byvägsbron vid 273 och åkerbrukabron vid 205 b och 95 i Skåre mosse, dels följande dikessträckor i samma mosse, nemligen af diket 173 – 203 sträckan 165-203, af diket 187 – 221 sträckan 187-221, af diket 201 b-196-192-189 sträckan 189-191 samt af diket 201 b-206 b sträckan 205 b-206 b, äfvensom att utföra nedanstående dikessträckor i samma Skåre mosse till det djup, som i profilritningarne angifves med blåa bottenlinier och blåa djupsiffror nemligen af diket 173-203 sträckan 165-167, af diket 168-218-189 sträckan 189-213, af diket 201 b-196-192-189 sträckan 191-193 och af diket 201 b-206 b sträckan 201 b-205 b.

Stockholm den 25 September 1902

Algot Lundström

t. f. Byråingenjör.

P-Ela-0080

Sammandrag.

A,	Skära malpe. ———	11,158	25	
	tillägg för omkring 15% för arbetstill- syn, fedskapens slitning, förrät- ningskostnad, oförutsedda hän- delser m.m; till summans af- jemnande utfördt med. ———	1,841	75	13,000,00
B	Sahlgrenbängs malpen ———	5,026	25	
	tillägg omkring 15% för arbetstill- syn, fedskapens slitning, förrät- ningskostnad, oförutsedda hän- delser m.m; till summans af- jemnande utfördt med ———	773	75	5,800,00
C	Liveredsmalpar ———	4,459	10	
	tillägg omkring 15% för arbetstill- syn, fedskapens slitning, för- ättringskostnad, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med ———	740	90	5,200,00
	Summa Kronor —	—	—	24,000,00

Göteborg den 20 december 1900
H Steinmetz/.

På begäran får jag härmed meddela, att vid denna dag verkställd besiktning af det arbetsförslag, som afser afdikning af Kaberg fideikommissegendom tillhörande Skäre mosse i Våne Åsaka och Lagmansereds socken, Sahlgrens ängsmosse i Lagmansereds socken och Hjorteds mossar i Hälanda socken af Älfsborgs län, bedan föregående års besiktning ytterligare upptagits Femtusencochundranittio /5690/ meter diken, hvadan Lantmannalagda längden fädiga diken uttgör Femtontusenfemhundraåttio /15580/ meter.

Kaberg den 26 Sept. 1905

Arthur Appelquist

distriktsingeniör

i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Till

Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

Sedan mig på grund af underdånig ansökan blifvit beviljadt ett Statsanslag af 9,800 kronor till hjelp vid afdikning af å Kobergs fideikommissegendom belägne frostlörande massar inom Väne, Bjärke och Åse härader af Älfsborgs län, får jag, till åtlydnad af Kongl. Styrelsens beslut af den 25. September innevarande år, härmed vördsammast öfverlemna dels:

1:o. Kontraket om arbetets utförande i fyra exemplar,

2:o. Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande jemte vederhäftighetsbevis och

3:o. Bestyrkta kopior af gillade ritningar och afskrifter af handlingar rörande afdikningen, hvarjemte får meddela, att de olika delarne af Statsbidraget komma att af mig själf lyftas i mån af arbetets gång och vill jag föreslå 2,000 kronor under 1903 samt derefter årligen cirka 1,000 kronor.

Till arbetsledare har jag utsett godsförvaltaren C. F. Jonsson, som har att vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

Koberg in Upphärad den 12. Nov. 1902.

O. Liljeroschiöld.

12 2 ¾ 6 ½

Kontrakt.

Sedan Kongl. Maj:ts den 29 Maj 1903 i och för afdikning af prostförande marker inom Säteriet Säfvaredholm (eller Säfvedsholm) i Göteborgs Carlsten och Rinds härad af Elfsborgs län enligt af Statens Landtbruksingeniör H. Stenmetz upprättad, af Kongl. Maj:ts fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af sexhundra (600) kronor att utgå af 1903 års prostfond, så och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:ts gillade föreskrifter, hvar kundgörelse i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag åtager och förbinder mig:

§1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de vikor och kontroller, som af Kongl. Maj:ts föreskrifter kunna komma att påfordras, skall vara påbörjadt före den 1 September 1903 och fullbordadt inom den 1 September 1908 i noggrann öfverensstämmelse

med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna vädjas; skolande jag genom kontant tillskott, material, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena inställ dess sådan underhållsskyldighet kan vorda andra i laga ordning ålagd, eller jag från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa mig till efterrättelse hvad Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämma, äfvensom att i händelse af vikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kongl. Maj:ts medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvet fullbordadt inom derför bestämd tid, det må ankomma på Kongl. Maj:ts att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den

tid, som bestämmes af Kongl. Maj:t eller Riksdagen; och skall jag å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att rörande vattenaflednings- och afdikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående afloppe eller dike, hvart för sig, och att för den tjänsteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka jag skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre afsämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkta kopior af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända beskrifningen

och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Ettusentvåhundra (1,200) kronor skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman, och skola räkenskaperna, derest arbetet ej på entreprenad verkställes af mig föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att derest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afsummat fullständiga kännedom, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt åpekansom för lyftade statsmedlens återbärande, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Säfvaredshamn den 27 Augusti 1903.

John Johansson
Kalkeri egare

Att John Johansson i Bägges vår tjänare egenhändigt undertecknat föreliggande kontrakt intygas som ofvan

P. Pettersson i Stenshult
ordf. i Sjötofta Sockn. Kom. stämma
adress Sjötofta

Emanuel Elíasson Hunnegården
Arrendator. adr: Sjötofta

Med stöd af Kungl. brefvet den 29 Maj 1903 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 14 Oktober 1903.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

O. Ekdahl

A. Lindblad

2346

Intyg.

På grund af denna dag verkstäld kontroll och afsyning af vattenafledningsarbetena vid Säteriet Säfvereds hemman uti Sjötofta socken, Kinds härad af ~~Elfsborgs~~ län, får undertecknad Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 29 Maj 1903 anvisat dels ett lån ur 1903 års odlingslånefond å 450 kronor, dels ett anslag ur samma års fond för kostnadskännig afvägningen å 600 kronor, för att meddela ett vattenafledningen för allmän väg i det södra närmaste fuktbordet samt odlingsarbetet likaledes fuktbordet; samt att arbetet med vattenafledningen från de kraftförande massorna var påbörjadt, att enligt den fastställda arbetsplanen. Jag tillåter mig derför föreslå att af det beviljade odlingslånet nu genast må till sökanden utanordnas Tvåhundra (:400:) kronor; samt att af anslaget likaledes nu genast må till sökanden utanordnas Tvåhundra femtio (:450:) kronor.

Säfvereds skatt den 27 Augusti 1903

Et officio

[illegible]

2246
/03

Förbindelse.

Undertecknad, ägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för vattenafledning och odling af mark inom Kåleriet Säfvaredsholm eller Sifredsholm i Sjötofta socken och Rinds härad af Älfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 27 Aug. 1903 upprättadt med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklarar härmedelst, beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å mig tillhörig jord, vederbörande borgesmän berättigade att derest berörda arbeten icke blifvit af mig inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på min bekostnad utföra desamma.

Säfvaredsholm den 27 augusti 1903.

Sam Johansson

Bevittnas:

L. Pettersson i Stenshult
ordf. i Sjötofta Sockn Kommunalstämma
adress Sjötofta

Emanuel Eliasson Hultegården
Annendatar, adress Sjötofta

styrelsen öfverlemna, för att i dess
arkiv förvaras bestyrkt kopia af
den gillade planen med dertill
hörande plan- och profilritningar
för arbetet och bestyrkta afskrifter
af dertill hörande godkända be-
låningsförslag och kostnadsförslag,
äfvensom att, derest någon afvi-
kelse under arbetets utförande med
vederbörlig tillåtelse vidtagits, in-
nan sista delen af lånemedlen
det lyftes, till Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen afgifva
fullständig beskrifning jämte
ritningar, utvisande huru arbetet
i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader
utan undantag, af hvad namn
de vara må, som i följd af detta
lån föranledas för Kongl. Stats-
kontoret.

§ 7.

Att för fullgörande af detta
kontrakt äfvensom för lyf-
tade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktets brytes,
ställa sådan säkerhet, som
af Kongl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes samt
för lånemedlets afgifvan-

sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skrefvo i Säfvaredsholm den 27 Augusti 1903.

Jan Johansson
Egen egna

Att Jöns Johansson i Bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intygga som ofvan

S. Pettersson i Stenshult
ordf. i Sjötofta Sockn: Kom: Hämma
adress Sjötofta

Emanuel Eliasson Hemgården
Annexdalen, adress Sjötofta

Med stöd af Kungl. brefvet den 29 Maj 1903 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta Kontrakt. ——
Stockholm den 14 Oktober 1903.
På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

A. Skoglund B. Hasselblad

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt d. 16/11 1911.

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Vattenafledning inom säteriet Säfvaredsholm (eller Sifredsholm) i Sjötofta socken, Kinds härad och Älfsborgs län."

Planen fastställd den 29 Maj 1903.

Statsbidrag: anslag ur 1903 års frostfond
kronor sexhundra (600),
lån ur 1903 års odlingslånefond
kronor fyrahundrafemtio (450).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 Oktober 1903.

Fastställd arbetstid till:
för vattenafledningen och odlingen den 1 September 1906,
för frostutdikningen den 1 September 1908.
Förlängd arbetstid för både vattenafledningen och frostutdikningen till den 1 September 1910, medgifven af Kungl. Maj:t genom nådigt bref af den 20 Mars 1908.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
för vattenafledningen kronor fyrahundrafemtio (450) och
för frostutdikningen " ettusentvåhundra (1200).
Verkliga kostnaden för frostutdikningen enl. af mig granskade afslutade räkenskaper kronor ettusenetthundraåttiotre (1.183) och 25 öre.

Vid af undertecknad den 6 Augusti 1910 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet i sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 14 Mars 1911.

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.
Lösen: 1,50 "
S:a 2,00 kr.

Förteckning öfver utgifterna
för gräfning af grostolikningen
i Säteriet Sävaredsholm i Sjötofta
socken af Älfsborgs län samt
antal dagsverken

Sommaren	1906	34 dagar	à 3.50	119	00
"	1907	11	"	38	50
"	1908	54	"	192	50
"	dito	ett akord utfört			
"	af Lindkvist			100	00
"	1909	82 dagar	3.50	287	00
"	1910	69	"	241	50
"	Efterarbete utfört				
"	af Lindkvist	ett akord		140	00
"	Köft sprängämne			15	00
"	för utförandet af sprängning				
"	9 dagar	à 3.75		33	75
	Summa kr			1167	25

Ovanstående arbete är af
mig själf utfört med undan
tag af de akord som äro utför
da af Lindkvist hvilket
bifogade kvitto visar

Försäkras Åhrylle
pr Kinnared den 13/ 1. 1911
W. L. Johansson
förut ägare af Sävaredsholm
i Sjötofta

Vänd.

Omstående kostnadsredovisning har af mig granskats, hvarvid jag ej funnit anledning till anmärkning. Till slutsumman kommer likvideradt men ej påfördt belopp af tillsammans 16,- kr., för stämpel och lösen för bevis, granskning- och kommisionärsarvode. Härigenom ökas slutsumman för frostutdikningen till kronor ettusenetthundraåttiotre (1.183) och 25 öre.

Göteborg den 14 Mars 1911.

Kapten, Distriktsingeniör.

Att ovanstående räkenskaper blifvit af oss granskade och befunnits utan anmärkning, intygas härmed på begäran

Sjötofta den 24 maj 1911.

Granskad utan anmärkning

964
11.

Kvitta

Ab. W. L. Johansson Åkrylle

per Kinnared

Får detta Sämskedskalsen Gjätaftn

har jag bekommit för gräfning

och prostolikning å ägarens

Sämskedskalsen enligt akord

ett och får allt 1908 kr 100.00

ett akord utfört 1910 " 140.00

Summa kr 240.00

Som härmed erkännes och kvitteras

Stommen Gjätaftn den 13/1. 1911

A. E. Lindqvist