



Akt nr:

P-E1a-0087

AUSP-E1a-0087

2703.

04.

P

2-0087

Kontrakt

Sedan Kungl. Maj:t den 31 December 1903 i och för vattenafledning för frostländighetens minskande inom hemmanet Anfastorp i Östra Trölunda socken och Kinds härad, Älsborgs län enligt af Landtbruksingenjören H. Steinmetz upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i näder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Trähusen 12000 kronor att utgå af 1903 års frostfond, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, af Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag åtager och förbinder mig:

§ I

Allt arbetet, hvarvid jag är skyldig att att underkasta mig alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:ts pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjad före 1904 års utgång och fullbordad inom den 1 September 1911 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skölande jag genom kontant tillskott, materialer, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver

statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning, ålägd, eller jag från underhållningsskyldigheten befriats.

§ II

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa mig till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, afvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Maj:ts medgifvet anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:ts att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:ts eller Riksdagen; och skall jag å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ III

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnats att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilirningar jämte de räkenskaper, hvilka jag skall föra öfver företaget, samt det eller de

kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ IV

Allt vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyckt kopia af den gillade planen med ^{därfill} hörande plan- och profildröjningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkan- den och kostnadsförslag, än äfven meddela upp- gift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ V

Allt, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Tyrafusenträskundrafemtio /4250/ kronor skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman, och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af mig för- ras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ VI

Allt, därest någon afvikelse från den fast- ställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga rit- ningar, utvisande den förändring som vid- lagits.

§ VII

Allt godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ VIII

Allt för fullgörandet af detta kontrakt afvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet byzles, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Mölneby den 19 Augusti 1904

för Anders Hansson

[Signature]

st. förmyndare.

Allt Disponenten J. M. Hansson, i bägges vår närvaro, egenhändigt undertecknad förestående kontrakt intyga:

Mölneby som ovan

[Signature]
Konstör

C. G. Wikström
Jägare.

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December 1903 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Kungl. Maj: och Konungens vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 14 November 1904

[Signature]

[Signature]

2703

Trickön den 4^{de} Kungl. Majt. den 31 December 1903
närligst fastställda arbetsplanen. Stockholm den 5 Mars
1904.

Friddag wjsskalk.

O. Skelahl.


P 2-0087

Plan för vattenafledning till
frostkländighetens minskande inom
Anghastorp
i Östra Frölunda socken
Skinds härad
och Elfsborgs län

Vikimeras ex officio

Storvinniefidebrand

Hit hör en karta i två blad.

[illegible]

H. Steinmetz

Betänkande med
kostnadsförslag för
vattenafledning till
frostländighetens min-
skande inom hemman-
net Anfastorp i Östra
Trölunda socken af
Kinds härad och Elfs-
borgs län.

Förrättningen är behandlad
i laga syn, som omfattade icke
blott Anfastorp i Östra Trölunda
socken utan och Grenhult i Mårda-
klefs socken af samma härad och
län, allt, såsom af ansökningsen till
förrättningen framgår, i afsigt att
till arbetets utförande söka statsbi-
drag. Ansökningsen är dagtecknad
den 2 Maj 1900 och undertecknad af de
båda intressenterna, Disponenten J. M.
Hansson i egenskap af förmyndare
för oryrådige egaren till Anfastorp,
samt And. Gabrielson i egenskap af
egare till hemmanet Grenhult; Ko-
mungens Befallningshafvandes för-
ordnande för undertecknad till för-
rättningen är dagtecknad den 12
Juni 1900; undersökningen verkställdes
i Augusti och September 1900, förrätt-
ningen afslutades den 13 December
samma år. Då intet klagomål
mot förrättningen inom klagotiden
ingifvits, tog förrättningen åt sig
laga kraft. Emellertid har, hvad

Grenhult ankommer, sökanden till
förrättningen Brd. Gabrielson enligt bi-
lagde bref (bilaga N^o 14) förklarar sig icke
vilja fullfölja sin ansökan om stats-
bidrag, hvarföre handlingar till sökande
af statsanslag för frostländighetens
minskande äro uppgjorde endast för
Anfastorp.

a) Afdikningsområdet i fråga,
som uteslutande består af frostfö-
rande, till odling ormedelbart efter af-
dikningen alldeles ofjerrliga mossar,
har ett område af 29 har 77 ar. Erfä-
renheten har visserligen visat, att
skog kan växa i afdikade mossar,
om nerriligen mossen är så grund,
att med vanligt afdikningsdjup fast
botten uppnås, men här inträffar
icke heller detta, ty mossarne äro
i allmänhet 2-3 meter djupa och
mera. I utloppen genom fast mark
och på mindre sträckor af laggdike-
na är gräfningskostnaden upptagen
något högre än i mossen; äfven
på ett par ställen är någon berg-
sprängning upptagen.

b) Läsom af översigtskartan
synes, är det största flodområdet
obetydligt, endast 231 har. De mos-
sar, som ligga väster om byvägen
mellan Grenhult och Anfastorp,
hafva utlopp både i öster, norr och
väster; således ligger vattendelaren
der på mossarne, hvilka äro högst
på midten och luta mot laggar-
ne. På ytan äro mossarne

nästare kala och flodområdet i öfrigt
är glesst skogbeväxt. I flodområdet
ingå inga sjöar eller vattendrag,
af hvilka torrläggningen kan vara
beroende; afdikningen i fråga är
till arealen för obetydlig för att
kunna inverka på befintliga vat-
terverk eller på lägre liggande, i
företaget icke ingående, mark eller
ästadkomma sådana förhållanden,
hvarigenom laga hinder kan upp-
stå emot företagets utförande;

d) i företaget ingå endast 4
åkerbruksbroar.

f) Enär afdikningsområdet har
godt affall och utlopp åt flere håll,
kan arbetet från början bedrivas
samtidigt på flere ställen; det bör der-
för vara egaren tillåtet att själv be-
stämma den ordning, i hvilken arbetet
skall fortgå, dock att det hela blifver
utfördt på den tid af högst 2 år, som
vid den laga synförrättningen på
intressenternas begäran bestämdes,
således att arbete utföres motsvaran-
de omkring 600 kronor för hvarje år.

g) I så vidt förslagställaren
känner, finnes i närheten intet an-
nat liknande företag än vattenafled-
ningen vid Assurabo i Mjöbäckes soc-
ker omkring 16 kilometer i nordväst.
Sagde arbete afser emellertid vattenaf-
ledning för odling; det är utfördt, men
är icke godkändt.

Tvänne andra företag, som afse an-
slag ur frostfordern, nemligen Mjöb-

neby och Ellebäckstorp, och som äro belägna på ett afstånd i norr af omkring 5 kilometer, på olika sidor om Åraån, hafva nyligen blifvit till K. G. Maj:it inlemmade. Detta företag har icke förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Den föreslagna frostafdikningen inom Anfästorp anses verka förmildrande på en areal odlad mark af omkring 50 har.

Den punkt på Åraån, der det större utloppet utfaller, har ett höjdläge af 125 meter öfver hafvet; en afvägd punkt omedelbart intill gården Grenhult har ett höjdläge af 188 meter; den odlade mark, som genom afdikningen blir mindre frostläändig, ligger på olika, men ej stort, afstånd både högre och lägre än de högrössar, som skola afdikas.

Sedann undersökningen var färdig, kostnadsförslaget uppgjordt och kartorna ritade för hela det område, som den laga synreförättningen omfattade, kom Anders Gabrielsons afsägelse för Grenhult den 28 maj 1901. För att icke derigenom föranledda kostnad för nya kartors ritande med uteslutande af Grenhult, har endast det förtydligande gjorts, att namnet Anfästorp blifvit i plankartan med rött understreket, samt gränsen mellan Anfästorp och Grenhult tydligt markerad, hvarjämte profilerna för Grenhult äro betecknade med B 1-12. och för Anfästorp med A 1-15.

Till förslaget hör vidare:

A) Öfversigtskarta i $\frac{1}{100000}$ del, utklippt ur de topografiska kartbladen Nissafors och Kongsbacka; flodområdet är här betecknadt med en sammanhängande blå linie och de frostförande mossar, som skola afdikas, betecknade med brun färg. Det område inom Grenhult, som äfven undersöktes vid den laga synreförättningen, men för hvilket statsbidrag icke sökes, är markeradt med gul färg.

De här ofvan omnämnde företagen, Ellebäckstorp och Mölnaby, äro på det sätt betecknade, att namnen äro på kartan med rött understruken.

B) Arealuträkning öfver de mossar, som i företaget ingå (bilaga N^o 13)

C) Ritningar å två kartblad, med särskild ritad skala

a) plankarta i $\frac{1}{4000}$ del på ett blad, upptagande afdikningsområdet sådant det vid undersökningen befunnits; med utsatte fixpunkter och de i kostnadsförslaget upptagna aflopp, utmärkte med enkla röda linier, littererade och numrerade;

c) längdprofiler på särskildt blad, upprättade i samma längdskala som plankartan eller $\frac{1}{4000}$ del och höjdskala $\frac{1}{100}$ del; olika jordlager och berg med olika färgläggning betecknade; balanslinier för dikesbottnar uppdragne, minsta relativa fall utsatte, afloppen

och afvägringspälar littererade och nummerade, fixpunkter med angifvet höjdläge i förhållande till det gemmensamma jämförelseplanet och slutligen afloppens djup utsatte;

d/ tvärsnitt öfver afloppen, upprättade i samma skala som längdprofilens höjdskala eller 1/100. del och utsatte vid profilerna med mått på dimensioner;

e/ konstarbeten förekomma icke.

D/ Kostnadsförslag slutande på 4250 kronor (bil. N^o 11)

f/ Protokoll öfver den laga synreförrättning, upptagande de delar af kostnadsförslag och arealuträkning, som röra ^{och Grehult} ~~brfaskorp~~ (bil. A: 1-10).

Härtill bör bifogas:

b/ diariibevis att den laga synreförrättningen tagit åt sig laga kraft.

c/ vederbörandes yttrande om företagets förhållande till det allmänna rätt,

f/ vederbörande menighets efter offentligen utfärdad kungörelse afgifna yttrande om företagets lämplighet och nytta såsom frostafdikning.

Emär företaget är beläget i södra Elfsborgs län, som är den mest frostländiga del af hela landet, samt kostnaden för den föreslagna afdikningen utgör 4250 kronor för en areal af 29 har 74 ar, således 142 kronor 76 öre för har, hvarigenom frostländigheten förminskas

på omkring 50 har odlade fält, så
föreslås företaget till utförande och
tillstyrkes i underdänighet ett an-
slag utan återbetalningsskyldig-
het af 2/25 kronor. Göteborg d. 31 december 1901.

På Embetets vägnar
H Steinmetz.

Bilaga N: 11

Kostradsförslag för vattenafledning till frostlämdigheters minskande inom hemmanet Arfastorp i Östra Trölunda socken af Kinds härad, Elfsborgs län.

År	Längd i meter	Arbete att utföra	Kubikmeter	i 1/4 anor	Summa		Summa	
					Kronor	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Arfastorps mossar</u>								
<u>1/ Afloppet 197a - 185a</u>								
197a-195	120	Gräfring i fast mark med något sten	77	0,50	38	50		
195-182	458	" seg mossjord, något stubbar	805	0,35	281	75		
182-185a	268	" fast mark med något sten	111	0,50	55	50		
		Ombyggnad af en åkerbruksbro mellan 197 och 197a			25		400	75
<u>2/ Afloppet 189a - 182, 173, - 170 - 196a</u>								
189a-170	946	Gräfring i seg mossjord med grus och sten i botten	1225	0,40	~~490~~ 506	00		
		Bergsprängning vid 187 och nära 186	7	4,00	28	00		
170-196a	218	Gräfring i seg mossjord	377	0,35	131	95	62	95
<u>3/ Afloppet 158 - 180 - 179a - 187a</u>								
158-187a	328	Gräfring i seg mossjord, något stubbar	578	0,35	202	30	202	30
<u>4/ Afloppet 191a - 186a</u>								
191a-186a	202	Gräfring i seg mossjord	291	0,35	101	85	101	85
		Öfverföres					1364	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfördt					1364	85
179a-171	120	5/ Afloppet 179a-171 Gräfring i seg mossjord	182	0,35	63	70	63	70
132a-127	570	6/ Afloppet 132a-128-125-121a Gräfring i fast mark med sten	82	0,40	32	80		
127-121	532	" seg mossjord, något stubbar	978	0,35	342	30		
121-121a	60	" seg mossjord En byvägsbro vid 121	93	0,35	32	55		
				25,0	25		432	65
125-138-140-121	524	7/ Afloppet 125-135-140-121 Gräfring i seg moss- jord och dy	894	0,35	312	90	312	90
121-124a	498	8/ Afloppet 121-143a-124a Gräfring i seg mossjord något stubbar	689	0,35	241	15	241	15
135a-123a	134	9/ Afloppet 135a-123a Gräfring i seg mossjord	193	0,35	67	55	67	55
140-122	122	10/ Afloppet 140-141-122 Gräfring i seg mossjord	185	0,35	64	75	64	75
122a-143a	190	11/ Afloppet 122a-143a Gräfring i seg mossjord något stubbar	274	0,35	95	90	95	90
155 150-150	500 782	12/ Afloppet ~~161-147a-154-150-~~ ¹⁵⁵ <u>109-104-103</u> Gräfring i seg mossjord med fast botten	651	0,40	260	40		
		Överföres			260	40	3 2643	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			260	40	³ 26 ~~43~~	45
150-104	436	Gräfring i seg mossjord något stubbar	1196	0,35	418	60		
104-103	118	Gräfring i seg mossjord något stubbar	177	0,35	61	95		
		Ombyggnad af en bro vid 150 och en vid 154		25,00	50	00	790	95
		<u>13/ Afloppet 109-110-103</u>						
109-103	554	Gräfring i seg mossjord med något stubbar	746	0,35	261	10	261	10
		<u>14/ Afloppet 106-114-113</u>						
106-113	126	Gräfring i seg mossjord med stubbar	210	0,35	73	50	73	50
		<u>15/ Afloppet 105-115-116</u>						
105-116	170	Gräfring i seg mossjord med stubbar	283	0,35	99	05	99	05
		Summa kronor					388	05
		som ökas med 10% för arbetstillsyn, redskapers slitring, oförutsedda händel- ser m.m. till summans af- jemnande utfördt med						
		Summa kostnad för afdik- ning af Anfastorps mossar kronor					4250	00
		Göteborg den 31 december 1901. H. Steinmetz						

Bilaga N: 12

Gräfningslista

A) Hydrometriska beräkningar

Det största flodområdet är endast 2,31 kvadratkilometer, motsvarande, med en maximaflömming af 100 sekundliter på kvadratkilometer, en största aförmmande vattennängd af 0,231 kubikmeter. Med fästadt afseende på det rikliga affallet äro de här redan föreslagna dimensionerna af afloppen fullt tillräckliga.

B) Dimensioner af afloppen.

Afrågda punkter	Gräfnings meters	Gräfnings meters	Gräfnings meters	Anmärkingar
1	2	3	4	5
<u>Afloppet A 1</u>				
Gräfningen börjar 45 meter nedströms om punkten 197 och blir				
vid punkten 197	1,05	0,3	2,4	Slänt 1 på 1
195	1,0	0,3	2,3	
194, 180, 181	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
183	0,5	0,3	1,3	Slänt 1 på 1
184	0,4	0,3	1,1	Strän 184 följes gammalt dike
<u>Afloppet A 2</u>				
vid punkten 189, 191, 193, 182, 186, 187a, 179, 173, 171	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
172	1,2	0,3	2,7	
170	{ 1,05 1,05	{ 0,3 0,5	{ 2,4 1,55	Slänt 1 på 1 " 1 på 0,5
194, 196	1,5	0,5	2,00	
196a	1,0	0,5	1,5	
189a	0,85	0,3	2,00	Slänt 1 på 1
<u>Afloppet A 3</u>				
158	0,7	0,5	1,2	Slänt 1 på 0,5
158a, 180, 179a	1,5	0,5	2,0	
187a	1,0	0,5	1,5	

1	2	3	4	5
<u>Afloppet A4</u>				
vid punkten 191a, 186a	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
181	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppet A5</u>				
179a	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
171	1,1	0,5	1,6	
<u>Afloppet A6</u>				
Gräfringen börjar vid punkten 128 med 0,3 m. bottenbredd och blir				
vid punkten 128	0,4	0,3	1,1	Slänt 1 på 1
127	{ 1,15	{ 0,3	{ 2,6	Slänt 1 på 1
	{ 1,15	{ 0,5	{ 1,65	Slänt 1 på 0,5
126, 125, 124a, 123a, 122	1,5	0,5	2,0	
121	1,2	0,5	1,7	
121a	1,45	0,5	1,95	
<u>Afloppet A7</u>				
125	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
138, 137, 135, 140	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
121	1,2	0,3	2,7	
<u>Afloppet A8</u>				
148, 147, 143, 144, 146	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
146, 124a	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
<u>Afloppet A9</u>				
135a	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
123a	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppet A10</u>				
140	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
141	1,4	0,5	1,9	
122	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppet A11</u>				
122a	1,5	0,5	2,0	
143a	1,0	0,5	1,5	
<u>Afloppet A12</u>				
Gräfringen börjar vid punkten 155 med 0,5 m. bottenbredd och blir				
vid punkten 154	1,0	0,5	2,5	Slänt 1 på 1
153	1,2	0,5	2,9	

1	2	3	4	5
152	1,3	0,5	3,1	Slänt 1 på 1
151	1,55	0,5	3,6	
150	1,6	0,5	3,7	
109, 107, 105	1,5	0,5	3,5	
108	1,4	0,5	3,3	
106	1,45	0,5	3,4	
104, 103	1,0	0,5	2,5	
<u>Afloppet A 13</u>				
109, 110	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
110, 111, 118, 113, 117, 116, 120, 103	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
<u>Afloppet A 14</u>				
106	1,45	0,5	1,95	Slänt 1 på 0,5
114	1,5	0,5	2,0	
113	1,0	0,5	1,5	
<u>Afloppet A 15</u>				
105, 115	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
116	1,0	0,5	1,5	

Fickpunkter äro i plan och profil utsatte.
 Vid gräfringen iakttagas, att den upp-
 kastade dikebanken ej får quarligga
 närmare än 1 meter från den nya
 dikebanken och ej får gifvas brant-
 tare lutning mot diket än 1 på 1.
 Genomstick göras i dikebanken
 på minst hvarje 100 meter.

Göteborg den 31 december 1901.
 H. Steinmetz.

Bilaga N^o 13.
 Arealuträkning till mossafdikning
 inom Anfastorp

Stämman ordligt skattas	Egostag	Mossar		Backar	
		Här 3	är 4.	Här 5.	är 6
1	2				
1	Mosslagg		10		
2	Ja		11		
3	Mosse	1	30		
4	Mosslagg		15		
5	Mosse		60		
6	Ja	1	20		
7	Mosslagg		15		
8	Ja		11		
9	Ja		11		
10	Mosse	1	40		
11	Ja	1	35		
12	Ja	1	90		
13	Ja	1	90		
14	Ja		65		
15	Mosslagg		80		
16	Ja		08		
17	Ja		05		
18	Ja		35		
19	Mosse	1	72		
20	Ja		38		
21	Mosslagg		12		
22	Ja		58		
23	Backe				03
24	Mosslagg		19		
25	Ja		20		
26	Ja		20		
27	Mosse	1	58		
	Öfverföres	17	28		03

1	2	3	4	5	6
	Öfverföridt	17	28		03
28	Mosslagg		05		
29	J ₂		11		
30	J ₂		35		
31	Mosse	1	50		
32	Gammalt Torftag		22		
33	J ₂		32		
34	Mosslagg		11		
35	J ₂		12		
36	Mosse		80		
37	J ₂		88		
38	J ₂		39		
39	Mosslagg		32		
40	J ₂		25		
41	Mosse	1	55		
42	J ₂	1	90		
43	J ₂	1	42		
44	J ₂	1	55		
45	J ₂		65		
Summa areal till Anfästorp		29	27		03
Göteborg den 31 december 1901.					
H Steinmetz /					
Liku		2	20		
8 ¹³		32	07		

Bilaga N: 14.

Grenhult & Klef 28/5 1901.

H. Herr Ingeniör H. Steinmetz Göteborg.

Som mosdikningen för min räkn-
ning är utförbar för mig. Så måste
jag afstå den samma. Och undan-
ber jag mig Statsbidrag. Jag ber ömjuk-
ligen att få afstå från vidare
mätning och utstakning.

San Högaktning

A. Gabrielson.

Att förestående bilaga N: 14 är från originalet rätteligen af-
skrifvet intygas

ex officio

H. Steinmetz.

Bilaga A: 1-10

År 1900 den 13 december instälde sig under tecknad Landbruksingenjör vid Anfastorp för att hålla syn för vattenafledning från fröstförande marker inom Anfastorp i Östra Trölunda och Grenhult i Märdaklefs socken och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. N^o 4, 5, 6, 7) infunnit sig ^{de} båda sökandena till förrättningen, disponenten J. M. Hansson på Mölnby i egenskap af förmyndare för egaren till $\frac{2}{3}$ mth Anfastorp Anders Hansson, samt herrnans-egaren A. Gabrielson säsonn egare till herrnanset Grenhult. Derjemte hade tillstädeskommit den ene af de två egarne till herrnanset $\frac{1}{3}$ mth Anfastorp, Josef Carlsson.

I egenskap af godemän hade på förrättingsmans kallelse till städeskommit herrnans-egarne Johannes Andersson, Klef, Märdaklefs Storgård och P. Bergtsson, Klef, Märdaklefs backgård

§1.

För de tillstädeskomme upplästes Koningens Befallningshafvandes för undertecknad utfärdade förordnande till förrättningen, så lydande (bil. N^o 1, 2, 3)

§2.

På frammställd fråga om jäf vore att anföras emot förrättnings-
man eller godsmän svarades nej och visste sig icke heller synemän-
nen stå i jämförhållande till nå-
gon af parterna. Godsmännen hade
aflagt den föreskrifna eden.

§3.

Förvisades den karta öfver
det vattensjuka, frostländiga områ-
det, som förrättningsman lätit
uppgöra. Det omfattade en areal
af mellan 50 och 60 har, hvaraf inom
Grenhult något mindre än hälften
samt inom Anfastorp något mer
än hälften var beläget. Kostnads-
förslaget, som ännu icke var defi-
nitivt uppgjordt, skulle för det hela
icke öfverskrida 7500 kronor (bil. N^o 8).

§4

De närvarande uppmanades att
yttra sin mening om den framlagda
planen. Med fästadt afseende på den
fördel af minskad frostländighet ä när-
mast omgifvande återfält, som genom
den föreslagna vattenafledningen med
all sannolikhet skulle vinnas, ansågs
kostnadsförslaget icke för högt, men del-
egarne önskade om möjligt en tid af
10 år för arbetets genomförande. Det an-

sägs att den frostländighet, som genom den föreslagna vattenafledningen var afsedd att minskas, verkade på en areal odlad jord af omkring $\frac{7}{5}$ har.

§5.

Det hemman i Anfastorp, som genom förmyndaren, disponenten Hansson, är sökande till förättningen, utgör $\frac{2}{3}$ mantal; men, såsom af den uppgjorda planen synes, erfordras att afloppet för de vattenöjrika markerna, på en längd af 50 meter, går genom angränsande hemman $\frac{1}{3}$ mantal Anfastorp, som tillhör bröderna Aron och Josef Carlsson. Den af de båda bröderna närvarande Josef Carlsson förklarade på tillfrågan, att intet hinder mötte för nödig tillökning på djup och bredd enligt den uppgjorda planen af afloppet genom deras hemman.

§6

Synermännen uppsatte och afgävo följande

Utlåtande.

Företaget är att sänka vattenafledning anse.

Mot företaget möter intet laga hinder.

Arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med den uppgjorda, af K. g. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen fastställda, planen (bilaga N^o 8, 9, 10)

Arbetet skall påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffat efter

det denna förrättning varit laga kraft
samt anslag ur frostforden erhållits
och skall vara fullt färdigt inom 7
år derefter.

Arbetet skall emellann de båda
intressenterne på det sätt fördelas,
att en hvar ansvarar för torrlägg-
ningsarbetet inom sinna egor,
dock att A. Gabrielsson utöfver gräf-
ningen genom egna egor ansva-
rar för gräfring och framtida un-
derhåll af så stor del af diket 11-
101-103 i Anfastorps egor, som enligt
den fastställda planen anses nöd-
digt för full torrläggning af de
vattensjuka markerna inom
Grenhult.

Afsagdt; dag som ofvar
På Embehetets vägnar
H. Steinnetz

Johs Andersson Peter Bengtsson
Förestående utlåtande godkännes
till alla delar.

J. M. Hansson. A. Gabrielsson
Disponent J. M. Hanssons och A. Ga-
brielssons egenhändiga namntecknin-
gar iertygas.

Dag som ofvar
På Embehetets vägnar
H. Steinnetz

Johs Andersson. Peter Bengtsson.

§7

Till att emottaga handlingarne
utsägs Disponenten Hansson.

§8

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande

diktningsslag med tillkännagifvande
att talan emot förrättningen må
ankänngiggöras vid Herds Håradsrätt
på det sätt och i den ordning, som
i de upplästa §§ är närmare till-
kännagifvet.

§9.

Sedan intet vidare var att
till protokollet anteckna, förkla-
rades förrättningen avslutad, kvar-
after protokollet upplästes.

Fälunda afhandladt; dag
som ofvann.

På Embetets vägnar

H. Steinnich

Johs Andersson

Peter Bengtsson

Bilaga №1

Till Konungens Befallningshaf-
vande i Elfsborgs län.

Undertecknade, delegare i
vattensjuka marker inom Grenhult
i Mårdaklefs socken och Anfastorp
i Östra Trölunda socken af Herds
hårad, få härmed ödmjukligen an-
hålla om förordnande för vederbö-
rande landtbruksingenjör att hålla
syn i laga ordning för dessa mar-
kers torrläggning i afsikt att till
arbetets utförande söka bidrag
af statsmedel, antingen anslag
eller lån efter sig företeende om-
ständigheter.

Grenhult och Anfastorp d. 2 Maj 1900.

A. Gabrielson, Anders Hansson, Anfastorp

gf. J. M. Hansson, i egenhet af förmyndare.

Förestående ansökan jemte Kom-
muns Befallningshafvandes dervid fogade
resolution är uppläst i Mårdaklefs
kyrka den 24 och i Östra Trölunda
den 27 maj 1900, betygar
Klas Kleberg
s. l.

Bilaga N: 2
Resolution

Inneliggande ansökan jemte
denna resolution skall genom sö-
kandenas försorg befordras till upp-
läsande från predikstolen i Mårdak-
lefs och Östra Trölunda socknars
kyrkor; och äligger det öfrige veder-
börande, den förrättningen angä-
kan, att inom fjorton dagar
från kungörandet, vid förlust af
rättigheten att i frågan vidare hö-
ras, härstädes skriftligen yttra sig,
huruvida de förena sig med sökand-
ena i valet af förrättningsman.
Venersborg, i Lands Kansliet den
9 Maj 1900.

Ex officio
Jage von Scheele.

Bilaga N: 3.
Resolution

På öfrige vederbörande, öfver
ansöknungen hörde, icke haft att
invända mot valet af förrättnings-
man, varder Landtbruksingenjören
H. Steinmetz härigenom förordnad
att den i bilagde handlingar om-
förmälda synförrättning i laga
ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmännen, som bär öfver emottagandet hit insända bevis. Venersborg, i lands-kansliet, den 12 Juni 1900

L. W. Lohngrens

Mats Lachrisson.

Bilaga N^o 4

Uppläses från predikstolen i Östra Trölunda kyrka söndagarne den 5, 12 och 19 Augusti 1900.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Grenhult i Märdaklef och Arfastorp i Östra Trölunda socken kallas härmed till sammanträde hos A. Gabrielson i Grenhult fredagen den 24 innevarande Augusti kl. 12 middagerna. Göteborg den 3 Aug. 1900.

På Embetets vägnar.

H. Steinmetz

Uppläst i Ö. Trölunda kyrka, Lörd. den 12 aug. 1900 af Klas Kleberg

Uppläst i Ö. Trölunda kyrka, Lörd. den 19 aug. af L. I. Varerius.

Bilaga N^o 5

Uppläses från predikstolen i Märdaklefs kyrka söndagarne den 5, 12 och 19 Augusti 1900.

Kungörelse.

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Grenhult i Märdaklef och Arfastorp i Östra Trölunda socken kallas härmed till sammanträde hos

A. Gabrielsforn i Grenhult fredagen den
24 innevarande Augusti kl. 12 mid-
dagen. Göteborg den 3 Augusti 1900
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst den 5 aug. 1900 af J. A. Hägg
" 12 aug. 1900 af J. Landström
" 19 aug. 1900 af Klas Kleberg.
Bilaga N:o 6.

Uppläses från predikstolen i
Östra Trölunda kyrka söndagarne
den 2 och 9 December 1900

Kungörelse

Intresserade parter i fråga
om vattenafledning inom Grenhult
i Märdaklef och Anfastorp i Östra
Trölunda socken kallas härmed
till sammankträde i Anfastorp
torsdagen den 13 nästkommande
December kl. 12 middagen. Göteborg
den 28 November 1900.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Ö. Trölunda kyrka den 9 de-
cember 1900, betyggas af
L. S. Varenius

Bilaga N:o 7

Uppläses från predikstolen i
Märdaklefs kyrka söndagarne den
2 och 9 December 1900.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga
om vattenafledning inom Gren-
hult i Märdaklef och Anfastorp i
Östra Trölunda socken kallas
härmed till sammankträde i

Anfastorp torsdagen den 13 nästkommande december kl. 12 middagen -
Göteborg den 28 November 1900

På ombudets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Märdaklefs kyrka sönd.
den 2 dec. 1900 af Klas Kleberg
p. l.

Uppläst i K. alfs kyrka vid gudstjänst
för Märdaklef sönd. d. 9 dec. 1900 af
Klas Kleberg
p. l.

Bilaga № 8

Kostradsförslag för vattenafledning
till frostlämdigheters minskande inom
hemmanen Anfastorp i Östra Trötunda
socken och Grenhult i Märdaklefs
socken af Kinds härad, Elfsborgs län.

År	År	Arbete att utföra	Arbetskräften	i Skovör	Parti- summa		Höfunds- summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>A/ Anfastorps mossar</u>						
		<u>I/ Afloppet 197a - 185a</u>						
197a - 195	120	Gräfnings i fast mark med något sten	27	0,50	38	50		
195 - 182	458	" seg mossjord, något stubbar	805	0,35	281	75		
182 - 185a	268	" fast mark med något sten	111	0,50	55	50		
		Ombyggnad af en ikerbunks bro mellan 197 och 197a.			25		400	75
		Ofrärföres					400	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					400	75
		<u>2/ Afloppet 189a - 182 - 173 - 170 - 176a</u>						
189a - 170	946	Gräfring i seg mossjord med grus och sten i botten	1225	0,40	500	00		
		Bergsprängning vid 187 och nära 186	7	4,00	28	00		
170 - 176a	218	Gräfring i seg mossjord	377	0,35	131	95	659	95
		<u>3/ Afloppet 158 - 180 - 179a - 187a</u>						
158 - 187a	328	Gräfring i seg mossjord något stubbar.	578	0,35	202	30	202	30
		<u>4/ Afloppet 191a - 186a</u>						
191a - 186a	202	Gräfring i seg mossjord	291	0,35	101	85	101	85
		<u>5/ Afloppet 179a - 171</u>						
179a - 171	120	Gräfring i seg mossjord	182	0,35	63	70	63	70
		<u>6/ Afloppet 132a - 128 - 125 - 121a</u>						
132a - 127	570	Gräfring i fast mark med sten	82	0,40	32	80		
127 - 121	552	" seg mossjord, något stubbar	978	0,35	342	30		
121 - 121a	60	" seg mossjord	93	0,35	32	55		
		en byvägskro vid 121	25,00		25		432	65
		<u>7/ Afloppet 125 - 135 - 140 - 121</u>						
125 - 138 140 - 121	524	Gräfring i seg mossjord och dy.	894	0,35	312	90	312	90
		<u>8/ Afloppet 121 - 143a - 124a</u>						
121 - 124a	498	Gräfring i seg mossjord, nå- got stubbar	689	0,35	241	15	241	15
		<u>9/ Afloppet 135a - 123a</u>						
135a - 123a	134	Gräfring i seg mossjord	193	0,35	67	55	67	55
		Öfverføres					2482	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oöfverfördt					2482	80
		<u>10/ Afloppet 140-141-122</u>						
140-122	122	Gräfring i seg mossjord	185	0,35	64	75	64	75
		<u>11/ Afloppet 122a-143a</u>						
122a-143a	190	Gräfring i seg mossjord, något stubbar	274	0,35	95	90	95	90
		<u>12/ Afloppet 161-199a-154-150-109-104-103</u>						
161-150	980	Gräfring i seg mossjord med fast botten	651	0,40	260	40		
150-104	436	Gräfring i seg mossjord, något stubbar	1196	0,35	418	60		
104-103	118	" " "	177	0,35	61	95		
		Ombyggnad af en kva vid 150 och en vid 154		25,00	50	00	790	95
		<u>13/ Afloppet 109-110-103</u>						
109-103	554	Gräfring i seg mossjord med något stubbar	746	0,35	261	10	261	10
		<u>14/ Afloppet 106-114-113</u>						
106-113	126	Gräfring i seg mossjord med stubbar	210	0,35	73	50	73	50
		<u>15/ Afloppet 105-115-116</u>						
105-116	170	Gräfring i seg mossjord med stubbar	283	0,35	99	05	99	05
		Summa kronor					3868	05
		som ökas med 10 % för arbets-tillsyn, redskapers slitning, oförutsedda händelser m. m. till summan af fjärrande utfördt med					381	95
		Summa kostnad för ofdikning af Anfastorps mossar kronor					4250	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>B/ Grenhults mossar</u>						
		<u>1/ Afloppet genom Anfastorp 103-11</u>						
103-11	224	Gräfring i fast och stening mark	303	0,50	151	50	151	50
		<u>2/ Afloppet 11-5-4</u>						
11-5-4	550	Gräfring i delvis fast och stening mark	515	0,45	231	75		
		Bergsprängning	1,5	4,00	6	00		
		Bro vid 7			25	00	262	75
		<u>3/ Afloppet 5-16a-19</u>						
5-16a-19	710	Gräfring i seg mossjord med stubbar	1320	0,35	462	00	462	00
		<u>4/ Afloppet 0a-26-25a-20a</u>						
0a-26- 25a-20a	566	Gräfring i seg mossjord med stubbar	877	0,35	306	95	306	95
		<u>5/ Afloppet 2a-13-30</u>						
2a-30	340	Gräfring i seg mossjord, något stubbar	577	0,35	201	95	201	95
		<u>6/ Afloppet 33-32-26-16</u>						
33-16	446	Gräfring i seg mossjord med stubbar	796	0,35	278	60	278	60
		<u>7/ Afloppet 56-19-20-21-22-23-24</u>						
56-19-24	696	Gräfring i seg mossjord med stubbar	840	0,35	294	00	294	00
		<u>8/ Afloppet 34a-37-23-20-30</u>						
34a-36- 23-30	526	Gräfring i seg mossjord med stubbar	714	0,35	249	90	249	90
		Öfverföres					2207	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oferfördt					2207	65
		9/ Afloppet 30-29-25a						
30-29-25a	288	Gräfring i seg mossjord med fastare botten	417	0,40	166	80	166	80
		10/ Afloppet 5-34a-33-70a						
5-33-70a	264	Gräfring i seg mossjord, något stubbar	468	0,35	163	80	163	80
		11/ Afloppet 7-43-40-39-73						
7-43	126	Gräfring i stenbunden mark	164	0,45	73	80		
43-40-73	516	" seg mossjord med stubbar en bro vid 73	697	0,35	243	95		
					25	00	342	75
		12/ Afloppet 73-72-33a						
73-33a	166	Gräfring i seg mossjord med stubbar	287	0,35	100	45	100	45
		Summa kronor som ökas med 10% för redskapers slitning, arbets- tillsyn, oförutsedda hän- delser m.m. till summan afjerrande utförd med Summa kostnad för afdikning af Grenhults mossar Kronor					2981	45
		Sammandrag						
		Anfastorps mossar					4250	00
		Grenhults mossar					3300	00
		Summa Kronor					7550	00
		Anfastorp den 13 december 1900 H. Steinmetz						

Bilaga № 9

Gräfningslista

A) Hydrometriska beräkningar

Det största flodområdet är endast 2,31 kvadratkilometer, motsvarande, med en maximiavrinnning af 100 sekundliter på kvadratkilometer, en största avrinnande vattenmängd af 0,231 kubikmeter. Med fästadt afseende på det riktiga affallet är de här nedan förreslagna dimensionerna af afloppet fullt tillräckliga.

B) Dimensioner af afloppet

Afvägsda punkter	Stjip i meter	Bottenbredd i meter	Öppningsbredd i meter	Anmärkingar	
1	2.	3.	4	5	
<u>Afloppet A 1</u>					
Gräfnngen börjar 45 meter nedströms om punkten 197 och blir vid punkten	197	1,05	0,3	2,4	Stänt 1 på 1
	195	1,0	0,3	2,3	
	194, 180, 181	1,5	0,5	2,0	Stänt 1 på 0,5
	183	0,5	0,3	1,3	Stänt 1 på 1
	184	0,4	0,3	1,1	Än 184 följes gammalt dike
<u>Afloppet A 2</u>					
vid punkten	189, 191, 193, 182, 186, 187a, 179, 173, 171	1,0	0,3	2,3	Stänt 1 på 1
	172	1,2	0,3	2,7	
	170	1,05	0,3	2,4	Stänt 1 på 1
	194, 196	1,05	0,5	2,55	" 1 på 0,5
	196a	1,5	0,5	2,00	
	196a	1,0	0,5	1,5	
	189a	0,85	0,3	2,00	Stänt 1 på 1
<u>Afloppet A 3</u>					
	158	0,7	0,5	1,2	Stänt 1 på 0,5
	158a, 180, 179a	1,5	0,5	2,0	
	187a	1,0	0,5	1,5	

1	2	3	4	5
<u>Afloppet A 4</u>				
191a, 186a	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
181	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppet A 5</u>				
179a	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
171	1,1	0,5	1,6	
<u>Afloppet A 6</u>				
Gräfringen börjar vid punkten 128 med 0,3 m. bottenbredd och blir vid punkten				
128	0,4	0,3	1,1	Slänt 1 på 1
127	$\begin{cases} 1,15 \\ 1,15 \\ 1,5 \end{cases}$	$\begin{cases} 0,3 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{cases}$	$\begin{cases} 2,6 \\ 1,65 \\ 2,0 \end{cases}$	Slänt "1 på" 0,5
126, 125, 124a, 123a, 122				
121	1,2	0,5	1,7	
121a	1,45	0,5	1,95	
<u>Afloppet A 7</u>				
125	1,5	0,5	2,00	Slänt 1 på 0,5
138, 137, 135, 140	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
121	1,2	0,3	2,7	
<u>Afloppet A 8</u>				
148, 147, 143, 144, 146	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
146, 124a	1,5	0,5	2,00	Slänt 1 på 0,5
<u>Afloppet A 9</u>				
135a	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
123a	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppet A 10</u>				
140	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
141	1,4	0,5	1,9	
122	1,5	0,5	2,00	
<u>Afloppet A 11</u>				
122a	1,5	0,5	2,00	
143a	1,0	0,5	1,5	
<u>Afloppet A 12</u>				
Gräfringen börjar vid punkten 155 med 0,5 m. bottenbredd och blir vid punkten				
154	1,0	0,5	2,5	Slänt 1 på 1
153	1,2	0,5	2,9	

1	2	3	4	5
152	1,3	0,5	3,1	Slänt 1 på 1
151	1,55	0,5	3,6	
150	1,6	0,5	3,7	
109, 107, 105	1,5	0,5	3,5	
108	1,4	0,5	3,3	
106	1,45	0,5	3,4	
104, 103	1,0	0,5	2,5	
<u>Afloppt A 13</u>				
109, 110	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
110, 111, 115, 113, 117, 116, 120, 103	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
<u>Afloppt A 14</u>				
106	1,45	0,5	1,95	Slänt 1 på 0,5
114	1,5	0,5	2,0	
113	1,0	0,5	1,5	
<u>Afloppt A 15</u>				
105, 115	1,5	0,5	2,00	Slänt 1 på 0,5
116	1,0	0,5	1,5	
<u>Afloppt B 1</u>				
103, 11	1,0	0,5	2,5	Slänt 1 på 1
102	0,8	0,5	2,1	
101	0,7	0,5	1,9	
100	1,25	0,5	3,00	
<u>Afloppt B 2</u>				
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
4	0,6	0,3	1,5	Gräfringen upphör vid A 4.
<u>Afloppt B 3</u>				
5	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
54b	1,7	0,5	2,2	
54a	1,6	0,5	2,1	
16a, 16, 55	1,5	0,5	2,0	
19	1,0	0,5	1,5	
<u>Afloppt B 4</u>				
0a	1,2	0,5	1,7	Slänt 1 på 0,5
52a	1,1	0,5	1,6	

1	2	3	4	5
54a, 54, 26a	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
26	$\frac{1}{15}$	$\frac{0,5}{0,5}$	$\frac{2,2}{2,0}$	
25, 24, 20a	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
25a	1,2	0,3	2,7	
<u>Afloppt B 5</u>				
2a	1,2	0,5	1,7	Slänt 1 på 0,5
54b	1,7	0,5	2,2	
13	1,5	0,5	2,00	
31a	1,3	0,5	1,8	
31, 30	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
<u>Afloppt B 6</u>				
33, 32	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
32	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
31a	1,3	0,5	1,8	Slänt 1 på 0,5
26	1,7	0,5	2,2	
16	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppt B 7</u>				
24, 23a, 22a, 22, 21, 20a, 20, 19, 18	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
56		0,3		
<u>Afloppt B 8</u>				
34a, 35	1,5	0,5	2,0	Slänt 1 på 0,5
35, 36, 37, 33, 30, 30a, 30	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
<u>Afloppt B 9</u>				
30, 29, 28	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
25b	1,2	0,3	2,7	
<u>Afloppt B 10</u>				
5	1,0	0,5	1,5	Slänt 1 på 0,5
34a, 34, 33a, 33, 35, 30a	1,5	0,5	2,0	
<u>Afloppt B 11</u>				
7, 43, 40, 39, 38, 33	1,0	0,3	2,3	Slänt 1 på 1
42	1,1	0,3	2,5	
<u>Afloppt B 12</u>				
72	1,4	0,5	1,9	Slänt 1 på 0,5
33a	1,5	0,5	2,0	

Stipensiteter äro i plan och profil utsatte.

Vid gräfringen iakttages att den uppkastade dikesbanken ej får quarligga närmare än 1 meter från den nya dikesbanken och ej får gifvas brantare lutning mot diket än 1 på 1. Genomstick göras å dikesbanken på minst hvarje 100 meter. Anfästorp den 13 december 1900
H. Steimmety

Bilaga N^o 10

Arealuträkning till mossafdikning inom Anfästorp och Grenhult.

Kartan	Nummer enligt	Egostag	Mossor		Backar	
			Hvar	ar	Hvar	ar
1	2.		3	4	5	6
1		Mossagg		10		
2		J ^e		11		
3		Mosse	1	30		
4		Mossagg		15		
5		Mosse		60		
6		J ^e	1	20		
7		Mossagg		15		
8		J ^e		11		
9		J ^e		11		
10		Mosse	1	40		
11		J ^e	1	35		
12		J ^e	1	90		
13		J ^e	1	90		
14		J ^e		65		
15		Mossagg		80		
16		J ^e		68		
		Överföras	11	91		

1	2.	3	4	5	6
	Öfverförde	11	91		
17	Mosslagg		05		
18	J ^e		35		
19	Mosse	1	72		
20	J ^e		38		
21	Mosslagg		12		
22	J ^e		58		
23	Backe				03
24	Mosslagg		19		
25	J ^e		20		
26	J ^e		20		
27	Mosse	1	58		
28	Mosslagg		05		
29	J ^e		11		
30	J ^e		35		
31	Mosse	1	50		
32	Gammalt torftag		22		
33	J ^e		32		
34	Mosslagg		11		
35	J ^e		12		
36	Mosse		80		
37	J ^e		88		
38	J ^e		39		
39	Mosslagg		32		
40	J ^e		25		
41	Mosse	1	55		
42	J ^e	1	90		
43	J ^e	1	42		
44	J ^e	1	55		
45	J ^e		65		
Summa areal till Anfästorp		29	77		03

1	2.	3	4	5	6
	<u>Greenhult</u>				
46	Mosse		42		
47	Ja		58		
48	Mosslagg		22		
49	Ja		40		
50	Ja		30		
51	Ja		18		
52	Mosse	2	12		
53	Mosslagg		12		
54	Mosse	1	80		
55	Ja	1	06		
56	Mosslagg		12		
57	Ja		06		
58	Mosse		49		
59	Ja	1	78		
60	Mosslagg		20		
61	Mosse		85		
62	Ja		60		
63	Ja		22		
64	Ja	1	18		
65	Ja	1	60		
66	Ja		08		
67	Mosslagg		10		
68	Mosse	1	32		
69	Mosslagg		15		
70	Ja		17		
71	Mosse	2			
72	Ja	1	80		
73	Ja	2	40		
74	Mosslagg		22		
75	Ja		16		
76	Ja		21		
77	Mosse		80		
	Överföras	23	71		

1	2	3	4	5	6
	Överfördt	23	71		
78	Mossagg		40		
79	J _e		38		
80	Mosse	1	48		
81	Backe				12
82	J _e				24
83	J _e				12
84	J _e				04
85	J _e				44
86	J _e				38
87	J _e			1	40
	Summa areal till Grenhult	25	97	2	74
<u>Sammmandrag</u>					
	Infastorp	29	77		03
	Grenhult	25	97	2	74
	Tillsammans har	55	74	2	77
Infastorp den 13 december 1900.					
H. Steinmetz.					
Att förestående bilaga A: 1-10 är från kon- cepthandlingarne rätteligen afskrifven intygar ex officio H. Steinmetz.					

Godkändt d. 12/1 1910 18/1910

BEVIS



om verkställd afsejning å

"Vattenafledning till fröstländighetens minskande å
hemmanet Anfastorp i Östra Frölunda socken, Kinds
härad och Älfsborgs län." ✓

Planen fastställd den 31 December 1903. ✓

Statsbidrag: anslag ur 1903 års frostfond,
kröner tvåtusen (2.000). ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 November 1904. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 September 1911. ✓

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kröner fyratusentvåhundrafemtio (4.250). ✓

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kröner fyratusentvåhundratjugoåtta (~~4.228~~) och 80 öre.
4/21: 60.

Vid af undertecknad den 29 September 1909 verkställd slutbesikt-
ning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära
öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin
helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 20 December 1909.

Arthur Rydman

Kapten, Distriktsingenjör.

Stämpel. 0,50 kr.

Lösen. 1,50 "

S:a 2,00 kr.

18/1910.

Redovisning öfver kostnaden för
vattenafledning till frostländighetens
minskande å hemmanet Ingåstorp
i Östra Frolunda socken, Linds härad
och Älfsborgs län, utförd enligt af Kungl.
Majt. den 31 december 1903 fastställd arbetsplan.

Arbetsplan och laga syn af Statens Landbruksingeniör		
Stämme	obs!	311 40
Lyrode till gode män vid laga syn		7 20
Kopiering af ritningarna		10. —
Entreprenad-auktion af Skovlänsmannen Roustedt		50. —
Entreprenad-belopp kr. 3760, jemte bindning kr. 100.- för den skada å verkställt arbete, som genom våldsam tvång i juni 1907 orsakades		3860. —
Tillsyn, rensättning m. m.		250. —
Kostnader för statsanslagens lyftande		51 60
	Sum:	4540.20

Mölnby nr 12 Oktober 1909.
för Anders Hansson
A. Hansson

Förestående räkenkapsammandrag har af mig granskats och
befunnits öfverensstämmande med företedda verifikationer.

Då posten för uppgörande af arbetsplan för företaget ej
ingår i fastställda kostnadsförslaget, frändrages denna post (kr.
(kr. 311,40) , och blir verkliga kostnaden då 4.228 kr. och 80 öre.

Göteborg den 20 Dec. 1909.

Arthur Asplund
Distriktsingeniör.

Gran-

afskrift.

2703
04.

Utdrag af förmyndarskapspro-
tokollet, hållet vid första allmänna
sammanträdet under Kinds härads
lagtima hösteting i Lvenljunga
den 5 September 1898.

§ 8. L. D. Gemlikt förslag uti en af Krons-
länsmanen Ossian Naustedt förtedd konvultek-
ning efter Landtbrukaren Vilhelm Adolf Hansson
i Infastorp samt på grund af eget itagande
blef Disponenten J. W. Hansson å Kälneby för-
ordnad till förmyndare för den aflidne och
hans efterlevande hustru Maria Christina Hans-
sons ommyndige son Anders, född den 19 April
1888, äliggande det J. W. Hansson att vid af-
öfringen af berörda befattning ställa sig lag-
och författningar angående förmyndarskap
till noggrann efterrättelse.

Tom afvorn
På Häradsrättens vägnar
Wilh. Rogstadius

Från originalet rätt afskrifvet bezyga:

O. Andersson W. Rogstadius

Lösen en krona.

Disponenten J. W. Hansson å Kälneby



2708
04

Att det vattenledningsföretag för frostläm-
digheten minskande å hemmanet Angastorp
i Östra Frölunda socken af Kinds härad, hvar-
till Nogle Majt den 31 December 1903 bewiljat
anslag, denna höst blifvit påbörjadt samt att
arbetet derstädes fortgår, varden härmed på
begäran intygadt.

Skid den 23 Oktober 1904.

Ossian Rostedt.
Wroclausman

Lösen 1-
Stämpel 0.58
Summa Cu Nr. 58 ore

Disponenten J. M. Hansen, Holstebj.

2703
04.

Till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Hördammast vägar jag hemställa; att af
Kongl. Maj:ten den 31 December 1903 beviljadt anslag
af 2000 kronor till vattenafledning för frostläm-
digheters minskande inom Afsastorp i Östra
Frölunda socken, Kinds härad mätte få lyf-
tas med 350 kronor år 1904, 250 kronor hvaråren
af åren 1905, 1906, 1907, 1908 och 1909 samt återstå-
ende 400 kronor efter arbetets afsejning och god-
kännande.

Mölnely p: H:s den 24 Oktober 1904.




förmyndare för Anders Hansson.

2708.
04.

Till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Med anledning af mem. 4 uti Kungl. Styrelsens skrifvelse af den 5 Mars 1904 till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län rörande af Kungl. Majt. i nåder den 31 December 1903 beviljadt anslag till vattenafledning för frostländighetens minskande vid hammanet Anfastorp uti Östra Frölunda socken af Elfsborgs län får jag härmed vördsamt meddela att till arbetsledare för ifrågavarande frostafräkningsföretag är antagen Statens Landbruksingeniör uti Göteborgs- och - Bohus samt Elfsborgs län, Bror Emil Hildebrand.

Mölnely p. Hid den 24 Oktober 1904.


s. s. förmyndare för Anders Hansson