



Akt nr:
P-E1a-0212

AU\$P-E1a-0212

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1916
i och för **utdikning** av sankta marker inom Styrshults och Pjuksbo byar
samt Töllestorp och Kålsbo i Kalvs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

län, enligt en av **Lantbruksingeniören C.B. Carlson**
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av **femtusenfemhundrasjuttio**
/5570:-/ kronor att utgå från allmänna

avdikningsanslaget för år 1916, varav hela beloppet ~~kronor~~ **skall** utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda ~~protokoll~~ ^{förhandling} av den 8 januari 1916 och
~~protokoll~~ av den 6 juni 1917 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroende-~~
~~män~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1917

att fullborda detsamma senast den 1 september 1919

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **elvatusentvåhundra-femtio** **femtiotre /11253:-/ kronor 80** öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Skärshult den 6 juni 1917
 Johannes Andersson Johan Karlsson
 S J Johansson

Att Johannes Andersson, Johan Karlsson
 och Gust Joh. Johansson,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Emil Karlsson som ovan. Salomon Karlsson
 Kolsta Kolsta
 adress: Kalpsjöholm adress: Kalpsjöholm

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december
 1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
 trakt. Stockholm den 4 oktober 1917.

Willemt Erik

Olof Fredholm

P

2*0212


10457



Avskrift

Kungl Maj:t har den 12 november 1920
funnit gån medgiva, att nr arbetsplanen för
färdtagit m^o utskutas dikena X₁-Y₁-Z₁ och
Z₁-R₁-Y₁ under vilken att det beräknade
slatsbidraget minskas från 5.570 kronor^{x)}

Öfversiktsharta.



1:100000.

Ull 5.340 kronor.

Stockholm den 26 november 1920.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Robert Skult.

Kan anskrifva utlyga:
V. Dam J. Nardar

Alfred

beskrifv. Tillhöra den arbetsplan, som av kungl. Maj:t den 30 december 1916 fastställdes, med villkor att de delar, för vilka vidolätningen föreslagits brantare än 1:1 och där jordmånen vid utförandet möjligen kan visa sig vara annorlunda än i förslaget angives, erhålla den mindre vidolätning, som av lantbrukstygelsen kan komma att medgivas.

Stockholm den 14 maj 1917

Willelm Flacke

Olof Fredholm

Rätt avslivet intyga:

L. Löderberg B. Kist

Betänkande:

Sedan undersökning för utdikning af sankmarker marker inom Styrshult, Töllestorpe, Kålsbo och Tjukesbo i Kålsbo socken Alfsborgs län blifvit under hösten 1915 företagna, och ägarne till sagda marker därefter ingått förening om arbetenas utförande samt förklarad sig vilja komma i åtnjutande af statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget till företagets genomförande, får jag på grund häraf i saken afgifva följande

Sankmarkens
områdets be-
lägenhet.

De sankmarker, om hvilkas utdikning här är fråga, utgöras af åtskilliga mindre mossar och delar af större sådana inom förenämnda byar i södra delen af Kålsbo socken och på gränsen mot Hallands län. Å vidstående översiktskarta med röd färg utmärkta fält angifva deras ungefärliga läge och utsträckning.

Jordmån och
växthet.

Till sin hufvudsakliga del utgöras dessa sankmarker af högmossar med i regel oförmultnad mosstoft till betydande mäktighet — 3 meter och därafver — på stenigt grus och sand.

Växtheten å mossarne består nästan uteslutande af mossor och ljung. Någon sluten trädvegetation, och då sådant af gran och tall, förekommer blott i en och annan mosskant. Öfrigt finnas blott mårterlar i spridda exemplar, och stora delar äro

alldeles kala.

Enligt öfölgande ägobeskrifning och a. realuppgift omfatta sankmarkerna 88:29 hektar, af hvilka 87:86 hektar utgöras af mossar och kärr samt 0:43 hektar af odlad jord.

Areal:

För sin utdikning äro markerna i fråga icke beroende af något betydande vattendrag. Vattnet från desamma afriinner åt skilda håll, och af de nederbördsområden, från hvilka de olika afloppen genom sankmarkerna afbörda vattnet, öfverstiger icke något 1 kvadratkilometer. Några afsevärda vattenmängder hafva sålunda ifrågasättande aflopp icke att framföra, och några särskilda beräkningar i afseende till vattenmängden för dimensionering af de utstakade afloppsdikeyna har för den skull icke ansetts nödiga. Dessa dikeys storlek hafva föreslagits med hänsyn till torfvens mäktighet och sammansättning, de fasta jordlagrens beskaffenhet samt till ändamålet med dikningen. I mäktig torf har sålunda ett djup af 1.40-1.70 m., i tunnare sådan ett djup af 0.9-1.30 m. föreslagits. Bottenbredder af 0.30 och 0.50 meter hafva befunnits tillfyllest och slänten i lös torffjord och grus har bestämts till 1:1- och i fast mossorf till 1:0.75 m.

Vattenaf-
ledning.

Förutom afloppsdikeyn, hvilka förlagts i markens lägsta sträckning, hafva laggdikeyn föreslagits till uphöjning i mosskanten för uphöjande af från mossarne och angränsande terräng tillrinnande

de vatten, samt därjämte en del afledningsdiken för afförande af laggvattnet till afloppsdikeyna eller i öfrigt för mossmarkernas ytterligare afvattning.

För utdikningens genomförande behövas jämväl att trummor eller broar byggas för de vägar, hvilka genomskäras af föreslagna diken, och hafva vägtrummorna ifråga erhållit en genomgångsöppning 0.8×0.8 meter.

Företaget i
förhållande
till det allmän-
na:

I något af de hänseenden, hvarom förmäles i Kungl. Högskörsen den 31 dec. 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m. m., kommer i frågavarande företag icke att inverka, och bör förty något hinder från det allmännas sida icke möta mot detsammas genomförande.

Ritningar:

Med tillhjälp af förefintliga ägokartor har plankarta öfver sankmarkerna blifvit upprättad å hvilken karta mossmarken blifvit betecknad med rödbrun färg och odlad jord med gul färg.

Föreslagna diken äro till läget angifna med tvänne röda jämntlöpfande linier, och punkterna mellan dessa med vidskrifna röda siffror utmärka afvagningshålarnes lägen och nummer.

Öfver dikessträckningarna äro profilritningar uppgjorda, å hvilka de lösa och fasta jordlagren blifvit åtskilda medelst prickade linier och färglagda: torfjord med gråbrun, grus och sand med gulbrun färg. Dikenas bottenlägen äro angifna med fina svarta linier med röd understykning, djupen å-

skrifva vid hvarje afvägningsfråle samt botten-
bredd och slänt utvatta för de olika dikeströk-
korna. För gräfningen erforderliga mått åter-
finnas för öfrigt i uppgjord gräfningolista.

Öfver tunnorna för vägar äro ritningar
gjorda, hvilka utvisa nödiga dimensioner
och mått.

Enligt upprättadt kostnadsförslag är kost- Kostnad:
naden för dikearbetsena beräknad till
Kr. 11.020: -

Förätningskostnaden utgör " 233: 80
Summa kostnad: kronor 11.253: 80

Belågna omedelbart intill odlade ågor Andamål
och jämväl anslutande sådana förrenas och nytta.
de afhandlade mossarne i sitt sumfuga
tillstånd vara en bidragande orsak till så-
väl de tidtals förekommande frostskadorna
å sagda ågor som till bygdens allmänna
frostländighet. Andamålet med utdiknin-
gen skulle sålunda vara frostländighetens
minskande, enkannerligen för utdiknings-
området närliggande ågor.

Genom den föreslagna laggdikningen
kan möjligen och förväntas, att skogen från
den angränsande fastmarken fallar fast
fot i den afvattnade torfjorden och så små-
ningom genom ytterligare dikning af moss-
arne utbreder sig öfver desamma, en onstän-
dighet som i ännu högre grad än själfva
utdikningen af sankmarkerna torde bidra-
ga till minskandet af draktens frostländighet.

Några odlingslägenheter att räkna
med erbjuder icke detta afdikningsom-

råde. Ett af aflappsdikena framgår utmed redan odlad jord och röner denna i torrläggningshänsende någon inverkan af sagda dikes fördjupning och utvidgning, och kan den förbättring, dessa odlade marker härigenom erhålla, uppskattas till ett värde af sammanlagt 100 kronor.

Liknande
företag:

Närmaste företag af liknande beskaffenhet borde vara det med bidrag af statsmedel under utförande varande mossdikningsföretaget i Nättsjö med flere byar. Det nu ifrågasatta företaget har veterligen icke fönt varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Arbetsplan:

Företaget lär, i enlighet med hvad intressenterna beslutat, kunna utföras under löp-
fret af fem år och under dessa år förde-
las på sätt härslutna arbetsplan fram-
går.

Utförande:

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att den uppgräfda dikesjorden lägges minst en (1-) meter från dikeskanterna med en lutning mot dessa ej skarpare än dikes egen slänt;
- att öppningar i jordsträngarna anordnas vid svankor i markytan och i ofrigt på minst hvar 30 meter, så att dagvattnet kan fritt med-
rinnas i dikena, samt

att tunnlar byggas af kilad sten.

Underhåll:

Dikena skola för framtiden under-
hållas och skola bottenlägen och slänter
därvid uttagas enligt det fastställda för-

slaget. Ras och förskjutningar skola oförhöfvadt aflägsnas.

Till ledning vid arbetets kontrollering äro fixmärken i form af trianglar (Δ) inbyggna i jordfasta stenar samt till läge och höjd angifna å plan-, respektive profilritningar.

Enligt villkoren för åtnjutande af statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget skulle, då företaget har till ändamål frostländighetens minskande, hälften af kostnaden för detsamma kunna erhållas i bidrag från sagda anslag. Då emellertid till bättre förläggning af odlad jord intet bidrag från allmänna afdikningsanslaget utgår, synes ett mot värdet af förbättringen å denna jord svarande belopp böra dragas ifrån kostnaden och statsbidraget beräknas till återstående delen af kostnaden. Efter denna norm skulle företaget kunna understödjas med $\frac{11.253:80 - 100}{2} = 5.576:90$ eller i afrundadt tal med 5.570.- kronor.

Detta betänkande åtföljes af:

Plan- och profilritningar i 2 blad;

Öfversiktskarta;

Protokoll;

Förening;

Agobeskrifning;

Kostnadsförslag;

Kostnadsfördelningsslängd;

Arbetsplan;

Fixpunkter:

Statsbidrag:

Handlingar:

Gräfningslista
och Arvodesräkning.

Halmstad den 15 juni 1916.

E. B. Carlsson.

Statens landtbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträ-
de angående utdikning af sam-
ska marker inom Styrshult,
Töllestorp, Kålsbo och Tjüksbo
i Kåls socken, Älfsborgs län.

Den 8 januari 1916 inställdes sig underteck-
nad, landtbruksingenjör, i Styrshult hos Joh:
Andersson för öfverläggning med intressenterna i
det företag, som afsåge utdikning af samska marker
inom Styrshult, Töllestorp, Kålsbo och Tjüksbo,
och hade, sedan förundersökning för sagda fö-
retag blifvit frä förordnande af Hingf. Landt-
bruksstyrelsen verkställd under år 1915, nedan-
nämnda personer infunnit sig till det för sa-
kens behandling å ofvan angifna tid och ställe
utsatta sammanträdet, nämligen:

Joh: Andersson, ägare till	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ mtg.	Yttre Styrshult;
Johan Karlsson, " "	$\frac{1}{4}$ " "	" "
Karl Andersson, meddelägare "	$\frac{3}{8}$ " Ofre	" "
And. Joh. Johansson, " "	$\frac{3}{8}$ " "	" "
Aug. Johansson, ägare "	afs. lög. från "	" "
Karl Karlsson, " "	" "	Kallad Dungaacken; Töllestorp och Tjüksbo
Paven Svensson, " "	$\frac{1}{16}$ mtg.	Kallad Nordliden; Kålsbo;
Aug. Karlsson, meddelägare i	$\frac{3}{32}$ " "	" "

Emil Karlsson, ägare till $\frac{1}{16}$ mtf. Kålsbo;
Icke tillstädeskomna jordägare, hvilkas mark
komme att beröras af den ifrågasatta dikenin-
gen, uppgåfvos vara:

Anders Johansson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtf. Yttre Styrshult;
Gottfrid Andersson, meddelägare i $\frac{3}{8}$ " Öfre " ;
Axel Mauritz och } " " $\frac{3}{8}$ " " " ;
Karl Albert Johansson }
Wentzel Wolff, ägare till $\frac{3}{4}$ " Tofshult;
Johan Josefsson, " " afs. lög. från " "
Kallad Lilla Tofshult;
Johan Fagerberg, " " $\frac{1}{4}$ mtf. Töllestorp;
Aug. Karlsson, " " $\frac{3}{16}$ " Tjüksbo;
Johannes och } meddelägare i $\frac{3}{32}$ " Kålsbo.
Salomon Karlsson }

§ 1.

Utdikning af de marker, hvilka blifvit
undersökta och hvilka till hufvudsaklig del
visat sig bestå af mossar, förklarades afse. frost-
ländighetens minskande för närliggande
odlade ägor, hvilkas hemsökelse med frost
man ville tillskrifva mossmarkernas san-
ka tillstånd. Till utdikningen önskades
bidrag från för dylikt ändamål anslag-
na statsmedel och redogjorde förrättnings-
mannen för med sådant bidrag förbund-
na villkor.

§ 2.

Under öfvertäggningens gång infunno
sig:

Anders Johansson i Styrshult;
Axel Mauritz och Karl Albert Johansson i Styrshult;
Johannes och Salomon Karlsson i Kålsbo samt

Johan Fagerberg i Töllestorps -
§ 3.

Ehuruväl samtliga intressenter icke voro tillstädes, förklarade de närvarande sig ense om företagets utförande och om grunden för deltagandet samt förmenade, att frånvarande intressenter voro villiga medverka till företaget på mellan öfrige öfverenskommen grund. För den skull uppsattes nu föreningshandling, hvilken af samtliga närvarande undertecknades samt därpå bestyrktes. Handlingen ifråga skulle underställas frånvarande delägare och efter dessas godtagande och undertecknande af samma biläggas förrättningshandlingarna i ärendet.

§ 4.

Handlingar och ritningar angående företaget, hvilka komme att af förrättningsmannen uppgöras, skulle emottagas och förvaras af Johannes Andersson i Styrshult fr. Kallsjöholm.

§ 5.

Protokollet skulle justeras af Sven Svensson och Emil Karlsson i Kålsbo.

§ 6.

Sedan till ärendet hörande frågor blifvit i gälligaste mån utredda, afslutades sammanträdet.

Styrshult den 8 januari 1916.

A. tjänstens vägnar:

E. B. Carlsson.

Statens landtbuksammanläggning.

Justeras:

Sven Svensson.

Emil Karlsson.



Förening

angående utdikning af sankta marker inom
Styrshult, Töllestorps, Kålsbo och Tjüksbo inom
Kålsbo socken, Älfsborgs län.

Undertecknade, godägare till hemman
eller lägenheter inom förenämnda byar, öf-
vrensamma härmed följande:

1:) Förbinda vi oss att i öfverensstämmelse
med det förslag, som efter verkställd
undersökning uppsättes af statens landt-
bruksingenjör C. B. Carlsson, och enligt de
bestämmelser i öfrigt, hvilka kunna var-
da föreskrifna för statsbidrags erhållande,
genomföra utdikningen af oss tillhörande
sankta marker.

2:) Likaledes förbinda vi oss att för fram-
tiden underhålla upptagna diken efter
fastställd plan.

3:) Grunden för deltagandet i dikningen
och därmed förbundna kostnader så
ock i framtiden underhållet skall i
regel vara den, att hvar och en sva-
rar för diken öfver egen mark och
i gränsdiken deltaga ägarne till mar-
ken å ömse sidor med halften hvar.

För utloppsdikena öfver Anders
Johansson's ägor i Styrshult svarar
Johan Karlsson i Styrshult; för ut-
loppsdiket öfver Aug. Karlsson's i Tjüks-
bo ägor Johan Tagerberg i Töllestorps;
för gränsdiket mellan lägenheterna
Nordliden och Lilla Tofshult svarar
Karlsson i Nordliden och för gräns-

diket mellan Styrshult och Tofshult. Albert Johan, Axel Mauritz och Karl Albert Johansson.

I den händelse jordägaren, i gränsen mot hvars mark dike förelagets till upptagande, icke skulde tillåta dikets förläggande i gränslinien, upptages diket intill gränsen från dens mark, som förbundit sig att svara för uppgräfvning och underhåll.

4^o) I det statsbidrag, som kan vara beviljadt till företaget, skall hvar och en hafva den del, som blir beräknad för hans dikning.

5^o) Kostnaden för undersökning och lösen af handlingar och ritningar rörande företaget gäldas af hvar och en i förhållande till den för hans dikning beräknade arbetskostnaden.

6^o) Någon ersättning för jord till diken och till jordupplag skall icke utgå.

7^o) Dikningsarbetet skall påbörjas så fort statsbidrag blifvit beviljadt och vara fullbordadt senast fem år efter denna tidpunkt.

8^o) Att omhändervärdas företagets angelägenheter utse vi en arbetsstyrelse och till ledamöter i denna: Joh: Andersson, Johan Karlsson och Anders Johan Johansson i Styrshult samt lämna härmed dessa följande särskilda uppdrag:

a) att göra underdånig ansökning om största möjliga statsbidrag till dikningsföretagets genomförande;

b) att, om dylikt bidrag beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande;

c) att uppbära och kvittera beviljadt statsbidrag och det från vederbörande delägare

- efter öfverenskommen grund fördela;
- d) att i den händelse delägare icke själf utför dikning, han förbundit sig till, genom entreprenad eller på annat lämpligt sätt ombesörja dikningsarbetets genomförande, ägande arbetsstyrelsen rätt att på försämlig dikningsskyldigs bekostnad låta utföra brustande arbete;
 - e) att föra noggranna räkenskaper öfver med företaget förbundna utgifter och dem årligen redovisa; samt
 - f) att i öfrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder till företagets ändamålsenliga genomförande.

Lålanda öfverenskommet försäkra:

Johannes Styrshult den 8 januari 1916.

Johannes Andersson ägare till $\frac{1}{2}$ mtf. Styrshult,
 Johan Karlsson ägare till $\frac{1}{4}$ mtf. Styrshult,
 Karl B. Andersson ägare till $\frac{3}{16}$ mtf. Styrshult.
 Anders J. Johansson
 M. Johansson
 K. & Johansson } ägare till $\frac{3}{8}$ mtf. Styrshult öfre.
 August Johansson ägare till Bungabacken
 Karl Karlsson ägare till Norrliden
 Johan Fagerberg, $\frac{1}{4}$ mantal Töllestorp
 Iven Svensson, $\frac{1}{16}$ mantal Kålsbo
 August Karlsson
 Johannes Karlsson
 Salomon Karlsson } äg. $\frac{3}{32}$ mtf. Kålsbo
 Emil Karlsson äg. $\frac{1}{16}$ mtf. Kålsbo

Att förestående personer ingått denna för-
 mining och egenhändigt undertecknat densamma intyga

C. B. Carlsson.

Kålsbo.

J. Sjölin.
 Liden.

4.

Föreningen biträdes af:
Agare $\frac{1}{4}$ mantal Styrshult Anders Johansson

Bevittnas:

C. B. Carlsson.

J. Sjölén

Halmstad.

Liden.

Johan Gottfrid Andersson. Eg. till $\frac{3}{16}$ mantal

Till vittnen:

Karl Andersson.

Edvin Johansson.

Kalfsjöholm.

Mårdaklef.

J. A. Josef Eg. af Lilla Torshult

Till vittnen:

Johan Andersson. Kalfsjöholm.

Karl Johansson. Kalfsjöholm.

Agobeskrifning och arealuppgift öfver
sanka marker inom Styrshult, Töllestorps,
Kålsbo och Djupsbo i Kåls socken, Älfsborgs
län.

Littera.	Blantal.	Ägofigurernas nummer.	Hemman och ägare samt ägobeskrifning	Areal.							
				odlad jord		moss- mark		Summa odlad jord			
				har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A	1/4		<u>Yttre Styrshult, Karl Andersson</u>								
		1.	mosse			7.	67				
		2.	∴ Trädbevuxen				32				
		3.	∴				68				
		4.	åker		07.						
		5.	∴		16.						
		6.	mosse			3	15				
		7.	∴			4	75				
		8.	∴			8	95			23	25 52
B	1/4		<u>Yttre Styrshult, Karl Andersson</u>								
E.	1/4	9.	mosse			2.	55				
		10.	∴				65				
		11.	∴				14				
		12.	∴ Trädbevuxen				06				
		13.	∴			1	16				
		14.	∴				10				4 46
C	1/4		<u>Yttre Styrshult, Johan Karlsson</u>								
		15.	mosse				95				
		16.	∴				28				
		17.	åker		20						
		18.	mosse			1	60				
		19.	∴				27				
		20.	∴			7	20			20	10 30
Öfverföres										43	40 28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Öfverfördt						43	40	28
D	1/4		<u>Yttre Styrshult, Anders Johansson</u>								
		21.	mosse				09.				
		22.	∫:				05				
		23	∫:				2 68			2	82
E	3/8		<u>Öfre Styrshult, Karl ö Gottf. Andersson</u>								
	✓	24	mosse				41				
		25	∫:				7 05				
		26	∫:				49				
		27	∫:				1 61				
		28	∫:				18			9	74
F	3/8		<u>Öfre Styrshult, And. Joh., Axel</u> <u>Skauritz och Karl, Alb. Johansson</u>								
		29	mosskärn				34				
		30	mosse				3 73				
		31	∫:				32				
		32	∫:				52				
		33	∫:				13 45				
	✓	34	∫:				2 -			20	36
G	af. lög		<u>fr. Öfre Styrshult (Dungabacken)</u> <u>Aug. Johansson.</u>								
		35	mosse				62				
		36	∫:				2 20			2	82
H	"		<u>fr. Föllestorp och Tjuksbo (Nordliden)</u> <u>Karl Karlsson.</u>								
I	1/4	37	mosse, delvis trädbevuxen							2	31
			<u>Föllestorp, Johan Fagerberg</u>								
		38	mosse							4	03
K	1/16		<u>Kälsbo, Sven Svensson</u>								
		39	mosse				1 02				
		40	∫:				09				
		41	mossigt kärn				53			1	64
			Öfverföres						43	84	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			<u>Överfördt</u>						43	84	-
I	$\frac{3}{32}$		<u>Kälsbo, August, Johannes och</u> <u>Salomon Karlsson.</u>								
		42	mosse				0 12				
		43	mossigt kär				0 40				
		44	mosse				1 20				1 72
M	$\frac{1}{16}$		<u>Kälsbo, Emil Karlsson</u>								
		45	mossigt kär				0 32				
		46	mosse				0 78				1 10
N	$\frac{3}{16}$		<u>Pjeksbo, Aug. Karlsson</u>								
		47	mossigt kär								0 11
O	afsläp		från Tofhult (Lilla Tofhult) <u>Johan Josefsson</u>								
		48	mosse, trädbevuxen								0 63
P	$\frac{3}{4}$		<u>Tofhult, Wentzel Wolff</u>								
		49	mosse								0 30
			<u>Summa</u>						43	87	86
			Halmstad i juni 1916 C. B. Carlsson.								

Kostradsförslag

till utdikning af sankta marker inom Styrshult,
Fällestorp, Kålsbo och Tjüksbo i Kalf socken, Älfs-
borgs län.

Dikes = sträcka.	Läge.	Längd i meter.	Arbete, jordmån	An- tal	à	Kost- nad.	Sum- ma.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A-a	0-0+91	91	Mylla och torvfjord kubm.	70	0.40	28 -			
			Sten och grus "	45	1.50	67.50		95	50
a-B-C	0+91-4+70	379	Mossstorf med ngt. rötter						
			samt lösa stenar "	445	0.50	222.50			
			Sten och grus "	90	1.50	135 -			
			Byvägstumma vid 1+56 m. med						
			genomgångsöppn. 0.80x0.80x5 m. enf. tyfritn. 1 st.	1		12.5 -		482	50
C-D-E	4+70-9+37	462	Mossstorf kubm.	665	0.40	266 -			
			Sten och grus, hårdt "	45	1.75	78.75		344	75
B-D	10-17+16	711	Mossstorf "	815	0.40	326 -			
			St: med ngt. rötter "	120	0.50	60 -			
			Sten och grus, hårdt "	125	1.75	218.75		604	75
F-A-G	18a-21+62	432	Mossstorf "	650	0.40	260 -			
			Sten och grus, hårdt "	150	1.75	262.50			
			Byvägstumma vid 18a+30 m.; genom-						
			gångsöppning 0.80x0.80x3.5 m. enligt						
			tyfritning 2			90 -		612	50
H-I-K	22-25+40	335	Mossstorf med ngt. häd och rötter kubm.	470	0.45	211.50			
			Sten och grus "	15	1.50	22.50		234	-
I-L	26-29+25	320	Mossstorf "	690	0.40	276 -		276	-
L-M-N	29+25-30+74	169	St: "	270	0.40	108 -		108	-
N-O	30+74-31+85	91	St: "	20	0.35	7 -			
			Sten och grus, hårdt "	60	1.75	105 -		112	-
			Öfverföres					2.870	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Överfördt					2.870	00
M-P-Q	32-40.35	830	Massorff med ngt träd-rätter kubm	1730	0.40	692	-		
			Sten och grus, hårdt	15	2.-	30	-	722	-
Q-R	40-35-42.2	167	Byvägstrumma vid 40.55 m., genom- gångsöppn. 0.80 x 0.80 x 3.5 m. enl. tyfriten 2			90	-		
			Massorff kubm	310	0.40	124	-		
			Sten och grus	15	2.-	30	-	244	-
S-T-U-T	43-48.19	544	Massorff	915	0.40	366	-		
			Sten och grus	15	1.50	22	50	388	50
U-P	50-50.88	88	Massorff	110	0.40	44	-		
			Sten och grus	15	1.50	22	50	66	50
L-V	51-53.43	243	Massorff	490	0.35	171	50	171	50
X-Y-Z-Y	54.70-58.35	361	Sten och grus	635	0.40	254	-		
			Sten och grus	5	1.50	7	50	261	50
Å-Ä	59-59.62	62	Dy och massorff	95	0.40	38	-	38	-
Ä-Ö-A ₁	59.62-61.34	272	Massorff	430	0.40	172	-		
			Sten och grus	100	1.50	150	-		
			Trumma öfver utfartsväg vid 60+82 m.; genomgångsöppning 0.80 x 0.80 x 3.5 m. enl. tyfritning 2			90	-	412	-
A ₁ -B ₁	62.34-63.19	85	Massorff kubm	160	0.35	56	-	56	-
B ₁ -C ₁	63.19-64.14	95	Sten och grus	180	0.35	63	-	63	-
C ₁ -Ö	64.14-64.57	43	Sten och grus	80	0.35	28	-	28	-
A ₁ -D ₁	65.5-67.30	225	Sten och grus	400	0.40	160	-		
			Sten och grus	10	2.-	20	-	180	-
E ₁ -F ₁ -D ₁ -B ₁	68-71.95	395	Massorff	630	0.35	220	50	220	50
C ₁ -G ₁ -F ₁	72-78	590	Sten och grus	1125	0.40	450	-		
			Sten och grus	10	1.50	15	-	465	-
G ₁ -H ₁	79-79.58	58	Massorff med ngt träd och rötter	40	0.35			14	-
I ₁ -K ₁ -L ₁ -K ₁	80-84.95	490	Sten och grus	675	0.40	270	-		
			Sten och grus	170	0.50	85	-	355	-
M ₁ -N ₁ -O ₁ -P ₁	85-93.81	881	Sten och grus	915	0.40	366	-		
			Överföres			366	-	6555	50

Kostnadsfördelingslängd

för utdikning af sankta marker inom Styrshult, Töllestorp, Kålsbo och Pjucksbo i Kålsbo socken, Älfsborgs län.

Litt. A & B. 1/2 mtl. Yttre Styrshult, Johs. Andersson.

1/2	dikessträckan	a-B-C	kr.	241.25	
"	"	C-D-E	"	344.75	
"	"	B-D	"	604.75	
"	"	L-M-N	"	108.-	
"	"	M-P-Q	"	722.-	
"	"	S-T-U-T	"	388.50	
"	"	U-P	"	66.50	
1/2	"	L-V	"	85.75	
		c = 10 % tillägg	"	258.50	2.820.-

Litt. C. 1/4 mtl. Yttre Styrshult, Johan Karlsson.

	dikessträckan	A-a	kr	95.50	
1/2	"	a-B-C	"	241.25	
"	"	F-A-G	"	612.50	
"	"	H-I-K	"	234.-	
"	"	I-L	"	276.-	
"	"	N-O	"	112.-	
1/2	"	L-V	"	85.75	
		c = 10 % tillägg	"	163.-	1.820.-

Litt. E. 3/8 mtl. Öfre Styrshult, Karl och J. Gottfrid Andersson

1/2	dikessträckan	A ₁ -B ₁	kr	28.-	
"	"	A ₁ -D ₁	"	180.-	
1/2	"	E ₁ -F ₁ -D ₁ -B ₁	"	110.25	
1/2	"	R ₁ -S ₁	"	131.25	
1/2	"	S ₁ -T ₁ -U ₁ -V ₁	"	127.25	
"	"	R ₁ -U ₁	"	579.50	
1/2	"	Z ₁ -Å ₁	"	40.-	
		c = 10 % tillägg	"	118.75	1.315.-

Öfverföres

5.955.-

Samband med so Kungl Maj: den 12 november

(färdig sid 7)

Öfverfördt

5.955:-

Litt. F $\frac{3}{8}$ mtf. Öfre Styrshult, Anders Johan,
Axel Mauritz och Karl Albert Johansson

dikessträckan	$M_1-N_1-O_1-P$	kr.	863.50	
$\frac{1}{2}$	" P_1-Q_1	"	108.-	
"	" Q_1-R_1	"	635.-	
$\frac{1}{2}$	" R_1-S_1	"	131.25	
"	" O_1-S_1	"	11.50	
$\frac{1}{2}$	" $S_1-T_1-U_1-V_1$	"	127.25	
"	" T_1-N_1	"	213.-	
"	" $X_1-Y_1-Z_1$	"	267.50	
$\frac{1}{2}$	" $Z_1-\ddot{A}_1$	"	40.-	
"	" A_1-Y_1	"	76.-	
	c $\approx$ 10% tillägg	"	247.-	2.720.-

Litt G afs. lög. från Öfre Styrshult, kallad
Dungabacken, Aug. Johansson.

$\frac{1}{2}$ dikessträckan	P_1-Q_1	kr.	108.-	
	c $\approx$ 10% tillägg	"	12.-	120.-

Litt H afs. lög. från Föllestorp och Pjucksbo
kallad Nordliden, Karl Karlsson

dikessträckan	$I_1-K_1-L_1-K_1$	kr.	355.-	
	c $\approx$ 10% tillägg	"	35.-	390.-

Litt I $\frac{1}{4}$ mtf. Föllestorp, Johan Fagerberg.

$\frac{1}{2}$ dikessträckan	B_1-C_1	kr.	31.50	
$\frac{1}{2}$	" $E_1-F_1-D_1-B_1$	"	110.25	
"	" $C_1-G_1-F_1$	"	465.-	
"	" G_1-H_1	"	14.-	
	c $\approx$ 10% tillägg		67.25	685.-

Litt K $\frac{1}{16}$ mtf. Kålsbo, Sven Svensson

dikessträckan	$\ddot{A}-\ddot{O}-A_1$	kr.	412.-	
$\frac{1}{2}$	" A_1-B_1	"	28.-	
$\frac{1}{2}$	" B_1-C_1	"	31.50	
	Öfverföres		471.50	9.870.-

	Öfverfördt	471.50	9.870.-
dikessträckan C ₁ -Ö	kr	28.-	
ca 10% tillägg	"	50.50	550.-
<u>Litt. L. 3/32 mtj. Kålsbo, August, Johannes och</u> <u>Salomon Karlsson</u>			
dikessträckan X-Y-Z-Y	kr	261.50	
" Å-Ä	"	38.-	
ca 10% tillägg	"	30.50	330.-
<u>Litt. M. 1/16 mtj. Kålsbo, Emil Karlsson</u>			
dikessträckan Q-R	kr	244.-	
ca 10% tillägg	"	26.-	270.-
Summa kronor			11.020.-

Halnstad i juni 1916.

E. B. Carlsson.

Arbetsplan

för utdikning af sankta marker inom Styrsnult,
Töllestorpe, Kålsbo och Bjäksbo i Kåls socken,
Älfsborgs län.

1^a året:

	dikessträckan F-A-G	kr.	612.50	
	" A-B-C	"	578.-	
	" C-D-E	"	344.75	
1/2	" Q-R	"	122.-	
	" Å-Ä	"	38.-	
1/2	" Ä-Ö-A ₁	"	206.-	
	" E ₁ -F ₁ -D ₁ -B ₁	"	220.50	
	" O ₁ -S ₁ -T ₁ -U ₁ -V ₁	"	266.-	
	ca 10% tillägg	"	237.25	2.625.-

2^a året:

	dikessträckan B-D	"	604.75	
	" H-I-K	"	234.-	
Öfverföres			838.75	2.625.-

		Öfverfördt	838.75	2.625.-
1/2 dikesträckan	Q-R	kr.	122.-	
1/2 "	X-Y-Z-Y	"	130.75	
1/2 "	Ä-Ö-A ₁	"	206.-	
"	A ₁ -D ₁	"	180.-	
"	G ₁ -H ₁	"	14.-	
1/2 "	I ₁ -K ₁ -L ₁ -K ₁	"	177.50	
1/2 "	M ₁ -N ₁ -O ₁ -P ₁	"	431.75	
1/2 "	R ₁ -U ₁	"	289.75	
		c= 10% tillägg	239.50	2.630.-

3^e året :

dikesträckan	L-M-N	"	108.-	
"	N-O	"	112.-	
"	S-T-U-T	"	388.50	
1/2 "	X-Y-Z-Y	"	130.75	
"	A ₁ -B ₁	"	56.-	
1/2 "	C ₁ -G ₁ -F ₁	"	232.50	
1/2 "	I ₁ -K ₁ -L ₁ -K ₁	"	177.50	
"	Q ₁ -R ₁	"	635.-	
1/2 "	R ₁ -U ₁	"	289.75	
		c= 10% tillägg "	215.-	2.345.-

4^e året:

dikesträckan	I-L	"	276.-	
1/2 "	M-P-Q	"	361.-	
"	U-P	"	66.50	
"	B ₁ -C ₁ -Ö	"	91.-	
1/2 "	C ₁ -G ₁ -F	"	232.50	
"	P ₁ -Q ₁	"	216.-	
"	R ₁ -S ₁	"	262.50	
"	T ₁ -N ₁	"	213.-	
		c= 10% tillägg "	171.50	1.890.-

5^e året:

1/2 dikesträckan	M-P-Q	"	361.-	
		Öfverföres	361.-	9.490.-

7.

		Öfverfördt	361:-	9.490.-
	dikessträckan	L-V	kr.	171.50
1/2	"	M ₁ -N ₁ -O ₁ -P ₁	"	431.75
	"	X ₁ -Y ₁ -Z ₁	"	267.50
	"	Z ₁ -Å ₁	"	80.-
	"	Å ₁ -γ ₁	"	76.-
		c ≈ 10% tillägg	"	<u>142.25</u>
		Summa kronor		11.020.-

Galmstad i juni 1916
C. B. Carlsson.

†) 1920 medgiven ändring i arbetsplanen har kost-
naden för förtägligt beaktats till 10.7.83 kronor
80 öre.

Stockholm den 26 november 1920.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Funtt.

Rätt auktoriserat utgåva:

L. Dan. J. Madson

Gräfningslista

tillhörande förslaget till utdikning af sankmarker inom Styrshult, Föllestorp, Kålsbo och Tjuksbo i Kåls socken, Älfsborgs län.

Läge Afstånd Djup Botten- Dag-
bredd. bredd

Anmärkingar

M - e - t - e - r.

Diket A-B-C-D-E.

0.	-	1.10	0,30	2.50	Lidolutfning = 1:1 -.
+50	50	1.10	"	2.50	
+80	30	1.05	"	2.40	
+91	11	1.00	"	2.30	
1.	9	1.05	"	2.40	Fjernärke, triangel (Δ) i större jordfast sten
+55	55	1.05	"	2.40	i södra sidan af byväg samt 24 m. väster om
2.	45	1.20	"	2.70	diket vid gräns 1+55. Höjdläge = 8,00 m öfver
+50	50	0.95	"	2.20	jämförelseplanet.
3.	50	1.00	"	2.30	Vid 1+56 bygges trumma för byväg med
+50	50	1.10	"	2.50	0.8 x 0.8 m genomgångsöppning och 5 m
4.	50	1.05	"	2.40	längd, enligt tyfritning 1.
+50	30	0.90	"	2.10	
+50	20	1.00	"	2.30	
+70	20	1.10	"	2.50	
5.	30	1.00	"	2.30	
+50	50	1.10	"	2.50	
+90	40	1.20	"	2.70	
+95	5	0.80	"	1.90	
6.	5	1.15	"	2.60	
+30	30	1.30	"	2.90	
+78	48	1.30	"	2.90	
7.	22	1.20	"	2.70	
+25	25	1.05	"	2.40	

1	2	3	4	5	6
7+28	3	0.70	0.30	1.70	
+32	4	1.10	"	2.50	
+55	23	1.25	"	2.80	
+60	—	1.25	"	2.80	
8.	40	1.10	"	2.50	
+30	30	1.05	"	2.40	
+62	32	1.00	"	2.30	
9	38	0.95	"	2.20	Fixmärke, triangel (Δ) i större sten i skogse
+30	30	0.25	"	0.80	kant 8 m. sydväst om diket vid 9+35. Höjd =
+37	7	—	"	—	läge = 8.17 m. öfver jämförelseplanet.

Diket B-D.

10	—	1.20	0.30	2.70	Lidolutning = 1:1—
+20	20	0.80	"	1.90	
+72	52	1.05	"	2.40	
11	28	1.20	"	2.70	
+50	50	1.20	"	2.70	
12	50	1.05	"	2.40	Fixmärke, triangel (Δ) i större sten i karr
+50	50	1.30	"	2.90	12.0 m. öster om diket vid 12+40. Höjdläge
+72	22	1.05	"	2.40	= 9.26 m. öfver jämförelseplanet.
+76	4	0.80	"	1.90	
13	24	0.80	"	1.90	
+50	50	0.90	"	2.10	
+70	20	1.10	"	2.50	
14	30	0.70	"	1.70	
+20	20	1.10	"	2.50	
+60	40	1.05	"	2.40	
15	40	1.20	"	2.70	
+50	50	1.10	"	2.50	
16	50	1.05	"	2.40	
+24	24	1.00	"	2.30	
+29	—	1.00	"	2.30	
+50	21	1.15	"	2.60	
17	50	1.00	"	2.30	
+16	16	1.00	"	2.30	

1	2	3	4	5	6
<u>Diket F-A-G.</u>					
18a	—	—	0.50	—	Sidolutning = 1:1-
18-38	32	1.00	"	2.50	Vid 18a + 30 m. bygges trumma för byväg
18-20	18	1.10	"	2.70	med 0.8 x 0.8 m. genomgångsöppning och
18	20	0.80	"	2.10	3.5 m. längd, enligt typritning 2.
+20	20	1.00	"	2.50	Firmärke, triangel (A) i större sten i rågån
+51	31	1.10	"	2.70	gen mellan Johan Karlsson och Anders Jo-
+70	19	1.45	"	3.40	hansson 6 m. väster om diket. Höjdläge
19	30	1.15	"	2.80	= 6.14 m. öfver jämförelseplanet.
+40	40	1.10	"	2.70	
+70	30	1.40	"	3.30	
20	30	1.10	0.30	2.50	
+20	20	1.35	"	3.00	
+50	30	1.45	"	3.20	
21	50	1.20	"	2.70	
+30	30	1.30	"	2.90	
+33	3	0.80	"	1.90	
+48	15	0.70	"	1.70	
+49	1	1.20	"	2.70	
+62	13	1.20	"	2.70	
<u>Diket H-I-K.</u>					
22	—	0.35	0.30	1.00	Sidolutning = 1:1-
+40	40	0.75	"	1.80	
+70	30	1.05	"	2.40	
23	30	1.15	"	2.60	
+33	33	1.35	"	3.00	
+70	37	1.35	"	3.00	
24	30	1.20	"	2.70	
+5	—	1.20	"	2.70	
+43.5	38.5	1.05	"	2.40	
+50.5	7	1.00	"	2.30	
+79	28.5	1.20	"	2.70	
+90	11	0.95	"	2.20	
25	10	1.10	"	2.50	
+40	40	—	"	—	

1	2	3	4	5	6
<u>Diket I-L-M-N-O</u>					
26	—	1.25	0.30	2.80	Lidolutning 1:1.
+42	42	1.35	"	3.00	Filmärke, triangel (Δ) i bergåre 12 m.
+94	52	1.25	"	2.80	väster om diket vid 26+20. Höjdläge =
27	6	1.30	"	2.90	8.975 m. öfver jämförelseplanst.
+5	—	1.30	"	2.90	
+51	46	1.35	"	3.00	
+93	42	1.25	"	2.80	
28+15	22	1.15	"	2.60	
+25	10	1.30	"	2.90	
+30	5	1.15	"	2.60	
+40	10	1.45	"	3.20	
+53	13	1.35	"	3.00	
29	47	1.45	"	3.20	
+25	25	1.35	"	3.00	
+91	66	1.20	"	2.70	
30	9	1.00	"	2.30	
+30	30	1.10	"	2.50	
+48	18	0.80	"	1.90	
+94	46	1.10	"	2.50	
31	6	0.75	"	1.80	Filmärke, triangel (Δ) i stor sten i back-
+40	40	0.90	"	2.10	kant 22 m. öster om diket vid 31+8.
+60	20	0.80	"	1.90	Höjdläge = 7.50 m. öfver jämförelseplanst.
+80	20	0.25	"	0.80	
+85	5	—	"	—	
<u>Diket M-P-Q-R</u>					
32	—	1.20	0.30	2.70	Lidolutning = 1:1—
+20	20	1.50	"	3.30	
+62.5	42.5	1.60	"	3.50	
33.	37.5	1.60	"	3.50	
+37	37	1.10	"	2.50	
34.	63	1.35	"	3.00	
+35	35	1.30	"	2.90	
+40	—	1.30	"	2.90	

1	2	3	4	5	6
34+73	33	1.25	0.30	2.80	Lidolutning = 1:1 -
35	27	1.15	"	2.60	
+19	19	1.15	"	2.60	
+77	58	1.30	"	2.90	
36	23	1.05	"	2.40	
+20	20	1.10	"	2.50	
+62	42	1.40	"	3.10	
37	38	1.25	"	2.80	
+30	30	1.55	"	3.40	
+56	26	1.35	"	3.00	
38	44	1.10	"	2.50	
+40	40	1.20	"	2.70	
+81	41	1.20	"	2.70	
39	19	1.35	"	3.00	
+50	50	1.35	"	3.00	Vid 40+35 m. bygges trumma för byväg
+83	33	1.40	"	3.10	enligt typritning 2.
40	17	1.20	"	2.70	
+35	35	1.30	0.50	3.10	Fjernärke, triangel (Δ) i sten i norra
+60	25	1.35	"	3.20	sidan af byvägen samt 20 m. väster om
+73	13	1.40	"	3.30	diket vid 40+41. Höjdläge = 5.27 m. öfver
+80	7	1.10	"	2.70	jämförelseplanet.
41	20	1.20	"	2.90	
+40	40	1.35	"	3.20	
+70	30	0.85	"	2.20	
42+2	32	0.60	"	1.70	
<u>Diket S-T-U-T</u>					
43	—	—	0.30	—	Lidolutning = 1:1 -
+40	40	0.55	"	1.40	Fjernärke, triangel (Δ) i större sten 2 m.
+59	19	1.00	"	2.30	öster om grälen 43. Höjdläge = 6.00 m
44	41	1.20	"	2.70	öfver jämförelseplanet
+50	50	1.40	"	3.10	
+78	28	1.15	"	2.60	
+98	20	1.05	"	2.40	
45+8	10	1.00	"	2.30	

1	2	3	4	5	6
45+20	12	1.30	0.30	2.90	Sidolutning = 1:1-
+60	40	1.20	"	2.70	
46	40	1.20	"	2.70	
+15	15	1.10	"	2.50	
+68	53	1.20	"	2.70	
47	32	1.20	"	2.70	
+17	17	1.35	"	3.00	
+22	—	1.30	"	2.90	
+50	28	1.40	"	3.10	
+84	34	1.55	"	3.40	
48	16	1.30	"	2.90	
+10	10	0.90	"	2.10	
+49	39	1.00	"	2.30	
<u>Diket U-P.</u>					
50	—	1.10	0.30	2.50	Sidolutning = 1:1-
+50	50	1.05	"	2.40	Fixmärke, triangel (A) i större sten belägen 8 m.
+70	20	0.90	"	2.10	öster om diket i backkanten samt snitt för
+88	18	1.10	"	2.50	diket vid 50+38. Höjdläge = 7.91 m. öfver jämförelseplanet.
<u>Diket L-V.</u>					
51	—	1.35	0.50	2.53	Sidolutning = 1:0.75-
+50	50	1.40	"	2.60	
52	50	1.40	"	2.60	
+50	50	1.45	"	2.68	
53	50	1.25	"	2.38	
+43	43	0.90	"	1.25	
<u>Diket X-Y-Z-Y-</u>					
54+90.5	—	0.75	0.30	1.80	Sidolutning = 1:1-
55	9.5	0.90	"	2.10	Fixmärke, triangel (A) i bergväggen 2 m. väster om
+30	30	1.25	"	2.80	utfartsvägen samt 57 m. söder om prästen 54. Höjd-
+54	24	1.00	"	2.30	läge = 6.00 m. öfver jämförelseplanet.
56	46	1.15	"	2.60	
+20	20	1.30	"	2.90	

1	2	3	4	5	6
56+50	30	1.30	0.30	2.90	Lidolutning 1:1-
57	50	1.30	"	2.90	
+5	-	1.30	"	2.90	
+30	25	1.45	"	3.20	
+50	20	1.05	"	2.40	
+79	29	1.70	"	3.70	
58	21	1.05	"	2.40	
+10	10	1.20	"	2.70	
+36	26	0.90	"	2.10	

Diket Å-Ä-Ö-A₁-B₁-C₁-Ö.

59	-	0.70	0.30	1.70	Lidolutning 1:1-
+20	20	1.00	"	2.30	
+60	40	1.30	"	2.90	
60	40	1.25	"	2.80	
+20	20	1.20	"	2.70	Fjernärke, triangel (Δ) i mindre sten i norra
+60	20	1.35	"	3.00	kanten af utfartsväg 23 m. söder om diket
61	40	1.20	"	2.70	vid 60+85 m. Höjdläge = 7.00 m. öfver
+37	37	1.20	"	2.70	jämförelseplanet.
+71	34	1.25	"	2.80	vid 60+82 m. bygges trumma för utfartsväg
62	29	1.30	"	2.90	enligt typritning 2.
+34	34	1.20	"	2.70	
+70	36	1.35	"	3.00	
63	30	1.55	"	3.40	
+19	19	1.45	"	3.20	
+70	51	1.50	"	3.30	
64	30	1.10	"	2.50	
+14	14	0.90	"	2.10	
+40	26	1.35	"	3.00	
+57	17	1.15	"	2.60	

Diket A₁-D₁

65+5	-	1.20	0.30	2.70	Lidolutning 1:1-
+23	18	1.30	"	2.90	Fjernärke, triangel (Δ) i större sten i laggkant 7 m. väster
+60	17	1.20	"	2.70	om diket vid 65+30 m. Höjdläge = 7.085 m. öfver jämförelseplanet.

1	2	3	4	5	6
66	40	1.20	0.30	2.70	Lidolulning = 1:1-
+40	40	1.20	"	2.70	
+80	40	1.20	"	2.70	
+96	16	1.00	"	2.30	
67	14	1.20	"	2.70	
+30	20	1.20	"	2.70	

Diket E, - F, - D, - B,

68	-	0.15	0.50	0.80	Lidolulning = 1:1-
+8	8	0.30	"	1.10	
+15	7	0.30	"	1.10	
+20	5	0.60	"	1.70	
+25	5	0.75	"	2.00	
+30	5	0.85	"	2.20	
+50	20	0.90	"	2.30	
69	50	1.00	"	2.50	
+24	24	0.65	"	1.48	Lidolulning = 1:0.75
+40	16	0.95	"	1.93	
+70	30	1.50	"	2.75	
70	30	1.55	"	2.83	
+28	28	1.20	"	2.30	
+40	12	1.55	"	2.83	
+70	30	1.45	"	2.68	
71	30	1.50	"	2.75	
+40	40	1.30	"	2.45	
+70	30	1.75	"	3.13	
+95	25	1.45	"	2.68	

Diket C, - G, - F,

72	-	0.90	0.30	2.10	Lidolulning = 1:1-
+10	10	1.30	"	2.90	
+15	-	1.30	"	2.90	
+42	27	1.20	"	2.70	
+88	46	1.05	"	2.40	
73	12	1.25	"	2.80	

1	2	3	4	5	6
73+23	23	1.20	0.30	2.70	Lidolutning = 1:1-
+55	32	1.35	"	3.00	Fixmärke, triangel (Δ) i större sten i östra back.
74	45	1.30	"	2.90	kanten, samt 10 m. öster om diket vid 73+35. Höjd.
+50	50	1.35	"	3.00	läge = 6.71 m. öfver jämförelseplanet.
+80	30	1.35	"	3.00	
75	20	1.30	"	2.90	
+5	-	1.30	"	2.90	
+20	15	1.45	"	3.20	
+48	28	1.20	"	2.70	
+70	22	1.30	"	2.90	
76	30	1.20	"	2.70	
+24	24	1.30	"	2.90	
+70	46	1.30	"	2.90	
77	30	1.25	"	2.80	Fixmärke, triangel (Δ) i större sten i östra back.
+56	56	1.00	"	2.30	kanten samt 4.5 m. öster om diket vid 77+56.
+69	13	1.05	"	2.40	Höjdläge = 3.69 m. öfver jämförelseplanet.
78	31	0.85	"	2.00	

Diket G₁-H₁

79	-	1.20	0.50	2.90	Lidolutning = 1:1-
+30	30	0.45	"	1.40	
+42	12	0.15	"	0.80	
+58	16	-	"	-	

Diket I₁-K₁-L₁-K₁

80	-	0.70	0.30	1.70	Lidolutning = 1:1-
+15	15	0.70	"	1.70	Fixmärke, triangel (Δ) i stor sten i back.
+30	15	0.70	"	1.70	kant 7 m. söder om vågängen vid prälen
+61	31	1.10	"	2.50	80 samt 4 m. öster om prälen 80. Höjd.
+75	14	1.60	"	3.50	läge = 6.00 m. öfver jämförelseplanet.
81	25	1.80	"	3.90	
+33	33	1.45	"	3.20	
+60	27	1.40	"	3.10	
+78	18	1.15	"	2.60	
82	22	1.30	"	2.90	

1	2	3	4	5	6
82+5	—	1.30	0.30	2.90	Lidolutning = 1:1-
+40	35	1.30	"	2.90	
+89	49	1.30	"	2.90	
83.	11	1.30	"	2.90	
+38	38	0.90	"	1.65	Lidolutning = 1:0.75
+70	32	1.55	"	2.63	
84	30	1.40	"	2.40	
+40	40	1.85	"	3.08	
+70	30	1.85	"	3.08	
+95	25	1.10	"	1.95	
<u>Diket M₁-N₁-O₁-P₁-Q₁</u>					
85	—	1.85	0.30	2.00	Lidolutning = 1:1-
+40	40	1.00	"	2.30	Fixmärke, triangel (Δ) i stor sten i norda
+83	43	0.70	"	1.70	kanten af byväg samt 16 m. väster om 85+6.
86	17	0.95	"	2.20	Höjdläge = 2.00 m. öfver jämförelseplanet.
+40	40	1.15	"	2.60	Vid 85 bygges trumma för byväg enligt
+70	30	1.25	"	2.80	tyfsritning 2.
87	30	1.25	"	2.80	
+31	31	1.20	"	2.70	
+70	39	1.30	"	2.90	
+87	17	0.70	"	1.70	Fixmärke, triangel (Δ) i större sten i södra
88	13	0.90	"	2.10	kanten af dike samt 7 m. öster om 87+87.
+50	50	1.20	"	2.70	Höjdläge = 4.88 m. öfver jämförelseplanet.
89	50	1.30	"	2.90	
+50	50	1.45	"	3.20	
+80	30	1.25	"	2.80	
90	20	1.00	"	2.30	
+27	27	1.00	"	2.30	
+60	33	1.00	"	2.30	
91	40	1.00	"	2.30	
+50	50	1.10	"	2.50	
92	50	1.10	"	2.50	
+50	50	1.20	"	2.70	
+88	38	1.05	"	2.40	

1	2	3	4	5	6
93	12	1.15	0.30	2.60	Lidolutning = 1:1 -
+40	40	1.25	"	2.80	Fixmärke, triangel (Δ) i mindre jordfast sten
+81	41	1.15	"	2.60	20 m. öster om rågång samt 4 m. norr om
94	19	1.55	"	3.40	frålen 93+81. Höjdläge = 7.285 m. öfver
+50	50	1.50	"	3.30	jämförelseplanet.
95	50	1.25	"	2.80	
+50	50	1.25	"	2.80	
96	50	1.20	"	2.70	
+40	40	1.10	"	2.50	
+60	20	1.10	"	2.50	

Diket Q₁ - R₁

96+60	-	1.10	0.30	2.50	Lidolutning = 1:1 -
97	40	1.70	"	3.70	
+50	50	1.60	"	3.50	
98	50	1.60	"	3.50	
+48	48	1.50	"	3.30	
99	52	1.70	"	3.70	
+28	28	1.25	"	2.80	
+38	10	1.45	"	3.20	
+70	32	1.40	"	3.10	
100	30	1.60	"	3.50	
+50	50	1.40	"	3.10	
101	50	1.40	"	3.10	
+27	27	1.50	"	3.30	

Diket R₁ - S₁

102	-	0.80	0.50	1.70	Lidolutning = 1:0.75 -
+18	18	1.50	"	2.75	Fixmärke, triangel (Δ) i mindre jordfast sten
+50	32	1.75	"	3.13	belägen i skogsbacken 15 m. väster om rå
103	50	1.70	"	3.05	gången samt 10 m. norr om frålen 102.
+50	50	1.50	"	2.75	Höjdläge = 6.125 m. öfver jämförelseplanet.
104	50	1.35	"	2.53	
+50	50	1.50	"	2.75	
105	50	1.55	"	2.83	

1	2	3	4	5	6
105+50	50	1.45	0.50	2.68	Sidolutning = 1:0.75-
+80	30	1.50	"	2.75-	
106.	20	1.10	"	2.15	
<u>Diket O₁-S₁-T₁-U₁-V₁</u>					
107	—	0.70	0.30	1.70	Sidolutning = 1:1-
+20	20	0.90	"	2.10	
+53	33	1.10	"	2.50	
+70	17	0.90	"	2.10	
108	30	1.20	"	2.70	
+30	30	1.15	"	2.60	
+59	29	1.20	"	2.70	
109	41	1.35	"	3.00	
+50	50	1.35	"	3.00	
110	50	1.20	"	2.70	
+50	50	1.30	"	2.90	
+87	37	1.10	0.50	2.15	Sidolutning = 1:0.75-
111	13	1.35	"	2.53	
+29	29	1.60	"	2.90	
+60	31	1.80	"	3.20	
112	40	1.35	"	2.53	
+32	32	1.05	"	2.60	Sidolutning = 1:1-
+68	36	0.70	"	1.90	Fixmärke, triangel (Δ) i större flat. sten i
+85	17	0.80	"	2.10	västra kanten af ägoväg samt 7 m. norr om 112+68.
113+40	40	0.75	"	2.00	Höjdläge = 2.20 m. öfver jämförelseplanet.

<u>Diket R₁-U₁</u>					
114	—	1.50	0.30	3.30	Sidolutning = 1:1-
+50	50	1.30	"	2.90	
115	50	1.35	"	3.00	
+50	50	1.30	"	2.90	
116	50	1.35	"	3.00	
+50	50	1.25	"	2.80	
117	50	1.30	"	2.90	
+50	50	1.30	"	2.90	

1	2	3	4	5	6
117+78	28	1.00	0.30	2.30	Lidolutfning = 1:1-
118	22	1.25	"	2.80	
+50	50	1.15	"	2.60	
+71	21	1.00	"	2.30	
119	29	1.10	"	2.50	
+50	50	1.20	"	2.70	
120	50	1.15	"	2.60	
+9	9	0.80	"	1.90	
+46	37	1.60	"	3.50	

Diket T₁-N₁

121	-	1.20	0.30	2.70	Lidolutfning = 1:1-
+5	5	0.65	"	1.60	
+13	8	1.30	"	2.90	
+24	11	0.70	"	1.70	
+50	26	1.10	"	2.50	
+86	36	0.95	"	2.20	
122	14	1.05	"	2.40	
+40	40	1.20	"	2.70	
+62	22	1.00	"	2.30	
123	38	1.00	"	2.30	
+5	-	1.00	"	2.30	
+40	35	1.10	"	2.50	
+79	39	1.20	"	2.70	

Diket X₁-Y₁-Z₁

124+5	-	-	0.30	-	Lidolutfning = 1:1-
+20	15	0.75	"	1.80	Fixmärke, triangel (Δ) i mindre jordfast
+42	22	1.20	"	2.70	Sten 4 m. norr om diket vid gräsen 124.
+80	38	1.40	"	3.10	Höjdläge = 5.00 m. öfver jämförelseplanet.
125	20	1.15	"	2.60	
+4	4	1.00	"	2.30	
+40	36	1.30	"	2.90	
+79	39	1.20	"	2.70	
126	21	1.30	"	2.90	

1	2	3	4	5	6
126+5	—	1.20	0.30	2.70	Sidolukning = 1:1—
+47	42	1.45	"	3.20	
+88	41	1.20	"	2.70	
<u>Diket Z, - Ä, - Y.</u>					
128	—	1.20	0.30	2.70	Sidolukning = 1:1—
+40	40	1.40	"	3.10	
+70	30	1.40	"	3.10	
+93	23	1.05	"	2.40	
129	7	1.30	"	2.90	
+40	40	1.40	"	3.10	
+82	42	1.20	"	2.70	

Halmstad i juni 1916.
 G. B. Carlsson.

Per
 Rätt afskrift, betygas.
 G. B. Carlsson

Status landflutningsgeni's

²
 Afprodsrækning
 for kopia af ritninger og afskrift af handlinger
 angående uddikning af saulsa marker i nær
 Lysshult, Töllestorp, Kålsbo og Fjulesbo i Kalp
 socken Hallands län.

Kopia af plankarta	88.29 ha	à kr. $\frac{0.25}{0.75}$	kr 16.55
" " profilritninger	11370 km	à " $\frac{4.50}{1000}$	" 52.07
" " sektioner och brödnitningar.			" 6.90
Oversiktskarta			" 4.-
Afskrift af handlinger	10 ark	à 1.25 -	12.50
		Kronor:	92.02

Tillkommer:

Förbindning af handlinger		kr 1.80 -	1.80.
	Summa kronor		93.82

Halmostad den 15 juni 1916

Krittern:

C. S. Carlsson.

Book. 23
8 1921. 103/16

D. No 10909

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 8 AUG. 1921

B E V I S

ÖFVER VERKSTÄLLD *afsyning* af vattenaflednings- och afdikningsarbete
enligt förordnande af Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 mars 1921.

angående det företag, som afser utdikning af *saupa marken i*
Styrshults och Bjulasbo byar samt Töllestorp och Kälö i Kalmar län.

Arbetsplan fastställd den 30 december 1916.

Ändring däri medgifven den 12 november 1920.

Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1916 års

anslag: 5570.- kr, minskadt i samband med ändring: arbetsplan till 5340.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 oktober 1917.

Förlängd arbetetid till den 1 sept. 1921, medgifven af Kungl. beslut.
den 12 november 1920.

Vid af underskrifnad denna dag verk-
ställd *afsyning* af öfrigt angifnas arbete har
det sammans befunnits utförd i öfriges uttömmande
med den hithittills fastställda arbetsplanen, hvarför
företaget i dess helhet förordas till godkännande
Styrshult den 5 augusti 1921.

C. Carlsson
Statens landtkontorsingenjör



P. M.

D. N:o 8172
21 för utbekommande av statsbidrag

Titel: utd. av sankta marker inom
Styrshults och Spjersbo byar samt Tällesåra
och Hålsbo i Kelvs församling i Älvsborgs län

Arb. plan: 30 dec. 1916 ändr. i plan d. 12 nov. 1920

Kontrakt: 4 okt. 1917

Börjas:

Fullbordas: 1 sept. 1921.

Anslag: 5.570 : - utseend till 5.340 : -

Län:

Beräkn. kostn.: 10.783 : 80 kr.


Uttag: 3.500 : -

Utfört arbete enligt Carlson den 28/5 1921
≈ 10.000 kr. = ~ 93 %

$$\begin{array}{r} 0.94 \cdot 5340 = 5000 \\ \underline{3500} \\ 1500 \end{array}$$

Tillstyrkes till utbetalning ^{tän} _____ kr.
anslag : 1500 kr.

Stockholm den 18/6 1921



På begäran intygas härmed att arbetet med
afdikningen af sanda marker tillhörande
Hyrshults och Gärdesby byar samt Fällstorps
och Kälbo i Kärps socken och Nysköpings län,
är påbörjat, och till hvilken afdikning
Kungl. Majt den 30 December 1916 anvisat stats-
bidrag utan återbetalnings skyldighet.
Östnabruk den 6 juni 1917

L. f. Lundkvist
Hämnadsmann

Protokoll vid sammanträde med delägarna
i af diknings-företaget å Sanka marker inom
Styrshults och Gillsbo byar samt Föllestorp och
Kalsbo i Kåfs socken af Åhusborgslän, hållet
i Styrshult den 6 Juni 1917.

§ 1

Enligt erhållet meddelande hade Kungl.
Maj: den 30 December 1916. anvisat ett an-
slag utan återbetalnings skyldighet af Kronor
5,570.- till sagda, afdiknings-utförande,
med anledning hvaref delägarna uppfodga
åt hemmansägarna Johannes Andersson
och Johan Karlsson i Styrshult yttre och
Anders Johan Johansson i Styrshult öfre
att å samtliga intressenternas vägnar
affärda kontraktet med Kungl. Lantbraks-
styrelsen om arbetets utförande i enlighet
med fastställt plan.

§ 2

Till ledare af arbetet utsågs hemmans-
ägaren Johannes Andersson i Styrshult
yttre, adr. Kåfsjöholm, och som därför
skall emottaga och förvara alla ärendet
rörande handlingar.
Sålunda förekommit, dag som ofran

Johannes Andersson	Styrshult yttre
Johan Karlsson	Styrshult yttre
✓ A J Johansson	Styrshult öfre
Karl Andersson	Störshult
J Gottfrid Andersson	Störshult
Lven Svensson	Kalsbo
Emil, Karlsson	Kalsbo
August Karlsson	Kalsbo

Johannes Karlsson Kolsbo
Salomon Karlsson Kolsbo
Karl Karlson Norrleden

✓ Johan Fagerberg Töllestorp
M. Johansson Störshult öfr
H. Johansson Störshult öfr
August Johansson Jungabacken

P. M.

D. N:o 8497
20

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. av sankta marker inom Byrskults
och Pjuresbo byar samt Töllestarys och Kålstö
i Kalvs socken av Älvsborgs län

Arb. plan: 30 december 1916

Kontrakt: 4 oktober 1917

Börjas:

Fullbordas: 1.9.20

Anslag: 5.570 : - kr.

Län:

Beräkn. kostn.: 11.253:80

Uttag: Kr. 1.700 : -

Utfört arbete enligt balron den 7/7 1920
7.033:80 kr. = ~ 63 %

Tillstyrkes till utbetalning län _____ kr.
anslag 1800:- kr.

Stockholm den 9/8
5/7 1920
[Signature]

Besiktningssintyg

H. Sandbruksstyrelsen

den 9 JULI 1920

Vid denna dag verkställd besiktning af arbeten för det förstag, som afser utdikning af sankna marker tillhörande Skyrshult, Tölleströps, Kälöbo och Pjäsbo i Kälöbo socken. Skyrströps län, för hvilket förstag plan blifvit af Kungl. Majt. fastställt den 30 december 1916, har befunnits att nedannämnda disenskriften blifvit uppräpda:

Beräknad kostnad vid planens fastställande:

Disenskriften	A-a	Var: 95.50
"	a-B-C	" 482.50
"	C-D-E	" 344.75
"	B-D	" 604.75
"	F-A-G	" 612.50
"	H-I-K	" 234.-
"	I-L	" 276.-
"	L-M-N	" 108.-
"	N-O	" 112.-
"	M-P-Q	" 722.-
"	Q-R	" 244.-
"	S-T-U-T	" 388.50
"	U-P	" 66.50
"	L-V	" 171.50
"	X-Y-Z-Y	" 261.50
"	A°-A'	" 38.-
"	A°-O°-A,	" 412.-
"	A ₁ -B ₁	" 56.-
1/2 "	B ₁ -C ₁	" 31.50
"	C ₁ -O°	" 28.-
"	A ₁ -D ₁	" 180.-
Oprefuror		5469.50

[~]
[^]
 afreyfordt kr: 5.469.50
 dibeschnitten E'-F'-D'-B' , 220.50
 1/2 " C'-G'-F' , 232.50
 " R'-S' , 262.50 6185.00
 C^o 10% tillägg 615.-
 La kortnad 6800 =
 Förmedlings kortnad kr 233.80
 La utgifter kronor: 7033.80

Styrskutt den 7 juli 1920

C. W. Carlsson

Statens landfläskinspektör



B E V I S

H. Landbruksstyrelsen

den 30 MAJ 1921

öfver verkställd besiktning af vattenaflednings- och afdikningsarbete enligt förordnande af Kungl. Landbruksstyrelsen den 7 mars 1921 angående det företag, som äfser utdikning af sankta marker inom Styrshults och Pjuksbo byar samt Töllestorp och Kålsbo i Kalfs socken, Älfsborgs län. Planen fastställd den 30 december 1916.

Ändring däri medgifven af Kungl. Maj:t den 12 november 1920.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1916 års anslag 5.570:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 oktober 1917.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1919. (*förlängd till 1 sept 1921*)

Vid den af undertecknad den 28 maj 1921 verkställd besiktning af ofvan angifna arbete befunnos samtliga i arbetsplanen till upptagande föreskrifna diken uppgrädda med undantag af de enligt medgifvande af den 12 november 1920 från planen uteslutna.

Mot det utförda arbetet var emellertid att anmärka att dikesvallarna icke allestädes hade föreskrifvet afstånd från dikeskanterna och icke hade öppningar för dagvattnet å därför behöfliga ställen, att här och hvar i botten och slänter utskjutande stenar kvarlägo samt att ett par ägovägstrummor icke voro byggda på ett för framtida bestånd betryggande sätt.

Dessa resterande arbeten beräknas draga en kostnad af omkring 500.- kronor.

Halmstad den 28 maj 1921.

C. Carlsson

Statens landbruksingeniör.

