



**Akt nr:**

**P-E1a-0625**

**\*AU\$P-E1a-0625\***

368

239  
35

P 1\*0625

DIARIE NR 20125  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
16 SEP 1935

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 för  
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Onsön i Dals-Eds socken  
av

ÄLVSBORGS LÄN

*1 min. 1 handl.*

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från  
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan  
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenfemhundrasjuttio (1.570)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundrafemtio  
(1.650)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors

vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

~~huru~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, \_\_\_\_\_ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom <sup>vi</sup> jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss  
mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-  
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må  
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-  
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Onsän den 13/8 1935.  
Hilder Erlandsson ägar till Onsän 3.3 3.4  
Johan Karlsson ägar till Onsän 3.2

Att Hilder Erlandsson och Johan Karlsson  
Onsän

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herbert Fällman

Adress Box 41, Ed

Hel Andersson

Adress Hästeberg Ed

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni  
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 4 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1\*0625

DIARIE NR 20125  
K. LANTERNSSTYRELSEN  
16 SEP. 1935

F ö r s l a g  
till vattenavlopp för torrläggning av  
mark, tillhörande hemmanet  
O N S Ö N  
i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.  
1934.

Notkuift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1935 förstådd  
till efterrättelse vid aktens utförande. Stockholm den 16 juli  
1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.  
Bestyrkas i tjänstens vägnar:

*M. Hjalmar Forsman*

B e t ä n k a n d e

med

förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

O N S Ö N

i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet ONSÖN i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 5 km. öster om Eds järnvägsstation å Dalslands järnväg. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 5 december 1934. Enligt vad bifogade diariibevís /bil. B/ utvisar, har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består till övervägande delen av åker och f.d. åker. Återstoden består av äng och odlingsmark samt betesmark. Enligt till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker ..... 3.798 hektar

annan mark ..... 3.845 "

S u m m a      7.643 hektar

Jordmånen består huvudsakligen av mylla eller torvjord och slamjord på sand, lera eller sandlera samt av torvjord.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar /bil. D/. Av dessa handlingar och ritningar framgår jäm-

väl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Företagets intressenter önska bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Huvudintressenten önskar därjämte lån från statens avdikningslånefond.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 3304:54 kronor.

Enligt bifogat kostnadssammandrag /bil. A/ uppgår kostnaden för företaget till 3337:- kronor.

Rel. Relativa kostnaden blir således 1.01.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. Huvudintressentens i företaget ingående mark utgör övervägande delen av hans hela areal odlad eller odlingsbar mark, varför det för honom är av största betydelse att företaget kommer till utförande. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företaget kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 1650:- kronor samt ett lån från statens avdikningslånefond av 1570:- kronor.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Kostnadssammandrag /bil. A/
- 2/ Diariibevis /bil. B/
- 3/ Arvodesräkning /bil. C/
- 4/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande ritningar /bil. D/.

Göteborg 1 mars 1935.

Ewald Öjefors  
e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

|                                                                              |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Kostnad för vattenavledning .....                                            | <del>2965:-</del><br>3000:- | kronor |
| " " syneförrättning .....                                                    | 277:47                      | "      |
| " " betänkande jämte utredning angående<br>statsunderstöd åt företaget ..... | 59:53                       | "      |
| Summa                                                                        | 3302:-<br><del>3337:-</del> | kronor |

Göteborg 1 mars 1935.

Ewald Öjefors

\*) *Minskningen vidtoges av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Bil. B.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 5 december 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Onsön i Dals-Eds socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1935.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

*Avskriften bestyrkes i tjänsten:*

*Ewald Öjefors*

Auskript:

Vid arbetsplanens föreställande har kostnaden  
för företaget beräknats till 3302 kronor, varav å län-  
sverkens andel 3142 kronor 51 öre.

Stockholm den 16 juli 1935.

Pö Ljung Lantbruksstyrelsen vägnar:  
Hjälmar Lörman.

Redtygare & tjänstens vägnar:

W. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag*  
*för tonläggning av mark till hemmanet Orsön*  
 inom *Dals - Eds* socken  
 av *Årboorgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-  
 bruksingeniörstaxa.

|                                                                    | Kr. | öre |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Översiktskarta i <sup>1</sup> 2 exemplar                           | 4   | —   |
| Betänkande, sid. 2                                                 | 6   | —   |
| Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i<br>sammandrag, dagar | 1   | 10  |
| Upprättande av ansökningshandlingar<br>m. m. dagar                 | 18  | 62  |
| Kopia av plankartan å väv                                          | 14  | 86  |
| "    " profiler och sektioner }                                    |     |     |
| "    " bro- och trumritningar }                                    |     |     |
| Avskrift av synehandlingar och<br>betänkande m. m. sidor 24        | 13  | 20  |
| Inhäftning av handlingar                                           |     |     |
| Diariebevis, utlägg                                                | 1   | 75  |
| Kommissionärsarvode                                                |     |     |
| Summa Kronor:                                                      | 59  | 53  |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-  
 samma klandra genom stämning till *Wedbo härads*  
 häradsrätt inom tre månader härefter.

*Göteborg* den *14 mars* 19 *95*

*Ewald Öjefors*  
 Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.  
Avskrift

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

O N S Ö N

i Dals-Eds socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


år 1934

av

Ewald Öjefors

o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under sammanträde  
vid syneförrättning enligt vatten-  
lagen, rörande företag för torrlägg-  
ning av mark, tillhörande hemmanet  
Onsön i Dals - Eds socken, Älvsborgs  
län.

§ 1 .

Den 5 december 1934 klockan 10 f.m. i Spallingared.

Närvarande: Ewald Öjefors, e. lantbruksingenjör och förrättnings-  
man samt Hjalmar Carlsson i Kårslätt och John Nilsson i Torp, gode  
män.

Sökanden till förrättningen:

Hildor Erlandsson ägare till Onsön 3<sup>3</sup> och 3<sup>4</sup>

Övriga sakägare:

Johan Karlsson ägare till Onsön 3<sup>2</sup> samt  
Hästeberg 1<sup>2</sup>.

§ 2 .

Ansökningen till förrättningen samt länsstyrelsens i anledning  
därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen vilades proto-  
kollet /bil. A resp. B/.

§ 3 .

Upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept  
vid sammanträdet.

§ 4 .

Sökanden till förrättningen påyrkade upptagande av det under-

sökta avloppet sträckan  $0^{-180} - 10^{+96}$  till sådana dimensioner att möjlighet beredes för torrläggning till ändamålsenligt djup av honom tillhörig av avloppet i torrläggningshänseende beroende mark. Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5 .

Intressenterna enades om att utan ersättning upplåta mark, som åtgår till avloppets vidgning. Ansågo däremot att ersättning borde utgå för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, då den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av åker eller odlingsmark.

§ 6 .

Det antecknades, att i samband med avloppets upptagande trummor måste anläggas genom utfartsvägarna vid  $4^{+47}$  och  $10^{+97}$ . Sökanden förmenade, att trummorna borde utföras av kilad stenh.

I ersättning för försvårad överkörsel vid  $2^{+10}$  begärde Johan Karlsson 20:- kronor. Hildor Erlandson begärde 50:- kronor för ordnande av överfart vid  $6^{+4}$ .

§ 7 .

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 8 .

Efter synegången och sedan synemännen övervägt förekommande frågor, framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag och kostnadsfördelning upplästes i huvudsakliga delar.

§ 9 .

Meddelades synemännens utlåtande /bil. E/.

§ 10 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar  
utsågo synemännen lantbrukaren Hildor Erlandsson, Spallingared  
pr Ed.

§ 11 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 12 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till  
protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Spallingared den 5 december 1934.

Ewald Öjefors

John Nilsson

Hjalmar Carlsson

Bil. A.

Till Kungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande  
för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen,  
verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att  
torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande min ägande lägen-  
het Spallingared under hemmanet Onsön i Dals - Eds socken av  
Älvsborgs län.

Spallingared, Onsön pr Ed den 12/8 1931.

Hildor Erlandsson

Utdrag.

Bil. B.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda 19 st. ansökningar om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättningar i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till;

1. - - - - -

2. - - - - -

- - - - -

9. Spallingared under Onsön i Dals - Eds socken,

- - - - -

19. - - - - -

överlämnas med hemställan att lantbruksstipendiaten, ingenjör Ewald Öjefors måtte förordnas att handlägga förrättningarna i fråga, enär det icke är möjligt för mig att medhinna behandlingen av dem under innevarande år.

Av enahanda skäl - - - - -

- - - - -

måtte bliva överlåtna på bemälda ingenjör.

Göteborg den 1 februari 1932.

C. B. Carlsson

Rätt utdraget betygas i tjänsten;

Ewald Öjefors

Avskrift.

Bil. B<sub>1</sub>.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lant-

bruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Onsön i Dals-Eds socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra mark, tillhörande hemmanet Hästeberg i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Hildor Erlandsson i Spallingared onsdagen den 5 december 1934 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 12 november 1934.

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-  
ämbetet i Dals - Eds församling för uppläsning så snart ske kan  
i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 12 november 1934.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns  
Tidning för lördagen den 17 november 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser, rörande syneförrättningssammanträde hos  
lantbrukaren Hildor Erlandsson i Spallingared onsdagen den 5  
december 1934 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt  
10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under  
nedanstående adresser:

|              |                   |              |            |
|--------------|-------------------|--------------|------------|
| Lantbrukaren | John Nilsson      | Torp         | <u>Ed.</u> |
| "            | Hjalmar Carlsson  | Kårslätt     | "          |
| "            | Hildor Erlandsson | Spallingared | "          |
| "            | Johan Karlsson    | Onsön        | "          |

Göteborg den 12 november 1934.

Ewald Öjefors

Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag  
för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Onsön i Dals - Eds

socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras upptagande av det genom avdikningsområdet gående avloppet på en sträcka av 1276 meter samt omläggning av tvenne trummor genom utfartsvägar. Avloppet är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B.

Den mark, som i torrlägningshänseende beredes båtnad genom ifrågavarande arbetes utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/. Den i företaget ingående marken uppgår enligt denna längd till 3.798 hektar åker, 3.538 hektar äng och odlingsmark samt 0.307 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner till Vångsjön, vilken sjö genom sjöarna Grann och Iväg har sitt utlopp till Laxsjön. Avdikningsområdet tillhör således Upperudsälvens nederbördsområde nr 131, sektion 6, Nedom Lelången från och med Bengtsbrohöljen till Vänern.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdet för avloppet har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. Området utgör vid A 3.2 km<sup>2</sup>. Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas maximiavrinningen till 150 sek. liter från varje km<sup>2</sup> av

området och medelavrinningen från ett lika stort område till 10 sek. liter. Enligt dessa antaganden utgör flodvattenföringen i avloppet vid A  $0.48 \text{ m}^3/\text{sek.}$  och medelvattenföringen vid samma punkt  $0.032 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Med ledning av förenämnda vattenmängder samt med hänsyn till sökandens yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppets dimensioner och bottenlutning på olika sträckor blivit bestämda. Sålunda har bottenbredden å sträckan A - 6 bestämts till 0.50 meter och å sträckan 6 - B till 0.30 meter. Släntlutningen skall för hela avloppet vara 1:1.25. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Avloppets dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritning äro jämväl avloppets bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

#### Broar och trummor

I samband med företagets utförande skall en bro för utfartsvägen vid 4<sup>+47</sup> anläggas, ävensom en trumma genom liknande väg vid 10<sup>+94</sup>. Byggnaderna skola utföras i enlighet med upprättade ritningar.

Beträffande trummor och broar, som av andra än dikningssamfälligheten kunna komma att uppföras över avloppet, bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

#### Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande

tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/. För ägofigurer, vilka icke bliva fullt torrlagda genom föreskrivna arbetens utförande, finnes värdet vid full torrläggning angivet inom parentes i resp. kolumn i värderingslängden.

#### Ersättningar.

Sedan intressenterna överenskommit att utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning samt tåla det intrång, dikesjordens uppläggning vid sidan om avloppet orsakar, då den för upplaget i anspråk tagna marken icke utgöres av åker eller odlingsmark, bestämma synemännen, att ersättning härutinnan icke skall utgå.

Vid uppläggning av dikesjord å förenämnda ägoslag skall ersättning däremot utgå. Ersättningen är beräknad efter ett pris av 25 öre per kubikmeter uppschaktad massa, vilken ersättning ungefär motsvarar den täckta markens värde efter företaget enligt värderingslängden.

Till ägaren av Onsön 3<sup>2</sup> skall utgå en ersättning av 20:- kronor och till ägaren av Onsön 3<sup>3</sup> en ersättning av 50:- kronor, vilka belopp utgöra ersättning för försvårad överkörsel vid 2<sup>+10</sup> resp. 6<sup>+4</sup>.

#### Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande finnes

specificerad i hithörande kostnadsförslag /bil. 3/.

#### Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av dikningsansvaret  
i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt  
7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen föreligga icke. Kostnaderna för  
företaget skola därför fördelas i förhållande till den upp-  
skattade båtnaden. Varje särskild fastighets andel i den verkliga  
kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens  
sammmandrag.

#### Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets framtida underhåll skall fördelas  
efter samma procenttal, som enligt ovan gälla för avloppets upp-  
tagande. Trummor och broar skola dock efter företagets avsyning  
underhållas av den eller dem, som underhållit befintliga bygg-  
nader. - Rensning skall företagas så snart dylik prövas vara  
av behovet påkallad. Intrång genom rensningsmassornas upplägg-  
ning vid sidan om avloppet är varje markägare pliktig tåla utan  
ersättning.

#### Företagets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen bestämmes:  
att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall  
utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrätt-  
ning upprättade förslaget,  
att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets  
kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas bran-

tare inre sidolutning än 1:1,  
att avloppet tillstötande diken icke få igenläggas vid dikes-  
jordens uppläggning, och skola jordvallarna vid svackor i  
markytan eller för övrigt på var 40:e meter genomgrävas, så  
att ytvattnet må fritt kunna avrinna,  
att landfästen till föreskriven bro och trumma skola utföras  
av kilad sten, lagd med minst 20 cm:s förband,  
att arbetet med företagets utförande må påbörjas så snart detta  
utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara avsynat och godkänt  
senast den 31 december 1938,  
att arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör samt  
att jordvallar, upplagda på åker eller odlingsmark, skola vara  
utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och god-  
känts.

Besvärshänvisning.

Talan mot synemännens vid denna förrättning och i detta  
utlåtande meddelade beslut må föras inom sextio dagar från  
nedanskrivna dag vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.  
Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 §  
vattenlagen lända till efterrättelse.

Spallingared den 5 december 1934.

Ewald Öjefors

John Nilsson

Hjalmar Carlsson



| Socken,<br>hemman      | Registreringsnummer | Mantel | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning                 |
|------------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|
| <u>Dals - Eds s:n.</u> |                     |        |                   |                                          |
| Onsön                  | 3 <sup>2</sup>      | avst.  |                   | <u>Johan Karlsson</u>                    |
|                        |                     |        | 1                 | åker, slamjord                           |
|                        |                     |        | 2                 | " , "                                    |
|                        |                     |        | 2a                | " , 0.20-0.50 m. mylla på sandlera       |
|                        |                     |        | 3                 | " , 0.20-0.25 m. " " "                   |
|                        |                     |        | 4                 | " , 0.15-0.20 m. " " "                   |
|                        |                     |        | 5                 | " , 0.20-0.25 m. " " sand                |
|                        |                     |        | 6                 | " , " " " "                              |
|                        |                     |        | 7                 | " , slamjord                             |
|                        |                     |        | 8                 | betesmark                                |
|                        |                     |        | 9                 | skogsmark                                |
|                        |                     |        | 10                | avlopp                                   |
|                        |                     |        |                   | <u>Summa</u>                             |
| "                      | 3 <sup>3</sup>      | avst.  |                   | <u>Hildor Erlandsson</u>                 |
|                        |                     |        | 11                | åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand         |
|                        |                     |        | 12                | " , 0.15-0.20 m. " " sandlera            |
|                        |                     |        | 13                | " , 0.25-0.30 m. " " "                   |
|                        |                     |        | 14                | " , 0.20-0.25 m. " " mosand              |
|                        |                     |        | 15                | " , 0.30-0.35 m. " " sandlera            |
|                        |                     |        | 16                | " , 0.25-0.30 m. " " "                   |
|                        |                     |        | 17                | " , 0.20-0.25 m. " " "                   |
|                        |                     |        | 18                | " , " " " "                              |
|                        |                     |        | 19                | " , 0.20-0.30 m. " " sand o. lera        |
|                        |                     |        | 20                | väg                                      |
|                        |                     |        | 21                | "                                        |
|                        |                     |        | 22                | f.d.åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlera |
|                        |                     |        | 23                | " , 0.5 m. torvjord o. slamjord på lera  |
|                        |                     |        | 24                | " , " " " " "                            |
|                        |                     |        | 25                | " , " " " " "                            |
|                        |                     |        | 26                | " , " " " " "                            |
|                        |                     |        | 27                | " , 0.6 m. " " " "                       |
|                        |                     |        |                   | Överföres                                |

| Areal |      |                     |      |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur | öre | för har         | för ägofigur | öre |              |     |   |
| har   | ar   | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
|       | 20.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 500            | 102          | 50  | /1100/<br>550   | 112          | 75  | 10           | 25  |   |
|       | 02.7 |                     |      |                   |    |                           |      | 550            | 14           | 85  | /1100/<br>700   | 18           | 90  | 4            | 05  |   |
|       | 06.3 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 50           | 40  | /1100/<br>1050  | 66           | 15  | 15           | 75  |   |
|       | 14.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 850            | 123          | 25  | 1000            | 145          | -   | 21           | 75  |   |
|       | 04.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 700            | 28           | -   | 900             | 36           | -   | 8            | -   |   |
|       | 19.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 126          | 75  | "               | 175          | 50  | 48           | 75  |   |
|       | 13.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 400            | 54           | -   | /900/<br>450    | 60           | 75  | 6            | 75  |   |
|       | 17.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 113          | 75  | /1100/<br>800   | 140          | -   | 26           | 25  |   |
|       |      |                     |      | 02.0              |    |                           |      | 150            | 3            | -   | 200             | 4            | -   | 1            | -   |   |
|       |      |                     |      | 21.5              |    |                           |      | 70             | 15           | 05  | 150             | 32           | 25  | 17           | 20  |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 16.0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| 98.5  |      |                     |      | 23.5              |    |                           | 16.0 |                | 631          | 55  |                 | 791          | 30  | 159          | 75  |   |
|       | 32.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 550            | 176          | -   | 1100            | 352          | -   | 176          | -   |   |
|       | 09.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 800            | 72           | -   | 1000            | 90           | -   | 18           | -   |   |
|       | 30.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 600            | 180          | -   | 1200            | 360          | -   | 180          | -   |   |
|       | 11.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 750            | 82           | 50  | 800             | 88           | -   | 5            | 50  |   |
|       | 29.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 650            | 188          | 50  | 1200            | 348          | -   | 159          | 50  |   |
|       | 15.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 450            | 67           | 50  | 1150            | 172          | 50  | 105          | -   |   |
|       | 48.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 400            | 192          | -   | 1100            | 528          | -   | 336          | -   |   |
|       | 17.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 425            | 72           | 25  | "               | 187          | -   | 114          | 75  |   |
|       | 24.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 450            | 110          | 25  | "               | 269          | 50  | 159          | 25  |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 06.0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |      |                   |    |                           | 08.5 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |      |                     | 10.7 |                   |    |                           |      | 600            | 64           | 20  | 1000            | 107          | -   | 42           | 80  |   |
|       |      |                     | 10.0 |                   |    |                           |      | 450            | 45           | -   | 1100            | 110          | -   | 65           | -   |   |
|       |      |                     | 11.5 |                   |    |                           |      | 400            | 46           | -   | "               | 126          | 50  | 80           | 50  |   |
|       |      |                     | 13.2 |                   |    |                           |      | 375            | 49           | 50  | "               | 145          | 20  | 95           | 70  |   |
|       |      |                     | 14.0 |                   |    |                           |      | 325            | 45           | 50  | 1050            | 147          | -   | 101          | 50  |   |
|       |      |                     | 12.0 |                   |    |                           |      | 300            | 36           | -   | 1000            | 120          | -   | 84           | -   |   |
| 2     | 15.5 |                     | 71.4 |                   |    |                           | 14.5 |                | 1427         | 20  |                 | 3150         | 70  | 1723         | 50  |   |

| Socken,<br>hemman | Registreringsnummer | Mantel | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning                 |
|-------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------------------------|
|                   |                     |        |                      | Överfört                                 |
|                   |                     |        | 28                   | f.d.åker, torvjord o. slamjord på lera   |
|                   |                     |        | 29                   | " , " " " "                              |
|                   |                     |        | 30                   | " , " " " "                              |
|                   |                     |        | 31                   | " , >0.7 m. torvjord, d.m.               |
|                   |                     |        | 32                   | " , 0.20-0.25 m. torvmylla på sand       |
|                   |                     |        | 33                   | odlingsmark, > 0.7 m. torvjord, d.m.     |
|                   |                     |        | 34                   | betesmark                                |
|                   |                     |        | 35                   | avlopp                                   |
|                   |                     |        |                      | <u>Summa</u>                             |
| Cnsön             | 3 <sup>4</sup>      | avst.  |                      | <u>Hildor Erlandsson</u>                 |
|                   |                     |        | 36                   | f.d.åker, > 0.7 m. torvjord, d.m.        |
|                   |                     |        | 37                   | " , " " "                                |
|                   |                     |        | 38                   | " , " " "                                |
|                   |                     |        | 39                   | " , " " "                                |
|                   |                     |        | 40                   | äng, " " "                               |
|                   |                     |        | 41                   | " , " " "                                |
|                   |                     |        | 42                   | åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand o. lera |
|                   |                     |        | 43                   | " , " " " " "                            |
|                   |                     |        | 44                   | " , 0.25-0.30 m. " " sand                |
|                   |                     |        | 45                   | " , " " " "                              |
|                   |                     |        | 46                   | f.d.åker, " " " o.lera                   |
|                   |                     |        | 47                   | " , > 0.7 m. torvjord                    |
|                   |                     |        | 48                   | " , " "                                  |
|                   |                     |        | 49                   | " , 0.5 m. torvmylla på sand o.lera      |
|                   |                     |        | 50                   | " , 0.3 m. " " "                         |
|                   |                     |        | 51                   | " , 0.4 m. " " " o.lera                  |
|                   |                     |        | 52                   | åker, 0.20-0.30 m. mylla på sand o.lera  |
|                   |                     |        | 53                   | f.d.åker, 0.5 m. torvjord på sand        |
|                   |                     |        | 54                   | " , " " " "                              |
|                   |                     |        | 55                   | " , 0.25-0.30 m. mylla på sand o.lera    |
|                   |                     |        |                      | Överföres                                |

| Areal |      |                     |      |                   |      |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|------|---------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |      | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |      |                   |      |                           |      | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har   | ar   | har                 | ar   | har               | ar   | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| 2     | 15.5 |                     | 71.4 |                   |      |                           | 14.5 |                | 1427         | 20  |                 | 3150         | 70  | 1723         | 50  |   |
|       |      |                     | 18.0 |                   |      |                           |      | 300            | 54           | -   | 1000            | 180          | -   | 126          | -   |   |
|       |      |                     | 21.0 |                   |      |                           |      | "              | 63           | -   | 900             | 189          | -   | 126          | -   |   |
|       |      |                     | 20.5 |                   |      |                           |      | 350            | 71           | 75  | "               | 184          | 50  | 112          | 75  |   |
|       |      |                     | 14.5 |                   |      |                           |      | 400            | 58           | -   | 800             | 116          | -   | 58           | -   |   |
|       |      |                     | 30.5 |                   |      |                           |      | 700            | 213          | 50  | 1000            | 305          | -   | 91           | 50  |   |
|       |      |                     | 09.2 |                   |      |                           |      | 180            | 16           | 56  | 200             | 18           | 40  | 1            | 84  |   |
|       |      |                     |      |                   | 04.2 |                           |      | 70             | 2            | 94  | 100             | 4            | 20  | 1            | 26  |   |
|       |      |                     |      |                   |      |                           | 16.0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| 2     | 15.5 | 1                   | 85.1 |                   | 04.2 |                           | 30.5 |                | 1906         | 95  |                 | 4147         | 80  | 2240         | 85  |   |
|       |      |                     | 02.5 |                   |      |                           |      | 350            | 8            | 75  | 800             | 20           | -   | 11           | 25  |   |
|       |      |                     | 04.0 |                   |      |                           |      | "              | 14           | -   | "               | 32           | -   | 18           | -   |   |
|       |      |                     | 11.0 |                   |      |                           |      | 450            | 49           | 50  | "               | 88           | -   | 38           | 50  |   |
|       |      |                     | 13.0 |                   |      |                           |      | 325            | 42           | 25  | "               | 104          | -   | 61           | 75  |   |
|       |      |                     | 03.0 |                   |      |                           |      | 450            | 13           | 50  | 600             | 18           | -   | 4            | 50  |   |
|       |      |                     | 17.8 |                   |      |                           |      | 425            | 75           | 65  | "               | 106          | 80  | 31           | 15  |   |
| 02.0  |      |                     |      |                   |      |                           |      | 500            | 10           | -   | 1100            | 22           | -   | 12           | -   |   |
| 05.5  |      |                     |      |                   |      |                           |      | "              | 27           | 50  | "               | 60           | 50  | 33           | -   |   |
| 00.8  |      |                     |      |                   |      |                           |      | 1050           | 8            | 40  | "               | 8            | 80  | -            | 40  |   |
| 06.5  |      |                     |      |                   |      |                           |      | 1000           | 65           | -   | "               | 71           | 50  | 6            | 50  |   |
|       |      |                     | 04.7 |                   |      |                           |      | 925            | 43           | 48  | "               | 51           | 70  | 8            | 22  |   |
|       |      |                     | 11.0 |                   |      |                           |      | 500            | 55           | -   | 900             | 99           | -   | 44           | -   |   |
|       |      |                     | 13.0 |                   |      |                           |      | 400            | 52           | -   | "               | 117          | -   | 65           | -   |   |
|       |      |                     | 15.0 |                   |      |                           |      | 375            | 56           | 25  | 950             | 142          | 50  | 86           | 25  |   |
|       |      |                     | 10.0 |                   |      |                           |      | 350            | 35           | -   | 1000            | 100          | -   | 65           | -   |   |
|       |      |                     | 06.0 |                   |      |                           |      | "              | 21           | -   | "               | 60           | -   | 39           | -   |   |
| 01.5  |      |                     |      |                   |      |                           |      | 1050           | 15           | 75  | 1100            | 16           | 50  | -            | 75  |   |
|       |      |                     | 05.5 |                   |      |                           |      | 525            | 28           | 88  | 950             | 52           | 25  | 23           | 37  |   |
|       |      |                     | 02.0 |                   |      |                           |      | "              | 10           | 50  | "               | 19           | -   | 8            | 50  |   |
|       |      |                     | 02.7 |                   |      |                           |      | 650            | 17           | 55  | 1000            | 27           | -   | 9            | 45  |   |
| 16.3  | 1    | 21.2                |      |                   |      |                           |      |                | 649          | 96  |                 | 1216         | 55  | 566          | 59  |   |

| Socken,<br>hemman | Registreringsnummer | Mantal | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning                            |
|-------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                     |        |                   | Överfört                                            |
|                   |                     |        |                   | 56 f.d.åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand o.lera      |
|                   |                     |        |                   | 57 avlopp                                           |
|                   |                     |        |                   | 58 väg                                              |
|                   |                     |        |                   | 59 äng, 0.4 m. torvj.o.slamjord på sand o.lera      |
|                   |                     |        |                   | 60 " , " " " " " " "                                |
|                   |                     |        |                   | 61 åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand o.lera          |
|                   |                     |        |                   | 62 " , " " " " " "                                  |
|                   |                     |        |                   | 63 betesmark                                        |
|                   |                     |        |                   | 64 åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand                 |
|                   |                     |        |                   | 65 f.d.åker, 0.4 m. torvj.o.slamjord på sand o.lera |
|                   |                     |        |                   | 66 " , " torvmylla på sand o.lera                   |
|                   |                     |        |                   | 67 " , " " " " " "                                  |
|                   |                     |        |                   | 68 " , " torvj.o.slamjord på sand                   |
|                   |                     |        |                   | 69 " , 0.10-0.15 m. mylla på sand                   |
|                   |                     |        |                   | 70 höglänt mark                                     |
|                   |                     |        |                   | 71 f.d.åker, 0.30-0.50 m. torvmylla på sand o.lera  |
|                   |                     |        |                   | 72 åker, 0.40-0.60 m. " " " "                       |
|                   |                     |        |                   | 73 " , " " " " "                                    |
|                   |                     |        |                   | 74 " , " " " " "                                    |
|                   |                     |        |                   | 75 väg                                              |
|                   |                     |        |                   | 76 avlopp                                           |
|                   |                     |        |                   | <u>Summa</u>                                        |
|                   |                     |        |                   | <u>S A M M A N D R A G :</u>                        |
| Onsön             | 3 <sup>2</sup>      | avst.  |                   | Johan Karlsson                                      |
| "                 | 3 <sup>3</sup>      | "      |                   | Hildor Erlandsson                                   |
| "                 | 3 <sup>4</sup>      | "      |                   | D:sme                                               |
|                   |                     |        |                   | <u>Summa</u>                                        |

| Areal                             |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde            |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |        |
|-----------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|------------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------|
| Åker                              |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget   |              |     | efter företaget |              |     |              |     |        |
|                                   |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har          | för ägofigur | öre | för har         | för ägofigur | öre |              |     |        |
| har                               | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.              | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | %      |
| 16.3                              | 1  | 21.2                |    |                   |    |                           |    |                  | 649          | 96  |                 | 1216         | 55  | 566          | 59  |        |
|                                   |    | 03.0                |    |                   |    |                           |    | 550              | 16           | 50  | 1000            | 30           | -   | 13           | 50  |        |
|                                   |    |                     |    |                   |    | 12.0                      |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
|                                   |    |                     |    |                   |    | 01.5                      |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
|                                   |    | 01.3                |    |                   |    |                           |    | 400              | 5            | 20  | 1100            | 14           | 30  | 9            | 10  |        |
|                                   |    | 01.0                |    |                   |    |                           |    | "                | 4            | -   | "               | 11           | -   | 7            | -   |        |
| 01.5                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | 675              | 10           | 12  | 1050            | 15           | 75  | 5            | 63  |        |
| 01.7                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | "                | 11           | 48  | "               | 17           | 85  | 6            | 37  |        |
|                                   |    |                     |    | 03.0              |    |                           |    | 350              | 10           | 50  | 400             | 12           | -   | 1            | 50  |        |
| 07.0                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700              | 49           | -   | 800             | 56           | -   | 7            | -   |        |
|                                   |    | 07.2                |    |                   |    |                           |    | 400              | 28           | 80  | 1100            | 79           | 20  | 50           | 40  |        |
|                                   |    | 01.0                |    |                   |    |                           |    | 450              | 4            | 50  | 1000            | 10           | -   | 5            | 50  |        |
|                                   |    | 10.7                |    |                   |    |                           |    | "                | 48           | 15  | "               | 107          | -   | 58           | 85  |        |
|                                   |    | 15.0                |    |                   |    |                           |    | 800              | 120          | -   | 1100            | 165          | -   | 45           | -   |        |
|                                   |    | 03.0                |    |                   |    |                           |    | 750              | 22           | 50  | 800             | 24           | -   | 1            | 50  |        |
|                                   |    |                     |    |                   |    | 01.0                      |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
|                                   |    | 05.3                |    |                   |    |                           |    | 800              | 42           | 40  | 1100            | 58           | 30  | 15           | 90  |        |
| 16.3                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | 900              | 146          | 70  | "               | 179          | 30  | 32           | 60  |        |
| 08.5                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700              | 59           | 50  | "               | 93           | 50  | 34           | -   |        |
| 14.5                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800              | 116          | -   | "               | 159          | 50  | 43           | 50  |        |
|                                   |    |                     |    |                   |    | 02.7                      |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
|                                   |    |                     |    |                   |    | 04.3                      |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
| 65.8                              | 1  | 68.7                |    | 03.0              |    | 21.5                      |    |                  | 1345         | 31  |                 | 2249         | 25  | 903          | 94  |        |
| 98.5                              |    |                     |    | 23.5              |    | 16.0                      |    |                  | 631          | 55  |                 | 791          | 30  | 159          | 75  | 4.83   |
| 2 15.5                            | 1  | 85.1                |    | 04.2              |    | 30.5                      |    |                  | 1906         | 95  |                 | 4147         | 80  | 2240         | 85  | 67.81  |
| 65.8                              | 1  | 68.7                |    | 03.0              |    | 21.5                      |    |                  | 1345         | 31  |                 | 2249         | 25  | 903          | 94  | 27.36  |
| 3 79.8                            | 3  | 53.8                |    | 30.7              |    | 68.0                      |    |                  | 3883         | 81  |                 | 7188         | 35  | 3304         | 54  | 100.00 |
| Spallingared den 5 december 1934. |    |                     |    |                   |    |                           |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
| Kwald Öjefors                     |    |                     |    |                   |    |                           |    |                  |              |     |                 |              |     |              |     |        |
| John Nilsson                      |    |                     |    |                   |    |                           |    | Hjalmar Carlsson |              |     |                 |              |     |              |     |        |

3140

1570:-

B11. 2.

Ersättningslängd.

| Hemman | Reg.<br>nr     | Ägare                             | Ersättning för intrång<br>genom jordupplag |      |     |    |
|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|----|
|        |                |                                   | m <sup>3</sup>                             | ökr. | kr. | ö. |
|        |                | <u>Avloppsdiket A - B:</u>        |                                            |      |     |    |
| Onsön  | 3 <sup>2</sup> | Johan Karlsson                    | 410                                        | 0.25 | 102 | 50 |
| "      | 3 <sup>3</sup> | Hildor Erlandsson                 | 1200                                       | 0.25 | 300 | -  |
| "      | 3 <sup>4</sup> | D:sme                             | 690                                        | 0.25 | 172 | 50 |
|        |                | <u>S u m m a</u>                  |                                            |      | 575 | -  |
|        |                | Spallingared den 5 december 1934. |                                            |      |     |    |
|        |                | Ewald Öjefors                     |                                            |      |     |    |



| Läge                                                                                 | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal<br>m <sup>3</sup> | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|--|
|                                                                                      |             |                       |                         |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |  |
| 1                                                                                    | 2           | 3                     | 4                       | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |  |
| <u>Kostnadsberäkning till bro för utfartsvägen vid 4<sup>+47</sup> enl. ritning.</u> |             |                       |                         |        |         |     |         |     |       |     |  |
| Schaktning utöver avloppets sektion                                                  |             |                       | 13.0                    | 1.50   |         |     | 19      | 50  |       |     |  |
| Undergrund                                                                           |             |                       | 2.2                     | 10.-   |         |     | 22      | -   |       |     |  |
| Front- och sidomurar                                                                 |             |                       | 10.0                    | 15.-   |         |     | 150     | -   |       |     |  |
| Stensättning av botten och slänter                                                   |             | m <sup>2</sup>        | 11.0                    | 3.-    |         |     | 33      | -   |       |     |  |
| Bärbjälkar                                                                           |             |                       | 0.20                    | 40.-   |         |     | 8       | -   |       |     |  |
| Plank                                                                                |             |                       | 0.42                    | 50.-   |         |     | 21      | -   |       |     |  |
| Underslag och följare                                                                |             |                       | 0.15                    | 40.-   |         |     | 6       | -   |       |     |  |
| Planering av körbana m.m.                                                            |             |                       |                         |        |         |     | 40      | 50  |       |     |  |
| Summa                                                                                |             |                       |                         |        |         |     | 300     | -   |       |     |  |

Kostnadsberäkning till trumma genom utfartsvägen vid 10<sup>+94</sup> enl. ritning.

|                                     |  |                |                                  |      |  |  |     |    |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|------|--|--|-----|----|--|--|
|                                     |  |                | /Dimensioner 1.0 x 1.0 x 3.5 m./ |      |  |  |     |    |  |  |
| Schaktning utöver avloppets sektion |  |                | 12.0                             | 1.50 |  |  | 18  | -  |  |  |
| Undergrund                          |  |                | 2.7                              | 10.- |  |  | 27  | -  |  |  |
| Front- och sidomurar samt grusskift |  |                | 8.8                              | 15.- |  |  | 132 | -  |  |  |
| Täckhallar                          |  |                | 2.1                              | 25.- |  |  | 52  | 50 |  |  |
| Stensättning av botten och slänter  |  | m <sup>2</sup> | 9.0                              | 3.-  |  |  | 27  | -  |  |  |
| Planering av körbana m.m.           |  |                |                                  |      |  |  | 23  | 50 |  |  |
| Summa                               |  |                |                                  |      |  |  | 280 | -  |  |  |

Spallingared den 5 december 1934.

Ewald Öjefors

*Arskriften bekräftar i tjänsten:  
Ewald Öjefors*

Sodli. 23/10 1941

Lantbruksingenjören  
i Göteborgs och Bohus län  
samt Älvsborgs läns norra del  
GÖTEBORG

239  
35

DIARIE Nr 18359  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
20 OKT. 1941

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Onsön i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 1,570:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1,650:- "

Kontrakt antaget den 4 oktober 1935.

Arbetstid till den 1 september 1941.

---

Vid den 17 oktober 1941 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed tillgodkännande.

Göteborg den 18 oktober 1941.

*W. Marsson*

15/6

F ö r t e c k n i n g

över intressenter i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanet Onsön i Dals-Eds socken, Alvsborgs län, vilka ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets genomförande.

Onsön      ✓ <sup>3</sup> 3 ,      avst.      Hildor Erlandsson

"      ✓ <sup>4</sup> 3 ,      "      D:me

Göteborg i mars 1935.

*h. m.* *Rwaldörfns*

1935 den 4 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-  
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Onsön i  
Dals-Eds socken av Älvsborgs län.

Lån 1.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts  
beslut den 15 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma  
upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman | Mental | Register-<br>nummer              | Ägare              |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|
| <u>Dals-Eds socken.</u>  |        |                                  |                    |
| Onsön                    | avst.  | 3 <sup>3</sup><br>3 <sup>4</sup> | Hildor Erianderson |
| "                        | "      | 3                                | Densamma           |

Stockholm den 4 oktober 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 20545  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
23 SEP. 1935

Handl. af ant.

I n t y g.

Beträffande Onsöns Torrlägningsföretag, avseende mark till-  
hörande Onsön 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup> och 3<sup>4</sup> i Dals-Eds socken.

Entreprenadkontrakt angående grävning av utlopp till rubricerade torrlägningsföretag har upprättats och för undertecknad uppvisats. Vid synförrättning, som av undertecknad denna dag företagits, konstaterades att arbetet med grävning av ifrågavarande utlopp hade påbörjats, vilket härmed intygas.

Torp, Ed den 16 september 1935.

Dals-Eds Fattigvårdsstyrelse  
ED.

*Markfransson*

Dals-Eds Kommunalnämnd

*M. Petri*  
.....  
Ordförande.

239  
35

19953

DIARIE Nr

K. LANTERNUKSSTYRELSEN

22 OKT. 1936

Meddelande.

angående besiktning av arbete för företag, avse-  
ende tilläggning av mark härande till benämnd  
Onsön i Dals-Eds socken, Ålsterbergs län.  
Planen fastställd den 15 juni 1935.

Statunderstöds: län från avskrivningsläningsfonden 1570: kr.

bidrag: - - - - - anslaget 1668: -

Kontrakt antaget.

Arbetsförel till 1 sept. 1938.

Vid denna dag verkställd besiktning  
av arbetena för företaget ifråga befunns ar-  
beten utförda, vilka tillsammans med ersättin-  
gar för intrång samt utgifter för förtäring och  
utredning representera en kostnad, som beräknas  
utgå för mer 55% av den vid planens fastställ-  
ande beräknade totalkostnaden.

Ed den 19 oktober 1936

P. Håkström.

Lantmätningssingör

# P. M.

D. Nr

19953/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Onsön i Dals-Eds  
socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 15/6 1935

Kontrakt: 4/10 1935

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 1.570 kronor

Statsbidrag: 1.650 kronor

Beräkn. kostnad: 3.302 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 4/10 1935 av lån: 500 kr.

av statsbidrag: 550 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 19/10 1936

kr. = c:a 55 %.

$0,58 \cdot 1570 = 900$   
500  
400

$0,58 \cdot 1650 = 950$   
550  
400

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Hildor Erlandsson,

Spallingared, Ed.

av lån 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 400 kr.

Stockholm den

6/11 1936

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid företag avseende torrläggning av  
mark till hemmanet Onsön i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 1570:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1650:- "

Kontrakt antaget den 4 oktober 1935.

Arbetstid till den 1 september 1939.

---

Vid den 9 december 1939 verkställd undersökning och besikt-  
ning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten mesta-  
dels utförda i överensstämmelse med den fastställda planen. Dock  
brast det något i djup och bredd å vissa sträckor varjämte schakt-  
ningsmassorna icke allestädes voro undanförda från avloppets kanter.

För att bringa företaget i överensstämmelse med plan och  
föreskrifter tarvas arbete, för vilket kostnaden beräknats icke be-  
höva överstiga 10 % av den vid planens fastställande beräknade total-  
kostnaden för företaget.

Göteborg den 12 december 1939.

*Karlqvist*

# P. M.

D. N:r

24379/39

24380/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Onsön i Dals-Eds socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 15/6 1935

Kontrakt: 4/10 1935

Fullbordas: 1/9 1939, förl. till 1/9 1940

Statsbidrag: 1.650 kronor

Lån: 1.570 kronor

Beräkn. kostnad: 3.302 kronor

|                                    |                     |     |
|------------------------------------|---------------------|-----|
| Verkst. utbet. d. 4/10 35, 6/11 36 | av statsbidrag: 950 | kr. |
|                                    | av lån: 900         | kr. |

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 9/12 1939

kr. = c:a 90 %.

|                            |   |                            |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Ord. i arb. styrelsen      | } | Lantbr. Hildor Erlandsson, |
| <del>Ende intressent</del> |   | Spallingared, Ed.          |

Rekv. bifogad

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| Utbetalas | av statsbidrag 450 | kr. |
|           | av lån 450         | kr. |

Stockholm den 8/11 1940