



Akt nr:
P-E1a-0713

AU\$P-E1a-0713

Nr 56.

DIARIE Nr 15529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940

P 2*0713

Reg

Bev. 30/6 1937

Kont. handl. ej inb. 12/9 40

H A N D L I N G A R

angående *FL.o.nr 105*
3) Slottssån

FLOGHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1936

i Holsljunga socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen av:

A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Förbehåller 19 parg. sidor.

2 ritningar tillhör förslaget

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G .

Protokoll vid synesammanträde,

Ansökan och resolution

Bilaga 1-2,

Vägstyrelsens skrivelse

" 3,

Kallelse

" 4,

Grävningstabell

" 5,

Kostnadsförslag

" 6,

Beskrivnings -och värderingslängd

" 7,

Utlåtande

" 8,

Arvodesräkning

" 9.

Första gången fört ut samman-
träd för synskrivning enligt 10
kap. uttänningen med beslutade i för-
ord för uttänningen av mark till
Flogbrutt i Holsbynga socken av
Norrborgs län.

År 1936 den 4 november, inställd sig undersek-
nad, Stens lantbrukningsinspektion för hem. i. f.
Santens i Flogbrutt för förtänningens lant-
tänning och hade beslutat genom kallelsen
underkännt, om sammanträdets tillstånd
och godkännande inte kallats att biträda.

§ 1.

Upprättade förtänningssamman-
trädningen om förtänningen och det av Län-
styrelsen i Norrborgs län på grund av län-
skade förordnandet, biträde och 2.

§ 2.

förhållanden mellan stämman och förtän-
ningssamman anfördes på förtänningen.

§ 3.

Laga länets om förtänningen anfördes i län.

§ 4.

Framlade och förklarade förtänningssamman
de upprättade förtänningssamman och redogjorde
för de verkställda förtänningssamman.

§ 5.

Överlämnade stämman till förtänningssamman
en skrivelse från länets länstyrelse. För
Revisions skrivelsen framgick att länstyrelsen

för den hämdes förtaget komma till
utfränd, beslutat omfatta den och förtaget
berätt vidhållningen till lagligt djup. Skrivet
bilaga protokollet som bilaga 3.

§ 6.

För förtättningsmannens försägen förklarade
sig behålla yttre den förtättnings och sin mark
som var möjlig med hänsyn till uttänkt
i Holsjön.

§ 7.

Förklarade förtättningsmannen att han var
ställe i marken och staden uppskattning av den
uppskattning värde för höjningen och skulle sedan
den ägt som, sammanfattat förträttas.

§ 8.

Efter och stället underhållning i markerna
förträtt sammanfattat och angav förtättnings-
mannen sitt på lydande uttänkt, bilaga 8.

§ 9.

Fortsatte, att sammanlagt 1000 åtgitt till
åtgärder för vilka gottgjorde till förtättnings-
mannen utgåif efter Regeringsbestämning.

§ 10.



Det är det ordet var att anför uppsätes Regerings
protokoll. Därefter förtättnings förklarade av-
stätt.

Det och Regering som orar
På Högstens vägnar:
Erfaren Jern

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 13 februari 1934.



No. 6 pag. 116
Ass. D. 1934

4



Till

Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Undertecknad får vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Floghult, uti Holsljunga socken.

Övriga sakägare torde först efter skedd förrättning bliva kända.

Floghult pr Holsljunga den 12 februari 1933.

Vördsamt

J. Samuelson

Uddebo den

Utdrag ur Protokoll vid Kinds härads vägstyrelsens
sammanträde i Mårdaklev den 22 Nov. 1935.

§ 3.

Av Herr J. Samberg Floghult, i Holsljunga hade gjorts framställning om sänkning av en valvtrumma vid Floghult å Holsljunga - Öxabäcksvägen. Efter besigtning av trumman i Herr Sambergs närvaro, beslöts att om ifrågasatt odlingsföretag kommer till stånd, då sänka densamma till lagligt djup.

Justerat:


Dag som ovan

Ernst Claeson

N. H. Nilsson J. Augl Johansson

J. A. Gustafsson Tom Gustafsson

Rätt utdraget styrken.




Herr J. Samberg.

Då vägstyrelsen på grund av det enl. ovan redan fattade beslutet icke anser sig ha anledning närvara vid sammanträdet den 4 ds, överlämnas härmed protokollsutdrag, för att överlämnas till ordf. att gälla som styrelsens uttalande i ärendet vid sammanträdet.

Uddebo den 3 Okt. 1936

KINDS HÄRADS VÄGSTYRELSE



KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Floghult i Holsljunga socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av syne-
männen utsatts att hållas hos J. Samberg i Floghult onsdagen den 4 november 1936 kl. 9.- fm.; varom Ni i egenskap av sakägare härigenom underrättas.


Halmstad den 10 oktober 1936.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Floghult, J. Samberg 

Kallelsen torde efter här åtecknat erkännande återsändas till Lantbruksingenjörsexpeditionen, adress Halmstad.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	STRÄCKAN A - B					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
4 +35	-	0,50	1,20	2,45	1:1,25	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+50	15	0,65	"	2,85	"	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+75	25	0,55	"	2,60	"	<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
5	25	0,85	"	3,35	"	<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
+60	60	0,90	"	3,45	"	<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
+90	30	0,90	"	3,45 3,00	1:1,25 1:1,00	<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att diken icke kunna godkännas;
6	10	0,90	"	3,00	1:1,00	<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er- hålla slutlikvidförrän heladet åtagna arbetet godkänts av statens lantbruks- ingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
+ 3	3	0,90	"	3,00	"	
+25	22	0,95	"	3,10	"	
+55	30	1,00	"	3,20	"	
7	45	1,05	"	3,30	"	
+50	50	1,15	"	3,50	"	
8	50	1,25	"	3,70	"	
+50	50	1,40	"	4,00	"	
9	50	1,50	"	4,20	"	
+50	50	1,40	"	4,00	"	
10	50	1,75	"	4,70	"	
+ 4	4	1,75	"	4,70	"	
	569					
Vid 6+38 fixpunkt = 9,08 m., 16 m.						
öster landsvägsbron, kors i rågångsten.						
Vid 10+30 fixpunkt = 7,43 m., 20 m.						
väster diket, kors i jordfast sten.						
Floghult den 4 november 1936.						
						

Dagsv. pris: 5- Kronor.

[illegible]

Bilaga 8.

UTLÅTANDE avgivet vid laga syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark inom FLOGHULT i Holsljunga socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge, och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget strax norr om Holssjön omkring 1.7 kilometer väster om Holsljunga kyrka och tillhör Viskans vattensystem nr 105 och dess underavdelning nr 3 Slottsån.

I enlighet med sökandens yrkande skall företaget innefatta uppdragandet av den å hithörande plan -och profilritningar mellan avvägningpunkterna 4+35 och 10+4 belägna dikessträckan.

Företaget, vilket skall benämnas FLOGHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1936, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Förrättningens handläggning m.m.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 13 februari 1934, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller kunnat utrönas föreligga.

Då företaget synes komma att beröra förutom sökanden allenast vederbörande vägstyrelse genom av företaget föranledda åtgärder beträffande avlopp genom allmän väg och nämnda vägstyrelse i skrivelse förklarat sig skola svara för nämnda åtgärder, så har förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kapitlet vattenlagen blivit verkställd utan biträde av gode män.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen beröras av företaget i det avseendet att för utförandet av föreslaget avlopp är erforderligt att fördjupa det nuvarande avloppet genom allmän väg mellan punkterna 6+40 och 6+46. Genom åtagande i skrivelse /bilaga 3/ har vederbörande vägstyrelse åtagit sig att svara för anordnandet av erforderligt vattenavlopp genom vägen.

Mom. 4. Företagets omfattning m.m.

Det område, som kommer att av företaget beröras och som genom detsammias utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avloppsdike och med vederbörligt tillägg på grund av avståndet från detta.

För att kunna ernå mesta möjliga torrläggning av sökandens marker har förrättningsmannen funnit lämpligt att föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Då de av företaget berörda markerna för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Holssjön synes full torrläggning icke kunna beredas all inom begränsningskurvan belägna mark.

Mom. 5. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Det vattensamlingsområde, som genom föreslaget avloppsdike skall avbördas, utgör i dettas nedersta del omkring 900 har. På grund härav samt vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknas vid högvatten avrinna omkring 900 sek.lit. och vid medelvatten omkring 90 sek.lit. Vid föreslagna bottenlutning 0.4:1000, bottenbredd 1.20 meter och

släntlutning 1:1.0 beräknas högvattenmängden avbördas vid vattendjup av omkring 0.85 meter och medelvattenmängden vid vattendjup av omkring 0.30 meter.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsdjup hänvisas till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den genom företaget uppkommande båtnaden eller jordförbättringen har av förrättningsmannen uppskattats med hänsyn till jordens av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende alstringsförmåga. Genom direkt uppskattning har bestämts värdet såväl i nuvarande som efter företagets utförande blivande skick. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet. För varje ägofigur beräknade nuvarande, blivande och båtnadsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 7/.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Då de av företaget berörda markerna äro belägna å sökandens fastighet, skall det åligga denne att helt svara för kostnader för grävningsarbetenas utförande ävensom för förrättningskostnaderna. Det av Kinds Härads Vägstyrelse genom skrivelse /bilaga 3/ gjorda åtagandet beträffande anordnande av erforderligt avlopp genom allmän väg, finner förrättningsmannen lämpligt fastställa såsom del av detta utlåtande.

Mom. 7. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1939.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna äro lagligen skyddade och få icke vare sig övertäckas eller borttagas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av statens lantbruksingenjör.

Utöver de i grävningstabellen lämnade föreskrifterna å vad, som skall iakttagas vid arbetenas utförande, lämnas följande stadganden: att, om statsbidrag sökes och erhålles till företagets utförande, skola de bestämmelser lända till efterrättelse, som av vederbörande myndighet kunna komma att lämnas; att, det i företaget ingående avloppet skall ordentligt underhållas i enlighet med det fastställda förslaget; , att, arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande bevis lämnas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Mom. 8. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 9. Besvärshänvisning.


Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härtill och skola härjämte bifogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 10. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 9 stadgade tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Floghult den 4 november 1936.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Karlsten, Bengt", written in a cursive style.

ARVODESRÄKNING

Bilaga 9.

för laga syneförrättning angående

Dagmar's ättnings förtä av år 1934
Höbysinge socken och Årbo län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	2	0,50			1-	
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.1	6,00	6	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal 22	ar	st.	13	0.14	1	82
		har			3.24	0.74	2	40
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4-	
		övriga regalarck blad		st.				10 82
		Överföres						11 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1182
1935		Avvägning.				
Sept. 6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	har	3.24 0.50	162	
		avvägda punkter	st.	40 0.03	120	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.1	2,00	220
		i annan mark	"		5,00	1702
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar,	st.	13 0.05	065	
			har	3.24 0.10	032	097
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer minniam.	st.		0,04	150
1936		Markvärdering:				
Nov. 4		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	14	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "			0,06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		13	0,12	156 456
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.350	3:-	105
		2) befintligt avlopp ell. vall minniam.	"	0.220		175 280
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	10.15	015	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		6 0.25	150	
			"			
			"			165
			"			3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	9.00	0,02	018
		dagrar			12,00	218
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	350
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. g. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 204 m. ² sektion på	"	1.02	0.4	040
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	490
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	14.2	0,03	043 143
		Överföres				5793

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.345	2,50	0 86	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 2.04 m ² sektion på	0.57	0.4	0 20	
		b) vid förändring av befintligt avlopp minniam		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			0 83	5-59
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		0 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1936		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
Nov. 4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/4	12,00		3 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				79 12
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	13 007	0 91		
		har	824 0.14	0 45		
		Överföres			8 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 34	
		3) insättning av höjdlägestal st.	40	0,02	0 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14.2	0,05	0 71	11 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.350	5-	1 75	
		ändring av befintligt avlopp	0.220	6:-	1 92	
					1 65	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		4 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				26 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				2 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				79 12
		Lösen för kopior och avskrifter				26 58
		Övriga förrättningskostnader				2 -
		Summa kronor				107 70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kvins häradsrätt.

Flozmitt den 4 november 1936

[Signature]
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 107:70 kvitteras:
Flozmitt den 4 november 1936