



**Akt nr:**

**P-E1a-0765**

**\*AU\$P-E1a-0765\***

28/38

gr.  
44

P 1\*0765  
DIARIE Nr 15941  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
23 SEP. 1938

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

3 juni 1938

för

"Hägnens dikningsföretag av år 1937" i Sättila socken av

ÄLVSBORGS LÄN

*1 rikm. 1 h. handl*

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av etthundrasjuttio (170)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-

man för företaget, \_\_\_\_\_ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom <sup>vi</sup>jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbinder <sup>oss</sup>mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Helsingfors den 3 Sept 1938.  
 Gunnar Kerkson.

Att

Gunnar Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

*Karla Rautanda*

Address

David Carlsson  
Härnäs Gätika.

*Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni  
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.*

Stockholm den 3 oktober 1938

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Miss J. Smith.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1\*0765

DIARIE Nr 15941

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP. 1938

A V S K R I F T E R

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

HÄGNENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937

i Sättila socken av Älvsborgs län,

upprättade av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den *3 juni* 19<sup>38</sup> fastställd till  
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den *12 juli* 19<sup>38</sup>

På KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS vägnar:

~~ALBERT SMITH~~

*Hjalmar Forsman*

# ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

BETÄNKANDE angående HÄGNENS DIKNINGSFÖRE-  
TAG AV ÅR 1937 i Sättila socken av Älvsborgs  
 län, avgivet för sökande av statsbidrag från  
 statens avdikningsanslag till de med företa-  
 gets utförande förenade kostnader.

Företagets läge.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett ur-  
 klipp ur generalstabens kartblad nr 25 Kungsbacka  
 i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda mar-  
 kerna till ungefärligt läge och sträckning utmärkta  
 medelst gul färgbeteckning. Härav framgår att de-  
 samma äro belägna å södra sluttningen mot Ö. Ing-  
 sjön omkring 8 kilometer nordnordväst om Sättila  
 kyrka.

Föregående rätts-  
lig utredning.

Företaget har föregåtts av laga syneförrätt-  
 ning enligt 10 kap. vattenlagen, verkställd av un-  
 dertecknad efter förordnande av Länsstyrelsen i  
 Älvsborgs län. Jämlikt bestämmelserna i lag den  
 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§,  
 10 kap. vattenlagen har förrättningen blivit hand-  
 lagd utan biträde av gode män.

Laga syneförrättningen har vunnit laga kraft,  
 såsom av bilagda bevis framgår, bilaga I.

Avdikningsområ-  
dets omfattning  
och naturliga  
beskaffenhet.

Av beskrivnings -och värderingslängden i syne-  
 handlingarna framgår att företaget innefattar en  
 areal av sammanlagt 0.86 har, till 0.62 har beståen-  
 de av odlad mark och 0.24 har av odlingsmark.

Jordmänen utgöres av sandmylla på sten och  
 grus.

De av företaget berörda markerna äro i sitt nuvarande skick tillfölje bristen på tillfredsställande avlopp mycket besvärade av vatten och torde, efter det avdikning verkställets i enlighet med förevarande förslag, jämväl övriga av företaget berörda marker få anses särdeles väl ägnade att utnyttjas för odlingsändamål.

#### Avdikning.

Det föreliggande förslaget innefattar utförandet av den mellan punkterna A och B belägna dikessträckan. På sökandens begäran har sträckan 0-0+98 föreslagits till utförande såsom täckt ledning.

Angående föreslagna rördimensioner hänvisas till utredningen i mom. 5 i utlåtandet och i vad angår föreslagna grävningsmått till hithörande profil -och sektionsritningar samt till grävningstabellen.

#### Kostnader.

Av kostnadssammandraget, bilaga II, framgår att kostnaderna för avdikningsarbetena efter ett dagsverkspris av 6:50 kronor beräknats till sammanlagt

kronor 215:-

Härtill komma kostnaderna för:

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| syneförrättningen | " | 85:44 |
| betänkande m.m.   | " | 48:47 |

Summa kronor 348:91

#### Värdeförhöjning

#### och statsbidrag.

Jordförbättringens värde genom företagets utförande har enligt beskrivnings -och värderingslängden beräknats till 345:60 kronor.

Vid jämförelse mellan kostnaden för företagets

utförande å ena sidan och jordförbättringens värde å den andra erhålles relativa kostnaden 1,01.

Enligt nu för statens avdikningsanslag gällande bestämmelser torde till företaget i statsbidrag kunna beviljas ett belopp motsvarande högst 50 % av den beräknade båtnaden, sålunda 172:80 kronor eller i avrundat tal 170 kronor.

Arbetstid.

Ifrågavarande torrlägningsarbeten torde kunna medhinnas under loppet av ett år och skola jämlikt utlåtagandet vara färdiga till den 1 september 1939.

Tillstyrkan.

Då de av företaget berörda markerna genom sin naturliga beskaffenhet och sitt läge i omedelbar närhet av åbyggnader äro att anse såsom särdeles väl ägnade för odlingsändamål, får undertecknad tillstyrka företagets såväl utförande som ock understödjande med största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag. Vid det förhållandet, att den beräknade kostnaden något överstiger den beräknade båtnaden, får undertecknad såsom ytterligare skäl för tillstyrkan anföra att ifrågavarande fastighetens innehav av odlad mark icke torde överstiga 3 har, varför den utvinning av mark, som genom företagets utförande skulle komma att ske, för fastighetens del må anses vara rätt så betydelsefull.

Detta betänkande  
åtföljande hand-  
lingar och rit-  
ningar.

Översiktskarta,

Lagakraftbevis

Kostnadssammandrag

Lösen för betänkande m.m.

Bilaga I,

" II,

Plan -och profilritningar i 1 blad,

Halmstad den 27 augusti 1937.

Axel Welin - Berger

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 18 maj 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hägnen nr 1 i Sätilla socken, Älvsborgs län /Hägnens diktningföretag av år 1937/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1937.

Einar Weiss

t.f. vattenrättssekreterare

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger, Halmstad

## Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 6:50 Kronor.

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                                                                                                                                                                    | Antal | à pris | Kostnad             |     | Kostnad |     | Summa |     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-----|---------|-----|-------|-----|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | Kr.                 | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                   | 7   | 8       | 9   | 10    | 11  |
|      |             | <u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                     |     |         |     |       |     |
|      |             | Avdikningskostnad                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                     |     | 215     | -   |       |     |
|      |             | Syreförrättningen                                                                                                                                                                                                                                        |       |        | 85                  | 44  |         |     |       |     |
|      |             | Betänkande                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 48                  | 47  | 133     | 91  | 348   | 91  |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | <u>Summa kronor</u> |     |         |     | 348   | 91  |
|      |             | Halmstad den 28 augusti 1937.                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                     |     |         |     |       |     |
|      |             | Axel Welin-Berger                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                     |     |         |     |       |     |
|      |             | <p>Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden<br/>         för förtaget beräknats till <u>348 kronor 91 öre</u>.<br/>         Stockholm den 12 juli 1938.<br/>         F. Ljung. Lantbrukstypografiska verkstaden.<br/>         Styckman Forsman.</p> |       |        |                     |     |         |     |       |     |
|      |             | Överföres                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                     |     |         |     |       |     |

## L Ö S E N

Bilaga III.

för kopiaekler m. m. angående "Hägnens dikningsföretag av år 1937"

i Sättila socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

| A r b e t e                                                | A n t a l | å<br>pris<br>Kr. | K o s t n a d |      | S u m m a |     |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|------|-----------|-----|
|                                                            |           |                  | Kr.           | öre  | Kr.       | öre |
| <i>Kopia av plankartan, § 51,</i>                          |           |                  |               |      |           |     |
| 1) 1:sta bladet                                            |           |                  | 7             | -    |           |     |
| övriga blad                                                | st.       |                  |               |      |           |     |
| 2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal ar, ägofig.        | st.       |                  | 2             | -    |           |     |
| har                                                        |           |                  |               |      |           |     |
| 3) Insättning av höjdlägestal                              | st.       | 15               | 0:02          | 0 30 |           |     |
| " " kanaler och diken, grundbelopp                         |           |                  |               | 1 75 |           |     |
| tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.          | 15        | 0:05             | 0 75          |      | 11        | 80  |
| <i>Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,</i>      |           |                  |               |      |           |     |
| 1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,                        |           |                  |               |      |           |     |
| a) endast markytan                                         | km.       |                  | 2:50          |      |           |     |
| b) befintligt avlopp                                       | "         |                  | 3:00          |      |           |     |
| c) nytt "                                                  | "         |                  | 5:00          |      |           |     |
| d) ändring av befintligt avlopp                            | "         | 0.103            | 6:00          | 0 60 |           |     |
| 2) tvärsektioner                                           |           |                  |               | 2 10 |           |     |
| 3) broar och trummor                                       |           |                  |               |      |           |     |
| 4) för varje blad profil- eller sektionsritningar          | st.       |                  | 3:00          |      |           |     |
| för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75% av vidst. belopp |           |                  |               | 2 70 | 2         | 02  |
| Betänkande, § 45,                                          | sid.      | 3                | 3:00          |      | 9         | -   |
| Avskrift av handlingar, § 57,                              | "         | 23               | 0:55          |      | 12        | 65  |
| Översiktskarta, § 41,                                      | st.       | 2                | 4:-           |      | 8         | -   |
| Inhäftning av handlingar,                                  |           |                  |               |      | 1         | -   |
| Utredning angående statsbidrag, § 44,                      |           |                  |               |      |           |     |
| a) grundbelopp                                             |           |                  |               | 2 00 |           |     |
| b) tillägg                                                 |           |                  |               |      |           |     |
| <i>Ansökan</i>                                             |           |                  |               |      |           |     |
| Lagakrafthevis                                             |           |                  |               |      | 4         | -   |
| Summa kronor                                               |           |                  |               |      | 48        | 47  |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Marks häradsrätt.

Halmstad  
Östersund den 28 augusti 1937

Axel Welin-Berger  
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 48:47 kvitteras:  
Halmstad  
Östersund den 28 augusti 1937

Axel Welin-Berger

PROTOKOLL, fört vid sammanträde för  
syneförrättning enl. 10 kap. vattenla-  
gen angående torrläggning av mark till  
Hägnen i Sätilla socken av Älvsborgs län.

År 1937 den 18 maj inställde sig undertecknad, statens lant-  
bruksingenjör, hos Johan Emil Karlsson i Hägnen för att enligt Läns-  
styrelsens i Älvsborgs län här nedan intagna förordnande handlägga  
ifrågavarande förrättning och hade sakägarna genom kallelse under-  
rättats om sammanträdes hållande denna dag på grund varav följande  
personer tillstädeskommo:

Änkefru Emilia Alvida Karlsson,

Gunnar Karlsson,

Signe Karlsson,

gemensamt ägare av Hägnen nr 1, 1/16 mantal.

Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

### § 1.

Uppläste förrättningsmannen den ingivna ansökan om förrätt-  
ningen och Länsstyrelsens i Älvsborgs län på grund härav meddelade  
förordnande, bilagor 1 och 2.

### § 2.

Jävsförhållande mellan förrättningsmannen och sakägarna anför-  
des på förfrågan icke och kunde ej heller sådant utrönas.

### § 3.

Laga hinder av något slag mot förrättningen anfördes på för-  
frågan icke.

§ 4.

Redogjorde förrättningsmannen för de verkställda förundersökningarna. Härvid yrkade delägarna att i företaget ingående avlopp måste föreslås till utförande såsom täckt ledning.

§ 5.

Utsågo delägarna Gunnar Karlsson till förtroendeman för företaget.

§ 6.

Avgav förrättningsmannen sitt så lydande utlåtande, bilaga

§ 7.

Antecknades att sammanlagt en dag åtgått till åtgärder för vilka gottgörelse utgår efter dagarvodesbreräkning.

§ 8.

Då intet vidare var att anföra upplästes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

N:o 17 pag. 118  
Ass. D 1935.

Ink. till Älvsborgs läns Lands-  
kansli 3 maj 1935, Vänersborg.

Hägnen, Hällingsjö 27 april 1935.

Konungens Befallningshavande, Älvsborgs län,

Vänersborg.

Undertecknad vill härmed anhålla om förordnande av behörig förrättningsman att enl. 10 kap. vattenlagen för avvägande och planläggning som kommer att hänföra upptagande av avloppsdike genom nedan-nämnda fastighet. Saken förmenas i övrigt angående 1/16 mantal Hägnen som äges av undertecknad. Fastigheten är belägen inom Sätila socken, Marks härad av Älvsborgs län. Närmaste järnvägsstation Rävlanda.

Och anhåller jag nu vördsamt att ovannämnda förrättning borde verkställas fortast möjligt.

Hägnen, Hällingsjö. Rävlanda.

Tel. 58 a, Rävlanda

Gunnar Karlsson

--:-

Ink. till Älvsborgs läns Lands-  
kansli 19 nov. 1935, Vänersborg.

I omstående ansökan omnämnda dikningsföretag berör endast 1/16 Hägnen nr 1 i Sätila socken.

Hägnen den 15 nov. 1935.

Gunnar Karlsson

--:-

LÄNSSTYRELSEN  
1

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 17 pag. 118  
Ass. D. 1935.

R e s o l u t i o n .

Återställes till sökanden, som har att komplettera ansöknings-  
med tydlig uppgift om alla de fastigheter saken förmenas angå samt  
om fastighetsägarnas namn och hemvist, varefter handlingarna hit  
återförväntas. Vänersborg i landskansliet den 8 maj 1935.

På tjänstens vägnar:

Chr. Fahlcrants

-:-

Bilaga 2.

LÄNSSTYRELSEN

1

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 17 pag. 118

Ass D. 1935

R E S O L U T I O N .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lant-  
bruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed  
förordnad att i inneliggande ansökan omförmäld förrättning i laga  
ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör  
över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i lanskansliet den  
19 november 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Hultkrantz

Carl Malm

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hägnen nr 1 i Sättila socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Lantbrukaren Gunnar Karlsson i Hägnen pr Hällingsjö tisdagen den 18 maj 1937 kl. 2.- em.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 23 april 1937.

På tjänstens vägnar:

*Axel Welin-Berger.*

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Hägnen nr 1<sup>1</sup>, Johan Emil Karlssons sterbhus:

|   |   |                                  |                     |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| " | " | , Gunnar Karlsson .....          | Gunnar Karlsson.... |
| " | " | , Ankefru Emilia Alvida Karlsson | Emilia Karlsson.    |
| " | " | , Signe Karlsson .....           | Signe Karlsson..    |

## Grävningstabell.

| Läge                                                                                                                | Längd          | Djup | Bottenbredd     | Dagbredd | Sido-lutning | A n m ä r k n i n g a r                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | M e t e r      |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                   | 2              | 3    | 4               | 5        | 6            | 7                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                     | STRÄCKAN A - B |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| / 0-5/                                                                                                              | -              | 1,65 | 0,30            | 4,45     | 1:1,25       | Vid arbetenas utförande skall iakttagas:                                                                                                                                                                                             |
| 0                                                                                                                   | 5              | 1,70 | "               | 4,55     | "            | <u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;                                                                                                                                     |
|                                                                                                                     | 5              |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                   | -              | 1,60 | Täck            |          | Öga          | <u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter                                                                                                                                                |
| + 5                                                                                                                 | 5              | 1,45 | ledning         |          |              | eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;                                                                                                                                                             |
| +10                                                                                                                 | 5              | 1,30 | 6-tums tegelrör |          |              | <u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket; |
| +30                                                                                                                 | 20             | 1,35 |                 |          |              | <u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                     | 30             |      |                 |          |              | <u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;                                                                                                                    |
| 0 +30                                                                                                               | -              | 1,35 | Täck            |          |              | <u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;                                                                  |
| +50                                                                                                                 | 20             | 1,30 | ledning         |          |              | <u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän heladet åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;                                                             |
| +61                                                                                                                 | 11             | 1,20 | 5-tums tegelrör |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                     | 31             |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 +61                                                                                                               | -              | 1,20 | Täck            |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| +67                                                                                                                 | 6              | 1,30 | ledning         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| +80                                                                                                                 | 13             | 1,30 | 4-tums tegelrör |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| +85                                                                                                                 | 5              | 1,05 |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| +90                                                                                                                 | 5              | 1,25 |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| +98                                                                                                                 | 8              | 1,30 |                 |          | Brunn        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                     | 37             |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vid 0+6 fixpunkt = 3,59 m. över jämförelseplanet vid stengårdsgården omkr. 25 m. åt nordväst. Kors i jordfast sten. |                |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vid 0+109 fixpunkt = 11,04 m. över jämförelseplanet vid vägövergången. Kors i jordfast sten.                        |                |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hägnen den 18 maj 1937.                                                                                             |                |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Axel Welin-Berger                                                                                                   |                |      |                 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                      |





| Socken, by och hemman     | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.                                             |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                   | 3                | 4          | 5                  | 6                                                                                              |
| Lättila socken:<br>Hågnen | 11                  |                  | 1/16       |                    | Johan Emil Karlssons sterbhus:<br>Änkfru Emilia Alvida Karlsson samt Signe och Gunnar Karlsson |
|                           |                     |                  |            | 1                  | Åker, sandblandad mylla                                                                        |
|                           |                     |                  |            | 2                  | — " — — " —                                                                                    |
|                           |                     |                  |            | 3                  | Odlingmark                                                                                     |
|                           |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                                                                   |

Hagren den 18 maj 1937.  
 Axel Welin-Berger

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till HÄGNEN i Sätla socken av Älvsborgs län.

Mom. 1.      Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget å södra sluttningen mot Ö. Ingsjön omkring 8 kilometer nordväst om Sätla kyrka och tillhör Kungsbackaåns vattensystem nr 107.

I enlighet med sökandens yrkande skall företaget innefatta utförandet av den å hithörande plan -och profilritningar med A-B betecknade dikessträckan.

Då företaget synes komma att beröra allenast sökandenas fastighet har förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kapitlet vattenlagen blivit verkställd utan biträde av gode män.

Företaget, vilket skall benämnas HÄGNENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937, är av mycket obetydlig omfattning och är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2.      Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 19 november 1935, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och har ej heller sådant kunnat utrönas föreligga.

Mom. 3.      Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4.      Företagets omfattning m.m.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsamma utförande beräknas komma att tillskyndas båtnad, är å hit-hörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avloppsdike och med beräknat tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna marken och med hänsyn till under förrättningen framställt yrkande om täckt ledning har förrättningsmannen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och annat som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 5.      Vattenmängd, avloppets dimensioner m.m.

Vattensamlingsområdet för det i företaget ingående avloppet utgör i dettas nedersta del omkring 8 har. På grund härav samt den häftighet, varmed vattenavbördningen tillfölje skarpa lutningsförhållanden inom avdikningsområdet brukar försiggå, beräknas högvattenmängden till omkring 16 lit/sek.

Med hänsyn till olika förekommande bottenlutningar hava föreslagna rördimensioner beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

På grund av anhopning av större stenar och förekomsten av berg i det befintliga avloppet har den täckta ledningen å sträckan 0+61-0+98 föreslagits att förläggas på sidan om det gamla avloppet.

Angående föreslagna rördimensioner och grävningsdjup m.m. hänvisas till grävningstabellen /bilaga 4/ samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 6.      Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Angående den genom företaget uppkommande värdeförhöjningen har approximativ uppskattning blivit verkställd. I beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 6/ har införts de olika ägofigurernas värden i torrlagt och nuvarande skick samt härav beräknat förbättringsvärde.

Då företaget icke synes komma att beröra annan markägare än sökanden skall det åligga denne att helt svara för arbetenas utförande och framtida underhåll.

Mom. 7.      Broar eller trummor.m.m.

Det upprättade förslaget innefattar icke utförandet av bro eller trumma av något slag.

För vattnets intagande i den täckta ledningen innefattar förslaget utförandet av brunn enligt ritning.

Mom. 8.      Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 9.      Arbetenas utförande m.m.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1939.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig täckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Utöver de i grävningstabellen lämnade föreskrifterna å vad, som skall iakttagas vid arbetenas utförande, lämnas följande stadganden:

att, om statsbidrag sökes och erhålles till företaget, skola de bestämmelser lända till efterrättelse, som av vederbörande myndighet kunna komma att lämnas;

att, den i företaget ingående brunnen skall minst två gånger om året rensas från nedslammad massa;

att, arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande bevis lämnas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Mom. 10.      Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skola vid besvären fogas jämvel de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 11.      Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kapitlet 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 10 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Hägnen den 18 maj 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

## ARVODESRÄKNING

Bilaga 8.

för laga syneförrättning angående

Hägnens dikningsföretag av år 1937

Sättila

socken och

Älvsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                          | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                    | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | Kallelser och kungörelser, § 5, .....                                                | st. 3      | 0,50     |     |     | 1   | 50  |
|                 |     | Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10 .....                                            |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, .....                                |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje .....                                                            | km.        | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | 0,17       | 3,00     | 0   | 57  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         | ”          | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | 0,05       | 6,00     | 0   | 30  |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m. ....             |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                               | km.        | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | ”          | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         | ”          | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | ”          | 11,0     |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter .....          | ”          |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                               | ”          | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | ”          | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         | ”          | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | ”          | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II ..... |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal 31 ar .....                                                         | st. 2      | 0,24     | 0   | 48  |     |     |
|                 |     | har .....                                                                            | 0,62       | 0,78     | 0   | 48  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal 24 ar .....                                          | st. 1      | 0,14     | 0   | 14  |     |     |
|                 |     | har .....                                                                            | 0,24       | 0,74     | 0   | 18  |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal .....                                          | ar         |          |     |     |     |     |
|                 |     | har .....                                                                            |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1: 2000 .....                                            |            |          | 0   | 77  |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. ....               |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje .....                                                         | km.        |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | ”          |          |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         | ”          |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | ”          |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket<br>bladet .....                      |            |          | 4   |     |     |     |
|                 |     | övriga regalarck<br>blad .....                                                       |            |          |     |     | 6   | 86  |
|                 |     | Överföres .....                                                                      |            |          |     |     | 8   | 36  |

| 1    | 2  | 3                                                                 | 4                | 5         | 6    | 7     |
|------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|-------|
|      |    | Överfört                                                          |                  |           |      | 8 66  |
| 1936 |    | <b>Avvägning:</b>                                                 |                  |           |      |       |
| juni | 26 | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                    | dagar            | 1/2 12,00 | 6 -  |       |
|      |    | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                           |                  |           |      |       |
|      |    | i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har                        | har              | 0 86 0 50 | 0 43 |       |
|      |    | avvägda punkter                                                   | st.              | 15 0 03   | 0 45 |       |
|      |    | i annan mark, medelantal                                          | punkter pr har   | har       |      |       |
|      |    | avvägda punkter                                                   | st.              |           |      |       |
|      |    | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                               |                  |           |      |       |
|      |    | i öppen mark                                                      | km.              | 0 22 2,00 | 0 44 |       |
|      |    | i annan mark                                                      | "                | 5,00      |      | 32    |
|      |    | <b>Arealuträkning</b> , § 13, tariff V, medelareal 29 ar,         | st.              | 3 0 07    | 0 21 |       |
|      |    |                                                                   | har              | 0 86 0 20 | 0 17 | 0 38  |
|      |    | <b>Ägobeskrivning</b> , § 14, ägofigurer                          | st.              | 0,04      |      | 1 80  |
| 1937 |    | <b>Markvärdering:</b>                                             |                  |           |      |       |
| Aug  | 18 | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                       | dagar            | 1/4 12,00 | 3 -  |       |
|      |    | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                          |                  |           |      |       |
|      |    | för första kilometern av avlopps längd                            | km.              |           | 4 -  |       |
|      |    | för övriga kilometer                                              | st.              | 1,50      |      |       |
|      |    | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal   | st.              | 0,06      |      |       |
|      |    | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer     | "                | 3 0,12    | 0 36 | 3 36  |
|      |    | <b>Längdprofil</b> , § 19 längdskala 1:                           |                  |           |      |       |
|      |    | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                   | km.              |           |      |       |
|      |    | 2) befintligt avlopp ell. vall                                    | "                | 0 103     | 1 75 | 1 75  |
|      |    | <b>Tvärsektioner</b> §§ 21 och 22 i skala 1:100,                  |                  |           |      |       |
|      |    | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion               | st.              | 5 0 12    | 0 60 |       |
|      |    |                                                                   | "                |           |      |       |
|      |    | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                  | "                | 6 0 20    | 1 50 |       |
|      |    |                                                                   | "                |           |      |       |
|      |    |                                                                   | "                |           |      |       |
|      |    | Antal profil- och sektionsritningar                               | "                | 1 3,00    | 3 -  | 5 10  |
|      |    | <b>Hydrografisk utredning</b> , §§ 23 och 48, grundbelopp         |                  |           | 2 -  |       |
|      |    | för vattenområdets areal                                          | km. <sup>2</sup> | 0,02      |      |       |
|      |    | dagar                                                             |                  | 12,00     |      | 2 -   |
|      |    | <b>Dimensionsberäkning</b> , § 24                                 |                  |           |      |       |
|      |    | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                      | km.              | 3,50      |      |       |
|      |    | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                   | "                | 1,00      |      |       |
|      |    | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>    | "                |           |      |       |
|      |    | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                | "                |           |      |       |
|      |    | " " "                                                             | "                |           |      |       |
|      |    | " " "                                                             | "                |           |      |       |
|      |    | " " "                                                             | "                |           |      |       |
|      |    | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                  | "                | 6,00      | 6 -  |       |
|      |    | 2) " " över 20 "                                                  | "                | 10,00     |      | 6 -   |
|      |    | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar</b> , § 26 grundbelopp |                  |           | 1 -  |       |
|      |    | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                      | cm.              | 5 0,03    | 15   | 1 15  |
|      |    | Överföres                                                         |                  |           |      | 37 22 |

| 1    | 2  | 3                                                                                                                         | 4   | 5     | 6     | 7     |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|      |    | Överfört                                                                                                                  |     |       |       | 37 11 |
|      |    | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                               |     |       | 3 —   |       |
|      |    | tillägg för övriga sidor..... st.                                                                                         |     | 2,00  |       | 3 —   |
|      |    | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> ..... km.                                                                 |     | 2,50  |       |       |
|      |    | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                    |     |       |       |       |
|      |    | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på ..... "                                                                          |     |       |       |       |
|      |    | b) vid förändring av befintligt avlopp ..... "                                                                            |     | 4,00  | 4 —   |       |
|      |    | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                    |     |       |       |       |
|      |    | lika som tillägget för dimensionsberäkningar.....                                                                         |     |       |       |       |
|      |    | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) .....                                              |     |       | 0 22  | 4 22  |
|      |    | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                      |     |       |       |       |
|      |    | a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....                                                                         |     |       | 6 —   |       |
|      |    | b) Inläggning av vallkrön..... km.                                                                                        |     | 0,50  |       |       |
|      |    | c) Uppritning av tvärsektioner ..... st.                                                                                  |     | 0,25  |       |       |
|      |    | d) Kostnadsberäkning ..... km.                                                                                            |     | 3,00  |       |       |
|      |    | § 46 Förslag till pumpstation ..... dagar                                                                                 |     | 12,00 |       |       |
|      |    | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                                  |     |       |       |       |
|      |    | Antal särskilda ritningar .....                                                                                           |     | 3,00  |       |       |
|      |    | Dimensionsberäkning .....                                                                                                 |     | 8,00  |       |       |
|      |    | Ritarbete .....                                                                                                           |     |       |       |       |
|      |    | för särskilt konstruerat landfäste ..... st.                                                                              |     | 4,00  |       |       |
|      |    | Kostnadsberäkning .....                                                                                                   |     |       |       |       |
|      |    | för särskilt konstruerade landfästen ..... st.                                                                            |     | 4,00  |       |       |
|      |    | Grundförstärkning..... m <sup>2</sup>                                                                                     |     | 0,10  |       |       |
|      |    | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b> .....                                                                  | 15  | 0,01  |       | 0 15  |
|      |    | <b>Översiktskarta § 41</b> .....                                                                                          |     |       |       |       |
|      |    | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b> .....                                                                          |     |       | 1 50  |       |
|      |    | antal ersättningar..... st.                                                                                               |     | 0,25  |       |       |
|      |    | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b> .....                                                                        |     |       | 2 —   |       |
|      |    | antal fastigheter ..... st.                                                                                               |     | 0,30  |       |       |
|      |    | tillägg för fastigheter i olika avdelningar .....                                                                         |     | 0,20  |       |       |
| 1937 | 18 | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> ..... sid.                                                                          | 4   | 3,00  |       | 12 —  |
| 18   |    | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b> .....                                                 | 1/4 | 12,00 |       | 3 —   |
|      |    | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> ..... "                                                                           |     | 12,00 |       |       |
|      |    | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> ..... dagar |     | 12,00 |       |       |
|      |    | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> ..... "                                                                           |     | 12,00 |       |       |
|      |    | utlopp för täckt ledning .....                                                                                            |     | 12,00 |       |       |
|      |    | slamficka .....                                                                                                           |     | 12,00 |       |       |
|      |    | <b>Lösen för:</b> .....                                                                                                   |     |       |       | 59 59 |
|      |    | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                                           |     |       |       |       |
|      |    | 1 a) 1:sta regalkartan ..... blad                                                                                         |     |       | 7 —   |       |
|      |    | övriga regalkartor ..... blad                                                                                             |     |       |       |       |
|      |    | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ..... ar ägofigurer ..... st. |     |       | 1 2 — |       |
|      |    | ..... har                                                                                                                 |     |       | 9 —   |       |
|      |    | Överföres                                                                                                                 |     |       |       |       |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4     | 5     | 6     | 7     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   |   | Överfört                                                          |       |       | 9 -   |       |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                           |       |       |       |       |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st.   | 15    | 0,02  | 0 30  |
|   |   | „ „ kanaler och diken, grundbelopp                                |       |       |       | 1 75  |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 15    | 0,05  | 0 75  | 11 80 |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b> |       |       |       |       |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.   |       |       |       |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | „     |       |       |       |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | „     |       |       |       |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | „     | 0,103 | 6 -   | 0 60  |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |       |       |       | 2 10  |
|   |   | 3) broar och trummor, „ „                                         |       |       |       |       |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st.   |       | 3,00  | 9 70  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %                            |       |       |       |       |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                 | dagar |       | 12,00 |       |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka                                    | „     |       | 12,00 |       |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                         | sid.  | 17    | 0,55  | 9 35  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |       |       |       |       |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |       | 23 85 |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                              |       |       |       |       |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |       |       |       |       |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |       |       |       |       |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |       |       |       | 2 -   |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |       |       |       |       |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |       |       |       |       |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     |       |       |       |       |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |       | 2 -   |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |       |       |       |       |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |       |       |       | 29 59 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |       |       |       | 23 85 |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |       |       |       | 2 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |       | 85 44 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Marks häradsrätt.

Hägnen den 18 maj 1937

Axel Welin-Berger  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 85:44 kvitteras:

Hägnen den 18 maj 1937

Axel Welin-Berger

28  
38

DIARIE N: 15942

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP. 1938

Härmed får undertecknad intyga att vid den kontroll, som av undertecknad den 14 juli 1937 verkställdes vid "Hägnens dikningsföretag av år 1937" i Sätilla socken, Älvsborgs län, hade i företaget ingående arbeten väl blivit utförda men vore vissa justeringsarbeten för den täckta ledningen erforderliga innan arbetena kunde godkännas. Efter vad senare inhämtats har tillfölje inträffat större flöde under hösten 1937, sådana förskjutningar i ledningens läge ägt rum att omläggning av vissa delar av den samma i varje fall vore erforderlig.

Halmstad den 22 september 1938.



Statens lantbruksingenjör.

Godkänt den 3/1 1940 28

DIARIE Nr 24313  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
14 DEC. 1939

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande  
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 juli 1939, angående det företag,  
benämnt

HÄGNENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937

i  
Sättila socken  
av  
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 juni 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 170 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 oktober 1938


Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förtroendeman för företaget: hem.äg. Gunnar Karlsson Hägnen

Hällingsjö

Avsyningen av företaget verkställdes av undertecknad den 2 december 1939. Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Halmstad den 5 december 1939.

  
Statens lantbruksingenjör.