



Akt nr:

P-E1a-0916

AU\$P-E1a-0916

15530

K. LANDERLÄNNER

34/47

P 2-0916

KRIST. LÖNNER - VÄRVIKS
KRIST. LÖNNER - VÄRVIKS

"Lofteruds dikningsföretag av år 1944"

Värviks socken

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Lofteruds dikningsföretag av år 1944"

i Värviks socken, Älvsborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1944 av

G. Bergström

Statens lantbruksingenjör.

Till aktens höra: 24 skrivna sidor och 2 blad ritningar

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1944 den 31 maj kl. 13 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör med biträde av tekniska biträdet Bertil Sagermark i Lofterud/germark för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till Lofterud i Vårviks socken, Älvsborgs län, varvid förrättnings sökanden Karl R. Andersson och hans son Valdemar Karlsson närvaro.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (bil.1).

§ 2.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättnings handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde de i koncept upprättade ritningarna samt redogjorde närmare för det upprättade förslaget efter det markerna besiktigats.

§ 4.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans i företaget ingående sankar

3.
marker samt förklarade sig ensam vilja svara för alla kostnaderna
härfor.

§ 5.

Hemmansägaren Karl R. Andersson, Lofterud pr Kråkviken fick
i uppdrag att vara aktförvarare.

§ 6.


Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme
att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor i
Vänersborg den 29 juli 1944 och att nämnda handlingar inom 30 dagar
därefter skulle översändas till aktförvararen.

§ 7.

Efter protokollets godkännande förklarades dagens sammanträde
avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:




Statens lantbruksingeniör.

§ 8.

Efter det verkställd utredning rörande järnväg och till för-
rättningsmannen inkommen skrivelse bilagts detta protokoll (Bil. 2-4),
framlades å i § 6 angiven tid och plats synehandlingarna, varvid ingen
sakägare tillstadeskom. Härfter förklarades syneförrättningen avslutad.

Vänersborg den 29 juli 1944.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 25 pag. 185

E.D.IV 1939.

Bil. 1.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga
ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda för-
rättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 28 december 1939.

På länsstyrelsens vägnar:



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande av
förrättningsman att verkställa syneförrättning för tofrläggning
av vattenskadade marker tillhörande Lofterud i Värviks socken av
Älvsborgs län.

Lofterud per Kråkviken den ...21/12.... 1939.

För 3/56 mantal Lofterud: Karl R. Anderson

Företaget torde ytterligare komma att beröra följande:

Fastighet.

Ägare.

.....

Dal- Västra Värmlands Järnväg.

Bil. 2.

Till

Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB,
Göteborg.

Vid handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark till Lofterud i Vårviks socken, Älvsborgs län, har framgått att företaget delvis berör Dal-Västra Värmlands järnvägs banvall c:a 2,5 km öster om Kråkvikens järnvägsstation. Som närmare framgår av bifogade ritning avser förslaget dels nedläggande av 12 " betongrör i järnvägsdiket mellan punkt 0+32 och 0+85 dels fördjupning av vattenavloppet ovan- och nedanför stentrumman vid punkt 2+80 så att dikesbotten kommer i linje med skurbotten. Då jag anser, att den föreslagna dikningen icke påfordrar någon särskild åtgärd till skydd för järnvägsbankens bestånd, torde någon underställning enligt 10 kap. 52 § vattenlagen icke erfordras.

På grund av ovanstående får jag härmed anhålla om Edert snara yttrande i ärendet, varvid ritningskopian emotses åter.

Vänersborg den 12 juni 1944.

G. Kjerfve
Statens lantbruksingeniör.

TRAFIKFÖRVALTNINGEN
GÖTEBORG-DALARNE-GÄVLE

BERGSLAGERNAS, GÄVLE-DALA
OCH SÖDRA DALARNES JÄRNVÄGAR

BANAVDELNINGEN
ÖVERINGENJÖREN

BJ Dnr 61026.

Csn/UM

Bil. 3.

Statens lantbruksingenjör,
V ä n e r s b o r g .

Med anledning Eder skrivelse av den 12 ds. rörande torr-
läggning av mark till Lofterud i Vårviks socken, Älvsborgs län, meddelas
härmed att från Järnvägsaktiebolagets Dal- Västra Värmland sida intet
är att erinra mot förslaget ifråga.

Den av Eder översända ritningskopian återgår härjämte.

Göteborg den 27 juni 1944.

TRAFIKFÖRVALTNINGEN
GÖTEBORG-DALARNE-GÄVLE
Bergslagens Järnvägsaktiebolag & Co.
BANAVDELNINGEN

P. E. Smith

Bil. 4.

Till


Statens lantbruksingeniör G. Hegethorn,
Vänersborg.

Undertecknad, ägare till 5/224 mtl. Lofterud 1⁶, förklarar sig härmed icke hava något att erinra mot den föreslagna torrläggningen av sankmarker till Lofterud 1⁴ och 1⁶ under villkor att min arrendator svarar för samtliga kostnader som komma att åvila min i företaget ingående hemmansdel.

Lofterud den 31 maj 1944.

Carl Jonsson.

H e m m a n s				Ägofigurrenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
<u>Värderingslängd</u>													
tillhörande "Lofteruds dikningsföretag av år 1944" i Värviks socken, Älvsborgs län.													
Lofterud	1 ⁶	$\frac{5}{224}$			Karl Aronsson, arr:								
					Karl R.Andersson								
				1	odlingsmark			10		500	50	-	
				2	åker		10			600	60	-	
				3	"		13			"	78	-	
				4	"		19			550	104	50	
				S u m m a			42		10		292	50	
"	1 ⁴	$\frac{3}{56}$			Karl R.Andersson								
				5	åker		11			500	55	-	
				6	"		09			600	54	-	
				7	"		06			"	36	-	
				8	"		10			"	60	-	
				9	odlingsmark			07		500	35	-	
				10	åker		14			600	84	-	
				11	"		09			"	54	-	
				12	"		16			650	104	-	
				13	"		21			700	147	-	
				14	"		18			800	144	-	
				15	"		07			700	49	-	
				Trp.		1	21		07		822	-	

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur	
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark				
						Har	ar	Har	ar		Kr.	Kr.
					Trp.	1	21		07		822	-
				16	åker		10			700	70	-
				17	"		16			750	120	-
				18	"		18			800	144	-
				19	"		17			800	136	-
				20	mosse				2 53	100	253	-
					<u>S u m m a</u>	1	82	2	60		1545	-
Jordmån: I huvudsak ^{tory-} mylla på grus. Mossen bör anses odlingsbar.												
					<u>S a m m a n d r a g.</u>							
Lofterud	1 ⁶	<u>5</u> 224		1-4	Karl Aronsson, arr:							
					Karl R.Andersson	42		10			292	50
"	1 ⁴	<u>3</u> 56		5-20	Karl R.Andersson	1	82	2	60		1545	-
					<u>S u m m a</u>	2	24	2	70		1837	50
Vänersborg den 29 juli 1944.												
Å tjänstens vägnar:												
												
Statens lantbruksingeniör.												

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell</u>								
tillhörande "Lofteruds dikningsföretag av år 1944" i Vårviks socken, Älvs-								
borgs län.								
<u>Sträckan A-B.</u>								
0	-	0,75	0,3	1,80	1:1	6,90		
+20	20	1,15	"	2,60	"	↑ 2:1000		
+32	12	1,40	"	3,10	"	↓ 2:1000		Torvsättning vid utloppet.
+40	8	1,60				↑		
+60	20	1,99						Fix.10,00 m=basen i triangel
+76	16	2,25						i berg c:a 20 m söder 0+60.
+85	9	2,04				1:1000		
1	15	2,15				1:1000		
+09	9	1,24						
+12	3	1,25				7,05		Intag enligt ritning.
+12	-	1,25	0,3	2,80	1:1			
+30	18	1,10	"	2,50	"			
+48	18	1,50	0,6	-	1:0			
+60	12	1,05	0,3	2,40	1:1			
2	40	1,25	0,6	-	1:0	1:1000		
+50	50	1,25	0,3	2,80	1:1			
+60	10	1,40	"	3,10	"			
Trp.	260							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	260							
2+75	15	2,15	0,3	4,60	1:1	↓ 1:1000 ↓		Ombyggnad av bro vid 2+92 m.
3	25	1,35	"	3,00	"			
+50	50	1,25	"	2,80	"			
4	50	1,35	"	3,00	"			
+50	50	1,60	"	3,50	"			
+60	<u>10</u>	1,65	"	3,60	"	7,40		Fix. 10,13 kors i sten c:a 15
<u>Summa</u>	<u>460</u>							m nordväst 4+60 m.

Vid arbetenas utförande skall iakttas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningsspålarernas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningsspålarernas överkant,

att cementrören i ledningen skall uppfylla svenska kommunaltekniska förenings villkor beträffande hållfasthet och täthet,

att rörledningen ej får täckas förrän den besiktigats av statens lantbruksingeniör,

att intaget utföres av cementbrunnsringar med 60 cm inre diameter på botten av tjärad plank eller av betong samt förses med betonglock eller trälock med

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
låsanordning samt järngaller, <u>att</u> träet till bron utgöres av friskt vinterhugget virke utan nämnvärda vankanter, <u>att</u> till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivt anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, samt <u>att</u> fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas. Vänersborg den 29 juli 1944. Å tjänstens vägnar: <i>G. Hege Thon</i> Statens lantbruksingeniör.								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Specialkostnadsförslag.</u>								
		<u>Agobro vid 2⁺⁹².</u>								
		Följare 2st.3,10x0,10x0,10	0,0620							
		Proplank 3,0x3,10x0,075	0,6975							
		Bärbjälkar 4st.3,0x0,15x0,175	0,3150							
		Underslag 2st.3,0x0,15x0,175	0,1575							
		Stödplank 2st.3,0x0,05x0,25	<u>0,0750</u>							
			1,3070		55	-	71	:89		
		Spik m.m.						<u>8</u>	:11	
					<u>Summa kronor 80:-</u>					
		Vänersborg den 29 juli 1944.								
		Å tjänstens vägnar:								
		<i>G. Hegethorn</i>								
		Statens lantbruksingenjör.								

U t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av vattenskadade marker till Lofterud i Vårviks socken, Älvsborgs län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit Konungens Befallningshavandes i länet förordnande (bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid denna dag hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Läge.

Avdikningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 2.5 km öster om Kråkvikens järnvägsstation samt tillhör vattensystem nr 131.

Beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap.

1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär upptagande av avloppet A - B, sträckan

0-0⁺³² och 1⁺¹² - 4⁺⁶⁰, som öppet dike och 0⁺³² - 1⁺¹² som täckt ledning. Avloppets planläge är angivet med röda linjer å hithörande karta, som upprättats genom nymätning.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till 4.94 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil. A).

Hydrografi och dikesdimensioner.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 20 hektar.

Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. har maxi- och medelavrinningen antagits uppgå till respektive 1.5 och 0.12 sekundliter pr hektar. Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande i öppna och täckta ledningar har med hänsyn härtill och lutningsförhållanden avloppet dimensionerats på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningarna samt grävningstabellen (Bil.B).

Båtnad.

Med ledning av jordens naturliga beskaffenhet och i trakten rådande markvärden har upprättats bifogade värderingslängd (Bil. A), enligt vilken företagets båtnad beräknats uppgå till 1837.50 kronor.

Broar m.m.

I företaget ingår ombyggnad av bro för ägo- och vinterväg vid

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

+92
punkt 2 i enlighet med upprättat förslag.

+80
Järnvägstrumman vid punkt 2 avses att bibehållas i oförändrat skick.

Broar eller trummor, som kunna komma att uppföras över avloppet i fråga, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (bil. C) hava dikningskostnaderna beräknats till 1600 kronor. Då båtnaden enligt ovan uppgår till 1837.50 kronor, blir relativa kostnaden 0.87.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen:

att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras på dennes bekostnad i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att i grävningstabellen (bil. B) lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse,

att avloppet skall underhållas i förslagsenligt skick,

att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 september 1950, sökanden likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget till fullbordan,

att erforderlig rensning av avloppet skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad,

samt att företaget skall benämnas "Lofteruds dikningsföretag av år 1944".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.


Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas av sökanden i företaget enligt 10 kap, 79 och 80 §§ vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Slutligen får synemannen meddela, att den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygds vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 29 juli 1944.

Å tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 67
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha	2,24	0,50	1 12	
		avvägda punkter	23	0,03	69	
		i annan mark, medelantal 5,5 punkter pr ha	2,70	1,00	2 70	
		avvägda punkter	15	0,06	90	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,8	2,00	1 60	
		i annan mark	0,5	5,00	2 50	33 51
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,25 ha, ...	30	0,05	1 -	
		ha	4,94	0,10	49	1 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	20	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	20	0,12	2 40	5 40
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall min			1 75	1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,14	28	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,25	4 50	
		"				4 78
		"	1	3,00		3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	12	0,03	36	1 36
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				92 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 96
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	1	0,50	50	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 60	6 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00	3 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	38	0,01		38
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	4	3,00		12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/4	12,00		3 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>avg. jämvär</i>	1/2	12,00		6 —
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				135 49
		1) 1:sta regalarcket bladet				7 —
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: , medelareal 0.25 ha, ägofigurer st	20	0.07	1 40	
		ha	4.94	0.14	69	
		Överföres			2 09	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2 09	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	38	0,02	76
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	12	0,05	60	5 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0,46	6:-	2 76
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				4 78
		3) broar och trummor, " "				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
					10 54	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 63	7 91
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtlopp och slamficka	"		12,00	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	22	0,55	12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				39 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upplistring av ritningar				2 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				30 -
		Summa kronor				32 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				135 49
		Lösen för kopior och avskrifter				39 26
		Övriga förrättningskostnader				32 25
		Summa kronor				207 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tössbo och Vedbo häradsrätt.

Kämersborg

den

29 juli

19 44

G. Hegethorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras :

den

19