



Akt nr:

P-E1a-1077

AU\$P-E1a-1077

6016-2

P 2-1077

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

angående

GUTTORPS DIKNING AV ÅR 1953

i Redslareds socken av Älvsborgs
län.

Upprättade vid syn enligt vatten-
lagen år 1953.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den 30/11 1953

NÄMNDEN

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den / 19.....

STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 1/12 1953 utan
med


ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G .

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2
Ansökan och förordnande	3,4
Förening	5,6
Utlåtande	7-11
Värderingslängd	12-13
Kostnadsförslag	14,15
Kostnadsfördelningslängd	16
Grävningstabell	17,18

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående bättre torrläggning av mark till Guttorp nr.1^{3,1}⁵ och 5¹ i Redslareds socken av Älvsborgs län.

§ 1.

Hos Torsten Olsson, Guttorp den 4 aug.1953 kl.18.

Närvarande undertecknad förrättningsman samt Torsten Olsson.

§ 2.

Sedan, efter år 1937 meddelat förordnande, förrättning angående uppgrävning utav avlopp genom mark till Guttorp avslutats år 1946, men föreslagna arbeten ej utförts inom föreskriven tid och efter framställning härom, förordnande angående ny förrättning meddelats den 17 sistlidne juli, bil.1, har nytt förslag till avloppens uppgrävning upprättats och delgivits av företaget berörda markägare. Någon erinran mot förslaget har ej framställts.

§ 3.

Avtal rörande fördelning av kostnaderna för företaget och i samband härmed lämnat Torsten Olsson uppdrag att handhava företagets angelägenheter har ingåtts genom förening som bilägges protokollet, bil.2.

§ 4.

Avgives utlåtande och förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan

David Larsson
lantbruksingenjör.



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående uppgrävning utav avlopp för bättre torrläggning av mark till Gutterorp nr.1³, Gutterorp nr.1⁵ och Gutterorp nr.5¹ i Redslareds socken av Älvsborgs län.

Gutterorp, Redslared pr. Svenljunga den 15 juli 1953

Torsten Olsson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören David Larsson, Borås.

Borås den 16 juli 1953.

Olof Svensson
(Olof Svensson)
T.f. lantbruksdirektör

R e s o l u t i o n .


Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder


4

lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad
att i laga ordning verkställa i förestående ansökan omför-
mald förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i
landskansliet den 17 juli 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Birger Carle.

Förening.

Undertecknade markägare i torrlägningsföretaget
"Guttorps dikning av år 1953" i Redslareds socken av
Älvsborgs län hava träffat följande avtal.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida
underhåll skola erläggas med:

50 procent av ägaren till Guttorp nr.5¹

47 " " " " Guttorp Storegården nr.1³

3 " " " " " " nr.1⁵

Några ersättningar skola ej utgå varken i samband med
företagets utförande eller framtida underhåll.

Till förtroendeman för företaget utses Hemmansägaren
Torsten Olsson, Guttorp, Svenljunga, som befullmäktigas
vidtaga åtgärder för detsammans utförande samt att göra
framställning om statsbidrag till företaget.

Guttorp, Svenljunga den 5 februari 1953.

Torsten Olsson Axel Salomonsson Arvid Eks

Torsten Olssons, Axel Salomonssons och Arvid Eks namnteck-
ningar bevittna:

Erik Petersson Lennart Larsson

Ovanstående förening, som av mig betraktas som skälig och
lämplig, vitsordas.

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.

6

Förening.

Undertecknade markägare i torrlägningsföretaget
"Guttorps dikning av år 1953" i Redslareds socken av
Älvsborgs län hava träffat följande avtal.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida
underhåll skola erläggas med:

50 procent av ägaren till Guttorp nr.5¹

47 " " " " Guttorp Storegården nr.1³


3 " " " " " " nr.1⁵

Några ersättningar skola ej utgå varken i samband med
företagets utförande eller framtida underhåll.

Till förtroendeman för företaget utses Hemmansägaren
Torsten Olsson, Guttorp, Svenljunga, som befullmäktigas
vidtaga åtgärder för detsammas utförande samt att göra
framställning om statsbidrag till företaget.

Göteborg den 5 februari 1953.

BARK & WARBURGS AKTIEBOLAG



Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Guttorp nr.1³,1⁵ och 5¹ i Redslareds socken av Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilket bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget vid den s.k. Guttorpsån på västra sidan om allmänna vägen Redslared-Roasjö omkring 2 km. norr om vägsäl i Redslared.

Vattnet från området avrinner genom Guttorpsån till Frisjön och från denna genom Häggån till Viskan vid Kinna.

Ansökan och förordnande samt förut handlagd förrättning angående företaget.

Efter förordnande meddelat den 6 augusti 1937 handlades och avslutades den 14 dec. 1946 förrättning angående de arbeten, företaget omfattar. Statsunderstöd till desammas utförande anvisades sedermera den 22 juni 1949 med 4660 kronor. Företaget skulle, enligt föreskrift i synemännens utlåtande, vara slutfört till den 1 sept.1952. Då vid denna tidpunkt endast en trumma under allmänna vägen vid punkt 3+04 jämte avloppssträckan nedom denna trumma voro utförda, har Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 12 juni 1953 indragit till företagets utförande anvisat statsbidrag.

Efter framställning härom från företagets förtroendeman har Länsstyrelsen genom resolution den 17 juli 1953 förordnat undertecknad handlägga ny förrättning angående företaget.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap.

vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några allmänna intressen. Trumma under allmänna vägen str.3+00-3+10 är utförd av vägförvaltningen. De arbeten, som ingå i företaget, beröra därför ej allmän väg eller andra allmänna intressen.

Uppgrävning utav de avlopp, som ingå i företaget, medför ej någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom kopiering av karta från förrättning, handlagd år 1947. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda mätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområde och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 28 kvkm.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till i runt tal 3 m^3 i sek.

I företaget ingående arbeten.

Företaget omfattar uppgrävning utav Guttorpsån från punkt E

belägen omkring 50 meter nedom rågång mellan Gutterorp nr.1³ och 5¹ genom Gutterorp nr.1³ och 5¹ samt i rågång mellan Kvarnagärde nr.1⁶ och Gutterorp nr.2² till punkt 1+50 belägen 150 meter nedom trumma för allmänna vägen Redslared-Roasjö. Därjämte skall i företaget ingå uppgrävning av tilloppsdiken str.D-F genom mark till Gutterorp nr.1⁵ och nr.5¹ samt str. C-G genom mark till Gutterorp nr.1³.

Avloppens läge i plan anges på plankartan med två jämn-löpande röda linjer. Bottenlägen och dimensioner i övrigt anges på bilagd profilritning.

Vattendjupet beräknas ej överstiga 1,2 m. vid normal högvattenföring i avloppet.B-C.

Kostnaden för företaget har med ledning av entreprenad-anbud beräknats till 20700 kronor.

Båtnad.

Efter verkställd uppskattning av den båtnad, som vinnes genom företagets utförande, har sammanställts värderings-längd, upptagande areal, båtnad för har och för ägofigur för den mark, företaget berör. Hela båtnaden har uppskattats till 20564 kronor.

Kostnadsfördelning.

För kostnadernas fördelning hava intressenterna träffat avtal genom ingången förening, som bilagts sammanträdespro-tokollet. Enligt detta avtal skall kostnaden fördelas med 50 % på Gutterorp nr.5¹, 47 % på Gutterorp nr.1³ och 3 % på Gutterorp nr.1⁵.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej erläggas i samband med före-tagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall erläggas med 30,85 kr. som inbetalas till Länsstyrelsen, Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Framtida underhåll.

Envar av de markägare, företaget berör, har rätt att fordra, att de i företaget ingående avloppen fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Kostnader för rensningsarbeten och underhåll skall fördelas efter i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstal.

Kostnad för rensningsåtgärd eller skada, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må ej tillåtas eller tålas.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1954. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör.

Benämning.

Företaget skall benämnas "Guttorps dikning av år 1953".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol,

//.

Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap.85 §
vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar
från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden
jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Guttorp den 4 aug. 1953.

David Hansen

lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Redslareds socken.</u>							
<u>13/200 mtl. 5¹ Guttorp.</u>							
<u>Torsten Olsson.</u>							
odl.mark	1		0,43			800	344:-
" "	2		0,25			800	200:-
" "	3		0,56			1400	784:-
" "	4		0,11			1400	154:-
" "	5		0,49			1600	784:-
åker	6	0,42				1200	504:-
odl.mark	7		0,76			1600	1216:-
" "	8		0,39			1600	624:-
" "	9		0,12			1600	192:-
" "	10		0,82			1600	1312:-
" "	11		0,44			700	308:-
" "	12		2,59			800	2072:-
" "	13		2,70			700	1890:-
Summa		0,42	9,66				10384:-
<u>1/4 mtl. 1³ Guttorp Storeg.</u>							
<u>Axel Salomonsson och</u>							
<u>Arvid Ek.</u>							
odl.mark	14		1,25			1600	2000:-
" "	15		0,13			1600	208:-
" "	16		0,08			1600	128:-
" "	17		1,06			1600	1696:-
åker	18	0,21				300	63:-
" "	19	0,19				1500	285:-
odl.mark	20		0,67			1500	1005:-
" "	21		0,21			1600	336:-
Överföres		0,40	3,40				5721:-

1890

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-B.</u>				
1+50-3+00		Schaktning av grus med sten m ³	300	5:-	1500:-	
		" " sand "	80	2:-	160:-	
		tillägges			140:-	1800:-
3+00-3+10	10	Trumma för allmän väg, utförd och bekostad av Vägför- valtningen			-	
		<u>Sträckan B-C.</u>				
3+10-9+00	590	Schaktn. av grus och sten m ³	1100	5:-	5500:-	
		" " torvj. "	1600	2:-	3200:-	
		tillägges			900:-	9600:-
		<u>Sträckan C-D.</u>				
9+00-10+30	130	Schaktn. av grus och sten m ³	280	4:-	1120:-	
		" " torvj. "	380	2:-	760:-	
		tillägges			220:-	2100:-
		<u>Sträckan D-E.</u>				
10+30-13+02	272	Schaktn. av grus och sten m ³	260	5:-	1300:-	
		" av torvj. "	250	2:-	500:-	
		tillägges			200:-	2000:-
		<u>Sträckan D-F.</u>				
17+00-22+35	535	Schaktn. av grus och sten m ³	100	4:-	400:-	
		" " torvj. "	1710	2:-	3420:-	
		tillägges			380:-	4200:-
		<u>Sträckan C-G.</u>				
23+00-24+58	158	Schaktn. av grus och sten m ³	110	4:-	440:-	
		" " torvj. "	220	2:-	440:-	
		tillägges			120:-	1000:-
		<u>Summa.</u>				20700:-
						Guttorp den

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		4 aug. 1953. <i>Samuel Larsson</i> lantbruksingenjör.				

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Redslareds socken.</u>						
<u>13/200 mtl.5¹ Gutterorp</u>						
<u>Torsten Olsson</u>	S	10384:-		10350:-	50,0	
<u>1/4 mtl.1³ Gutterorp Storeg.</u>						
<u>Axel Salomonsson och</u>						
<u>Arvid Ek.</u>		9604:-		9729:-	47,0	
<u>1/10 mtl.1⁵ Gutterorp Storeg.</u>						
<u>Bark o. Warburgs förnyade</u>						
<u>AB.</u>		576:-		621:-	3,0	
<u>Summa</u>		20564:-		20700:-	100,0	
Gutterorp den 4 aug. 1953.						
<i>David Larsson</i>						
lantbruksingenjör.						

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r							
1	<u>Sträckan B-E.</u>							
2	3+25	-	1,75	1,0	6,30	1:1,5	2,87	Fixp.+6,69
3	3+50	25	1,55	"	5,70	"	3,20	
4	3+75	"	1,35	"	5,10	"	3,23	
5	4+00	"	1,85	"	6,60	"	3,27	
6	4+25	"	1,70	"	6,10	"	3,31	
7	4+50	"	1,75	"	6,30	"	3,35	
8	4+75	"	1,55	"	5,70	"	3,38	
9	5+07	32	1,80	"	6,40	"	3,43	
10	5+50	43	1,55	"	5,70	"	3,49	
11	6+00	50	1,55	"	5,70	"	3,57	
12	6+50	"	1,60	"	5,80	"	3,63	
13	7+00	"	1,60	"	5,80	"	3,71	
14	7+50	"	1,70	"	6,10	"	3,79	
15	8+00	"	1,80	"	6,40	"	3,86	
16	8+09	9	1,95	"	6,90	"	3,88	
17	8+50	41	1,85	"	6,60	"	3,93	
18	9+00	50	1,90	"	6,70	"	4,01	
19	+50	"	1,75	"	6,30	"	4,08	
20	10	"	1,80	"	6,40	"	4,16	
21	10+30	30	1,85	"	6,60	"	4,20	
22	+50	20	1,60	0,5	5,30	"	4,60	
23	11	50	1,60	"	5,30	"	4,79	Fixp.=+6,64
24	+35	35	1,30	"	4,40	"	4,93	
25	12	65	1,35	"	4,60	"	5,18	
26	+50	"	1,30	"	4,40	"	5,37	
27	+82	32	1,30	"	4,40	"	5,50	
28	13+02	20	1,60	"	5,30	"	5,60	
29								

