



Akt nr:

P-E1a-1078

AU\$P-E1a-1078

6017-2

P 2-1078

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

RAMNAKLEVS DIKNING AV ÅR 1953

i Asklanda socken av Älvsborgs
län.

Upprättade vid syn enligt vatten-
lagen år 1953.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den 30/11 1953

NÄMNDEN

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den / 19.....

STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 16/12 1953 {utan
med


ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G .

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2
Ansökan och förordnande	3,4
Förening	5,6
Utlåtande	7-11
Värderingslängd	12-13
Kostnadsförslag	14,15
Kostnadsförelningslängd	16

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avlopp för bättre torrläggning av mark till Ramnaklev Östergården och Västergården samt Asklanda Rättaregården i Asklanda socken av Älvsborgs län.

§:1.

Hos Ragnar Stjerna den 17 aug. 1953.kl.15.

Närvarande undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman samt av intressenterna, Ragnar Stjerna, Per Magnusson, Axel Johansson, Martin Johansson och Fritjof Johansson.

§ 2.

Förslag till företagets utförande jämte fördelning av kostnaderna hade före sammanträdet delgivits samtliga sakägare. Någon erinran mot detsamma förelåg ej.

§ 3.

Ragnar Stjerna meddelar att då föreslagna arbeten i år 1947 avslutad förrättning ej fullbordats inom föreskriven tid, intressenterna i företaget skola återbetala de belopp, som utanordnats av till företaget förut anvisat statsunderstöd.

§ 4.

Förening och kostnadsfördelning bilägges protokollet.

§ 5.

Avgives utlåtande och förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan. .

Samuel L. L. L.

lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

Ank. den - 3 AUG 1953

Diariernr.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.



Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende bättre torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Ramnaklev 1⁴ och 1⁵, Asklanda 4², 4³ och 6³ i Asklanda socken av Älvsborgs län.

Ramnaklev, Asklanda den 23 juli 1953.

Ragnar Sjöö Ramnaklev ²Östg.
 Arvid Petersson Ramnaklev ²Östg.
 Martin Johansson Rättaregården
 Axel Johansson Rättaregården
 Per Magnusson Rättaregården
 Eritjat Johansson Rättaregården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:



Lantbruksingenjör David Larsson, Borås.

Borås den 3 augusti 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sven Ekelund
 (Sven Ekelund)

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruks-
ingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning
verkställa å omstående sida angivna förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör
över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den
11 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahicrantz
Chr. Fahicrantz.

Birger Carle
Birger Carle.

Förening.

Undertecknade markägare i torrlägningsföretaget
"Ramnaklevs dikning av år 1953" i Asklanda socken av
Älvsborgs län, hava träffat följande avtal:

Kostnaderna för företagets utförande och framtida under-
håll skola erläggas med:

0,2	procent	av	ägaren	till	Ramnaklev	Österg.	1 ⁴
35,3	"	"	"	"	"	"	1 ²
18,4	"	"	"	"	"	"	1 ⁵
18,9	"	"	"	"	Asklanda Rättareg.	4 ²	
20,2	"	"	"	"	"	"	4 ³
7,0	"	"	"	"	"	Västerg.	6 ³

Några ersättningar skola ej utgå varken i samband med
företagets utförande eller framtida underhåll.

Till förtroendeman för företaget utses hemmansägaren
Ragnar Stjerna, Ramnaklev, Asklanda, som befullmäktigas
vidtaga åtgärder för detsammas utförande, att göra fram-
ställning om statsbidrag till företaget samt att uppbära
och kvittera det bidrag, som kan komma att beviljas till
detsamma.

Ramnaklev Asklanda den 17/8 1953

Ragnar Stjerna
Martin Johansson.
Fritjof Johansson

Per Magnusson
Axel Johansson
David Persson

Örskrivande namnteckningar beviljas
Johannes Edvander Anna Johansson.

6.
Förestående förening, som av mig befunnits skälig och
lämplig, vitsordas.

David Loman

lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående bättre torrläggning av mark till Ramnaklev Östergården nr.1²,1⁴ och 1⁵ Asklanda Rättaregården nr.4² och 4³ samt Asklanda Västergården nr.6³ i Asklanda socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilket bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget på västra sidan om landsvägen Ramnaklev-Kvinnestad.

Vattnet från området avrinner till Änskan omkring en kilometer nedom Hjälmeryd.

Ansökan och förordnande samt förut handlagd förrättning.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande det område företaget omfattar har, efter den 30 nov. 1940 meddelat förordnande, handlagts och avslutats den 4 dec. 1947.

Härvid bestämdes bland annat att företaget skulle vara fullbordat till den 1 sept. 1952. Entreprenör antogs den 31 maj 1950, varefter arbetet påbörjades. Härvid befanns att på den sträcka 6+14-9+21, där avloppet skulle utföras som täckt dike av 45 cm.rör, förekom berg på hela sträckan och att på sträckan 4+45-6+14, vilken skulle utföras som öppet dike, jordarten till stor del bestod av flytjord så att denna, för att undvika arbetskrävande förstärkningar, måste utföras som täckt dike. Då, på grund av dessa omständigheter, företaget ej kunnat utföras inom föreskriven tid har, efter framställning härom, förordnande angående ny förrättning meddelats den 11 augusti 1953.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap.

vattenlagen.

Trumma under allmänna vägen vid 9+21 utfördes år 1950 enligt förslag till den förrättning, som avslutades år 1947. Den förrättning föreliggande utlåtande avser berör därför ej allmän väg och ej heller några andra allmänna intressen.

Utförande utav de avlopp, som ingå i företaget medför ej någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag.

Karta och profilritning.

Karta över den mark, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom kopiering utav karta från föregående förrättning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som ingå i företaget, hava upprättats efter verkställda avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet för sträckan 4+50-9+21, vilken utföres av 45 cm.rör, omfattar 80 hektar

Vattenföringen vid högvatten uppskattas till i runt tal 100 liter i sek.

Vid punkt 0 finnes en fördämning med krönhöjden +8,70 meter, som hindrar vatten från området väster om denna punkt att rinna till torrlägningsområdet. Efter förordnande meddelat den 2 mars 1949 handlägges för närvarande förrättning angående upptagning utav det avlopp, som går mot väster till Kvinnestadssjön. Några föreskrifter om ytterligare åtgärder, utöver de som redan vidtagits för att hindra vattnet att passera över vattendelaren, äro därför ej nu påkallade.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta anläggning av täckt avlopp utav betongrör med 45 cm.inre diam. från punkt 4+45 belägen 5 meter ovanför rågång mellan Asklanda nr.4³ och nr.6³ till punkt 9+21 belägen vid allmänna vägen mellan Asklanda och Kvinnestad samt uppgrävning utav sträckan 0+40-4+45 som öppet dike med 1 meters bottenbredd och sidolutning 1:1,25. Bottenläget i öppna diket skall vara +7.45 m. vid punkt 0+40, +7,25 m. vid 1+50, +7,0 m.vid punkt 4+00 samt +6.75 m. vid punkt 4+45. Bottenläget i det täckta diket skall vara +6.75 m.vid punkt 4+45, +6.60 m.vid 6+00 och +6.20 m.vid 9+21.

Jämte avloppsdiket skall anläggas ett täckt dike av 20 cm.betongrör i rågång mellan Ramnaklev nr.1² och Asklanda nr.4² från punkt 13+00=2+50 på avloppsdiket till punkt 14+89 i rågångshörn mellan Ramnaklev nr.1² och nr.1⁵ samt Asklanda nr.4². Bottenläget skall vara +7.30 m.vid punkt 13+00 och +7.55 m.vid punkt 14+89.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom det öppna avloppets uppgrävning

till föreslagna dimensioner samt anläggning av täckta avlopp har uppskattats och för varje ägofigur angivits i bilagd värderingslängd.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Kostnadsfördelning.

För kostnadernas fördelning hava intressenterna träffat avtal genom ingången förening, som bilagts sammanträdesprotokollet. I denna förening finnes för varje fastighet angivet andel i kostnad för företaget.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej erläggas i samband med företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall erläggas med 23,02 kronor, som inbetalas till länsstyrelsen i länet, då förrättningen vunnit laga kraft.

Arbetets utförande.

Företaget skall utföras med dimensioner och bottenlägen enligt bilagd ritning. Betongrör till täckta avlopp skola uppfylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som uppställas för lantbruksrör.

Framtida underhåll.

Envar av de markägare, företaget berör, har rätt att fordra, att det öppna rågångsdiket fullständigt rensas vart femte år och att brunnar på de täckta avloppen rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Kostnaden för rensningar och

//

underhållsarbeten skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

Kostnad för rensningsåtgärd eller skada, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må ej tillåtas eller tålas.

Arbets tid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1954. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Benämning.

Företaget skall benämnas "Ramnaklevs dikning av år 1953".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Ramnaklev den 17 aug. 1953.

David Lamm
lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Asklanda socken.</u>							
<u>Ramnaklev Österg.1⁴</u>							
<u>Ragnar Stjerna</u>							
åker	Summa.	1	0,20	2000	2200	200	40:--
<u>Ramnaklev Österg.1²</u>							
<u>Ragnar Stjerna</u>							
åker		2	1,91	900	2200	1300	2483.--
"		3	1,58	800	"	1400	2212.--
betesmark		4	0,35	600	1000	400	140.--
"		5	0,60	500	1000	500	300.--
Summa		3,49	0,95				5135.--
<u>Ramnaklev Österg.1⁵</u>							
<u>Arvid Pettersson</u>							
åker		6	1,15	1100	2200	1100	1265.--
"		7	1,10	1600	"	600	660.--
"		8	0,55	900	"	1300	715.--
Summa		2,80					2640.--
<u>Asklanda Rättareg.4²</u>							
<u>Martin och Axel Johansson</u>							
åker	Summa	9	1,70	600	2200	1600	2720.--
<u>Asklanda Rättareg.4³</u>							
<u>Per Magnusson</u>							
åker		10	1,55	700	2200	1500	2325.--
odl.mark		11	0,67	400	1200	800	536.--
"		12	0,33	500	1400	900	297.--
Summa		1,55	1,00				3158.--

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dike nr.1.</u>				
0+40-2+50	210	Sandbl.dyjord med rötter m ³	400	2:-	800:-	2200:-
		Sand och sten "	70	3:-	210:-	
		Pinnmo och block "	190	5:-	950:-	
		Tillägges			240:-	
2+50-4+45	195	Sandbl.dyjord med rötter m ³	600	2:-	1200:-	1600:-
		Sand och sten "	70	3:-	210:-	
		Tillägges			190:-	
4+45-9+21	476	Rör med 45 cm.18" inre diam.				
		lm.	476	10:-	4760:-	
4+45-5+40	95	Grävning,läggning samt				
		återfyllning lm.	95	3:-	285:-	
5+40-6+70	130	Grävning,läggning samt åter-				
		fyllning lm.	130	4:-	520:-	
		Sprängning av berg m ³	5	30:-	150:-	
6+70-9+21	251	Grävning,läggning samt åter-				
		fyllning lm.	251	7:-	1757:-	
		Sprängning av berg m ³	45	30:-	1350:-	
4+45		Intag			100:-	
9+21		Kringmurning			50:-	
5+40,6+00,6+ +70,7+20, 7+65,8+25, 8+60,9+00		Brunnar st.	8	80:-	640:-	
		tillägges			1088:-	10700:-
		<u>Dike nr.2.</u>				
13+00-14+89	189	Rör med 20 cm.inre diam. lm.	189	3:-	567:-	
		Grävning,läggning samt åter-				
		fyllning lm.	189	2:-	378:-	
		Överföres			945:-	14500:-

100

16.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ramnaklev Österg.1⁴</u>						
Ragnar Stjerna	s	40.-		31.60	0,2	
<u>Ramnaklev Österg.1²</u>						
Ragnar Stjerna	s	5135.-		5577.40	35,3	
<u>Ramnaklev Österg.1⁵</u>						
Arvid Pettersson	s	2640.-		2907.20	18,4	
<u>Asklanda Rättareg.4²</u>						
Martin o. Axel Johansson	s	2720.-		2986.20	18,9	
<u>Asklanda Rättareg.4³</u>						
Per Magnusson	s	3158.-		3191.60	20,2	
<u>Asklanda Västerg.6³</u>						
Fritjof Johansson	s	1455.-		1106.-	7,0	
<u>Summa</u>		15148.-		15800.-	100,0	
Ramnaklev den 17 aug.1953. <i>Samuel Larsson</i> lantbruksingenjör.						