



Akt nr:

P-E1a-1079

AU\$P-E1a-1079

6018-5

P 5-1079

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Handlingar
angående

TRÄDETS DIKNING AV ÅR 1953.

i Kölabý socken, Älvsborgs län.

Upprättade vid syn enl. vatten-
lagen år 1953.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Besl.
Län

 den 25/6 1953

NÄMNDEN

LANTBRUKS-

STYRELSEN

Besl.
Län

den / 19

Arbetets utförande godkänt

den 30/6 1954

utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å be-å da ritningar
med färgbeteckning)

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g .

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2-5
Ansökan och protokoll	6-11
Fullmakt för ombud för Statens Järnvägar	12
Skrivelse från Vägförvaltningen i Älvsborgs län	13
Kungörelse ang.sammanträde den 20 mars 1953	
anslagen vid Kölabby kyrka d.8/3 1953	14
införd i Ulricehamns Tidning d.5/3 1953	15
Förteckning över avsända underrättelser d.5/3 1953	16
Synemännens utlåtande	17-25
Värderingslängd	26-35
Kostnadsförslag	36-38
Kostnadsfördelningslängd	39,40
Grävningstabell	41-44
Fixpunktsbeskrivning	45

SVENSKT NORMA

Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
uppgrävning utav avlopp för bättre
torrläggning av mark till Trädet,
Gärdet, Kölabý, Ryninge och Sverkils-
torp i Kölabý socken av Älvsborgs
län.

§:1.

Hos Olle Rylander, Trädets gård, fredagen den 20 mars
1953 kl.15.

Närvarande: synmännen, undertecknad lantbruksingenjör,
av Länsstyrelsen förordnad förrättningsman och skiftes-
godemännen Josef Johansson, Humla Brunnsgården, Blidsberg
och Åke Johansson, Brunnsgården, Åsarp,
och intressenterna:

Olle Rylander, Trädet 1¹

Fru Elsa Nelander, Ryninge Västerg. 2⁴

Ester Fransson, Sverkilstorp 1⁷

Nils Claesson för Oskar Anderssons sterbh., Sverkilstorp 1⁶.

och " 1¹⁰

Folke Andersson, Ryninge Mellomg. 3³

Erik Johansson " Västerg. 2⁶

Anton Fagersson " " 2⁷

Joh. Andersson " " 2⁵

Reguel Andersson " Kronog. 1³

Hjalmar Kölby för Signe Hansson, Kungsg. 2¹

Överbanmästare E. Magnusson, Ulricehamn, för Statens Järnvägar

enl. fullmakt.

§:2.

Jäv mot synemännen anmäles ej.

§:3.

Redogöres för upprättat förslag till företagets utförande, vilket även före sammanträdet varit tillgängligt för granskning av berörda sakägare.

§:4.

Överbanmästaren Magnusson: Statens järnvägar yrkar, att de kostnader, som kunna uppstå för järnvägen genom sänkningen av vattenytan i vattensamlingen ovanför punkt F, skola ersättas järnvägen av dikningsföretaget. Banlinjen på berörd sträcka skall så snart som möjligt undersökas. Om banvallen vilar på lös mossmark, kan risk finnas, att förskjutningar uppstå, om vattenytan i marken sänkes.

Nils Claesson: före järnvägens tillkomst rann vattnet i den bäck, som kommer från Åsarp i rågång mellan Ryninge 3³ och Alvared 3⁴ till rågångshörn mellan dessa och Sverkilstorp samt från detta rågångshörn i rågång mellan Sverkilstorp och Ryninge till vattensamlingen nedanför järnvägen. För att ej behöva bygga tre trummor skulle efter banvallens anläggning vattnet ledas i ett dike på banvallens västra sida åt söder till den trumma, som järnvägen anlade på Ryninge nr.1⁹ och nr.1¹⁰. På östra sidan om banvallen skulle ett dike uppgrävas över Ryninge nr.3³ till rågången mellan Ryninge och Sverkilstorp och efter denna ett dike till vattensamlingen. Detta järnvägens åtagande har senare bekräftats muntligt i vittnes närvaro. Dikena ha dock ej uppgrävts och underhållits på det sätt, som utlovats. De marker, som beröras av dessa

4

diken, äro därför försumpade.

Folke Andersson: avloppet från vattensamlingen bör få upprensas så att de diken Claesson omnämnt kunna nöjaktigt upprensas och underhållas.

Järnvägsbanken vilar såvitt jag känner till på hårdmark. Vi, som ha mark, som är försumpad, anse, att vi böra ha rätt få vidtaga åtgärder för att få bort vattnet.

§:5.

Skrivelse från vägförvaltningen angående trumma vid punkt 16+50 bilägges protokollet.

§:6.

Fru Fransson: jag anser, att nyttan på fig.47-49 blir förhållandevis begränsad.

§:7.

Reguel Andersson: jag har även mark ovanför fig.101-102, som behöver dikas. Denna mark hade bort ingå i företaget.

§:8.

Fru Nelander: jag har gården bortarrenderad, och då det blir arrendatorn, som får nytta av dikningen, bör väl även han amortera och förränta det lån jag måste ta för mina kostnader i företaget.

§:9.

Avgiva synemännen utlåtande.

§:10.

Till styrelse för företaget utses Olle Rylander, Johan Andersson och Hjalmar Kölby och till aktförvarare utses Olle Rylander.

§:11.

Förklarar förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

Danid Larsson

lantbruksingenjör.

Josef. Forsman.

skiftesgodemän.

Pke Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

verk. 21/12-46.

LANDSKANSLIET

Nr 60 pag. 810

E.D. 1946

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län
samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i
laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vä-
nersborg i landskansliet den 14 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg
Inge Fröberg

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Vänersborgs län.

Undertecknad 2 få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Andersson i Pölsby socken av Vänersborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Närstis järnvägsstation

Meddelande angående förrättningen torde ställas till:

adress U. S. Glunde
pr Närstis
Telefon: Närstis 2

Träsket den 21 sept 1946

- 1 U. S. Glunde
- 2 Asger Anderson storkh.
- 3 Per Larsson
- 4 Regner Andersson
- 5 Erik Hansson
- 6 Ester Hansson
- 7 Charles Andersson *Anten Fagermo*
- 8 Karl Andersson
- 9 Johan Thorsson
- 10 E. P. Melander

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Hölsby Brommen

Eldre

?

Värdens gård

Skivstugan

Ljungåsen

Ryninge, Värdens gård

" Korngården

Värdens

Skivstugan

?

Skivstugan

Ryninge, Värdens gård

?

" Skivstugan

Robert Hanssons söderhus 6

Karl Anderton } Borden även 4.
Efrim

Erik Hansson

Linn och Ole Rylander

Emil Sandell

Ole Johansson

E. J. Melander

Johan Anderton

Regner Anderton

Yngre Wilhelmsson

Johan Hennvall

Erik Fransson

Ole Andertons söderhus

Hans Neuman

Antin Anderton Antons Fagerman

Ray Anderton

Falke Anderton

Nr.20 pag.530.

E.D. 1948.

Lantbruksnämnden
i
Älvsborgs läns södra område

BORÅS

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Lantbruksingenjören A.Welin-Berger i Halmstad har med anledning av att ett nytt lantbruksingenjörssdistrikt inrättats i Borås för Älvsborgs läns södra del till lantbruksnämnden översänt två förteckningar över förrättningar inom länsdelen med tillhörande ansökningar och förrättningar.

Med bifogande av samtliga ansökningar och förordnanden får lantbruksnämnden härmed vördsamt föreslå, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas som förrättningsman.

Borås den 21 september 1948.

För lantbruksnämnden:

Sven Ekelund.

Lantbruksdirektör.

Förrättningar, icke handlagda.

<u>Socken:</u>	<u>Förrättningens namn:</u>	<u>Förordn.utfärdat den:</u>
-----	-----	-----
Kölaby	Trädet	14,12.1946.
-----	-----	-----

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

Lantbruksingenjör.

Förrättningar, varå allenast mätningar verkställets:

<u>Socken:</u>	<u>Förrättningens namn:</u>	<u>Förordn. utf. den:</u>
----------------	-----------------------------	---------------------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

Lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 20 pag. 530

E.D. 1948

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna ansökningar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Fh/Awe

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Överbanmästare E MagnussonBefattning och namn
Ulricehamnatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning

Enligt uppgift i kallelsen

rörande uppgrävning utav avlopp genom mark till bl a Sverkilstorp


i Kölaby socken, Älvsborgs län

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).



Halmstad den 17 mars 1953

(/Lars Wallgren/)

Baningenjör,

föreståndare för 32 bansektionenTelefon: 5345

På en gång närvarande vittnen:


Rist
Kub

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Datum

27.1.53

Postadress VÄNERSBORG

Telefonadress ~~ÄLVSBORG~~ 12170

Postgirokonton 18 29 15

Lantbruksingenjör David Larsson
Borås

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

558-43/53

IT/Kj


Ärende

I anledning av Eder skrivelse den 23 dennes angående torrlägningsföretag vid Sverkilstorp i Kölabys socken får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag.

Trumman genom länshuvudvägen Falköping - Ulricehamn vid Sverkilstorp kommer att utföras av $\varnothing$ 90 cm betongkulvert, som förlägges på djupet + 6,00.

Trumomläggningen utföres snarast efter det meddelande lämnats att avloppet från trumman är klart. Meddelande härom lämnas till vägmästare Sven Carlsson, Timmele.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avloppsdiken genom och från Ryninge och Sverkilstorp samt Kölaby Bredgården och Lillegården över mark till Kölaby Kungsgården, Kölaby Stom, Trädet och Gärdet till trumma för landsvägen Trädet - Solberga på Kungsgården nr.2¹ för bättre torrläggning av mark till ovannämnda hemman i Kölaby socken, kommer sammanträde att hållas hos Olle Rylander, Trädets gård, fredagen den 20 mars 1953, kl.15.

Handlingar angående företaget finnes tillgängliga hos Olle Rylander, Trädet.

Borås den 26 februari 1953.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Att meddelande om kung. innehåll och tillhandahållande blivit anslaget vid Kölaby kyrka 8/3 1953.

betygar:

N. Rylander
Kölaby

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Alvsborgs län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avloppsdiken genom och från Ryninge och Sverkilstorp samt Kölaby Bredgården och Lillegården över mark till Kölaby Kungsgården, Kölaby Stom, Trädet och Gärdet till trumma för landsvägen Trädet—Solberga på Kungsgården nr. 21 för bättre torrläggning av mark till ovannämnda hemman i Kölaby socken, kommer sammanträde att hållas hos Olle Rylander, Trädets gård, fredagen den 20 mars 1953, kl. 15.

Handlingar angående företaget finnes tillgängliga hos Olle Rylander, Trädet.

Borås den 26 februari 1953.

DAVID LARSSON.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Ulricehamns
Tidning torsdagen den 5 mars 1953, betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör

Förteckning

över avsända underrättelser ang.sammanträde för uppgrävning utav avlopp för bättre torrläggning av mark till Trädet, Gärdet, Kölabby, Ryninge och Sverkilstorp i Kölabby socken av Älvsborgs län.

Avsändningsdag den 5 mars 1953.

Robert Hanssons sterbhus	Kungsgården	Trädet
Fru Signe Hansson	"	"
Bröderna Efraimsson	Gärdet	"
Olle Rylander	Trädets gård	"
Joh.Hernvall	Ryninge Västerg.	"
Karl M.Nelanders sterbh.	" "	"
C.G.Nelander	" "	"
Hans Neuman	Sverkilstorp	"
Ester Fransson	"	"
Oskar Anderssons sterbhus	"	"
Kommunalkamrer Nils Claesson	"	"
Anton Fagersson	Ryninge Västerg.	"
Folke Andersson	" Mellomg.	"
Aug.Andersson	" Västerg.	"
Joh. Andersson	" "	"
Reguel Andersson	Kronogården	"
Torsten Sandahl	Kölabby Stom, Strömstorp	"
Olle Josefsson	Ljungåsen	"

Borås den 5 mars 1953.

Danid Larsson
lantbruksingenjör.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Kölaby 2¹, 3¹⁰ och 4⁸, Gärdet 1¹⁷, Trädet 1¹, Sverkilstorp 1², 1³, 1⁶, 1¹⁰ och 1¹¹, Ryninge 1³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁸ och 3³ i Kölaby jordregistersocken av Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilket bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget å båda sidor om landsvägen Kölaby - Norra Åsarp, omkring 1 km. nordost om Kölaby kyrka.

Vattnet från området avrinner till Ätran.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen den 14/12 1946 lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del att handlägga förrättning för torrläggning av sökandenas marker. Förordnandet har sedermera den 8 oktober 1948 överförs på undertecknad lantbruksingenjör.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Av företaget beröres trumma genom allmänna vägen Falköping - Ulricehamn. Trumman skall byggas om på vägförvaltningens bekostnad.

Uppgrävning utav de avlopp, som ingå i företaget medför ej någon sådan ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag, att åtgärder från företagets sida kunna ifrågasättas.

Karta och profilritning.

Karta över den mark, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom planmätning och ytavvägning utav det markområde, dikningen berör. På kartan har densamma avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva.

Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal $1,5 \text{ km}^2$ i punkt F, 4 km^2 i punkt C₁, $0,3 \text{ km}^2$ i punkt B₄ samt 11 km^2 i punkt B.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till $0,12 \text{ km}^3$ i sek. från km^2 .

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav i nedanstående tabell till dimensioner och bottenlägen närmare angivna avloppssträckor.

Punkt	Botten- läge	Sträcka	botten- lutning	botten- bredd	sidolutning
-------	-----------------	---------	--------------------	------------------	-------------

Sträckan A-B.

1+50	4.50				
		1+50-8+50	0,57:1000	1.0	1:1,25
8+50	4.90				
		8+50-10+00	2,8:1000	1,0	1:1,25
10+00=	5.32				
30+00					

punkt	botten- läge	sträcka	botten- lutning	botten- bredd	sido- lutning.
<u>Sträckan B-C.</u>					
10+00	5.32				
		10+00-11+00	2.8:1000	1.0	1:1,25
11+00	5.60				
		11+00-13+38	1,2:1000	1,0	1:1,25
13+38= =40+00	5.87				
<u>Sträckan C-D.</u>					
13+38	5.87				
		13+38-14+46	1.2:1000	0,5	1:1,25
14+46	6.00				
		14+46-17+50	0,0:1000	0,5	1:1,25
17+50	6,00				
<u>Sträckan E-F.</u>					
18+50	6.00				
		18+50-19+52	2.0:1000	0,5	1:1,25
19+52	6.20				
		19+52-24+32	0,5:1000	0,5	1:1,25
24+32	6,45				
<u>Sträckan B-B₁</u>					
30+00= 10+00	5.40				
		30+00-31+00	5.0:1000	0,5	1:1,25
31+00	5.90				
		31+00-34+00	1,7:1000	0,5	1:1,25
34+00	6.40				
		34+00-35+50	4.0:1000	0,5	1:1.25
35+50	7.00				

punkt	botten- läge	sträcka	botten- lutning	botten- bredd	sido- lutning.
		35+50-36+13	23,8:1000	0,5	1:1,25
36+13	8.50				
<u>Sträckan B₁-B₂</u> ingen grävning.					
<u>Sträckan B₂-B₃</u>					
37+00	11.00				
		37+00-39+76	0,7:1000	0,5	1:1.25
39+76	11.20				
<u>Sträckan B₃-B₄</u>					
45+00					
39+76	11.20				
		45+00-47+00	7.5:1000	0,3	1:1.25
47+00	12.70				
		47+00-47+82	2.2:1000	0,3	1:1.25
47+92	12.90				
<u>Sträckan C-C₁</u>					
40	5.90				
		40+00-43+20	0,9:1000	0,5	1:1.25
43+20	6,20				
		43+20-44+00	1,2:1000	0,5	1:1,25
44+00	6,30				
		44+00-45+00	7,0:1000	0,5	1:1.25
45+00	7.00				
		45+00-49+00	1,5:1000	0,5	1:1.25
49+00	7.60				
		49+00-50+00	6.0:1000	0,5	1:1.25
50+00	8.20				
		50+00-50+50	10.0:1000	0,5	1:1.25
50+50	8.70				

Innan vattenståndet i vattensamlingen ovanför punkt F avsänkes under nuvarande lågvattenstånd, skall överens-kommelse träffas med vederbörande baningenjör, huru arbetet med uppgrävning av dikessträckan närmast nedom punkt F skall bedrivas. Några särskilda föreskrifter angående uppgrävningen utav dikessträckan närmast vattensamlingen synes ej erforderliga.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr. hektar och pr.ägofigur.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

För den låglänta ängsmarken omkring vattensamlingen ovanför punkt F har som båtnad ansetts den värdeökning, som uppkommer genom högvattenytans sänkning.

Kostnadsfördelning.

För kostnadernas fördelning på berörda fastigheter har företaget uppdelats i fyra avdelningar på sätt, som framgår av nedanstående tabell.

Område	Ägofig.	Uppskattad båtnad	beräknad kostnad	relativ kostnad
I	4-15, 26-34, 41-84	22093	15800	0,715
II	16-25, 103-106	3717	3400	0,915
III	107-117	3704	3400	0,918
IV	35-40, 85-102	6619	6600	0,997

Sedan kostnaderna för envar fastighet inom varje avdelning uträknats, har de beräknade kostnaderna för samtliga fastigheter införts i kostnadsfördelningslängden. Varje fastighets andel i verklig kostnad, vilken skall vara proportionell mot andel i beräknad kostnad för hela företaget, har sedan uträknats och angivits i procent.

Ersättningar.

Ersättningar för jordupplag skall erläggas med 20 öre för kvm. för åker och 4 öre för kvm. äng och betesmark, varå upplägges stembunden jord, som ej lämpligen kan planeras ut på omgivande mark. För jord, som kan planeras ut på omgivande mark, skall ingen ersättning erläggas.

Uppmätning av mark, som tages i anspråk, skall verkställas i samband med besiktning för arbetets avsyning. För oförutsedda skador får jämväl ersättningsbeloppen bestämmas i samband med företagets avsyning.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall erläggas med 54 kronor och 20 öre, vilket belopp skall inbetalas till länsstyrelsen i länet, då företaget vunnit laga kraft.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Sträckan 23+80-24+34 får ej upptagas till större djup än nuvarande dikesbotten, förrän Statens järnvägar hunnit under-

söka, huruvida några åtgärder erfordras för att förebygga skred i marken vid banlinjen, då vattenytan sänkes och de åtgärder, som befinnas påkallade, blivit utförda.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin.

Jordvallarna skola läggas minst 1 meter från avloppens kanter och förses med öppningar för avledande av vatten från bakomvarande marker.

I samband med avloppens uppgrävning skall, om markägaren så önskar, jorden bortschaktas i sådan omfattning på befintliga vattningsplatser, att vattning av betande djur blir möjligt.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att diket fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Kostnaden för rensning skall fördelas

efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

De broar, som uppförts över avloppen i samband med företagets utförande skola underhållas av dem, till vilkas nytta de utförts.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må ej tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrätt-

ningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1958. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör eller om statsunderstöd anvisas till detsamma av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar att verkställa avsyning.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trädets dikning av år 1953".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtagandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Trädet den 20 mars 1953.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Josef Jönsson.

Alf Johansson

skiftesgodemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kölaby socken.</u>							
<u>Kungsgården 2¹</u>							
<u>Robert Hanssons sterbhus</u>							
betesmark	1		0,17				-
"	2		0,17				-
"	3		0,12				-
<u>Summa</u>			0,46				
<u>Gärdet 1¹⁷</u>							
<u>Bröderna Efraimsson</u>							
odl.mark	4		0,59	1200	1500	300	177:-
betesmark	5						-
"	6		0,20	900	1300	400	80:-
"	7		0,58	700	1300	600	348:-
"	8		0,34	700	1300	600	204:-
åker	9	0,28		1900	2500	600	168:-
"	10	1,50		1000	2000	1000	1500:-
"	11	0,73		1000	2000	1000	730:-
betesmark	12		0,30	400	1000	600	180:-
<u>Summa</u>		2,51	2.01				3387:-
<u>Trädet 1¹</u>							
<u>Olle Rylander.</u>							
åker	13	0,93		900	2000	1100	1023:-
"	14	1,48		1000	"	1000	1480:-
odl.mark	15		0,22	800	1500	700	154:-
åker	16	0,45		1300	1800	500	225:-
"	17	0,80		1300	"	500	400:-
"	18	1,57		1300	"	500	785:-
"	19	1,41		1300	"	500	705:-
<u>Överföres</u>		6,64	0,22				4772:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,64	0,22				4772:-
odl.mark	20		0,30	1200	1500	300	90:-
"	21		0,31	1200	"	300	93:-
"	22		0,74	1200	"	300	222:-
"	23		1,72	1100	"	400	688:-
åker	24	0,50		1300	1800	500	250:-
betesmark	25		0,32	300	500	200	64:-
odl.mark	26		0,43	600	1300 (1500)	700	301:-
"	27		1,35	600	1300 (1500)	700	945:-
imp	28						-
odl.mark	29		0,40	1300	1800	500	200:-
"	30		0,02	1500	"	300	6:-
"	31		0,39	1300	1500	200	78:-
Summa		7,14	6,20				7709:-
<u>Ryninge Västerg.2⁸</u>							
<u>Joh.Härnvall</u>							
åker Summa.	32	0,13		1300	1800	500	65:-
<u>Ryninge Västerg.2⁴</u>							
<u>Karl M.Nelanders sterbhus.</u>							
åker	33	0,84		1300	2000	700	588:-
"	34	2,25		800	1600 (1800)	800	1800:-
"	35	0,62		900	1700 (2000)	800	496:-
odl.mark	36		0,17	1000	1400 (1500)	400	68:-
betesmark	37		0,05	300	500 (1000)	200	10:-
åker	38	1,84		700	1500 (1800)	800	1472:-
"	39	0,81		1700	2000	300	243:-
"	40	1,60		1700	"	300	480:-
Överföres		7.96	0,22				5157:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7,96	0,22				5157:-
åker	41	1,00		1100	1800	700	700:-
-odl.mark	42		0,25	800	1500	700	175:-
"	43		0,20	400	900 (1300)	500	100:-
Summa		8,96	0,67				6132:-
<u>Sverkilstorp 1¹¹</u>							
<u>Hans Neuman.</u>							
åker	44	0,17		1100	1800	700	119:-
-"	45	0,30		1100	1800	700	210:-
Summa		0,47					329:-
<u>Sverkilstorp 1²</u>							
<u>Ester Fransson.</u>							
åker	46	0,48		1100	1800	700	336:-
odlingsmark	47		1,32	1100	1500	400	528:-
"	48		1,95	700	1400 (1500)	700	1365:-
"	49		0,45	400	900 (1300)	500	225:-
Summa		0,48	3,72				2454:-
<u>Sverkilstorp 1⁷</u>							
<u>Ester Fransson.</u>							
odl.mark	50		0,05	400	900 (1300)	500	25:-
"	51		0,16	700	1200 (1500)	500	80:-
Summa			0,21				105:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sverkilstorp 1³</u>							
<u>Ester Fransson</u>							
odl.mark	52	0,16		900	1400 (1500)	500	80:-
<u>Sverkilstorp 1⁶</u>							
<u>Oskar Anderssons sterbh.</u>							
åker	53	0,15		1000	1500 (1800)	500	75:-
odl.mark	54		0,28	400	900 (1300)	500	140:-
"	55		0,14	500	1000 (1300)	500	70:-
åker	56	0,43		1000	1600 (1800)	600	258:-
"	57	0,43		1300	1800 (2000)	500	215:-
"	58	3,81		1600	2000	400	1524:-
"	59	1,51		1500	"	500	755:-
odl.mark	60		0,32	1000	1500	500	160:-
"	61		0,37	400	800 (1300)	400	148:-
Summa		6,33	1,11				3345:-
<u>Sverkilstorp 1¹⁰</u>							
<u>Oskar Anderssons sterbhus.</u>							
åker	62	0,12		1700	2000	300	36:-
odl.mark	63		0,14	400	800 (1300)	400	56:-
"	64		0,65	1000	1500	500	325:-
"	65		0,23	400	800 (1300)	400	92:-
"	66		0,74	1000	1500	500	370:-
Summa.		0,12	1,76				879:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ryninge Mellomg. 3³</u>							
<u>Folke Andersson</u>							
odl.mark	67		0,40	800	1300	500	200:-
"	68		0,60	800	"	500	300:-
Summa			1,00				500:-
<u>Ryninge Västerg. 2⁶</u>							
<u>Erik Johansson.</u>							
odl.mark	69		0,23	700	1200 (1300)	500	115:-
åker	70	0,56		1500	1800	300	168:-
"	71	0,53		1300	"	500	265:-
"	72	0,19		1300	"	500	95:-
odl.mark	73		0,19	600	1100 (1300)	500	95:-
"	74		0,35	400	800 (1300)	400	140:-
"	75		0,20	800	1300	500	100:-
åker	76	0,90		1500	1800	300	270:-
"	77	0,97		1500	2000	500	485:-
"	78	0,82		1500	"	500	410:-
"	79	0,55		1500	"	500	275:-
Summa		4,52	0,97				2418:-
<u>Ryninge Västerg. 2⁷</u>							
<u>Anton Fagersson.</u>							
åker	80	1,19		1500	2000	500	595:-
"	81	0,39		1500	"	500	195:-
"	82	0,14		1200	1800	600	84:-
odl.mark	83		0,05	500	1000 (1500)	500	25:-
Överföres		1,72	0,05				899:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,72	0,05				899:--
odl.mark	84		0,15	400	900 (1300)	500	75:--
Summa		1,72	0,20				974:--
<u>Ryninge Västerg.2⁵</u>							
<u>Joh.Andersson</u>							
åker	85	0,66		1300	1800	500	330:--
"	86	0,12		1200	1600 (1800)	400	48:--
"	87	0,20		1200	1600 (1800)	400	80:--
"	88	0,60		1200	1700 (1800)	500	300:--
"	89	0,77		1200	1700 (1800)	500	385:--
"	90	0,72		1300	1800	500	360:--
"	91	0,54		1300	"	500	270:--
"	92	0,37		1300	"	500	185:--
"	93	0,81		1300	"	500	405:--
odl.mark	94		0,40	800	1200	400	160:--
åker	95	0,97		900	1300	400	388:--
Summa		5,76	0,40				2911:--
<u>Ryninge Kronog.1³</u>							
<u>Reguel Andersson.</u>							
åker	96	0,09		900	1300	400	36:--
"	97	0,33		900	"	400	132:--
"	98	0,18		900	"	400	72:--
"	99	0,32		700	1200 (1300)	500	160:--
"	100	0,39		900	1300	400	156:--
Överföres		1,31					556:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,31					556:--
åker	101	0,57		1000	1300	300	171:--
"	102	0,73		1000	"	300	219:--
Summa		2,61					946:--
<u>Kölaby Stom 1²</u>							
<u>Torsten Sandahl.</u>							
åker	103	0,15		800	1300	500	75:--
"	104	0,15		700	1200 (1300)	500	75:--
"	105	0,06		800	1300	500	30:--
"	106	0,15		1200	"	100	15:--
Summa		0,51					195:--
<u>Kungsg. 2¹</u>							
<u>Robert Hanssons sterbh.</u>							
betesmark	107		0,34	100	600 (700)	500	170:--
"	108		0,43	250	650 (700)	400	172:--
"	109		0,78	100	600 (700)	500	390:--
"	110		0,58	100	600 (700)	500	290:--
"	111		0,21	100	600 (700)	500	105:--
"	112		0,22	100	600 (700)	500	110:--
"	113		0,22	100	600 (700)	500	110:--
odl. mark	114		0,47	300	1000	700	329:--
"	115		0,26	300	"	700	182:--
Summa.			3,51				1858:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>				pr.fastigh.			
<u>Kölaby socken.</u>							
<u>Kungsgården 2¹</u>							
Robert Hanssons sterbh.	1-3						-
<u>Gärdet 1¹⁷</u> Bröderna							
Efraimsson.	4,6-12	2,51	2,01	4414	7801		3387.-
<u>Trädet 1¹</u> Olle Rylander	13-31	7,14	6,20	14375	22084		7709:-
<u>Ryninge Västerg.2⁸</u>							
Joh.Härnvall	32	0,13		169	234		65:-
<u>Ryninge Västerg.2⁴</u>							
Karl M.Nelanders sterbh.	33-43	8,96	0,67	10400	16532		6132:-
<u>Sverkilstorp 1¹¹</u>							
Hans Neuman	44,45	0,47		517	846		329:-
<u>Sverkilstorp 1²</u>							
Ester Fransson	46-49	0,48	3,72	3525	5979		2454:-
<u>Sverkilstorp 1⁷</u>							
Ester Fransson	50-51		0,21	132	237		105:-
<u>Sverkilstorp 1³</u>							
Ester Fransson	52		0,16	144	224		80:-
<u>Sverkilstorp 1⁶</u>							
Oskar Anderssons sterbh.	53-61	6,33	1,11	10150	13495		3345:-
<u>Sverkilstorp 1¹⁰</u>							
Oskar Anderssons sterbh.	62-66	0,12	1,76	1742	2621		879:-
<u>Ryninge Mellomg.3³</u>							
Folke Andersson	67,68		1,00	800	1300		500:-
<u>Ryninge Västerg.2⁶</u>							
Erik Johansson	69-79	4,52	0,97	7211	9629		2418:-
<u>Ryninge Västerg.2⁷</u>							
Anton Fagersson	80-84	1,72	0,20	2623	3597		974:-
Överföres		32,38	18,01	56202	84579		28377:-

SKIFTESGODEMÄNSKAP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr-he-		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		32,38	18,01	56202	84579		28377:-
<u>Ryninge Västerg.2⁵</u>							
Joh.Andersson	85-95	5,76	0,40	7251	10162		2911:-
<u>Ryninge Kronog.1³</u>							
Reguel Andersson	96-102	2,61		2415	3361		946:-
<u>Kölaby Stom 1²</u>							
Torsten Sandahl	103-106	0,51		453	648		195:-
<u>Kölaby Kungsg.2¹</u>							
Robert Hanssons sterbhus	107-115		3,51	5615	24195		1858:-
<u>Kölaby Breg. 3¹⁰</u>							
Olle Rylander	116		1,53	459	1989		1530:-
<u>av Kölaby Lilleg.4⁸</u>							
Olle Josefsson	117	0,79		869	1185		316:-
Summa		42,05	23,45	682105	1043435		36133:-

Trädet den 20 mars 1953.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Josef J. Jansson

Alf Johansson

skiftesgodemän.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A-F.</u>				
		<u>Sträckan A-B.</u>				
1+00-1+40	40	Rensning lm.	40	1:-	40:-	
1+40-10+00	860	Schaktn.av grus,sten och block m ³	560	7:-	3920:-	
		" " " " " "	170	5:-	850:-	
		" " torv "	620	2:-	1240:-	
4+55		broersättning st.	1	250:-	250:-	
6+24		" st.	1	200:-	200:-	
		Tillägges			650:-	7150:-
10+00-13+38	338	<u>Sträckan B-C.</u>				
		Schaktn.av grus,sten och block m ³	140	7:-	980:-	
		" " " " " "	40	5:-	200:-	
		" " torv "	420	2:-	840:-	
10+58		broersättning st.	1	250-	250:-	
		Tillägges			230:-	2500:-
13+38-17+80	442	<u>Sträckan C-D.</u>				
		Schaktn.av grus,sten o.block m ³	80	7:-	560:-	
		" " " "	40	5:-	200:-	
		" " torv "	550	2:-	1100:-	
16+50		bro lägges av vägförvaltn.				
		Tillägges			190:-	2050:-
18+20-24+60	640	<u>Sträckan E-F.</u>				
		Schaktn.av grus,sten o.enst. block m ³	140	6:-	840:-	
		" " " "	80	4:-	320:-	
		Överföres			1160:-	11700:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18+50		Överfört			1160:-	11700:-
		Schaktn.av torv m ³	1150	2:-	2300:-	
		Ersättning för broar st.	1	250-	250:-	
		Tillägges			390:-	4100:-
						15800:-
30+00-36+13	613	<u>Sträckan B-B₁</u>				
		Schaktn.av grus,sten o.block m ³	90	7:-	630:-	
		" " " " " " " " 90	90	5:-	450:-	
		" " " " " " " " 170	170	4:-	680:-	
		" " torv " 520	520	2:-	1040:-	
30+80		Omlägg.n.av rörbro			50:-	
35+50		Ersättning för bro			200;-	
		Tillägges			350:-	3400:-
37+00-39+76	276	<u>Sträckan B₂-B₃</u>				
		Schaktn.av grus,sten o.block m ³	60	7:-	420:-	
		" " torv med sten " 250	250	3:-	750:-	
		Tillägges			130:-	1300:-
45+00-47+92	292	<u>Sträckan B₃-B₄</u>				
		Schaktn.av grus,sten o.block m ³	100	7:-	700:-	
		" " torv och sten " 350	350	3:-	1050:-	
46+95,47+92		Ersättning för broar st.	2	75:-	150:-	
		Tillägges			200:-	2100:-
						3400:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+00-50+50	1050	<u>Sträckan C-C₁</u>				
		Schaktn.av grus,sten o.block				
		m ³	290	7:-	2030:-	
		" " grus och sten "	300	4:-	1200:-	
		" " torv "	950	2:-	1900:-	
43+20,45+55, 47+10		Ersättning för broar st.	3	250:-	750:-	
49+10		Omläggning av rörbro			50:-	
		Tillägges			670:-	6600:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Avloppet A-F.</u>				
		Sträckan A-B			7150:-	
		" B-C			2500:-	
		" C-D			2050:-	
		" E-F			4100:-	15800:-
		Sträckan B-B ₁			3400:-	3400:-
		" B ₂ -B ₃			1300:-	
		" B ₃ -B ₄			2100:-	3400:-
		Sträckan C-C ₁			6600:-	6600:-
		Summa.				29200:-
		Trädet den 20 mars 1953.				
		<i>David Larsson</i>				
		lantbruksingenjör.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. n.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Gärdet 1 ¹⁷ Br.Efraimsson	s					
Avd.I Fig.4-12		3387.-	2422.24	2422.24	8,295	
Trädet 1 ¹ Olle Rylander	s					
Avd.I Fig.13-15,26-31		4187.-	2994.37			
" II " 16-25		3522.-	3221.63	6216.00	21.288	
Ryninge Västerg.2 ⁸						
Joh.Härnvall	-					
Avd.I Fig.32		65.-	46.49	46.49	0,159	
Ryninge Västerg.2 ⁴						
Karl M.Nelanders sterbh.	s					
Avd.I Fig.33-34,41-43		3370.-	2410.08			
" IV Fig.35-40		2762.-	2754.07	5164.15	17.685	
Sverkilstorp 1 ¹¹						
Hans Neuman	-					
Avd.I Fig.44-45		329.-	235.29	235.29	0.806	
Sverkilstorp 1 ²						
Ester Fransson	s					
Avd.I Fig.46-49		2454.-	1755.-	1755.-	6.010	
Sverkilstorp 1 ⁷						
Ester Fransson	s					
Avd.I Fig.50-51		105.-	75.09	75.09	0.257	
Sverkilstorp 1 ³						
Ester Fransson	s					
Avd.I Fig.52		80.-	57.21	57.21	0.196	
Sverkilstorp 1 ⁶						
Oskar Anderssons sterbh.	s					
Avd.I Fig.53-61		3345.-	2392.21	2392.21	8.193	
Sverkilstorp 1 ¹⁰						
Oskar Anderssons sterbh.	s					
Avd.I Fig.62-66		879.-	628.62	628.62	2.153	
Överföres		24485.-	18992.30	18992.30	65.042	

GEMENSAMT FÖRSTÄMMANDE

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24485.-	18992.30	18992.30	65.042	
<u>Ryninge Mellomg.3³</u>						
Folke Andersson						
Avd.I. Fig.67,68		500.-	357.58	357.58	1.225	
<u>Ryninge Västerg.2⁶</u>						
Erik Johansson						
Avd.I Fig.69-79		2418.-	1729.25	1729.25	5.922	
<u>Ryninge Västerg.2⁷</u>						
Anton Fagerström	S					
Avd.I Fig.80-84		974.-	696.57	696.57	2.385	
<u>Ryninge Västerg.2⁵</u>						
Joh.Andersson	S					
Avd.IV.Fig.85-95		2911.-	2902.64	2902.64	9.941	
<u>Ryninge Kronog.1³</u>						
Reguel Andersson	S					
Avd.IV Fig.96-102		946.-	943.29	943.29	3.230	
<u>Kölaby Stom 1²</u>						
Torsten Sandahl	-					
Avd.II Fig.103-106		195.-	178.37	178.37	0,611	
<u>Kungsg.2¹</u> Rob.Hanssons						
sterbh.	S					
Avd.III Fig.107-115		1858.-	1705.51	1705.51	5,841	
<u>Kölaby Breg.3¹⁰</u>						
Olle Rylander	S					
Avd.III Fig.116		1530.-	1404.43	1404.43	4.810	
<u>av Kölaby Lilleg.4⁸</u>						
Olle Josefsson	-					
Avd.III Fig.117		316.-	290.06	290.06	0.993	
Summa		36133.-	29200.-	29200.-	100.000	

Trädet den 20 mars 1953.

Samuel Hansson
lantbruksingenjör

Josef J. Jansson

Alf Johansson

skiftesgodemän.

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
		m e t e r						
1	1	-	0,70	1,0	2.80	1:1,25	4.30	
2	+50	50	0,95	"	3.40	"	4.50	F.P.=5,00 m.
3	2	"	0,90	"	3.30	"	4.53	
4	+50	"	1,15	"	3.90	"	4.56	
5	3	"	1,20	"	4.00	"	4.58	
6	+50	"	1,40	"	4.50	"	4.61	
7	4	"	1,65	"	5.10	"	4.64	
8	+50	"	1,50	"	4.80	"	4.68	F.P.=6,65 m.
9	5	"	1,65	"	5.10	"	4.71	
10	+50	"	1,30	"	4.30	"	4.74	
11	6	"	1,30	"	4.30	"	4.76	
12	+50	"	1,55	"	4.90	"	4.79	
13	7	"	1.40	"	4.50	"	4.82	
14	+50	"	1.40	"	4.50	"	4.85	
15	8	"	1,45	"	4.70	"	4.87	
16	+50	"	1,55	"	4.90	"	4.90	
17	9	"	1,45	"	4.70	"	5.04	
18	+50	"	1,55	"	4.90	"	5.18	
19	10=30	"	1,80	"	5.50	"	5.32	
20	+50	"	1,60	"	5.00	"	5.46	
21	11	"	1,45	"	4.70	"	5.60	F.P.=8,58 m.
22	+50	"	1.30	"	4.30	"	5.66	
23	12	"	1.65	"	5.10	"	5.71	
24	+50	"	1.55	"	4.90	"	5.77	
25	13	"	1.55	"	4.90	"	5.82	
26	+38=40	38	1.50	"	4.80	"	5.86	
27	+50	12	1.75	0,5	4.90	"	5.88	
28								
29								

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar	
		m e t e r							
1	32+50	50	1.60	0.5	4.50	1:1,25	6.15		
2	33	50	1.75	"	4.90	"	6.24		
3	+50	50	1.60	"	4.50	"	6.32		
4	34	50	1.60	"	4.50	"	6.40		
5	+50	50	1.50	"	4.30	"	6.60		
6	35	50	1.10	"	3.30	"	6.80		
7	+50	50	1.35	"	3.90	"	7.00		
8	36	50	1.00	"	3.00	"	8.15		
9	+13	13	0,85	"	2.70	"	8.50	F.P.= 10,43 m.	
10									
11	37	-	0,30	0,5	1.30	1:1,25	11,00		
12	+50	50	0,50	"	1.50	"	11,04		
13	38	50	0,85	"	2.70	"	11,07		
14	+50	50	1.15	"	3.40	"	11.11		
15	39	50	1.05	"	3.20	"	11,15		
16	+76=45	76	1,10	"	3.30	"	11.20		
17									
18	45	-	1.10	0,3	3.10	"	11.20		
19	+50	50	1.00	"	2.80	"	11.57		
20	46	50	0,95	"	2.70	"	11.95		
21	+50	50	1.00	"	2.80	"	12.32		
22	47	50	1.10	"	3.10	"	12.70		
23	+50	50	1.25	"	3.50	"	12.82	F.P.=14,69 m.	
24	+92	42	1.25	"	3.50	"	12.90		
25	40=13+	-	1.45	0,5	4.20	"	5.90		
26	38 +50	50	1.55	"	4.40	"	5.94		
27	41	50	1.60	"	4.50	"	5.99		
28									
29									

[illegible]

Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt	+5,00	kors i jordfast sten 10 m.vinkelrätt från punkt 0+46 på östra sidan om avloppet.
"	+6,65	på toppen av gränsrör 4 m.vinkelrätt från punkt 4+52 på östra sidan om avloppet.
"	+8,58	kors i jordfast sten 95 m.vinkelrätt från punkt 11+04 på östra sidan om avloppet.
"	+8,63	kors i jordfast sten 88 m.vinkelrätt från punkt 16+32 på västra sidan om avloppet.
"	+8,67	kors i jordfast sten 46 m.vinkelrätt från punkt 22+44 på västra sidan om avloppet.
"	+8,40	kors i jordfast sten 18 m.vinkelrätt från punkt 41+74 på östra sidan om avloppet.
"	+11,59	kors i jordfast sten 6 m.vinkelrätt från punkt 50+60 på norra sidan av avloppet.
"	+10,43	kors i jordfast sten 20 m.vinkelrätt från punkt 36+56 på östra sidan om avloppet.
"	+14,69	kors i jordfast sten 28 m.vinkelrätt från punkt 47+66 på norra sidan om avloppet.

Trädet den 20 mars 1953.

Sanik Larsson
lantbruksingenjör.