



Akt nr:

P-E1a-1116

AU\$P-E1a-1116

Kungl. Landbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Arkivnummer 37.

P 3*1116

Lyneförsämringshandlin-
gen rörande anläggning
vid trevallen Lyfte inom
Tranås församling samt Lelång
och Gäddede församling, Väst
nära av Åkersborg län.

Truchaller 26 sidor 3 riter

Nederlundsamäls N° 108. 2. V. B. III. 3

Pröstanen fört vid bequeförärelsen,
 enligt föreskrifterna i Kap. 10 av värd-
 lagen, med anledning av värdskas-
 das mark, tillhörande hemmanen
 Sylte och Seltens inom Frankärens
 och Gardhesnäs socken
 i Alvsborgs län.

År 1922, den 7 Februari, kl. 10 midnatt, in-
 stände sig under teknisk, landbruksingenjör,
 o. Sylte Kronogård, dit detta sammanträde var
 utlyst, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Örskningsen till denna förärelsen samt förs-
 tynrelsen med anledning av densamma utfärdade
 förordnande uppläst. (Bil. län. A).

§ 2.

Sammanträdet öppnades i laga ordning öm-
 gjort och voro närvarande även tjänsten under-
 rådade. Såsom närvarande anställda: den
 inspektor Erik Nyman, och femmanen ombud
 för Kungl. Majt. och Kronan; anordnare av Sylte
 Kronogård R. Nilsson, F. O. Olsson och G. Andersson
 i Sylte, F. Andersson, O. Johansson, O. Andersson
 samt Karl Gjungeström, ägare i Seltens.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande
 måttig gode männen B. Myrberg och Carl Sköld i
 Frankärens. (Bil. län. B).

§ 3.

Fräntades fråga, om någon jämsamtänning
 förskern emot förärelsen emellan de gode
 männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förärelsen emellan redogjorde för förslaget samt
 för de undersökningar, han med anledning av
 det erhållna förordnandet lät verkställa.
 Planharta över de värdskadade markerna fram-

visades även som profiniteterna med kostnadsberäk-
ning för arbetets utförande.

Stilleståndsförslaget diskuteras och ombedes för Kro-
nan yrkade dess utförande.

Oskar ^{Andersson} ~~Alm~~: Ledrop bestred diskussionen, såvida ej
Kronan erbjöd en ny stånd för alla dess kostnader.

F.O. Olsson: Syfte meddelade, att under senaste
år av honom och övriga intressenter i deket ~~var~~
utom Kronan, verkstättas besynsprängning i deket
medre del av 84 kubm. berg och 124 kubm. grus

den en pris av 2266: kronor ^{enligt föreläggarens förslag} och yrkade att den

nu kostnad beaktas för fördelas liksom allan-
man direktkostnad, därest förslaget nu kommer till
stånd. Härefter förklarade sig Kronans ombud

inte hava att erinra. F. Andersson: Ledrop ansåg
att för mycket mark medtoges för honom.

85.

De styrelsemännen redan år 1920, vid de båda
fördelningarna redande ha samma delar, bestående
ifrågasättande väsentliga delarna, em-
des de nu, efter överläggning, om målslutet
utlåtande. (Bil. Lw. C).

86 —

Den styrelsmän för detta förslag valdes Överingenjör
A. Strömberg i Tranås, Oskar Alm: Syfte samt
Kronan Johansson: Ledrop.

87.

Handlingarna och ritningarna rörande detta förslag
skulle föras i Tranås kommun och väsent-
ligt.

88 —

Intressenterna beslöt att, därest förslaget nu
kommer till utförande, till det samma så-
dan erhålla stöd och såväl avslut som så

89.

Nedan härefter 885 av Kap. 11: Vår utlågen blev i fö-
de varit arrende upplåst. Däru skymmar
avskedsskriften framvisade, förklarades m.
Lå ringen hade något vidare än till detta
protokoll anför, denna skymmar ut-
slutad. Sålte Kronogård den 7 Febr. 1912.

Ex officio:

Ex officio.
Procees is delvaad
Pleuzer, Charles



№ 33 pag. 242.
6. 9. 1921.



4.

Bie. Lier. A.

Till

Länsstyrelsen,

Vänersborg.

Sedan Flundre, Väne och Björke häradsrätt genom laga kraftvunnet utslag den 20 juli 1921 undanröjt en efter Trollhätte Kanal- och Vattenverks ansökning den 21 dec. 1918 jämlikt lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 verkställd syneförrättning rörande Sylte kronogård m.fl. fastigheter, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören Bror Emil Hildebrand att å ifrågavarande fastigheter ånyo företaga dylik förrättning.

Trollhättan den 1 september 1921

for

STATENS VATTENFALLSVERK
TROLLHÄTTE KANALVERK

A. Strömberg

RESOLUTION.

Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand

varder härigenom förordnad att den *syne* omförmälda *förrättningen* i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den *17 september* 19*21*.

ant.

Länsstyrelsens förman

Emil Hildebrand

H. S. J. 4 m.

Till Lantbrukaren

Kungörelse.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Ämneborgs
län under den 17. 9. 1921 förordnat mig, att jäm-
likt föreskrifterna uti Kap. 10 av Vattenlagen förrätta syn rö-
rande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hem-
manen

Sylte, Lektorp m. fl.

uti inom Tranvättens stad söcken,
får jag härmed kalla ~~Edet~~ såsom ägare av alla, vars ~~hän~~ kan av detta
företag beröras, till sammanträde med synemännen här dagen den
7 februari 1922, kl. 12 midn. hos i Sylte Kro-
mogård.

Vänersborg den 10 januari 1922.

Bror Emil Hildebrand,

uppläst uti Tranvättens

Kallelsen mottagen erkännes Kyrka Söndagen den 15/1 1922 av:

Mogstenström
sj. pastor.

Till Lantbrukaren

Skiftägaren B. Mager.

Frackhåven.

Sedan Konungens Befallningshavande uti

Älvsborg

Län under den 17. 9. 1921 förordnat mig, att jämlikt föreskrifterna uti Kap. 10 av Vattenlagen förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen

Lytte och Lövåsa,

uti nu Frackhåvens stad socken.

får jag härmed kalla Eder såsom ägare av

jord men

till sammanträde med synemännen

Lis

dagen den

7 februari

1922

kl. 12 middag hos

hos

a° Lytte

Kronogård.

Vänersborg den

12. 9. 1922.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen mottagen erkännes

Frackhåven den 16. 1. 1922

Mager

Statens Lantbruksingenjör
Bror Emil Hildebrand
Vänersborg

Till Lantbrukaren *Skiftensbureauen C. Sköld.*

Frauhäuser.

Sedan Konungens Befallningshavande uti *Vänersborg*
las under den *17. 9. 1921* förordnat mig, att jäm-
likt föreskrifterna uti Kap. 10 av Vattenlagen förrätta syn rö-
rande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hem-
manen

Lytte och Lovarp

uti *huru* *Frauhäuser* stad ~~socken~~
får jag härmed kalla Eder såsom ägare av *gord* *man*
till sammanträde med synemännen *li* dagen den
7 Februari 1922, kl. *12* midd. hos *a* *Lytte*

Kronsjärd.

Vänersborg den *12. 1.* 1922.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen mottagen erkännes

den *16/* 19 *22*

Carl Sköld



STATENS VATTENFALLSVERK
TROLLHÄTTE KANALVERK
KANALDIREKTÖREN

Härigenom befullmäktigas ingenjören Erik Ingemarson, att i mitt ställe företräda Kungl. Maj:t och kronan vid sammanträde den 7 innevarande februari i.o.f. avdikningsförrättning vid hemmanet 3/8 mantal Sylte kronogården m.fl. egendomar inom Trollhättans stads område.

Trollhättan den 6 febr. 1922.

A. Strömberg

Kanaldirektören Herr A. Strömbergs egenhändiga namnteckning bevittna:

M. Rindin.

And. Cedeholm.

Kungl. Vattenfallsstyrelsen befullmäktigar härmed överingenjören A. Th. Strömberg, eller den han vid ett eller flera tillfällen därtill förordnar, att företräda Kungl. Maj:t och kronan såväl vid sammanträden angående bestämmande av rågång mellan de till Kungl. Trollhätte kanal- och vattenverk hörande fastigheter samt angränsande egendomar som ock vid övriga förekommande lantmåteriförrättningar å de under Kungl. Styrelsens förvaltning ställda fastigheter vid Trollhättan; innefattande denna fullmakt jämväl befogenhet att ingå förlikning och föra talan inför domstol. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Stockholm den 22 mars 1919.

F. Vilh. Hansen.

Herr Generaldirektören F. Vilh. Hansens egenhändiga namnteckning bevittna:

Fr. Malm.

John Hjern.

Vidimeras:

Margareta Bohlin... Axel Cedersjö...

Bis. lit. C.

En förenig rike länpligen kunde åstadkommas
någonde det förtag, som även avdömdes vid hvarman-
nen Sylte och Lötorp i sinom Trachärens stad av Ål-
lönys län, på ägarens länhet att detta fö-
rtag har en annan följande

Attåtanden.

Förtaget är en som en länhet förtag av min-
dre omfattning.

Ena förtagets utförande synes rike måla något
laga hinder.

Förtaget även en genom utgrävning av det av-
loppsdike, som nu frägar genom de vattenaska-
lade markerna på dessa så torrlagda och de
skadade med övervattning även så och de i
allmänhet med förder kunna tilldelas.

För att utgrävningen har upprättat planer
över dessa vattenaskade marken och därvid såsom
vattenaskadad medtagit en mark, belägen inom
1.35 m. höjd. över medelvattenståndet uti diket i
flöja, jämfört med en Kurva, belägen 0.50 m.
över höjden uti diket.

För att utgrävningen har upprättat förslag till
denne avdömdes utförande en därvid beräk-
nat det nederbördsmåttet, vars överflödiga vatten
skan genom avloppsdiket i fråga afvika, till 0.2
5 kvadratkilometer länhet avdömdes vid flod till
100 hektolit. per sekund, vadan också vid flod skan
i avloppsdiket kunna frägar 0.5 m. 3 vatten pr.
sekund.

Läningsarbetet börjar vid 11:0 33 + 40 m. där hantverket
skan vara + 5.50 m. i förhållande till det vid undersök-
ningen används horisontalplaner. Härifrån utlägges

my bäckenlinje med lutning 0.5:1000 upp till n:o 14,
där nya bäckenlängden blir + 6,47 m. I denna sträcka
0,60 m. : bäcken (i berg 1,40 m.) och vidolustning 1:1. Från n:o
14 till n:o 8 blir bäckenlängden 1.63:1000 med bäckenlängd
vid n:o 8 av + 7,05 m. Vidare bäckenlängd 1:1000 till n:o 3
med bäckenlängd + 7,55 m samt släpsten starkare lutning
till n:o 6, där arbetet slutar. I sträcka 0-14 bäckenbotten
0,30 m. (i berg 1,00 m) vidolustning 1:1.

Vid n:o 12 + 60 inläggs en bratrumma enligt ritning med
fri öppning av 1,00 m. Vid n:o 24 samt 24+70 inläggs bratrumma
enligt ritningarna. Längdsträckan vid n:o 21+12 m. behövs
ej ombyggnad, men bäckenbotten bör i bratrum-
men bortkilas.

Syemeännen hava uppskattat den förbättring
som genom denna avdikeering förföras kommer att
beeredas de nu vattenkadade markerna. Syemeännen
hava härvid sågt uppskatta dessa markers nuva-
rade vattenavkastning uti deras vattenkadade
avlopp samt den avkastning såvitt markerna kun-
na antas lämna, förslagda enligt förslaget. Sker-
naden i avkastning utvisar förbättringen. Sye-
männen hava härvid tagit hänsyn till såväl mar-
kens respektive höjdläge i förhållande till den be-
stämmande vattenytan som även till dess naturliga
beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Med anledning av vad som således
föreskunnat för Syemeännen beträffande detta
företag och bestämmande följande:

1) Den av förbättringsmännen uppräntade plan-
kartan skall ligga till grund för beräkningen
av den areal, med vilken varje intressent skall
i förslaget deltaga.

2) Det av förbättringsmännen uppräntade och
slutligt fastställda avdikeeringsförslaget skall

vid arbetets utförande noggrann följad.

3/4 Gemensamma kostnader för detta dike, nu en för framtiden delas rättmätigt emellan, efter som var en av dem genom avdämningen erhåller förlämnad mark, sådant denna fördelning finner uträknad uti synemånen uppskattningsplanen med den därtill följande repartitionsutdelningen.

4/4 Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande är kostnaderna för avloppsdikeets upprättande och upprätthållande, kostnaden för bevarnes omhändertagande samt kostnaden för denna synföreläggning m.m. Gemensamma kostnader för framtiden är kostnaderna för dikeets framtida underhåll och klämsning.

På grund av rådande markförhållanden bestämmes synemånen ut diket i sträckan n:o 5 till n:o 6 här dragas ut rågången vid sidan om det befintligt berg, för att i denna sträcka nedbringa kostnaden, samt att, om ägaren till Sylte Krokogård blivit föredragen att diket i denna sträcka lägges i rågången och således drages genom berget, därigenom uppkommen markkostnad betalas emellan av ägaren till Sylte Krokogård. Synemånen äro att i priset i bergsprängningen, där sådant förekommer nedanför landväg, som kostar till 20 kronor per kub. m.

5/4 Hela avdämningsarbetet bör vara färdigställt före bordat inom två år, efter redan detta utskäffande vunnit laga kraft.

6/4 Uppkastad dikejord får ej lagras närmare diket ålaga kasten än 100 m., och skall det densamma vara på återjord, vara från diket närmast bortförd inom

Jem så, efter sedan dikningen färdigställt, varande härvid
varje jordeinschavare för sin mark, ^{med} utan ersättning
av 0,40 öre pr Kub.m.

7) Måttpriset hery för ej uppläggas på åkerjord, utan
beföras i husebans med addiering parhet till last-
helogen, lämplig plats.

8) För jord, som den direkt förklarande åtgärden betalar
ingen ersättning, ej heller betalar sedan för an-
nan skada eller iesträng, som vid arbetets utförande
- med nödvändighet - vållas.

9) Anslagspriset skall för framtiden genom de valda
styresmännens för sig grundligt räknas minst var
fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räkne-
förut genom att vederhöllande jordeinschavare, utan
ersättning.

Besvär emellertid utseende och denna förre-
ning anföras inom bestämda dagar från meddelande
dag räknas hos Västerbottens Väsendomstol, a-
dress Västerborg på den som angives uti § 85
av Kap. II i väsentligen.

Sylte Kronogård den 7 Februari 1922.

Ex officio.

Korrespondent de Brandt
Rungby Carlberg

Reppskattning av bätmåden genom avskattning av värdenskradad
mark, riksdag hemmanen Sylte och Gexton, inom Tranås län
stad av Örebro län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. har före torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkast- ning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år o. ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/8 m. Sylte Kono-										
	Gård,										
	Trallbete Kanal och										
	Värdenskradad,										
	av. Nilsson.										
1	Åker, mylla på hem	20			60	100	40	12	20	8	
2	" " "	18			60	100	40	10 80	18	7 20	
3	" " "	06.5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
4	" " "	70			50	100	50	35	70	35	
5	" " "	32.5			50	100	50	15 25	30 50	15 25	
6	" " "	14			30	100	70	4 20	14	9 80	
7	" " "	34			10	100	90	3 40	34	30 60	
8	" " "	37			10	100	90	3 70	37	33 20	
9	" " "	07.5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
10	" " "	10			50	100	50	5	10	5	
11	" " "	13.5			50	100	50	6 75	13 50	6 75	
12	" " "	07			10	100	90	70	7	6 20	
13	" " "	13			40	100	60	5 72	13	7 28	
14	" " "	73			10	100	90	7 30	73	65 70	
15	" " "	22			10	100	90	2 20	22	19 80	
16	" " "	16			10	100	90	1 60	16	14 40	
17	" " "	07			30	100	70	2 40	7	4 90	
18	" " "	07.5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
19	" " "	24			50	100	50	12	24	12	
20	" " "	08			30	100	70	2 40	8	5 60	
21	" " "	16.5			10	100	90	1 65	16 50	14 85	
	Engd.	4 55						140 17	455	314 85	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trakt.	4.55						140 17	455.	314 83	
22	öber, mellan på land	21			10	100	90	2 10	21	18 90	
23	"	07			30	100	70	2 10	7.	4 90	
24	"	08.5			50	100	50	4 25	8 50	4 25	
25	"	06			60	100	40	3 60	6.	2 40	
26	"	28			50	100	50	14	28.	14.	
27	"	06			30	100	70	1 80	6.	4 20	
28	"	05			20	100	70	1 50	5.	3 50	
29	"	15			30	100	70	4 50	15.	10 50	
30	"	20			10	100	90	2.	20.	18.	
31	"	17.5			10	100	90	1 75	17 50	15 75	
32	"	40			10	100	90	4.	40.	36.	
33	"	05.5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
34	"	05			30	100	70	1 50	5.	3 50	
35	"	20			10	100	90	2.	20.	18.	
36	"	05			50	100	50	2 50	5.	2 50	
37	"	05			30	100	70	1 50	5.	3 50	
38	"	21			10	100	90	2 10	21.	18 90	
39	"	10.5			50	100	50	5 25	10 50	5 25	
40	"	11			30	100	70	3 30	11.	7 70	
41	"	39			10	100	90	3 90	39.	35 10	
42	"	02.5			10	100	90	25	2 50	2 25	
44	"	13			50	100	50	6 50	13.	6 50	
45	"	41.5			50	100	50	20 75	41 50	20 75	
46	"	12.5			50	100	70	3 75	12 50	8 75	
43	"	15.5			30	100	70	4 65	15 50	10 85	
47	"	33			10	100	90	3 30	33.	29 70	
48	"	09.5			10	100	90	95	9 50	8 50	
49	"	03			30	100	70	90	3.	2 10	
50	"	57			10	100	90	5 70	57.	6 30	
51	"	13.5			44	100	56	5 94	13 50	7 56	
52	"	05			10	100	90	50	5.	1 45 06	
	Summa	9 57						259 76	957.	697 24	

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	A. Ljunggren										
77	äker, mylla på ber	. 03			30	100	70	. 90	3.	210	
78	" " "	. 02.5			40	100	60	1.	250	150	
79	" " "	. 17			40	100	60	680	17.	1020	
	Summa	. 22.5						870	2250		1380

1/8 min. Sylte

F.O. Osson.

80	äker, mylla på ber	. 12.5			40	100	60	5.	1280	750	
81	" " "	. 18.5			40	100	60	740	1850	1110	
82	" " "	. 11			50	100	50	550	11.	550	
83	" " "	. 07.5			50	100	50	375	750	375	
84	" " "	. 20.5			10	100	90	205	2050	1845	
85	" " "	. 18			44	100	56	792	18.	1008	
86	" " "	. 23			10	80	70	230	2840	1610	
87	" " "	. 14			44	100	56	616	14.	784	
88	" " "	. 12.5			40	100	56	550	1250	7.	
89	" " "	. 11			10	80	70	110	880	770	
90	" " "	. 08.5			10	80	70	. 85	680	595	
91	" " "	. 10			44	100	56	440	10.	560	
92	" " "	. 17			44	100	56	748	17.	952	
93	" " "	. 26.5			44	100	56	1166	2650	1484	
94	" " "	. 15			10	80	70	150	12.	1050	
95	" " "	. 30			10	80	70	3.	24.	21.	
96	" " "	. 24			44	100	56	1056	24.	1344	
	Summa	299.5						8613	262.	17587	17587

1/8 min. Sylte

Quintus Andersson.

97	äker, mylla på ber	. 06.5			44	100	56	286	650	364	
98	" " "	. 06			40	100	56	264	6.	336	
99	" " "	. 09			44	100	56	396	9.	500	
	Summa	21.5						946	2150	1204	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	byrd.	21.5						9 46	21 50	12 00	
100	åker, mylla på len	04.5			44	100	56	1 98	4 50	2 52	
101	"	03			44	100	56	1 32	3	1 68	
102	"	02.5			44	100	56	1 10	2 50	1 40	
103	"	04			44	100	56	1 76	4	2 24	
104	"	05			44	100	56	2 20	5	2 80	
105	"	05.5			10	70	60	2 55	3 85	3 30	
106	"	05.5			10	70	60	55	3 85	3 30	
107	"	07.5			10	70	60	75	5 85	4 50	
108	"	06			10	70	60	60	4 20	3 60	
109	"	05.5			10	70	60	55	3 85	3 30	
110	"	05.5			10	70	60	55	3 85	3 30	
111	"	05			10	70	60	50	3 50	3	
112	"	05.5			10	70	60	55	3 85	3 30	
113	"	03.5			44	100	56	1 54	3 50	1 96	
114	"	02.5			10	70	60	25	1 75	1 50	
115	"	03.5			44	100	56	1 54	3 50	1 96	
116	"	06			10	70	60	60	4 20	3 60	
117	"	52			10	70	60	520	36 40	34 20	
118	"	13.5			50	100	50	6 75	13 50	6 75	
119	"	22.5			10	60	50	2 25	13 50	11 25	
	Summa	189.5						40 55	149 05	108 50	
103/ 180 uet. beelings.											
Frans Anderson.											
120	åker, mylla på len	30			10	100	90	3	30	27	
121	"	15.5			10	100	90	1 55	15 50	13 95	
122	"	21			10	100	90	2 10	21	18 90	
123	"	20.5			10	100	90	2 05	20 50	18 45	
124	"	27			10	100	90	2 70	27	24 30	
125	"	24			10	100	90	2 40	24	21 60	
126	"	19.5			10	100	90	1 75	17 50	16 75	
	Summa	155.5						15	155	139	
								79 55	145 50	117 95	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	byrd	155.5						15 1755	155 1755	159 15795	
127	Även, mylla på ben	12			44	100	56	528	12	672	
128	"	16.5			10	100	90	165	1650	1485	
129	"	11.5			44	100	56	506	1150	644	
130	"	18			44	100	56	792	18	1008	
131	"	14			10	100	90	140	14	1260	
132	"	06.5			10	100	90	65	650	585	
133	"	32.5			44	100	56	1430	3250	1820	
134	"	15			44	100	56	660	15	840	
135	"	08			20	100	80	160	8	640	
136	"	08			44	100	56	352	8	448	
137	"	30			50	100	50	17	34	17	
138	"	09			50	100	50	450	9	450	
139	"	14			30	100	70	420	14	980	
140	"	06.5			30	100	70	195	650	455	
141	"	11.5			20	100	80	230	1150	920	
142	"	24			10	100	90	240	24	2160	
143	"	57			10	100	90	570	57	5130	
	Summa	453.5						10158 70358 783	453 47350 98	351 56990 98	
137 glov nice. Västorp.											
Verner Johansson.											
144	Även, mylla på ben	23			10	100	90	230	23	2070	
145	"	22			10	100	90	220	22	1980	
146	"	16			10	100	90	160	16	1440	
147	"	04			50	100	50	2	4	2	
148	"	06			44	100	56	264	6	336	
149	"	12			44	100	56	528	12	672	
150	"	10			10	100	90	1	10	9	
151	"	11.5			10	100	90	115	1150	1035	
152	"	05			40	100	60	2	5	3	
153	"	20.5			44	100	56	902	2050	1148	
	Summa	130						2019	130	10081	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	hpl.	30	.	.	.	.	.	29 19	130.	100 81	.
154	äker, uuxella på len	20	.	.	10	100	90	2.	20.	18.	.
155	"	20	.	.	10	100	90	2 40	24.	21 60	.
156	"	25	.	.	10	100	90	2 50	25.	22 50	.
157	"	32	.	.	40	100	60	12 80	32.	19 20	.
	<u>Summa.</u>	<u>2 31</u>	.	.	.	.	.	<u>48 89</u>	<u>231.</u>	.	<u>182 11</u>
<u>1/4 uux. Lextorp.</u>											
<u>Oskar Andersson.</u>											
158	äker, uuxella på len	03.5	.	.	44	100	56	1 54	3 50	1 96	.
159	"	03.5	.	.	10	100	90	35	3 50	3 15	.
160	"	01.5	.	.	10	100	90	15	1 50	1 35	.
161	"	02.5	.	.	44	100	56	1 10	2 50	1 40	.
162	"	04	.	.	10	100	90	40	4.	3 60	.
163	"	07	.	.	44	100	56	3 08	7.	3 92	.
164	"	28	.	.	10	100	90	2 80	28.	25 20	.
165	"	17	.	.	44	100	56	7 48	17.	9 52	.
166	"	20	.	.	44	100	56	8 80	20.	11 20	.
167	"	07.5	.	.	10	100	70	2 25	7 50	5 25	.
168	"	21	.	.	50	100	50	10 50	21.	10 50	.
169	"	04.5	.	.	10	100	90	45	4 50	4 05	.
170	"	06	.	.	10	100	90	60	6.	5 40	.
171	"	10	.	.	50	100	50	5.	10.	5.	.
172	"	07.5	.	.	50	100	50	3 75	7 50	3 75	.
173	"	26.5	.	.	50	100	50	13 25	26 50	13 25	.
174	"	10.5	.	.	10	100	90	105	10 50	9 45	.
175	"	20	.	.	50	100	50	10.	20.	10.	.
176	"	17.5	.	.	30	100	70	5 25	17 50	12 25	.
177	"	04	.	.	10	100	90	40	4.	3 60	.
178	"	07	.	.	10	100	90	70	7.	6 30	.
179	"	03	.	.	30	100	70	90	3.	2 10	.
180	"	05.5	.	.	50	100	50	2 75	5 50	2 75	.
	<u>Sum.</u>	<u>237.5</u>	.	.	.	.	.	<u>82 55</u>	<u>237 50</u>	<u>154 95</u>	.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	frpt.	237.5	.	.	.	.	.	82 55	237 50	154 95	.	.
181	Ölles, nersella på lera	. 08.5			50	100	50	2 75	5 50	2 75		
182	"	. 02.5			30	100	70	. 75	2 50	1 75		
183	"	. 08			10	100	90	. 80	8 .	7 20		
184	"	. 08.5			10	100	90	. 85	8 50	7 65		
185	"	. 03			30	100	70	. 90	3 .	2 10		
186	"	. 04.5			50	100	50	2 25	4 50	2 25		
187	"	. 09			10	100	90	. 90	9 .	8 10		
188	"	. 02.5			30	100	70	. 75	2 50	1 75		
189	"	. 04			50	100	50	2 .	4 .	2 .		
190	"	. 04.5			50	100	50	2 25	4 50	2 25		
191	"	. 03			30	100	70	. 90	3 .	2 10		
192	"	. 10.5			10	100	90	1 05	10 50	9 45		
193	"	. 11.5			10	100	90	1 15	11 50	10 35		
194	"	. 02.5			30	100	70	. 75	2 50	1 75		
195	"	. 03.5			50	100	50	1 75	3 50	1 75		
196	"	. 02.5			50	100	90	1 25	2 50	1 25		
197	"	. 02.5			20	100	70	. 75	2 50	1 75		
198	"	. 11.5			10	100	90	1 15	11 50	10 35		
199	"	. 28			10	100	90	2 80	28 .	25 20		
200	"	. 12.5			10	100	90	1 25	14 50	11 25		
201	"	. 11			10	100	90	1 10	11 .	9 90		
202	"	. 14			44	100	56	6 16	14 .	7 84		
203	"	. 10			10	100	90	1 .	10 .	9 .		
203 _n	"	. 03			44	100	56	1 32	3 .	1 68		
204	"	. 07			10	100	90	. 70	7 .	6 30		
205	"	. 08.5			44	100	56	3 74	8 50	4 76		
206	"	. 06.5			10	100	90	. 65	6 50	5 85		
207	"	. 03.5			10	100	90	. 35	3 50	3 15		
208	"	. 04.5			44	100	56	1 98	4 50	2 52		
209	"	. 05			44	100	56	2 20	5 .	2 80		
210	"	. 04.5			10	100	90	. 45	4 50	4 05		
	frpt	4 55	.	.	.	.	.	129 20	4 55	325 80	.	.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tyyl.	4 55	.	.	.	.	.	129 20	455	325 80	.
211	alles, reupla p ^o lera	04			10	100	90	40	4	360	
212	"	04			44	100	56	176	4	224	
213	"	03			44	100	56	132	3	168	
214	"	02			10	100	90	30	3	270	
215	"	04			10	100	90	40	4	360	
216	"	04.5			44	100	56	198	4.50	252	
217	"	04.5			44	100	56	198	4.50	252	
218	"	04.5			10	100	90	45	4.50	405	
219	"	04			10	100	90	40	4	360	
220	"	04			44	100	56	176	4	224	
221	"	03.5			44	100	56	154	3.50	196	
222	"	02.5			10	100	90	25	2.50	225	
223	"	02.5			10	100	90	25	2.50	225	
224	"	03			44	100	56	132	3	168	
225	"	03.5			44	100	56	154	3.50	196	
226	"	02.5			10	100	90	25	2.50	225	
227	"	03			10	100	90	30	3	270	
228	"	04.5			44	100	56	198	4.50	252	
Summas:		519.5	.	.	.	.	.	147 38	519 50	372 12	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
kur.	Lammudroef.										
1/8	Sylte Kronogård.										
	Kronan.										
	åker	10 67.5	.	.	.	.	.	288 83	1067 50	.	778 67
1/4	Sylte, J. Lindgren.										
	åker	2 80.5	.	.	.	.	.	65 72	280 50	.	214 78
Lof.	J. Boldström J. Sylte.	3.03									
	J. Lindgren										
	åker	22.5	.	.	.	.	.	8 70	28 50	.	13 80
1/8	Sylte, F.O. Olsson										
	åker	2 79.5	.	.	.	.	.	86 13	262.	.	175 87
1/8	Sylte, J. Rudén										
	åker	1 89.5	.	.	.	.	.	40 55	149 05	.	108 50
103/180	Lofström, F. Rudén										
	åker	4 53.5	.	.	.	.	.	101 58	453 50	.	351 92
157/960	Lofström, V. Johansson.										
	åker	2 31	.	.	.	.	.	48 89	231.	.	182 11
1/4	Lofström, O. Rudén										
	åker	5 19.5	.	.	.	.	.	147 38	579 50	.	372 12
	Lofström	50 43.5	.	.	.	.	.	789 78	398 55	.	2197 77

Låmnda efter bärta förmåga uppräknat ner
 när uträknat beögon, Sylte Kronogård den 7 Febr
 1922

ex officio.
 Borlénfickelund,
 Rung. Carlén

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Kri.	Repartition								Kronor		Procent.
$\frac{1}{8}$	Sylte Kronogård, Kronau	delegerat för förbättring av							778.67	med	35.43 % 35.43
$\frac{1}{4}$	Sylte A. Lindgren	"	"	"	"	"	"		214.78	"	9.77 % 9.77
$\frac{1}{8}$	Sylte A. Lindgren	"	"	"	"	"	"		13.80	10.40	0.63 % 0.63
$\frac{1}{8}$	Sylte F.O. Oleson ✓	"	"	"	"	"	"		175.87	"	8.00 % 8.00
$\frac{1}{8}$	Sylte G. Andersson ✓	"	"	"	"	"	"		108.50	"	4.94 % 4.94
$\frac{102}{480}$	Lextorp F. Andersson ✓	"	"	"	"	"	"		351		
$\frac{157}{960}$	Lextorp V. Johansson ✓	"	"	"	"	"	"		569.92	"	16.01 % 16.01
$\frac{1}{4}$	Lextorp O. Andersson ✓	"	"	"	"	"	"		182.11	"	8.29 % 8.29
									322.12	"	16.93 % 16.93
									2197		
									2197		
									77	—	100.00 — 100.00

Sylte Kronogård den 7 Februari 1924.

Broderius J. Andersson

Invädesräkning för sgn eul. Kap. 10 av väteulagen rörande av-
divering vid hemmanen Sylte och Leltongs äsorn Tranströmen stad
av Alvsborgs län, upprättad eul. lantmätningingenjörstata den
31.12.1920.

5	12 Husellers 1 kronogård i 0.50		6.50.
6	Mätning som nåddes gränser: 7,3 km. i 3:	21.90	
	228 fig. 7a o. 13 i 0.17	38.76	
	30,63 hvar ann i 1.06	32.47	
8	2 mätark	5.00	
89	vattenavlopp, min 25 10 m. h. 3 km. h. i 11	5.50	103.63
811	Utvägning: 265 punkter: 8/4 m. i 0.02	5.20	
	30,36 hvar i 0.66	20.24	
	kapgränsväggskurva: 7,3 km. i 2,50	18.25	49.69
813	arealuträkning: 228 fig. i 0,05	11.40	
	30,63 hvar i 0.10	3.06	
814	cigobeskrivning: 228 fig. i 0.03	6.84	
818	uppräknings: 228 fig. i 0.121	27.36	48.66
820	längdprofil: 3,3 km. i 3.50	11.55	
	1 ritark	3.00	
822	sektioner: 34 st. i 0.25	8.50	
	vät area: 1.12 m ² i 34 i 0.03	1.02	
825	linsektionsberäkning: 3.3 km. i 4.50	14.85	
	vät area 1.12 m ² i 3.3 " i 0.66	2.18	
829	kortnadsberäkning: 3,3 " i 4.	13.20	
	vät area 1.12 m ² i 3.3 " i 0.66	2.18	
	0,1 % av 12600:	12.60	69.08
834	broar: 2 st. teor. sgn. län.	4.00	
	landfästen 2 st.	8.00	
	kortnadsberäkna:	2.00	
	landfästen	8.00	
	1 trumma	5.00	
	kortnadsberäkna.	3.00	30.00
836	höjdsifferntal: 265 st. i 0.01	2.65	
840	översiktsharta	4.00	6.65
843	tecknande: 3 ridor i 3.	9.00	
	betäckande 6 " i 3:	18.00	27.00
844	dagavvoden: längdavgöring 2 delar	20.00	
	huvudmätning 1 "	12.00	
	kalkuler 1/2 "	6.00	45.00
849	Kopia av planharta: 1 ritark	7.00	
	228 fig. i 0.07	15.96	
	30,63 hvar i 0.14	4.29	
	25 % av 20.25	5.06	
	265 höjdsifferntal i 0.021	5.50	37.61
852	" n:o 21		37.61
	av profiler o. brack:		
	1 ritark i 3: 1 st. i 5	8.00	
	3,3 km. i 6:	19.80	
	34 rekt. i 0.25	8.50	
	+	1.02	
	2. st. broar u. landf.	12.00	
	1 " trumma	5.00	
	30 % av 26.52	7.90	62.22
855	kalkering: 75 % av 63,20		46.66
	avskrift: 61 ridor i 0.75		45.75
			45.75

Men, som med denna räkning inte åtgäses, äges att inom tre
månader härfter klaredes med denna räkning genom
ställning av förädlingsmannen till Västsållarsädet.
Sylte Kronogård den 7.2.1920

Kronogårdshand.

Att en med förädlarens lika räkning: denna dag blivt av förädl-
ningsmannen till härmed anslutad räkning: Sylte Kronogård
som ovan:

Räknings- och
Lantmätning

Kostnadsberäkning för audition vid 26.
Kommunen Fylte p. Lektör: Traubmann: st. av
Ålesund lat.

Kostnad Linn.

A. Föreläggningarkostnad

1^a) Utlagningskostnad

med tre kronor

15840 -

2^a) Undersättning m. m.

606 -

Sammanlagt kostnad 16446 -

Ålesund: Febr. 1922.

Storleupfiskebrand,