



Akt nr:

P-E1a-1125

AU\$P-E1a-1125

Västerbygden

31 DEC 1923


Västendomstol

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

P

1-1125

Reklamationsz. F.C.



Sill sken höra 20 hkränsa ruder och 1 blad räkning.

Söder lörds område N° 106 3, 4 B III 1

Västerbygden

31 DEC. 1923

Vattendomstol

Protokoll vid byreförättning enligt
vattenlagen för upptagande av av-
loppsdike genom ägar till Björlanda
i Sätla socken, Årslöfs län.

Den 18 maj 1922 i Byggena.

Närvarande: underseende, lantmätarsingeln,
förordningsman och godsmannen August An-
derson: Håkansson och Claes Eriksson: Högen.
Sökanden: Carl Anderson, ägar till lägenheten Byggena,
avskedd från Björlanda byskans.

Öfrige ombudare:

Karl Adolf Anderson, ägar till $\frac{1}{4}$ mil. — " — " —
Johannes Nilsson, " " $\frac{5}{16}$ " " " Ljtnant.
Aug. Johansson, " " f. d. soldatthufvud Bodal.
C. J. Zachrisson, " " lägenheten Söderbo
av. från Björlanda byskans.

Aug. Lundgren, förman under $\frac{1}{4}$ mil. — " — " —
Förman R. Traneus, ordförande: Markens häns västergård.
Karl Pettersson, ägar till $\frac{1}{4}$ mil Björlanda gårdsgård.

§ 1.

Vid förundersökning upprättad profilritning
över det avlopp, om vars upptagande fråga
väckts, så ock kartor över den mark som i
förslagsställarens förmitt berörande av det-
ta avlopp, förteddes.

§ 2.

Preliminärt förslag till avloppsdikets upptagande,
grundat på sökandens krav på förslagsställare
till $\frac{1}{2}$ meters djup av hans vattenståndets mark,
och till västergårdens ombyggnad ~~förändras~~
tillika med förändring.

§ 3.

I fråga om frumman för landvägen över
avloppsdiket höll Förman R. Traneus för att

därut framställning gjordes till vägstyrarens om bidrag till kostnaden för Trummans ombyggnad sådant bidrag kunde med all säkerhet påräknas, och möjligen skulle Trumman kunna ombyggas av vägdirektivet på detta bekantnad.

§4.

Trumman för markvägen över diket å Brudals äger utförde sig ägaren till Brudal att ombygga med en ersättning av 200 kronor.

§5

För upplåtelse av mark till arlopssviktens utvidgning så väl för intrång genom upplagd dikegränd krädes ersättning efter byvärmännens beprövande.

§6.

Da någon överenskommele om grunden för deltagande i arbetet icke kunde åpnas - gas samt uppskattning av den förtogit ingående marken av byvärmännens berättelse och värderingslängd därpå upprättad.

§7.

Efter prövning av saken angåro byvärmännens utlåtande, vilket var för delägare uppläat gärdt tillhörande länser.

§8

Da samtliga delägare voro tillstades be-
stodo de att ommedelbart utse styrelse med tre ledamöter. Håttill valdes enhälligt hem-
manägare Adolfr Andersson i Kärre, Levin
Magnusson i Björlanda och Johan Andersson
i Björlanda.

§9

Handlingar och ritningar rörande förtogit

skulle förvaras hos Carl Andersson: Bykungen
fr. Rarlunda.

§ 10.

Efter sålunda valaktens ²prövning⁵ förklarades
föreläggningen avslutad.

Dag som ovan

W. Carlsson

Lantbruksskolelärare

Aug. Andersson

Eles Eriksson

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:r 39 pag. 244.

5 D. 1921.



RESOLUTION.

Med stöd av 10 kap. 32 § 1 mom.
ark 33 § Vattenlagen varder lant-
bruksingenjören C. B. Carlsson
varder härigenom förordnad att den närmare
omförmälda förrättningen i laga
ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 22 oktober 1921.

and.

72.58 4.21

B. L. Husberg.

Carlson Wennerberg

Die

and Torpeda Gay Lundgren and Björlanda Sveriges.

Sedan Konungens Befallningshavande förordnat undertecknad att enligt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike från ägor till Björlanda snickaregården och löjtnantsgården, till lägenheterna Byhengen, Brodal och Söderbo i Sätla socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Carl Andersson i Byhengen torsdagen den 18 innevarande maj kl. 11 förmiddagen, varom nedanstående personer i egenskap av uppgivne sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 5 maj 1922.

Carlsson

Statens Lantbruksingeniör.

Sakägarnes namn och hemvist.

Sakägarnes egenhändiga namnteckning till bevis om underrättelsens emottagande.

Carl Andersson	Byhengen
Karl Adolf Andersson	Björlanda snickg.
Aug. Lundgren	torpare " "
Johannes Nilsson	" löjtn.
Aug. Johansson	Brodal
G. J. Zachrisson	Söderbo

Carl Andersson

Björlands gårdsg.

Carl Andersson

Carl Adolf Andersson

Aug. Lundgren

Johannes Nilsson

August Johansson

G. J. Zachrisson

Carl Pettersson

Alla förstående personer erhållit del av denna underrättelse, bekräftar:

Björlanda den 9 Maj 1922

Bekräftas:

*J. B. Strömberg
gårdsägare*

Utlåtande angående upptagande av
avloppsvatten genom ågor till Björ-
landa i Lätla socken, Skövde-
län, upprättat vid synföreläggning
enligt vattenlagen år 1922.

Avloppsvattnet ifråga framgår i tydlig
riktning mellan ågor till Björlanda snickar-
gården och Björlands löstentgårdar, genom
byten landsvägen mellan Hystna och Hellingstj,
erhålls omedelbart nedanför denna väg vatten
öfverflödet genom ett tillopp ^{från Dubared} (och framflyttad)
efter västlig riktning till Storån i den sträckan,
som arses bli föremål för upplagande, omfatt-
ar en längd af 750 meter.

Vredbördesområdet för sträckan omfattar tilloppet
från Dubared utgör 2,9 kvadratkilometer och för
sträckans nedanför detta tillopp 7,1 kvadratkilometer.
Med hänsyn till vredbördens storlek och om-
rådets bebyggelse har största avrinnings-
uppsättelsen till 150 liter i sekunden per hektar-
kilometer och sommarmedelströmmen till 15 sek.
liter pr. hektar. Moträknade en maximiträk-
ning för sträckan från tilloppet från Dubared
är 0,85 kubm. och för sträckan nedanför tilloppet
är 1,05 kubm; beaktade samt en medelströmmen
för resp. sträckor är 0,045 och 0,11 kubm i sek.

I ett avlopp, som i likhet med det till
upptagande förslaget har en tvärsnitt af
0,50 m för den övre sträckan och 0,80 m för den
nedre, en slant af 1:25 och tvärsnitt af
1:1000 förhållande flodvattenmängden 0,85 kubm. ar-
bejdet vid ett vattenstånd af 0,7 m. och 1,05 kubm

vid 0.9 m² vattensjöp i vaterbörande sträckor. Med sluttningens arbete vid ett vattensjöp, icke överstigande 0.25 m.

För att ingen skadlig uppdränning må ske - kan av frummaras för vägarne över avloppet böra dessa frummar ha en genomgående öppning för vattnet av 1. m bred och 1.20 m. höjd å den övre sträckan och 2. m bred och 1.20 m höjd å den nedre sträckan.

I den över avloppet upprättade profilritningen finnes för en ändamålsenlig förläggning av den vaterbörande marken utmed diket och med hänsyn till vattenförmågan beträffande tvärsnittet och dimensionerna angivna och dessa skön närmare beskådas i sektionsritningarna.

I ritningen över den vattensjöpiga marken vilken (begränsat) är en kurva, som med tillägg av nödij lutning med 1:1000, beträffande till 1.40 m. över vaterbörande i närheten del av avloppet, är detta avlopp utmärkt med förnämnda jämnloppande runda linier och betecknas med A-B-C; och betecknas A-B den nedre sträckan och B-C den övre.

För utlämning är värdet i beträffande för den mark, som kommer att förbättras genom förslagens utförande i planens utförande, har enligt i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgad grundens upprätthållning av denna mark och rum och resultat av denna upprätthållning införts i en särskild detta utlämningsejendoms värderingsplan. I denna finnes för varje fastighet och dess

ägare angående markens värde för företaget
och värde efter företaget samt dess förlä-
ningsvärde eller låtvärdvärde.

När de kartan upptages och i längden de
arealer uppgjorda marken så att betrakta
såsom en förläggningssamfällighet, för vil-
ken skal till uppdelning i särskilda andelsin-
gar ej be finnas.

Kostnaden för företaget förses och
ägarer emellan i förhållande till värdet
av låtvärdet för var och en mark enligt
värderingslängden och finnas separat i korta-
ren efter denna grund uträknad i en lifig
kostnadsfördelningslängd.

Enär frumman för allmänna vägar och
aroppet är av betydelse att de behöva anlägg-
gas inom den närmaste tiden och (underhållet
av vägtummen genom den anläggningen som er-
fordras för förläggningen av marken orsakar
frumman bli avsevärt minskad, och ägare-
männen att vägdistriket bör bidraga till
kostnaden för denna anläggning med belopp
motstående hälften av denna kostnad.

För anläggningen av frumman för ägarerna
och deras ägor till Brodal tillkommer
ägarer till Brodal, som utfäst sig att anlägg-
na i pris, en ersättning av 200.000.000.

Underhållet av det allmänna företaget upp-
tages aroppedisker betalas efter samma
grund som ena betalts för deltagandet
i upptagningen men skola vägtummen
underhållas av den eller dem, vilken skul-

degrader att underhålla en betydligt bygg-
naden öfver.

För upplåtelse av mark till dräcks och
vidgning gäldas ersättning med belopp mot
berorande värdet av marken för företaget
ärförändringslängden av härför i anseende byg-
na (och för intrång genom upplagd dräcks-
utgåf ersättning med 50 procent av den täck-
ta markens värde efter företaget enligt beräk-
ning, vilken ersättnings belopp finnes uträk-
nade i kostnad förändringslängden, det för upplåt-
ningen under förutsättning att jorden upplättes
i strängas till högt 1 m höjd och med lut-
ning 1:1.

Skift, som förmedlas i 11 kap. 95 § vat-
tenlagen, skulle underlaga 10 kronor och behållas
därpå ej erläggas.

Kostnader för styrelserättens gäldas av
delägarna i företaget i förhållande till värdet
av marken för deras mark, men förstärktes
av sökanden.

För 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas
att företaget, innefattande uppbyggnaden av
anläggningen A-B-C med ombyggnad av en mark-
vägsträcka på sträckan A-B och en landsträcks-
sträcka på sträckan B-C., skall utföras i över-
ensstämmelse med vis styrelserättens uppstäl-
lat förslag till plan som pro-
jektutredning.

2. att för diketets utvidgning och fördjupning uppgrävd jord och sten lägges minst en f. l. f. meter från avloppsdikelets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1.
3. att öppningar för dagrännat anordnas vid bräcken i markstämman, vid tillstötande öppnas diken och i öfrigt på minst var 50^e meter.
4. att vägtrummar byggas av klad sten i goda förband och med förstärkning genom loppöppningar för rännat.
5. att arbete för ^{avloppsdikelets upptagande} ~~förstärkning~~ genom entreprenad öfverlåtes till utfrående åt därför skickad person, med vilkas kontrakt om utfrändat enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, vilket förklaringsakt även bör komma till användning vid framtida censurering av avloppsdikelet.
6. att ras eller förstärktningar, som tillkommer typen uppstå, omedelbart anläggas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas.
7. att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt böra vara bragta till slut senast två år efter nämnda tidpunkt samt
8. att arbetena böra avses av inom länets tjänstgörande länstekniskingenieur.

Talan mot förordningarna och detta utlåtande förs vid Västergötlands Vattenmyndighet, till vilken bevisen med inakttagande av vad i 11 kap. SS. § uttänkligen härinn städgas, skola vara inkomna inom sextio dagar från redovisande dag.

Begärungen den 18 maj 1922

W. Håkström chef, Arvason Elis Eriksson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Fädersingelängd</i> <i>öfver vattenstadad mark tillhörande</i> <i>Björlanda i Sätta socken, Ålsborgs län;</i> <i>uppmättad vid synförrättningssamtigt val-</i> <i>tenlagen år 1922.</i>									

1	2	3	4	5	6
Samman	Nummer	Mantal	Littera o. kartan	Ägare och ägobe- skrifning	
<u>Björlanda Snickarg.</u> (Bykungen)		af. lag. A		1 Carl Andersson 2 åker 3 "	Summa
<u>Björlanda Snickarg.</u>		1/4 B		1 Carl Adolf Andersson 4 åker	
" " "		B ₁		1 Carl Adolf Andersson Torpare: Aug. Ljunggren 5 väg 6 åker 7 " 8 " 9 " 10 "	Summa
<u>Björlanda Ljtn. gård.</u>		5/16 C		Johannes Nilsson 11 åker 12 " 13 afloppsdikey	Summa
<u>Björlanda österg. i Ljtn. gård.</u> (Brödal)		on. lag. D		Aug. Johansson 14 väg 15 åker 16 " 17 " 18 "	
					Överföras

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	åker
				20	asologymdike
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Björlanda Snickareg. (Byggnads)	as. lag.	A	1-3		Karl Andersson
- " -	1/4	B	4		Karl Rodw. Andersson.
(f.d. östslättorp)		B ₁	5-10		Isma.
Björlanda löjtn. gård	5/16	C	11-13		Johannes Nilsson
" islag i löjtn. gård (Bredåker)	as. lag	D	14-20		Aug. Johansson
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61.4			03.8		474 20		649 90	175 70	
09.8				600	58 80	700	68 60	9 80	
			12.-						
71.2			15.8		533 -		718 50	185 50	
472.-					4.062 50		5.524 -	1861 50	
217.-					2.061 50		2.604 -	542 50	
172.-			17.-		1.736 60		1.997 30	260 70	
224.5			15.-		1.846 50		2.694 -	847 50	
71.2			15.8		533 -		718 50	185 50	
1156.7			47.8		10.240 10		13.537 80	3.297 70	

Byhengen den 18 maj 1922
 P. Wallson Aug. Andersson
 Olof Eriksson

Kostradsförslag

Till avloppsdike genom ägor till Björlanda i Sätela socken, Karlsborgs län; uppmätt vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1922.

Tp = 0.80 km.

Läge	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kost-Summa med Kostnad				
					kr.	i.	kr.	i.	
<u>Avloppsdiket A-B-C</u>									
7.50-4.14	336	Lera och sten	Kubm.	20	4.-	80	-		
		" , ngt. sten	"	180	1.50	270	-		
		" , "	"	250	1.-	250	-	600 -	
4.14-0	414	"	"	950	1.-			950 -	
Ombyggnad av landvägstunnan vid 3.85 m. 1.-x 1.20 x 6.- m. enligt ritning ^{900 kr.} (varav hälften belöper på försläggningsföretaget.									450 -
Bersättning för ombyggnad av ägervägstunnan vid 5.20 m.									200 -
Bersättning för mark till utvidgning och till jordskynslag.									230 -
För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. Tillägges c. 10%									200 -
Summa kronor									2630 -
Byrången den 18 maj 1922. W. Karlson. Statens lantbruksingenjör.									

Björlanda den 18 maj 1922.

C. Karlson.

Statens Lantbruksingenjör.

Västnads fördelningstängel

Till arluppsdike genom ägor till Björlanda i Sö-
tala socken, Västborgs län; uppmättad vid synför-
rättning enligt vattenlagen år 1922.

Hemman	Nummer	Mantal	Littera i kartan	Ägare	Förhållings- värde		Synföretal i procent	Andel i väst- nads västnads		Andel i syn- företal i västnads		Förhållings- värde för väst till arluppsdike		Förhållings- värde för väst till förhållingslag	
					kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Björlanda smickare (Byghungen)	av. lag	A		Karl Anderson	1.461	50	44.32	1.165	62	98	48	12	20	19	20
— — —	1/4	B		Karl Adolf Anderson	542	50	16.45	432	63	36	55	19	60	28	20
— — — (f. d. soldattorp)		B ₁		<u>Jone</u>	260	70	7.91	208	03	17	58	2	40	3	60
Björlanda byghungen	5/16	C		Johannes Nilsson	847	50	25.70	675	91	57	10	28	10	47	40
• i lag i byghungen (Bredal)	av. lag	D		Aug. Johansson	185	50	5.62	147	81	12	49	24	90	44	40
Summa					3.297	70	100. —	2.630	—	222	20	87	20	142	80

Byghungen den 18 maj 1922.

V. Karlsson

Statens lantbrukingenjör.

A r v o d e s r ä k n i n g

för verkställd syneförrättning rörande avloppsdike genom ägor till Björ-
landa i Sättila socken, Älvsborgs län,

1921	5§	Kungörelser och kallelser: 9 st. à 0:50	kr.	4:50
1922	6§	Mätning: 1,9 km. à 3:- = 5:70		
		16 fig. à 0:36 = 5:76		
		11,567 har à 0:54 = 6:25		
		4 fig. à 0:05 = 0:20		
		0,478 har à 0:78 = <u>0:37</u>	"	18:28
	8§	Rubrik, textning, skala m. m.	"	4:-
	41§	Ytavvägning: 11,567 har à 0:32 = 3:70		
		26 punkter à 0:09 = 2:34		
		1,9 km. à 2:50 = <u>4:75</u>	"	10:79
	13§	Arealuträkning: 20 fig. à 0:07 = 1:40		
		12,045 har à 0:06 = <u>0:72</u>	"	2:12
	14§	Ägobeskrivning:	"	1:50
	17§	Gradtavell: 4:-		
	17§	Uträkning av värde: 16 × 0:06 = <u>0:96</u>	"	4:96
	18§	Jordförbättring: 16 × 0:12	"	1:92
	20§	Profilritning: 0,75 km. à 3:50	"	2:63
	22§	Tvärsektioner: 2 st. à 0:30 = 0:60		
		2 st. à 0:28 = 0:56		
		1 st. à 0:17 = <u>0:17</u>	"	1:33
	24§	Hydrografisk utredning: 2:- + 7 × 0:02	"	2:14
	25§	Förslag till vattenavlopp:	"	5:-
	27§	Insättning av avlopp: 1:- + 18 cm. à 0:03	"	1:54
	28§	Grävningstabell:	"	3:-
	29§	Kostnadsberäkning: 0,345 × 4:80 = 1:66		
		0,415 × 4:50 = 1:87		
		2895 × 0,001 = <u>2:89</u>	"	6:42
	34§	Förslag till trumma med kostnadsberäkning:	"	6:-
	19§	Införande av höjdsiffror: 26 st. à 0:01	"	0:26
	20§	Ersättningslängd: 1:50 + 10 × 0:25	"	4:-
	21§	Utlåtande: 5 × 3:-	"	15:-
	44§	Undersökning och avvägning: 1 dag	"	12:-
	44§	Sammanträde med sakägarna: 1 dag.	"	12:-

Överföres, kronor

119:39

Överfört, kronor 119:39

44§	Kostnadsfördelningslängd: 1/3 dag.	"	<u>4:-</u>	123:39
-----	------------------------------------	---	------------	--------

49§	Lösen för kopia av plankarta:	7:-		
	20 fig.	à 0:10 = 2:-		
	12,045 har	à 0:08 = 0:96		
	26 höjdlägestal	à 0:02 = 0:52		
	1:75 + 18 cm. à 0:05	= 2:65	"	13:13
52§	" " " av profilritning: 0,75 km. à 6:-		"	4:50
52§	" " " " tvärsektioner: 1:33 + 30%		"	1:73
53§	" " " " ritning till trumma: 3:- + 30%		"	3:90
55§	Avskrift av handlingar: 16 x 0:75		"	12:-
	Inbinderi:		"	<u>1:75</u> 37:01
		Kronor		160:40

Delgivningskostnad:	kr.	4:-	
Hantlangningskostnad:	"	24:-	
Godemännens rese- och traktamentsersättning:	"	<u>33:80</u>	61:80
	Summa kronor		222:20

I fall av missnöje med denna räkning må klandertalan anställas vid Marks häradsrätt inom tre månader härefter.

Byhengen den 18 maj 1922.

C. Carlsson
Statens lantbruksingeniör.

En med denna lika lydande räkning emottagen erkännes,

Carl Andersson
Byhengen