



Akt nr:

P-E1a-1133


AU\$P-E1a-1133

Östergötlands Nationens arkiv 31 DEC 1924

Kungl. Län
Kulturtakniska byråns arkiv

P 1-1133

Arkiv nr. 119



Till arkten höra 23 skrivna papper och 1 bladskrivning.

Seder bords område N° 108: 3. f. B. III: 8.

1.
Protokoll vid styreförättning
enligt vattenlagen för upptagande
av vattenarloop i ändamål att
förläggas vatten-skadad mark till-
hörande Slätterna, Kivruäbbit och
Västra Berg ~~och Staverkärr~~ i Vä-
ne-Boaka socken, Årborgs län.

Den 31 maj 1923 i Slätterna

Närvarande: lantbrukningsingenjören C. P. Carlsson,
förordningsman, godsvännen Per Anders Ol-
son i Boaka och Johan H. Andersson i Går-
led samt

Hans J. Buterström, ägare till $\frac{1}{8}$ utt. Slätterna

och " $\frac{1}{16}$ " Västra Berg;

Oskar Bratt, ägare " $\frac{1}{4}$ utt. Kivruäbbit

dess såväl såsom till företaget, samt

Anders Magnus Johansson, ägare till $\frac{1}{8}$ utt. Slätterna

Janne Nilsson, " " $\frac{1}{8}$ " Västra Berg.

Mr. Johansson, " " $\frac{1}{2}$ " Staverkärr.

§ 1.

Efter förundersökning upprättade profil- och
sektionsritningar över vattenarloppens för-
tillika med nivåkartan över den mark, som
i förslagsutredningens hänseende befunnits beröras
av arloppens upptagande, förklarades.

Förslag till denna arlopps utvidgning och förtyd-
ning förslås även jämte kortad beräkning.

§ 2.

För ^{Slätterna} förslagsutredning av den såsom Buterström ^{i Slätterna}
tillhöriga marken, jämte Mr. Johanssons i Staver-
kärr mark belägen öster om alluvium, så-
gar, som ligger från Upphörs med Boaka,
vilken mark i det närmaste kunde förläggas

till 1.2 m² djup med det befintliga ^{avlopps-} (dike) väster
 från nämnda väg, erfordrades ombyggnad av
 trumman genom vägens samt förnyning av
 dike utmed östra sidan av vägen och upp till grän-
 sen mellan Slätterna och Stavskärr. Då det
 utan vidan kunde tagas för givet att kostnaden
 för dessa arbeten komme att avsevärt öv-
 erstiga värdet av den förtäring marken öster
 om meromnämnda väg komme att vinna ge-
 nom avloppsdike^{ns} upptagande (upp till vägen,
 varo samtliga närvarande eniga därom att
 något deltagande i arbetena för vattenavloppens
 väster om vägen icke rimligtvis kunde påkal-
 las från ägare till marken öster om vägen
 i vad det rörde denna marks ytterligare förbät-
 ring. Auten och Johanson förklarade att
 de vid sådant förhållande icke äskade avlop-
 pets fråga upptagande längre än till vägen och
 att de tillsammans skulle sörja för erforderliga
 förbättringsarbeten genom och omkring vägen.

Beträffande avloppsdiket genom ägare
 till Kivernäblät ansågs detta böra upptagas
 på en sträcka av 200 meter, sådant från
 hundavloppet i gränsen mellan Slätterna och
 Kivernäblät.

Mot hundavloppets upptagande till den
 å plan- och profileringens ägare omfä-
 ringen fanns intet att erinras.

§ 3.

Fråga om bron och trumman över de
 påhanda till upptagande ifrågasatta avloppen
 förenades att bron för vägen å Stures Mag-
 nus Jonstons ägo i Slätterna, vilken bod

besem sig i synnerligt bristfälligt skick,
 borde ombyggnas med deltagande såväl från
 förläggningsintressenternas sida som från de-
 ras, vilkas underhållet är den utmärskande brän-
 nvar, och ansågs skäligt att kostnaden
 för ombyggnaden borde med lika stor del
 utgöras av delägarna i förläggningsföretaget
 vel av dem som hade att vidmakthålla bren-
 nen. Denna situation uppgjafs vara Anders
 Magnus Jönsson ^(Håtters) ägare till vägen och
 Oskar Bratt i Kivemäsket, som hade vägen
 ifrågasatt till utfartsväg.

De å sidogruvane befintliga tunnarnas
 ägare till Håtters och Kivemäsket
 förklarade vederbörligen markägare att
 de, om så erfordrades, skulle ombygga
 på egen bekostnad utan anspråk på bi-
 drag från öfrige deltagare i företaget.

§ 4.

Mark till utvidgning av vattenavloppen
 upplåts delägarna utan anspråk på ersätt-
 ning, liksom mark till upplagsplats för
 uppsamlad jord ~~och~~ från avloppen.
 Dock ansågs Anders Magnus Jönsson i Hått-
 ternas att upplagsplatsen ^{som i hans mark öms} förskaffade relativt stora
 intjänst på hans ägor, en för särskild er-
 sättning till honom var berättigad.
 Förslaget av denna ersättning öfverlämnas
 de han dock åt styrelsemännen att bestäm-
 ma.

§ 5.

Styrelsen och sakägare togo härafter
 vattenavloppen och den vattenbörande

marken under beaktning, varvid marken
med hänsyn till sin beskaffenhet äro vär-
desattes.

§ 6.

Sedan båtuden af företaget därefter ut-
räknats och anhängiggjordes pågor privat
argäro bygemännens utlåande i saken, vil-
ket utlåande tillika med upprättad värde
ringslängd upplästes för de närvarande.

§ 7.

Att förvarn företaget rörande handlingar
och ritningars uttag. Karl J. Putonson
i Slättern pr. Säcken.

§ 8.

Enär samtliga delägare voro tillstades
beslöt de att omedelbart välja styrelse
för företaget och utsågas så till ledamö-
ter i denna styrelse: Karl J. Putonson i
Slättern och Oskar Bratt i Kierneåbott -

§ 9.

Förklarades förtäringens avslutas

Den som orar

W. Carlson

Bevaktad Orsaka. *Johann A. Andersson*

N^o 10 pag. 336.
E. S. 1921.

5.



5/4 Br. till Väst. Västmanst.

Till Konungens Befallningshållare till Alvsborgs län.

Resolution

Med stöd av 10 kap. 32 § 1 mom. och 33 §
Väpningslagen varden
Landbruksingenjören B. E.
Hildebrand
varden härigenom förordnad att de n. närm
omförmälda Syde - förrättningar i laga
ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 17 mars 1921
På länsstyrelsens vägnar:

Carl Wahlberg Carl Wahlberg

För att kunna angå en skida meningen rörande
avdelning vid hemmanen Slätterna och Rivennäs
uti Väner Åsaka socken. För vi härmed vördratt hem-
stämman om förordnande för vederbörlig tjänsteman
att, jämlikt föreskrifterna i lagen om delning och
om avdelning av vänen den 20 juni 1879, för-
räta syn för bestämmande av råvår, hur detta
arbete skall utföras. Kom att, hur kortast
för det samma och dess framtida underhåll
skall emellan intressenterna fördelas.

Slätterna pr. Åsaka den 4 Nov. 1920.

Karl J. Antonsson
Oskar Bratt

Detta förslag är en mindre avdelningsförslag, men om nå-
gon mer mark till händes därtill bevis kan utövas
först vid blivande underhållning. Vänersborg d. 20 Jan. 1921.
Ernst Hildebrand

För upptagande av vattenavlopp genom ägor till hemmanen Slätterna och Kivernäbbet, vilket företag jämväl funnits beröra ägor till V:a Berg och Staverkärr, allt inom Väne- Åsaka socken, Älvsborgs län, kom-syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Karl J. Antonsson i Slätterna torsdagen den 31 maj 1923 kl. 11,30 f.m., varom nedanstående personer, vilka uppgivits såsom sakägare, härigenom underrättas.

Vänersborg den 17 maj 1923

W. Carlsson

Lantbruksingenjör.

Sakägarens namn och hemvist,

Sakägarens egenhändiga namnteckning till bevis om underrettelsens emottagande.

Karl J. Antonsson, Slätterna

Karl J. Antonsson

Anders Magnus Jonsson "

A. M. Jonsson

Oskar Bratt ; Kivernäbbet

Oskar Bratt

Janne Nilsson, Västra Berg

Janne Nilsson

Alfred Johansson, Staverkärr

Alfred Johansson

Utlätaude

rörande vattenavlopp genom och från ågor till Slätterna, Kiverräbblat och Västra Berg i Väner-Åraka Åraken, Årborgs län, upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen.

Det vattenavlopp, om väns upptagande frågs väckts, framgår i gränserna mellan ågor till Slätterna och Kiverräbblat och fortätter i nordvästlig huvudriktning genom Slätterna samt utmynnar i den s. k. Velandaån, vilken avrinner västerut till Göta älo. Till detta avlopp stöter Främsen mindre, ett österifrån kommande genom ågor till Slätterna och Västra Berg och ett från väster genom ågor till Kiverräbblat.

På den över de vattenbesvärande markerna utmed dessa avlopp upprättade risskarta är lägt av de till upptagande i frågsatta sträckornas utmärkt med bruna jämnt löpande röda linier och betecknande: huvudavloppet med A-B-C-D, östra ^{tillloppet} ~~avloppet~~ med B-E och västra med B-F.

Huvudavloppets nederbördsområde utgör omkring kvadratkilometer. Med hänsyn till nederbörds mängden och områdets topografiska beskaffenhet, dess bredd och längd, har flodvattenmängden uppskattats till 100 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal och sommarmedelvärdet till 10 liter i sekunden, motsvarande en högvattenmängd från hela området av 1000 och en medelvattenmängd av 100 i sek.

För beredande av en ändamålsenlig förläggning av de vattenloppens markerna och fastslått för dessa mot överskänningar har beräkning av de här för erforderliga dimensionerna hos huvudavloppet verkställts och givit till resultat att avloppet bör innehålla en minsta bottenlutning av 0.5:1000, bottenlutning 1:1.25, bottenbredd 0.6 meter och i profilitningen angivet bottenläge. I ett avlopp med förestående dimensioner och lutning för när flödesmängdens avbördas vid ett vattenstånd icke övertigande 1-meter och med flödesmängden vid 0.3 m² vattenstånd.

Lidotilloppets botten relativt sin vattenmängd att avleda och erfordra icke större bottenbredd än 0.3 m.

På den öres huvudavloppet bör grundläggas till 0.5 m² djup under förelagda bottenläget för avloppet vid bron och erhålla en bredd mellan landfästena av minst 2. meter.

Inmunnorna i tilloppet bör ha minst 0.8 m. bred och 0.8 m. hög genomgångsöppning för vatten samt vara grundlagda i likhet med bron öres huvudavloppet.

Resultatet av den, enligt i 7 kap 24 § vattenlagen stadgade grunder, verkställda uppskattningen av den i företaget ingående vattenbörande marken finnes införd i den därtill utlåtnade bifogade värdering. Längden, vilken för varje fastighet och dess ägare upptages markens värde för företaget, dess värde efter företaget samt dess bät-

uadsvärde.

Den å kartan upptecknade och i längden såsom förbättrad angivna marken är att betrakta såsom en försläggningsbansfällighet. Skäl för hänförelse av mark inom denna bansfällighet till härbildens avdelningar finnes ej.

Enär varje ägare till mark inom bansfälligheten antas kunna hämta nyttan af företaget i mån af den uppskattade lördagen för hans mark, är var och en markägare pliktig deltaga i lördagernas för företagets utförande, i förhållande emottagningar samt i den andel af lördagen för ombyggnad af bron öfver krusar-loppet, som enligt nedan skulle tillkomma delägarna i företaget, i förhållande till värdet af lördagen, sådant detta värde finnes uppsatt i värderingslängden.

^{Ombyggnad} av bron för vägen öfver krusar-loppet A-B-C-D å ägor till Lättern bekräftas af delägarna i företaget och af brons underhållan med hvar sin andel, detta i anledning af brons bristfälliga skick, som nödvändiggör en snar ombyggnad, om den skall kunna lifnas.

Fremman öfver sidoloppet ombyggnas, om så erfordras, af ägarne till den mark, i vilken de äro belägna och på dessa ägares bekostnad.

Udeshället af avloppen bestides efter samma grund som oron bestämt för deltagandet i deras upprättning; bro och fremman underhållas af dem, som haft att vidmakthålla de befärliga byggnader af detta slag.

En delägare förklarar sig villig att utta anspråk på ersättning uppläta mark till avloppens utvidgning behövs ersättning för dylikt upplåtelse icke gäldas.

För ar företaget orsakat intrång genom uppläta jord och sten givits ersättning blott: så måtte att till Rudeo Magnus Jonsson erläggas ett sådant skäligt ansett belopp af 150 kronor i anledning af det jämförelsevis stora intrång hans fastighet råner genom jord och stensuppläggnings utmed avloppets kantar.

Skift, varom förordas i 11 kap 9 § vattenlagen, behövs icke erläggas.

Kontuden för syneföreläggningen gäldas af delägarna i förhållande till värdet af kontuden för deras mark enligt värderingslängden, men förskjutis, om så bekräfts, af sökanden.

I fråga om företaget för synemän - nen jämte 10 kap 62 § vattenlagen bestäm -

1^o att företaget, innefattande upplåtelseområdet af avloppen A-B-C-D, C-E och B-F samt omlyggnad af bro och tunnlar öfver dessa, skall utföras i överensstämmelse med ~~och~~ i detta utlåtande omnämmt förslag; 2^o att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en 1/2 meter från avloppens kantar och med en lutning mot dessa icke större

pari än 1:1-, vägränt öppningar lämnas
eller anordnas, där uppläggandet sker i stän-
gar, vid förbarmande sträckor i marstråk,
vid tiestötande öppnas delar, jämsät fagdissen,
samt i öfrigt på minst var 40 meter, så att
dagvattnet från angående terräng kan pila
avrunna;

3^o att upprädd jord och sten lägges på den
sida av arloppen, vägränt upptagande skett;
och att, där hög mark möter, uppläggandet
må ske på andra sidan;

4^o att till skydd mot utförning, stensättning
i skarpare strökan å krusdarloppet vidställes
till högrattenhöjd.

5^o att till ärendets inträffande ras oförstört
avhjälps och nödiga förstärkningsåtgärder
vidtagas.

6^o att vid arbetet vatten ej uppdrämmas eller
påsloppes på sätt att skada uppstär.

7^o att arbetena för företagets utförande be-
rä genom entreprenad överlåtas till därför
skickad person, med vilken kontrakt om
utförandet enligt bestämmelserna i detta ut-
låtande bör upprättas;

8^o att arbetena må begynna omedelbart
efter det detta utlåtande vunnit laga kraft
samt bör vara bragta till slut senast två
år efter denna tidpunkt samt

9^o att arbetena bör avsynas av landmåtsingenieur.

Talan mot förrättningen och detta
utlåtande förs vid Västerbyggs Vatten-
domstol, till vilken besvär med iakt-

Fagnede av vad: 11 Kap. 85 § vattenlagen
härnär stadgas, skola vara ingivna inom
någon dag på redovisande dag.

Slutten den 31 maj 1925.

Wahlberg Bernhardsson Johan S. Andersson

Värdenäjs län
öfver vattenströmmars mark. tillhöande hemman
Hältem, Kivimäki och Värdenäjs i Värdenäjs
Stads kommun, Kivimäki län, upprättad vid syne-
föreläggning enligt vattenlagen af 1923.

1	2	3	4	5	6
Nummer:	Nummer:	Skattdal:	Littera i Kartan	Ägofigurernas nummerar:	Ägare och ägobeskrivning:
<u>Stätterna</u>		1/8			<u>Anders Magnus Jönsson</u>
				1	vattenarlogg
				2	åker, upplå på lera
				3	ägg, -- --
				4	åker, -- --
				5	-- -- --
				6	-- -- --
					<u>Summa:</u>
<u>Kiveruäbbet</u>		1/4			<u>Oskar Bratt</u>
				7	åker, upplå på lera
				8	vattenarlogg
				9	väg
				10	åker -- --
				11	-- -- --
				12	-- -- --
				13	-- -- --
				14	väg
				15	åker -- --
				16	-- -- --
				17	-- -- --
				18	arloggsdike
				19	åker -- --
				20	-- -- --
				21	-- -- --
				22	-- -- --
				23	-- -- --
				24	-- -- --
					<u>Omför</u>

1	2	3	4	5	6
					Överförs
				25	åker, uggla på lera
				26	— — — — —
				27	— — — — —
				28	— — — — —
				29	— — — — —
				30	— — — — —
				31	— — — — —
				32	— — — — —
				33	— — — — —
				34	— — — — —
				35	— — — — —
				36	— — — — —
				37	— — — — —
					Summa:
Slätterna	1/8				Karl J. Putausson
				38	åker, uggla på lera
				39	— — — — —
				40	— — — — —
				41	— — — — —
				42	— — — — —
				43	— — — — —
				44	— — — — —
				45	— — — — —
				46	— — — — —
				47	— — — — —
				48	— — — — —
				49	— — — — —
				50	— — — — —
				51	— — — — —
				52	— — — — —
				53	— — — — —
					Överförs

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220.5			32.5		2'102 75		3'087 00	984 25	
15.0				1100	165 00	1400	210 00	45 -	
21.5				"	236 50	"	301 00	64 50	
14.0				1000	140 00	"	196 00	56 -	
10.0				950	95 00	"	140 00	45 -	
11.0				"	104 50	"	154 00	49 50	
19.0				900	171 00	"	266 00	95 -	
13.5				"	121 50	"	189 00	67 50	
05.0				"	45 00	"	70 00	25 -	
07.0				"	63 00	"	98 00	35 -	
23.0				1000	230 00	"	322 00	92 -	
16.5				"	165 00	"	231 00	66 00	
09.0				1200	108 00	"	126 00	18 -	
07.0				1000	70 00	1200	84 00	14 -	
392.0			32.5		3'817 25		5'474 00	1'656 75	
09.5				1100	104 50	1200	114 00	9 50	
02.5				"	27 50	"	30 00	2 50	
02.5				"	27 50	"	30 00	2 50	
13.0				950	123 50	1400	182 00	58 50	
09.0				"	85 50	"	126 00	40 50	
08.5				"	80 75	"	119 00	38 25	
06.0				1000	60 00	"	84 00	24 -	
03.5				"	35 00	"	49 00	14 -	
01.5				1200	18 00	"	21 00	3 -	
33.5				750	251 25	"	469 00	217 75	
08.5				900	76 50	"	119 00	42 50	
09.5				"	85 50	"	133 00	47 50	
09.0				"	81 00	"	126 00	45 -	
10.0				"	90 00	"	140 00	50 -	
09.0				"	81 00	"	126 00	45 -	
09.5				"	85 50	"	133 00	47 50	
145.0					1'313 00		2'001 00	688 00	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				54	åker, ungha på lera
				55	— — — — —
				56	— — — — —
				57	— — — — —
				58	— — — — —
				59	— — — — —
				60	— — — — —
				61	avloppsdikey
				62	väg
				63	åker — — — — —
				64	— — — — —
				65	— — — — —
					Summa:
<u>Väska Berg</u>	<u>1/16</u>				<u>Karl J. Autonsson</u>
				66	åker, ungha på lera
				67	— — — — —
				68	— — — — —
				69	— — — — —
				70	— — — — —
				71	— — — — —
				72	— — — — —
				73	— — — — —
					Summa:
<u>Väska Berg</u>	<u>1/16</u>				<u>Janne Nilsen</u>
				74	åker, ungha på lera
				75	— — — — —
				76	— — — — —
				77	— — — — —
				78	— — — — —
				79	— — — — —
				80	— — — — —
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
145.0					1'313 00		2'001 00	688 00	
10.5				900	94 50	1400	147 00	52 50	
11.5				"	103 50	"	161 00	57 50	
15.5				1100	170 50	"	217 00	46 50	
31.0				1000	310 00	"	434 00	124 -	
33.0				700	231 00	"	462 00	231 -	
05.5				1200	66 00	"	77 00	11 -	
26.0				950	247 00	"	364 00	117 -	
				04.-	- -	-	- -	- -	
				06.5	- -	-	- -	- -	
51.0				-	- -	-	- -	- -	
19.0				-	- -	-	- -	- -	
07.0				-	- -	-	- -	- -	
355.0			10.5		2'535 50		3'863 00	1'327 50	
26.0				1200	312 00	1400	364 00	52 -	
16.0				1100	176 00	"	224 00	48 -	
03.0				1000	30 00	"	42 00	12 -	
04.5				"	45 00	"	63 00	18 -	
08.0				"	80 00	"	112 00	32 -	
10.0				800	80 00	"	140 00	60 -	
17.0				"	136 00	"	238 00	102 -	
24.0				"	192 00	"	336 00	144 -	
108.5					1051 00		1519 00	468 00	
10.0				900	90 00	1400	140 00	50 -	
10.0				"	90 00	"	140 00	50 -	
09.5				"	85 50	"	133 00	47 50	
09.0				800	72 00	"	126 00	54 -	
11.0				"	88 00	"	154 00	66 -	
10.5				900	94 50	"	147 00	52 50	
12.0				1000	120 00	"	168 00	48 -	
72.0					640 00		1008 00	368 -	

1	2	3	4	5	6
<u>Flaverkär</u>		$\frac{1}{2}$			<u>Alfred Johansson</u> 81 åker, inget på bera Summa:
Slättarna		$\frac{1}{8}$		1-6	Anders Magnus Jönsson
Kiverruåblit		$\frac{1}{4}$		7-37	Oskar Bratt
Slättarna		$\frac{1}{8}$		38-62	Karl J. Antonsson
Västra Ben		$\frac{1}{16}$		66-75	Donna
"		$\frac{1}{8}$		77-80	Janne Nilsson
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34.0				-	-	-	-	-	-
34.0				-	-	-	-	-	-
									%
24.5	10.0		22.7		322 25		433 00	170 75	2.82
392.-			32.5		3'817 25		5'474 00	1656 75	42.15
278.-			10.5		2'535 50		3'863 00	1327 50	33.77
108.5					1'051 00		1'519 00	468 -	11.90
72.-					640 00		1'008 00	368 -	9.36
875.0	10.0		65.0		8'366 00		12'297 00	3'931 -	100.00
Slatterna des 31 maj 1923. P. Karlsson Bernhardsen J. A. Andersson									

Lage:	Fels, gneisart m. m.	Fels:	a' kronen:	Kostnad:	Summa Kostnad:
Längdinster:					

<u>Stoloppet A-B-C-D.</u>									
9-7	200	Lera, guss och stenk. bänkar, kulen	160	2.50	400	-			
7-5	200	- " - ut stenk.	- " -	300	1.50	450	-		
5-2+50a	250	- " -	- " -	360	0.90	324	-		
2+50-a	290	- " -	- " -	620	0.90	558	-		
Ombyggnad av bron för utfarts - vägen vid S+10 m. enligt ritning, varav hälften är bekostad på före- tagit - - - - - 250 -									
Ersättning för intrång enligt utlåtande - - - - - 150 -									
<u>Stoloppet C-E.</u>									
12-15+20	330	Lera	kulen	500	0.80	-	-	400	-
<u>Stoloppet B-F.</u>									
10-12	200	Lera	- " -	480	0.80	-	-	384	-
För oförutredda fall, ar- bets- tillägg m.m. tilläggs ca 10% . - - - - - 284 -									
Sammantotalt kostnad: 3200 -									
Slutet den 31 maj 1923. W. Carlsson Lantbruksingenjör									

(1922-23)

6:49.	Lösen för kopia av plankarta	$7 + 8 \frac{1}{2} \times 7 + 106, \times 0,11 + 48,02 + 175,34$	18,32
6:52.	" " " "	profilritningar	9,12
6:52.	" " " "	tvarsektioner	5,72
6:53.	" " " "	ritning till trumma	15,68
6:55.	Avskrift av handlingar	$18 \times 0,75$	13,50
	Uppfordring, inbindning och kartong		—
	Kungörelsekostnader		—
	Hantlangningskostnad		20, —
	Kostnad för delgivning av kallelser		—
	Godemännens rese- och traktementsersättning		27,25
			57,25

~~295.70~~
294.70

Stättens den 31 maj 1925.

W. Harlow
Lauterbach in Geneva?

En med denna till lydande räkning emottagen
erkännes: Karl J. Antonsson

