



Akt nr:

P-E1a-1185

AU\$P-E1a-1185

Västerbygden Vattensystem

31 DEC. 1927

F 345

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

P --- 2*1185

Vattenavlopp
genom och från ägor till
BJÖRKIL och JACOBSTAD
i Åmåls socken,
Älvsborgs län.

Redovisningsrätt nr 13/52 tillämnad för ägor och byggnader
Åmåls socken (2) VA III-1

I den akten föreligger 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

1
Protokoll vid styreförättning ifråga
om upptagande av vattenarloop genom
ägar till Björstil och Jakobstbyn i A-
måls socken, Åboborgs län.

§1
Närvarande: ^{den 3 november 1925 i Jakobstbyn} Lantbrukssamfundets C. B. Carlsson
förrättningsman.

F. A. Lindqvist i Lerdsbyn och

H. Nordholm i Kaseberg, godsmän;

C. J. Johansson, ägare till arrenden för Jakobstbyn
brunnad Myrnesäpsten,

sökande samt

August Andersson, ägare till $\frac{1}{8}$ mål Björstil i

Emma Carlsson, - " - " arrenden för Jakobstbyn
kallad Ekbacken N. 1;

Harry Hansson, ägare till $\frac{3}{16}$ mål Jakobstbyn,

Karolina Pettersson, - " - " $\frac{1}{21}$ " " " i

^{signifieras} B. von Platen, på uppdrag av verkställande
direktören för Aml. Kjöps jämningsaktiboleg;

Johan Jansson, ägare till $\frac{1}{16}$ mål Jakobstbyn.

§2

Efter verkställd förundersökning upprättade
profil- och taktisritningar över det avlopp,
vars upptagande sökanden åsyftat, förestoddes
tillika med risskarta över den mark, som
i förläggningsskizsen förenits beräknad an
detta avlopp. ~~Det stället för~~ ^{Det naturliga} avloppet
från denna mark hade sökanden ifrågasatt
upptagande av avlopp i ny sträckning norrut
om en höjdhäckning å ägar till Jakobstbyn i
tanke att avlopp åt detta håll skulle ställa
sig billigare och ^{lämpligare} ~~väga~~ med hänsyn till vattenstånd
från våra markar skulle bli mera framkomlig.

i anledning varar denna sträckning ären be-
 rit förut för undersökning. Denna hade e-
 mellertid givit till resultat, att arlopps uppta-
 gande i nämnda sträckning komme att draga
 en ansevärd kostnad, då arbete för arlopps
 anläggande i denna riktning sannolikt fö-
 ge utsträcks utöver själva höjden och ned
~~over~~ över den andra sidan framgående all-
 man väge. Ågaue till marken utmed den
 na sträckning stälde även anspråk på er-
 sättning för upplåtelse av mark till arlopp
 och för intäkt. Lokanden avtogs för den
 skulle från krävt på upplåtande av vatten-
 arlopp i den sålunda planerade riktning.
 gen och föll till bak på det befintliga ar-
 loppet, vilket han önskade upplått till
 sådan omfattning, att hans av vatten be-
 stämde mark bereddes möjlighet till lag-
 stadgad förvägning. Var och en som
 hade biträdd ar detta arbete borde delta-
 ga i kostnaden för samma i mån av
 denna biträdd.

Så till vida önskade dock lokanden an-
 dra sträckningens ar arloppet att detta skal-
 le fastställa raket över hans mark från till
 gransen mot fastigheten i öster och så följ-
 ja denna gräns norrut till det gamla arloppet.
 Mot detta förslag till ändrad sträckning hade
 inga av de närvarande något att erinra.

§3.

För upplåtelse av mark till arloppets
 utvidgning och till nytt arlopp, där sådant
 komme att anläggas, så och för intäkt

genom jord och sten från grävningsskärhet
ansågs stödig ersättning bör utgå.

§ 4

Borar över avloppet borde enligt Salsågar-
nes mening anläggas på delägarnes gemens-
amma bekostnad.

§ 5

Det anmärktes att vid framdragningsarbetet av
jämnings mellan kanal och Årjäng vatten
från den terräng, som var belägen söder
om avrinningsområdet och jämnings lilla
utkastet jämnings och genom en tunn
under denna från till eller i närheten av det
avlopp, om vars upptagande fråga var.
Detta vatten hade Fridman menat till av-
loppet på olika ställen och det befanns en
att genom framdragningsarbetet till en enda plats
i avloppet. Detta skulle behöva göras stö-
re än vad eljest varit behöfligt. Lokar-
den menade därför att jämnings ägar-
borde förpliktas deltaga i kostnaden för
avloppets upptagande i den mån detta bleve
fördyrat genom nyssnämnda dräkningsåtgär-
der från jämnings lilla.

Ingenior von Platen gynnade att vatten
för jämningsanläggningens tillkomst till större
delen gått samma väg, som nu beretts dräknings-
na, och att någon olägenhet av betydelse
icke kunde uppstå med de vidtagna åtgärder-
na för vattens avledning. Näringsrådet
var relativt litet och det till avrinning be-
traktade vatten icke av den nyssnämnda att det
kunde nämnas inverkan på avloppets dräknings-
tider.

§6.

Det upplystes att Oskar Jansson förvärvat $\frac{1}{16}$ mantal Jakobsgården, vid tiden för auktionen. Han om syn å vattenarbetet ägt av Per Jansson, samt äreledes den del av $\frac{1}{16}$ mantal Jakobsgården som uppgivits ägas av Johan Jansson och ~~den delen~~ (arbetet) frångått öster om socker dens. fastighet.

§7.

För bestämmande av deltagningsbetydigheten i företaget och därmed förbundna betingelser samt utvecklingslagstiftningen beaktades och manken uppskattades. Härunder tillstoddes Oskar Jansson i Jakobsgården och vitsordade ~~de i föregående~~ ^{riktigheterna} paragrafer lämnade uppgifterna samt upplyste tillika att han från den först nämnda fastigheten sålt ett område belägt norr om arbetets fortöjning öfver Janssons fastighet, som var belägen väster om socker dens fastighet, till Fru Sigyn Bonan i Jakobsgården.

§8.

Sedan förslag till vattenarbetsingen bli- vit upprättat, betingades betingelser, ersätt- ningssågen förvalde samt betingades ut- riktad skulle resultatet av dessa alla för förslagets intressenter på samman- trädde å tid och plats bebyggda i stadgad ordning.

Dag som ovan.

O. H. Jansson

Stockholm Skinngränd

§9

Den 26 mars 1926 i Jakobsbyn
Närvarande: förordade styrelsemedlemmar och följande
sakägare:

Oskar Johansson i Jakobsbyn;
C. J. Johansson i " " "
Almel Johansson stämde upp för
Emma Carlsson i Jakobsbyn enligt fullmakt;
August Anderson i Björkbyl.
För Ligen Romen i Jakobsbyn

§10.

Förslag till vattenavledningen förordades
tillika med kostnadsräkning.

§11.

Utlåtande i saken vart avgivet och gämnat
värderingslängdens sammandrag uppläst
och kostnadsfördelningslängd uppläst.

§12

C. J. Johansson i Jakobsbyn pr. Ånål
uttrögs att förra företaget rönade hand-
lingar och ritningar.

§13

Att samman C. J. Johansson uppdrags att i
företagets ordning kalla delägarna till sam-
manträd för val av styrelse för företaget.

§14

Förklarades förtäringarna avslutad.

Det som orsa

P. H. H. H.

L. H. H. H.

H. H. H. H.

Landskansliet.

Ass. D. 1924.



Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
var der lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att
i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vä-
nersborg i landskansliet den 20 juni 1924.

ant.

På länstyrelsens vägnar:

Henry Hensberg.

18/88 Ans D. 1924



7

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,
Vänersborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
behörig förrättningsman att enligt 10 kap Vattenlagen verkställa
syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten
besvärad mark tillhörande hemmanen Björkil och Jacobsbyn i Åmåls sock-
en och Tössebo härad.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-
skrivna ägare:

7/8 mantal	Björkil:	ägare	Aug. Setterlind,
1/8	"	"	: " Aug. Andersson.
1/16	"	Jacobsbyn:	" Johan Jansson.
1/16	"	"	" Per Jansson.

Jacobsbyn, en avsöndring, :ägare Emma Carlsson och
" , " " : " C. J. Johansson.

Jacobsbyn pr Åmål den. 16/6...1924

C. J. Johansson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för beredande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Björkil och Jacobsbyn i Åmåls socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren C. J. Johansson i Jacobsbyn tisdagen den 3 november 1925 kl. 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 12 oktober 1925.

O. Karlsson

Uttänd till pastorsämbetet i Åmåls församling den 12 oktober 1925 samt införd i Åmåls-
boken den 16 oktober 1925 betygar:

O. Karlsson

F ö r t e c k n i n g .

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträde angående fråga om vattenavlopp genom Björkil och Jacobsbyn avlämnats å posten nedanskrivne dag.

Lantbrukaren Aug. Setterlind, Björkil, Åmål.

"	Aug. Andersson,	"	"
"	Anton Andersson,	Åsen,	Larsbol, Åmål.
Fr.	Emma Carlson.	Jacobsbyn,	"
"	Johan Jansson,	"	"
"	Per Jansson,	"	"
"	C. J. Johansson,	"	"
"	Harry Hansson,	"	"
Fr.	Karolina Pettersson,	"	"
"	Karl Andersson,	"	"

Vänersborg den 17 oktober 1925.

O. Karlsson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företaget för beredande av vattenavlopp från ägor till fastigheter inom Björkil och Jacobsbyn i Åmåls socken ~~handlägges~~ vid sammanträde hos lantbrukaren C.J. Johansson i Jacobsbyn fredagen den 26 mars 1926 kl. 1 em. , då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 4 mars 1926.

C. Larsson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Åmåls församling den 4 mars 1926 samt införd i Åmålsposten den 5 mars 1926, betygar:

C. Larsson

Den 4 mars 1926 avlämnades å posten underrättelse om förestående sammanträde till :

Oskar Jansson i Jacobsbyn , Åmål.

Fru Sigyn Boman " "

Herr Axel Boman, " "

betygar:

C. Larsson

Björkils Ämål d. 27 Okt. 1945

Statens Lantbruksingenjör

Herr E. M. Carlsson

Wärnersborg

Om det avdikningsföretag som planeras genom
Jakobsbyns o. Björkils egor inte har den sträckning
än det för väntad avvinning har någon någonvärd
betydelse för Björkil, och då jag dels på grund
av fortvrat beskaffenhet, och dels på grund av dräni-
ningskostnad, sedan flera år utlagt området till
skogsmark, och skulle om ej igitillt vara sig något
hyppplanter. Än färda samt flera stäl gör
än jag inte är intresserad men skulle delta i
kostnaden för berörda avdikning. vilket hömet meddelar

Högskoleingenjör
Aug. Tuterius

Fullmakt för

Herr Almer Johansson att föra min
Talan och skrifa mitt Namn. vid möte
som skall hållas i Jakobsbyn angående
Eckningsföretaget i Björkil och Jakobsbyn
Amals landsförsamling Jakobsbyn den 16/3 1926.

Emma Karlsson
Alfred Jönasson

Rebitmas

Anna Johansson

Utlåtande

i fråga om upptagande av rattenavlopp genom och från ägor till fastigheter inom Björkil och Jacobsbyn i Amåls socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars upptagande fråga är, förgår i östlig riktning genom ägor till förenämnda byar och vidare genom Säter för att i ägor till detta hemman böja av mot norr och falla ut i ett större tilllopp till Amålsån. Dess nederbördsområde faller indelad i Uppendsälvens och Byälvens ^{ratten} system nr. 131/132, sektion 2/ Amålsån.

Omedelbart öster om avdiktningsområdet bildas avloppet ett stup, vid vilket arbetena med dess fördjupning och utvidgning måste böja. Nederbördsområdet utgör vid denna punkt 2:- km². Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet, till förekomsten av källor och skogsmark samt till nederbörds mängden i trakten uppskattas maximiavinningen till c:a 200 sekundliter pr kvadratkilometer och medelavinningen till 15 sekundliter pr kvadratkilometer. Rodrattenmängden skulle således utgöra 0.4 kubikmeter ~~pr sekund~~ och medelrattenmängden 0.03 kubikmeter pr sekund.

Med beaktande av dessa rattenmängder, av förefintliga ledningsförhållanden samt av sökandens krav på beedande av möjligst till lagstadgad burläggning av källors tillhörig mark har förslag till upptagande av avloppet i fråga uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenbredd i avloppet av 0.3 m. i jord samt 1.0 m. i berg, ~~en~~ slänt i jord 1:1.25, i berg 1:0 och en minsta bottenlutning av 0.2:1000. Å profil- och sektions-

ihängarna över anloppet finnas dimensioner samt bottenläge över antaget jämförelseplan nämna angivna.

I ett sålunda dimensionerat anlopp framman om beräknade flodvattenmängd vid ett rattendjup ej överstigande 0.7 m. och medelvattenmängden vid 0.2 m:s djup.

Samtliga broar och tunnlar över anloppet äro för hänga och för gunga och ombyggas för den skull på deltagandes gemensamma bekostnad enligt för dessa byggnares uppgjorda iehängar. Broar och tunnlar, vilka i planiden komma att byggas, skola givas en minsta bredd mellan vertikala landfästern av 1.20 m. samt med botten ej högre än den för anloppet fastställda.

Å nivåkartan över marken är anloppets läge utmärkt med trems jämlöpande röda linjer samt i öfrigt betecknat med A-B-C.

Resultatet av den enligt 7:22 rattenlagen verkställda uppskattningen av den i företaget ingående marken finnes infört i en detta utlåtande bifogad värderingslängd, i vilken för varje fastighet finnes angivet markens värde före företaget, dess värde efter företaget samt dess bätnadsvärde.

För emäende av den sålunda beräknade bätnaden för marken till fastigheterna i Björkil utfördes, att diket, som framgår i östra gränsen av Åkerfältet till 1^o upp till gränsen mot fastigheten 1^o och å kartan betecknat med B-D, jämväl bli upptaget till omfattning att marken, som avvattnas till detta dike och som omfattas ågsfigurena 94-107 och 116 erhåller bopläggning

17
i likhet med övrig jord inom företaget. För
utskärande av den anpart, med vilken ägarne
till nämnda mark skola deltaga i kostnaderna
för upptagande av anloppet från och genom
sökandens fastighet har jämväl beräkning av
kostnaden för riksdiket ifråga ägt rum.

I kostnaden för upptagandet av anloppet
A-B-C deltaga ägarne till marken inom Jacobshys
samt ägarne till ägofiguerna 108-115 inom Björkil
med en stor del, som efter värdet av bätnaden
för denna deras mark svarar mot deras anpart
i den beräknade kostnaden för såväl detta
anlopp som för riksdiket B-D, och ägarne
till fastigheterna i Björkil för ägofiguerna
94-107 och 116 med deras på liknande sätt
beräknade anpart i kostnaden för A-B-C och
B-D minskad med andelen efter bätnads-
värdet för nämnda områden i kostnaden för
diktet B-D, vilket dike, då det icke erfordras
för anläggnings av sökandens mark, icke
ingår till utförande i företaget.

I upprättad kostnadsfördelingslängd är
efter dessa grunder varje delägares anpart i
den beräknade kostnaden för anloppet A-B-C
uträknad och den relativa delaktigheten i
samtliga kostnader för detta anlopps upp-
tagande uttryckt genom procenttal.

Till kostnaden för företaget räknas
kostnaden såväl för grävnings- och sprängnings-
arbetena som för ombyggnad av bevar och
bunnar över anloppet samt även ersätt-
ning för markupplåtelse och intäkt.

För mark, som åtgår till anloppets
utvidgning, åtgår ersättning med belopp av
gifna i detta utlåtande bifogad ersättnings-

15
längd, vilka belopp beräknats med hänsyn till
den i anspråk tagna markens värde före
företaget.

4 fråga om intäkt genom upplagd
jord och sten från grävingsarbetet gäldas
ersättning här för med belopp svarande mot
värdet av den av upplag täckta marken efter
företaget enligt värderingslängden, vilka belopp
jämväl finnas uträknade i ersättningslängden
under förutsättning att schaktingsmassorna
upplagts i strängar till högst 1 meters höjd
och med lutning 1:1.0.

Underhållet av anloppet bestrides
efter samma grunder, som bestämts för
upptagandet. Vägkunnor och kross under-
hållas av den eller dem, på vilka under-
hållningsskyldigheten fört utlät. Uppläggning
av jord utmed anloppet vid framtida rens-
ningar vare varje jordägare skyldig ålägga
utan ersättning. Underhålls- och lämnas i god
tid till varje jordägare om ungefärliga
tiden för arbetets utförande för att möjliggöra
betskaffandet av växande gröda, vilken mög-
nad dock ej behöves avvaktas.

Angift, som förmåles i 11:95
rättslagen, behöves ej läggas.

Kostnaden för nyfärdvägningen
gäldas av delägarna i företaget i förhållande
till deltagandet i företaget men förskjutet,
om så anordnas av räkaren.

5 fråga om företaget bestämmes
enligt 10:68 rättslagen:

- 1) att företaget - omfattande upptagandet av
anloppet A-B-C samt ombyggnad av kross
och kunnor över samma anlopp - skall

- utföras i enlighet med i detta utlåtande omnämnt förslag med avseende på såväl plan-, profil- och sektionssikningar som rikningar till vägkammare och broar;
- 2) att vid avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1.0) meter från avloppets kante och med en lutning mot detta icke skarpare än 1:1.0;
 - 3) att, den jorden upplägges i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande beväg användas till svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40. de meter.
 - 4) att tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten.
 - 5) att bygghusman vid 6+00 m. bygges av kilad sten i gott förband, samt att till broarna användes virke utan nämnda rankanter;
 - 6) att till värbryis inträffande ras oförövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas;
 - 7) att arbetenas utförande bör överlåtas till såväl lämplig person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas;
 - 8) att samma förfaringsätt bör användas vid framtida rensningar;
 - 9) att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande varit laga kraft, samt böra vara beakta till slut senast två år efter samma tidpunkt.
 - 10) att arbetena böra avsynas av landsbruksingenjör.

J fråga om det påtalade förhållandet att vid järn-
vägs framdragande över arbrinkingsområdet arloppet
tidigare på skilda platser tillminstone vatten tillförs
arloppet på ett enda ställe behövs denna åtgärd till föl-
je vattnets relativt ringa mängd icke förseledda uppta-
gande av större orlopp än som förvåts, dessit nämnda
åtgärd ej vidtagits. Anspänken på deltagande i för-
taget från järnvägs sida för denna anledning kunna
 därfö ej anses befogade.

Beträffande den av Aug. Letterlind såsom ägare
till fastighet i Björkil i västbids skift till uttryck kom-
na uppfattning att arloppets upptagande icke skulle
bliva av väsentlig betydelse för fastigheten ifråga,
kan denna uppfattning icke delas av ägarna.
Det vattenlösande området i vid arloppet har ty-
derligen varit brukt såsom åker under senare
tid och några tecken till skogsmark eller skogsodling
kunna icke spåras. Jordens beskaffenhet är icke sån-
re än angivande såsom åker härdad mark inom
Björkil. Efter genomförd vattenavledning ågnar sig
området väl för åkerkultur, vid vilket förhållande
uppskattningen av värden för denna mark an-
setts vara på enahanda sätt som för annan od-
lad mark inom företaget.

Talen mot förväntningarna och detta utlåtande
föres vid Västbygdens vattendansstol, till vilken
besöven för att kunna under prövning skola med
iakttagande av vad i 11 kap. 85 §. vattenlagen här-
om stadgas vara ingivna inom sextio dagar från ve-
denskrime dag.

Jakobsbyn den 26 mars 1926.
H. Larsson H. Bröckholm H. Lindqvist

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vårdningstjänst även vänteskaded mark tillhörande huvudman Björkii och Jakobslund uti Åmåls socken, Hålsborgs län.									

1	2	3	4	5	6
Hemma	Numer	antal	littera	agobeskrivning	Agare och agobeskrivning.
Jacobshyttan	141	av lag		liggen	Boman
			1	Åker	0.5-0.6 m. mylla på lera.
			2	"	" " "
			3	"	" " "
			4	"	" " "
			5	"	" " "
			6	"	" " "
			7	"	0.3-0.4 m. mylla på lera.
			8	"	" " "
					Summa
— av 15 1/16				Oskar	Jansson
			9	Åker	0.5-0.6 m. mylla på lera.
			10	"	" " "
			11	"	" " "
			12	"	" " "
			13	"	0.4-0.5 m. mylla på lera.
			14	"	" " "
			15	"	" " "
			16	"	" " "
			17	skogsmark	
			18	jämvägsområde	
					Summa
(Hyvreskippt)	145	av lag		C. J.	Johansson
			19	Åker	0.3-0.4 m. mylla på lera.
			20	"	0.3-0.4 m. " " "
			21	"	" " "
					Örefors

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>A-r-e-a-l</u>				<u>V-ä-r-d-e</u>					
äng	äl	anman	impeli	före	förelagd	efter	förelagd	Pöb-	
odlings-	äuglig	men	ok	för	fä ägo-	för	fä ägo-	uads-	
äker	mark	mark	högl	mark	här	figur	här	figur	räde
här	an	här	an	här	an	här	an	här	an
030				1170	35 10	1200	36 -	- 90	
057				1150	65 55	"	68 40	2 85	
140				1120	156 80	"	168 -	11 20	
150				1000	150 -	"	180 -	30 -	
160				950	152 -	"	192 -	40 -	
120				900	108 -	1200	144 -	36 -	
120				800	96 -	1000	120 -	24 -	
130				800	104 -	1000	130 -	26 -	
907					867 45		1038 40	170 95	
24				1000	240 -	1200	288 -	48 -	
24				950	228 -	"	288 -	60 -	
19				950	180 50	"	228 -	47 50	
10				950	95 -	1200	120 -	25 -	
11				850	93 50	1000	110 -	16 50	
19				750	142 50	"	190 -	47 50	
13				700	91 -	"	130 -	39 -	
15				700	105 -	"	150 -	45 -	
		17		100	17 -	120	20 40	3 40	
			14						
135		17	14		1192 50		1524 40	331 90	
17				850	144 50	1000	170 -	25 50	
16				700	112 -	"	160 -	48 -	
17				600	102 -	"	170 -	68 -	
50					358 50		500 -	141 50	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				22	Åker 0.4-0.5 m. mylla på lera.
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	skogsmark
				32	Åker 0.4-0.5 m. mylla på lera
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" 0.4-0.5 m. " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	Åker 0.4-0.5 m. mylla på lera
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	skogsmark
				49	"
				50	järnågräsmåle
				51	dike
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50					358 50		500	141 50	
081				600	48 60	1000	81 -	32 40	
130				600	78 -	1100	143 -	65 -	
120				550	66 -	"	132 -	66 -	
130				550	71 50	"	143 -	71 50	
170				500	85 -	"	187 -	102 -	
140				500	70 -	"	154 -	84 -	
180				500	90 -	"	198 -	108 -	
110				500	55 -	"	121 -	66 -	
140				500	70 -	"	154 -	84 -	
		053		400	21 20	600	31 80	10 60	
690				650	448 50	1100	759 -	310 50	
190				550	104 50	"	209 -	104 50	
041				600	24 60	"	45 10	20 50	
073				550	40 15	"	80 30	40 15	
090				550	49 50	"	99 -	49 50	
100				500	50 -	"	110 -	60 -	
100				450	45 -	"	110 -	65 -	
093				450	41 85	"	102 30	60 45	
140				450	63 -	"	154 -	91 -	
100				500	50 -	1000	100 -	50 -	
130				500	65 -	"	130 -	65 -	
120				500	60 -	"	120 -	60 -	
056				450	25 20	"	56 -	30 80	
058				450	26 10	"	58 -	31 90	
048				450	21 60	"	48 -	26 40	
023				450	10 35	"	23 -	12 65	
		070		120	8 40	150	10 50	2 10	
		230		120	27 60	150	34 50	6 90	
			350		- -				
			120		- -				
3 753		353	470	2175 15		4093 50	1918 35		

1	2	3	4	5	6
Jacobsbyn	142	anslag		Oskar Jansson	
				52	skogsmark
				53	jämvägsområde
				54	skogsmark
				55	åker 0.3-0.4 m. mylla på lera.
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	skogsmark högl.
				63	åker 0.3-0.4 m. mylla på lera.
				64	" " " " "
				65	" 0.2-0.25 m. " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	dike
				<u>Summa</u>	
	131	anslag		Summa Carlsson	
(Bökebacken N.Ö.)				71	åker 0.2-0.3 m. mylla på lera
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" 0.3-0.4 " "
				75	dike
				76	åker 0.3-0.4 m. mylla på lera
				77	" " " "
				78	skogsmark högl.
				79	åker 0.2-0.3 m. mylla på lera
				<u>Överföres</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			280	100	28 -	120	33 60	5 60	
				180					
			360	120	43 20	150	54 -	10 80	
150				450	67 50	1000	150 -	82 50	
190				450	85 50	"	190 -	104 50	
190				400	76 -	"	190 -	114 -	
130				400	52 -	"	130 -	78 -	
270				400	108 -	"	270 -	162 -	
140				400	56 -	"	140 -	84 -	
090				400	37 20	"	93 -	55 80	
				140		"			
048				450	21 60	1000	48 -	26 40	
088				450	39 60	"	88 -	48 40	
190				500	95 -	900	171 -	76 -	
430				450	193 50	"	387 -	193 50	
140				500	70 -	"	126 -	56 -	
270				500	135 -	"	243 -	108	
120				500	60 -	"	108 -	48 -	
				050					
2 449			640	370	1168 10		2421 60	1253 50	
160				750	120 -	900	144 -	24 -	
016				800	1280	"	1440	1 60	
038				800	3040	"	3420	3 80	
51				550	280 50	1000	510 -	229 50	
				100					
340				500	170 -	1000	340 -	170 -	
300				500	150 -	1000	300 -	150 -	
				110					
150				400	60 -	900	135 -	75 -	
1514				210	823 70		1477 60	653 90	

1	2	3	4	5	6
					Örefors
				80	åker 0.2-0.3 m. mylla på lera
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	skogsmark, högl.
				88	— " —
				89	skogsmark. — " —
				90	— " —
				91	järnvägsområde
				92	skogsmark.
				93	väg
					Summa
Björkil	13	1/8			Aug. Andersson
				94	åker 0.2-0.3 m. mylla på lera
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	skogsmark, högl.
				102	åker
					Summa
— " —	12	125/152			Aug. Selterlind
				103	skogsmark, högl.
				104	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				105	"
					Örefors

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1514				210	823 70		1477 60	653 90	
180				400	72 -	900	162 -	90 -	
180				450	81 -	"	162 -	81 -	
190				4	85 50	"	171 -	85 50	
180				450	81 -	"	162 -	81 -	
200				450	90 -	"	180 -	90 -	
190				450	85 50	"	171 -	85 50	
120				500	60 -	"	108 -	48 -	
			530						
		370		130	48 10	150	55 50	740	
			420						
		260		120	31 20	150	39 -	780	
			370						
		190		110	20 90	120	22 80	190	
			120						
2754		820	1650		1478 90		2710 90	1232 -	
156				750	112 50	900	135 -	22 50	
120				600	72 -	"	108 -	36 -	
190				550	104 50	"	171 -	66 50	
200				500	100 -	"	180 -	80 -	
220				470	103 40	"	198 -	94 60	
200				470	94 -	"	180 -	86 -	
072				800	57 60	"	64 80	7 20	
			02.7						
06.5				650	42 25	900	58 50	16 25	
1217				02.7	686 25		1095 30	409 05	
			140						
210				470	98 70	900	189 -	90 30	
290				470	136 30	900	261 -	124 70	
500				140	235 -		450 -	215 -	

1	2	3	4	5	6
					Överföt
				106	Äker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	dike
				114	Äker
				115	"
				116	Skogsmark.
					<u>Summa</u>

				<u>Sammandrag</u>	
Jacobstbyn	141	avslag	1-8	Siggeu Bowman.	
— " —	av 15	1/16	9-18	Oskar Jansson	
— " —	145	avslag	19-51	C. J. Johansson	
— " —	142	"	52-70	Oskar Jansson	
— " —	131	avslag	71-93	Emma Carlsson	
Pjäskil	13	1/8	94-102	Aug. Andersson	
— " —	12	125/152	103-116	Aug. Setterlund	
				<u>Summa</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50.0			14-		235-		450-	215-	
33.0				470	155 10	900	297-	141 90	
32.0				530	169 60	"	288-	118 40	
34.0				530	180 20	"	306-	125 80	
34.0				530	180 20	"	306-	125 80	
35.0				500	175-	"	315-	140-	
32.0				500	160-	"	288-	128-	
30.0				500	150-	"	270-	120-	
			440						
57.0				500	285-	900	513-	228-	
03.5				700	24 50	900	31 50	7-	
		35.0		100	35-	120	42-	7-	
3 40.5		~~35.0~~ 490	~~28.0~~ 440		1749 60		3106 50	1356 90	
90.7					867 45		1038 40	170 95	
1 35.0		17.0	14.0		1192 50		1524 40	331 90	
3 75.3		35.3	47.0		2175 15		4093 50	1918 35	
2 44.9		64.0	37.0		1168 10		2421 60	1253 50	
2 75.4		82.0	1 65.0		1478 90		2710 90	1232 -	
1 21.7			02.2		686 25		1095 30	409 05	
3 40.5		~~35.0~~ 490	~~28.0~~ 440		1749 60		3106 50	1356 90	
15 83.5		~~2 33.3~~ 2475	~~2 93.7~~ 2777		9317 95		15990 60	6672 65	
<i>Jakobbyn den 26 mars 1926</i> <i>Carlsson S. Nordholm. Almqvist</i>									

Ersättningslängd
vid förslag för upptagande av vattenavlopp
genom ägar till Björkskil och Jakobabyn i A-
måls socken, Årborgs län.

Fartighet	Registernummer	Areal	Ägare	Ersättning för upptagande av vattenavlopp i socken		Ersättning för inläggning av vattenavlopp i byn		Summa ersättning	
				kr	ö	kr	ö	kr	ö
Jakobabyn	145	låg	C. J. Johansson	23	50	170	-	193	50
- - -	142	-	Oskar Jansson	21	50	111	-	132	50
- - -	131	-	Eugene Carlsson	24	-	105	-	129	-
Björkskil	12	¹²⁵ / ₁₅₂	August Letherlind	26	-	109	-	135	-
Summa				95	00	495	-	590	00

Jakobabyn den 26 mars 1926
W. Olsson Skrivare. Stockholm

Kostnadsfördelningslämning

vid förtag för upptagande av vattenverlopp genom ågor till Björkil och Jakobsbyn i Snöls socken, Åkersborgs län.

Fästighet		Ägare	Kloppet A-B-C och... B-D (utfräs g.)			Kloppet B-D (utfräs g.)			Kloppet A-B-C utfräs.			Kloppet A-B-C utfräs.	
			Ägo- figurer	Prickas- värde	Prick- värde	Ägo- figurer	Prickas- värde	Prick- värde	Ägo- figurer	Prickas- värde	Prick- värde	Ägo- figurer	Prickas- värde
Jakobsbyn	1 st lag	Liggen Bonan	1-8	170 95	126 82	—	—	—	126 82	2.76	13 38	—	—
— " —	2 ^{de} 1 st 1/16	Oscar Jansson	9-18	331 90	246 21	—	—	—	246 21	5.35	25 94	—	—
— " —	1 st 1/16	C. J. Johansson, solande	19-51	1918 35	1423 10	—	—	—	1423 10	30.93	149 94	—	—
— " —	1 st 1/16	Oscar Jansson	52-70	1253 50	929 89	—	—	—	929 89	20.21	97 97	—	—
— " —	1 st 1/16	Emma Carlsson	71-93	1232 —	913 94	—	—	—	913 94	19.87	96 33	—	—
Björkil	1 st 1/8	August Andersson	94-102	409 05	303 45	94-102	409 05	160 62	142 83	3.11	15 08	—	—
— " —	1 st 1/8	August Letherberg	103-116	1356 90	1006 59	103-116	482 30	189 98	817 27	17.77	86 15	—	—
			6672 65	4950 —	—	891 35	350 —	—	4600 —	100 —	484 79	—	—

Jakobsbyn den 26 mars 1926
 W. Carlsson H. W. Holm A. Lindqvist

Kostnadsförslag.

i fråga om uppdragande av vattenavlopp genom och från ägren till fastigheter inom Björktil och Jacobsbyr i Smålands söder, Åhusborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete, jordart. m. m.	Spädd.	i kronor.	Kostnad.		Samma Kostnad.		
					kr.	ö.	kr.	ö.	
<u>Avloppet A-B-C.</u>									
9+60-8	160.	Berg.	hukm.	42.	13.-	546	-		
		Lera med ngt. sten.	"	170	1.40.	238	-		
		Lera.	"	160	0.80	128	-	912	-
8-6	200	— " —	"	650	0.85			552	50
6-4.	200	— " —	"	750	0.90			675	-
4-2	200	— " —	"	750	0.85			637	-
2-0	200	— " —	"	450	0.80			360	-
Ombyggnad av byvägsrumma vid 6+50 m. 1.2 x 1.2 x 3.0 m, enligt ritning.						250	-		
Ombyggnad av ägrovägsbroar av trä vid 8+80 m. och 4+80 m, enligt ritning.						2	90.-	180	-
Ombyggnad av ägrovägsbro av trä vid 0+24 m, enl. ritning.						70	-	500	
För spruttedda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c. 10 %.								373	50
Ersättning för inkrång genom jordupplag. enl. ersättningslängd.								498	-
Ersättning för mark till diket. utvidgning. enl. ersättningsl.								95	-
Summa kronor.								4600	
<u>Lidodiket B-D. (utföres ej)</u>									
145.		Lera.		200.	0.80	160.	-		
Överföres:						160			

		Överfört:			160			
145		Grus, sten och grusbl.	50	1:50	75			
		Berg.	4.	13:-	52	-	287	-
		För afskeddsk. tillägges ca 10 %.					23	-
		För mark till utvidgning.					7	-
		För vätkång genom jord och stenupplag.					33	-
		Samma samma:					350	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Kulloppet A-B-C. (utfræs.)					4600	-
		Lidordiket B-D. (utfræs.)					350	-
		Samma samma:					4950	-
		Jarabekym den 26 mars 1926						
		Wareson						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5962
		Avvägning:				
	a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dag	2,5	12,00	30 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	883,5	0,52	8 23
		avvägda punkter	st.	97	0,04	3 88
		i annan mark, medelantal 5,6 punkter pr har	har	233,3	1,04	2 43
		avvägda punkter	st.	13	0,08	1 04
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,0	2,50	5 -
		i annan mark	„	0,4	5,00	2 -
						52 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18,2 ar, ...	st.	116	0,05	5 80
			har	2110,8	0,10	2 11
						7 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	116	0,03	3 48
		Markvärdering,				
	a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag	0,5	12	6 -
	b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	- -
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	101	0,06	6 06
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	101	0,12	12 12
						28 18
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	0,96	3,50	3 36
	b)	antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
						6 36
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	2	0,15	30
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	27	0,25	6 75
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
			„			
			„			
			„			7 05
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	-
		för vattenområdets areal	km. ²	2	0,02	04
						2 04
		Dimensionsberäkning, § 25,				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1	1,00	1 -
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 1 m ² sektion på	„	0,7	0,50	0 35
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	
						4 85
		Överföres				172 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				172 07
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	27	0,03	72	1 72
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			35	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			4 95	9 30
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	2	3	6 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.	2	3	6 —	
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	110	0,01	1 10	1 10
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	12	0,25	3 —	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6	3,00	— —	18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1,5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”	—	12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Summa kronor				251 69
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	116	0,07	8 12	
		har 24,03 har	24,03	0,14	2 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			18 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 07	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	100	0,02	2 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 20	23 22
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0,96	6,00	5 76	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 17	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			7 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		22 73
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	sid.	28	0,75	21 —
		Summa kronor				66 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 —	
		~~Kopiering av ritning~~ bindning av förrättningshandlingarne			1 75	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....			72 40	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			77 —	
		Summa kronor				166 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				251 69
		Lösen för kopior och avskrift				66 95
		Övriga förrättningskostnader				166 15
		Summa kronor				484 79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torsbo häradsrätt.

Jakobsbyn den 26 maj 1926

W. Hansson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johans Pettersson
Jakobsbyn
Jakobsbyn

E. O. Carlsson

Kronor 484,79 kvitteras: Jakobsbyn

den 26 Maj 1926

E. J. Johansson