



Akt nr:

P-E1a-1193

AU\$P-E1a-1193

8 - MAJ 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P --- 2*1193

Handlingar

angående torrläggning av mark å

1/48 mtl. Kräckebo,

uti Ö. Frölunda socken av

Nosborgs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1927 av

Hjalmar Granman
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 23 skrivena sidor och två blad ritningar.

Västerbygdsmått N: 103 s. 4

V.B. III: 16.

Protokoll, fört vid syn enligt
vattenlagen i Kräckelsbo år 1927.

År 1927 den 3 Augusti kl. 10.50 instånde sig under-
stad, Statens lantmäteringen, hos Johan Oskar Svens-
son i Öskarsborg för att på grund av Länstygarens, här m-
den intagna, förordnande förvalta syn enligt vatten-
lagen för tilläggning av mark till $\frac{1}{8}$ int. Kräckelsbo,
när Cestor Frölander Sörensen, Kinds härad och Önsborgs
län; och hade intressenterne underkunnat om för-
måttningens förstagande denna dag genom person-
liga kallelser, på grund varav följande personer
jämval tillståres komma:

J. O. Svensson i Öskarsborg för sig i
Kräckelsbo;

och såsom biträdnare godkänd: Skiftesgodsmän-
nen J. M. Johansson i Kild och T. Örn i Äng-
sjö.

§ 1.

Det för anordnandet utfärdade förordnandet
jämfört anmärkningarna därunder upplästas och hade föl-
jande lydelse, bil. lit. a.

§ 2.

På framställt fråga kunde någon försam-
ling ej göras enligt synmännens, ej heller
ansågs något laga tvister mot för-
måttningen.

§ 3.

Förmåttningens man redogjorde för de ut-
förda förundersökningarna.

§ 4.

Det beslutades, att ersättning för anläggande av 2^{de} ^{utförda} ago-
vägsbron skall utgå med 100 kr för styrelsen.

§ 5.

Synmännen förstaga nyprövning av nyplan

nam förtaget.

§ 6.

Sysemannen uttalar J. O. Svensson i Afskrif-
bety att smärta förtagets handlingar och rit-
ningar.

§ 7.

Sökanden bekräftar, att han ensam skall utföra
arbetet för förtaget.

§ 8.

Sysemannen angiver sitt uttalande, Bil.
litt. 6.

§ 9.

Förordningen förklarades avslutad och skulle
Sysemannen till Sökanden utlämna sina
votationsrättigheter, vilka angiva de dagar, som
skall gäldas efter ingäfsrättighet.

Det och till Samt även

För Ämbetsvagnar:

(Kjäsman Håmman)

Ännu uttryckt och ordt uttryckt:

J. M. Johansson

W. E. Grön

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 8 pag. 74

Ass.D. 1927.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansöking omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 mars 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

På länsstyrelsens vägnar:

M. H. J. Carlsson



Till

Konungens Befämningshavande i Skysborgs Län
Wenersborg.

Underbucknad här hämed vördsamt an-
hålls om biträde av vederbörande Landtbruks-
ingenjör för upprästande av karta och Kottuads-
förslag till avdikning och burläggning av säkra,
frostspridande marker i och för odling. Närmaste
järnvägsstation Överlida. Poststation Hlid. De fir-
sempade markerna äro å 1/48 mtl. Sträckebo i
Östra Frötunds byskens cirke 5 Km. från nämnde
järnvägsstation

Äre Djupajär den 12 Mars 1927

Johan Oskar Svensson

Utlåtande av Synsamännen vid den av Länsstyrelsen uti Årshörns län, på deras gjord ansökan, förordnade Syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark å 1/8 m. Kråksbo, uti Ö. Frälunda socken av Årshörns län, å 1927.

Uppdragarande förslag, som är av mindre omfattning och anser torrläggning av mark, ad att land-jön till 7^{de} Kap. vattenlagen.

Emot förslaget moter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen är J. O. Svensson i Åsersborg.

Förslaget är beläget inom närbeläggamålet N^o 103 Åtran, Högvarssån.

Den frukt, som av förslaget kommer att tillsejnas lättnad, ad upfattat å närbelägg plantanta, därvid begränsningstingen blivit avvärd till 1.4 metrar och vanligt Länsmarvattenstånd i gamla avloppen.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.2 metrar, avrika den inom begränsningstingen belägna sidlände marken, behövs Synsamännen förut nödigt förelä arbetets utförande i överensstämmelse med lifjagare förslag, som upprättats med hänsyn till frammanande vattenmängd och armat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kommer verka.

Vattensamlingsområdet för resp. diken är så ringa, att dikenns dimensioner kommer godslas efter förstatistiskt bedömande.

Angående den av förslaget uppkommande jordförbättringen, så har den av Synsamännen uppskattats i enlighet med vattenlagens föreskrifter och hava värdena å marken före och efter torrläggningen samt skillnaden emellan dessa för, eller jordförbättringen, införts uti tillhörande

värderingslämning, Bil. lit. c, och Kastrarsförordningslämning,
Bil. lit. d.

Så vid förordningen, dels på grund av för den dimensionen
särskild
nti rikens övre delar dels på grund av markens starka lutning,
silar med även ifrågasättande område från alla länder,
kan förslaget ej upprättas nti avdelningar, utan skall
det samma utgöras en avdelning Samfundighet, i som
vilken samtliga Kastrars skola gäldas av Sökmannen,
som är ensam delägare.

Överenskommenheten nti § 4 av förordningsproto-
kollat, lian av Synsamman godtagit genom lian med
inläggna bestämmelser.

Så vid den Fattandamotornas organisation och verk-
samtet skall ej utgöras.

Kämnad emot denna förordning skola inlämnas
den Fattandamotorns vattandamotol i Fattandamotorns
sektion (60) Ordnar från denna dag med inläggande av
bestämmelserna nti 11 Kap. 85 § vattanelagen.

I öfrigt på Synsamman jämte förskriftens
nti 10 Kap. 62 § vattanelagen angående ifrågasättande tor-
läggningens förslag bestämma:

1^o att rikens skola utgrävas i full överensstämmelse
med såväl plankartan, i vilken beaktas lägen i som med
dubbla röda linjer indragna, som profilritningen och gräv-
ningslistan, vilken angiva rikens dimensioner;

2^o att det skall påbörjas så snart möjligt och vara klart
till slut inom fyra (4) år efter denna dag;

3^o att Kastraten för rikens ej mindre utgrävning än
även framtida underhåll i överensstämmelse med till-
hörande profilritningar skall av förordningen gäldas;

4^o att ej någon bebyggelse skall byggas i förslaget, men
att biding till anläggande av träskottar i utgrävningen
skall utgöras med Träskottar (200) per skott;

5^o att den upprättade rikensjorden ej får byggas med-

mare rikskant and 1.0 meter och y i sammanhängande strängar utan med öppningar för tustotande. Öppna diken eller eljest för lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytraktiskt fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den y får brantare lutning and 1:1.0 mot dike;

6: att nödiga ränsningar skola på förordnadt sätt av förstågets arbetstyrese verkställas;

och 7: att förordningskostnaden skall av Länsmannen gälras.

Ostersberg den 3 Augusti 1927

På Amlots vägnar:

Kjellmar Bränvall

Statens lantbruksingenjör

Biträvande godkänd:

J. M. Johanson

W. E. Grahn

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>G. Frölund & S.</u> Kräckelbo		R	m/48	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	J. O. Svensson i Ascarsberg masser, torvjord 0.2 0.2 åker, 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 på grus 0.2, 0.7 0.2 på grus 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, 0.6 0.2 på grus 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 torvjord 0.2 0.8 0.2 på grus och sten masser, torvjord masser, 0.2 åker, 0.7 0.2 på grus och sten masser, torvjord <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			21					40	840		200	42 -		160	3360	
			35					40	14 -		200	70 -		160	56 -	
	12							200	24 -		600	72 -		400	48 -	
	14							200	28 -		600	84 -		400	56 -	
	10							200	20 -		600	60 -		400	40 -	
	07							200	14 -		600	42 -		400	28 -	
	13							200	26 -		600	78 -		400	52 -	
	10							200	20 -		600	60 -		400	40 -	
	09							200	18 -		600	54 -		400	36 -	
	08							200	16 -		600	48 -		400	32 -	
	15							300	45 -		600	90 -		300	45 -	
	17							300	51 -		600	102 -		300	51 -	
	08							300	24 -		600	48 -		300	24 -	
	08							300	24 -		600	48 -		300	24 -	
	08							300	24 -		600	48 -		300	24 -	
	05							300	15 -		600	30 -		300	15 -	
	20							400	80 -		600	120 -		200	40 -	
	11							400	44 -		600	66 -		200	22 -	
	06							400	24 -		600	36 -		200	12 -	
	20							400	80 -		600	120 -		200	40 -	
	05							400	20 -		600	30 -		200	10 -	
			06					60	360		400	24 -		340	2040	
			38					40	1520		200	76 -		160	6080	
	15							200	30 -		600	90 -		400	60 -	
			196					40	7840		200	392 -		160	31360	
221.		296							74660			1930 -			1.18340	

Oskarshov den 3 Augusti 1927

För Ämbetets vägnar:

Njalmar Brännvall

Statens lantbruksingenjör

Bi -

1	2	3	4	5	6
trätande gärdsmän: J. M. Johansson W. G. Gahrn					

Kuststrävsförslag

Ingen pris = 5 kr

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Dikessträckan A-B-C:</u>						
5-7+60	260	grävning i torvjord klm	265	0.40	106 -			
		och i stenk. grus -	10	2.50	25 -		131 -	
		Tilläggs för oförntädda fall, m m., ca 10 % av först.					14 -	
		<u>Kranor</u>					145 -	
		<u>Dikessträckan B-D:</u>						
2+68-4+23	165	grävning i torvjord klm	215	0.40	86 -			
		och i grus, rötsten -	15	1.50	22 50		108 50	
		Tilläggs för oförntädda fall, m m., ca 10 % av först.					11 50	
		Bidrag till vägtunnor (0.6 x 0.8)					100 -	
		<u>Kranor</u>					220 -	
		<u>Dikessträckan D-E (utan profil):</u>						
D-E	150	grävning i torvjord, rötsten klm	270	0.50	135 -		135 -	
		Tilläggs för oförntädda fall, m. m., ca 10 % av först.					15 -	
		<u>Kranor</u>					150 -	
		<u>Dikessträckan E-F:</u>						
0-1+40	140	grävning i torvjord klm	170	0.40	68 -			
		och i grus, rötsten -	15	2.50	37 50		105 50	
		Tilläggs för oförntädda fall, m. m., ca 12 % av först.					14 50	
		Bidrag till vägtunnor (0.6 x 0.8)					100 -	
		<u>Kranor</u>					220 -	
		<u>Dikessträckan F-G (utan profil):</u>						
F-G	140	grävning i torvjord, rötsten klm	252	0.45	113 40		113 40	
		Tilläggs för oförntädda fall, m m., ca 10 % av först.					11 60	
		<u>Kranor</u>					125 -	

14.

Kif. litt. d

Kusttransfördelingslångd.

Hemmans och lägenhetens namn	Littera i kartan	Register nr.	Ägare
<u>B. Frölund & S.</u> Kräckelö	A	nr 1/88	J. O. Svensson i Asensborg <u>Svensson</u>

J-9	140	1.20	0.3	2.70	1:1.0
-----	-----	------	-----	------	-------

Halmstad i Augusti 1927
Hjalmar Granvall
Statens lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *torrläggning av mark till 1/48 mtl.*
Kräkebo, uti Ö. Förlunda socken av Skåneborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 3	0,50			/	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	„ 0.2	3,00		60		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		krokinje	„ 0.9	6,00		5 40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		krokinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		krokinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		krokinje	„	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	// ar	st. 20 0,05		1 50		
				har 2.21 2.02		4 46		
		äng och odlingsmark, medelareal	59 ar	st. 5 0,26		1 30		
				har 2.96 0.42		1 24		
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		krokinje	„					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4 —		
		övriga regalark	st.	1,00				
							18	00
		Överföres					19	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 50
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dag	1/3 12,00	4 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	har	5,17 0,66	3 41	
		avvägda punkter	st.	48 0,02	96	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0,2 2,50	50	
		i annan mark	„	0,9 5,00	4 50	13 37
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ...	st.	25 0,05	1 25	
			har	5,17 0,10	52	1 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	25 0,03		75
		Markvärdering,				
1927	3/8	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag	1/4	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	25 0,12	3 -	6 -
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	„	2565 3,50	1 98	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	4 98
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	6 0,25	1 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
			„			1 50
			„			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 --	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	„			
			„			
			„			
			„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00		
		2) „ „ över „	„	10,00		3 50
		Överföres				53 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	21	0,03	63	1 63
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning ... km.	129	2,50	72	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m ² sektion på ...				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ...	0,565	4,00	2 26	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			86	3 84
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ... km.				
		c) för grundförstärkning ...				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste ... st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	48	0,01		48
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 ... sid.	3	3,00		9 —
1927	3/8	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1/4	12,00		3 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ...	1/4	12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 ... dagar		12,00		
		Summa kronor				79 32
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket ...			7 —	
		övriga regalark ...		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 20 ar ägofigurer ... st.	25	0,07	1 75	
		har ...	5,17	0,14	72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			61	
		Överföres			10 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 08	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	48	0,02	96	
		,, ,, kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	13 84
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0,565	6,00	3 39	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 95	
		3) broar och trummor, ,, ,, ,, 30 % ,,				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		5 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	18	0,75		13 50
		Summa kronor				52 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		,, ,, ,, gode männen enligt egna räkningar.....				20 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				12 -
		Summa kronor				52 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				79 32
		Lösen för kopior och avskrift				52 68
		Övriga förrättningskostnader				52 -
		Summa kronor				144 00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Kinds* häradsrätt.

Oskarberg den *3* augusti 19 *27*

Hjalmar Granwall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19