Akt nr:

P-E1a-1197

AU$P-E1a-1197

Västerbygdens Vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 4-1197

Vattenavlopp

för torrläggning av mark hörande till
Häljerud, Bön, Berg och Åstebo i
Gestads socken,
Älvsborgs län
åren 1925-1927

Nid. omr. 130:3

V. bok III:1

Till akten höra 82 skrivna sidor
och 4 blad ritningar

Protokoll vid synneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av vattenskadad mark hörande till hemmanen Häljerud, Bön, Berg och Åstebo~~rg~~ i Gestads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 27 oktober 1925 i Bön.

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlson förrättningsman.
Gustav Norrman i Törbo och
Ludvig Svensson i Brötterp, godemän;
Herman Gustavsson, ägare till 7/24 mtl. Häljerud och
B. Jansson, -"- -"- 203/720 -"- Bön,
sökande, samt
Alfred Olsson, delägare i
Olov Olssons sterbhus, ägare till 1/2 mtl. Häljerud
Gustav Johansson, delägare i
Josef Johanssons sterbhus ägare till 5/56 " -"-
Alfred Magnusson i Dalheim såsom godeman för i Amerika vistandes delägare i Josef Johanssons sterbhus i Häljerud;
Anders Unger, ägare till 1/8 mtl. Bön.
Lars Sundberg, -"- -"- fd. Bergs soldatstom.
benämnd Bergs stom N:o 1;
Lars Pettersson, -"- -"- 1/48 mtl. Berg;
Johannes Larsson i Skerred såsom ombud för
Karl Storm ägare till 1/6 mtl. Berg;
enligt fullmakt bil. 1.
Hjalmar Larsson, -"- -"- 1/16 -"- -"-
och -"- fd. Häljeruds soldatstom.
Gunnar Nilsson, ägare till mtl. Berg.
Jan~~[illegible]~~ Magnus Andersson, -"- -"- 1/24 -"- -"-
och till 1/8 -"- Åstebo~~rg~~.

P. T. Andersson i Brålanda, ordförande i Sundals härads vägstyrelse.

§ 2

Efter verkställda förundersökningar hade profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande fordrades för torrläggning av sökandens tillhöriga mark, blivit upprättade tillika med nivåkarta över den mark, som för sin torrläggning till lagstadgat djup x funnits beroende av nämnda avlopp. Dessa ritningar jämte karta företeddes nu för sakägarne.

§ 3.

Det förutsattes att bäcken, som framrann i västra kanten av avdikningsområdet icke behövde bliva föremål för upptagande. I allmänhet slutade avloppsdikena ned mot bäcken med relativt gott fall. Sökanden Herman Gustavsson befarade emellertid att den sydligast belägna delen av hans mark icke kunde erhålla nöjaktig torrläggning med mindre bäcken, vari utloppet från denna mark utmynnade, bleve upprensad ~~ett~~ en sträcka nedåt. I stället för en dylik upprensning ifrågasatte Gustavsson att det sydligast belägna avloppet på hans mark leddes utmed allmänna vägen genom Haljeröd fram till ett något längre norrut framgående avlopp, som i västlig riktning avförde vattnet till bäcken. Härigenom kunde fallet i bäcken mellan de båda avloppens inmynningsställen tillgodogöras utan att bäcken behövde uppgrävas. Mellan 200 och 300 meter väster om vägen ifråga finns och lägenhet att förbinda det sydliga avloppet med det nämnda norrut framdragande, därest svårighet skulle uppstå att upptaga diket utmed allmänna vägen, vilket upptagande möjligen måste hava uppsättande av räckverk vid diket mot vägen till följd.

§ 4.

Johansson äskade de ifrågakommande avloppens upptagande till sådan omfattning att dess av vatten besvärade mark bereddes möjlighet till ändamålsenlig torrläggning samt att var och en, som kunde få nytta av dessa arbeten, skulle deltaga i kostnaderna i mån av båtnaden för marken.

§ 5.

Mark till utvidgning av vattenavloppen utfäste sig vederbörande markägare att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrång genom jordupplag från dikningsarbetet ansågs dock ersättning böra utgivas med skäligt belopp efter synemännens bepr övande.

§ 6

Broar och trummor för vägar över avloppen borde enligt sakägarnes mening anläggas på intressenternas gemensamma bekostnad.

Gustaf Johansson förmälte att han hade överfart över ett av avloppen, vilken överfart för åtkomst av ett markstycke andra sidan avloppet bleve genom avloppets fördjupning och utvidgning försvårad, på grund varav Johansson ansåg, att ersättning härför borde erläggas.

§ 7.

På fråga om någon av ägarne till mark, som befunnits röna inflytande i torrläggnings-området ~~av upptagandet~~ av de vattenavlopp, vilka sökandena äskat uppgrävda, önskade förena sig med sökandena om företaget, anmälde sig ingen villig härtill.

§ 8

Det upplystes att Fru Agda Dalström pr. Brålanda var delägare i Josef Johanssons sterbhus i Häljerud samt att Karl Johan Gustavsson, som vistades i Amerika, hade fastigheter i Häljerud och Skersrud, vilka komme att beröras av företaget. Johansson hade veterligen ingen god man, som kunde bevaka hans rätt. Arrendator av egendomarna var Albert Johansson i Häljerud pr. Åsteboberg.

§ 9

Vägstyrelsens ordförande höll före att, där ett större avlopp än de nuvarande upptoges utmed den allmänna vägen, räcke sannolikt behövde uppsättas, i vilket fall uppsättandet och underhållet av räcket borde bestridas av dikningsintressenterna. Likaså ombyggandet av trummorna för vägen ifråga.

§ 10

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i med företaget förbundna kostnader skulle uppskattning av den i företaget ingående marken av synemännen omedelbart verkställas.

§ 11

Sedan förslag till avloppens upptagande blivit upprättat, kostnadsberäkning utförd samt båtnaden uträknad skulle resultatet av dessa arbeten förläggas intressenterna vid sammanträde å tid och ställe, varom kungörelse i stadgad ordning komme att utfärdas.

Bön dag som ovan.

C.J. Karlsson

Gustaf Narrman Ludvig Svensson

§ 12

Den 22 april 1927 i Häljered.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare

Alfred Olsson i Häljered;
Hjalmar Larsson i —"—;
Herman Gustavsson i —"—;
Gustav Johansson i —"—;
Bernhard Jonsson i Bön;
Karl Olausson i —"—;
Anders Unger i —"—;
Lars Pettersson i Berg;
Jan Magnus Andersson i —"—;
Lars Lundberg i —"—;
Gustav Johansson i Bön;
C.G. Larsson i Berg;

Bernhard Jonsson i Bön jämväl såsom god man för i Amerika vistandes
Karl Gustav Johansson, ägare till fastigheter i Häljered och Skerrad, enligt förordnande bilaga 2
Albert Johansson, arrendator av sistnämnda fastigheter

§ 13.

Det upplystes att Alfred Olsson numera

var ägare till fastigheterna 1^{2}, 1^{6} och 1^{7} Hälgerud om respektive 1/6, 1/8 och 1/12 mantal; 4 3 2 10
att Herman Gustavsson var ägare till hälften av fastigheterna 1^{3} och ^{5} Hälgerud med 1/6 och 1/8 mantal respektive och att andra hälften ägdes av hans barn: Gustav Albert Hermansson i Amerika, för vilken Herman Gustavsson var god man, Per August Hermansson i Järpås, Karl Harald och Axel Vilhelm Hermansson båda i Amerika för vilka Per August Hermansson var god man, Johan Herman Hermansson i Hälgerud, närvarande, ~~och~~ Ellen Sofia Johansson gift med Johan Viktor Johansson i Skeirud, närvarande, samt att Per August Hermansson i Järpås erhållit underrättelse om sammanträdet denna dag men varit förhindrad att infinna sig;

§ 14.

Upprättat förslag till vattenavloppens upptagande företeddes tillika med kostnadsberäkning. Mot förslaget väcktes ingen gensaga.

§ 15.

Utlåtande i ärendet meddelades och kostnadsfördelnings-, värderings- och ersättningslängder upplästes i sammanhang.

§ 16.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Bernhard Jansson i Bön per Åsteboberg.

§ 17.

Åt samme Bernhard Jansson och Herman Gustavsson i Hälgerud uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

§ 18.

Förklarades förrättningen avslutad.
Dag som ovan.

C B Carlsson

Gustaf Nauman
Ludvig Svensson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
BORGS LÄN
skansliet.

8

pag. 80

Ass. D. 1923.

RESOLUTION.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ i vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län norra del härigenom förordnad att i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 februari 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Wennergren

Besvarad 21/2 23

N:o 1 pag. 80

Ans. D. 1923.

9

Ank. till Älvsborgs läns Landskansli
14 FEB. 1923
VÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.
Wänersborg.

För att sammanjämka olika meningar rörande torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Häljerud, Bön, Berg och Åstebo i Gestads socken (och Sundals härad), få undertecknade härmed vördsamt hemställa om förordnande för vederbörlig tjensteman att, jemlikt föreskrifterna i 10 kap., 32 §, vattenlagen, verkställa syn för bestämmande såväl af sättet för denna torrläggnings utförande som ock huru kostnaderna för densamma och dess framtida underhåll skall emellan intressenterna fördelas.

Häljerud pr Ulleberg den 12 februari 1923.

Herman Gustafsson

A. Jansson
Bön

Häljerud
pr Ulleberg

RESOLUTION.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören C. B. Carlsson ~~varder~~ härigenom förordnad att häri omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit ingiva bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 februari 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Kungörelse.

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark, hörande till hemmanen Häljerud, Bön, Berg och Åstebo i Gestads socken, Älvsborgs län, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Skerrud, Björnerud och Åsteboberg i samma socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Bernhard Jansson i Bön tisdagen den 27 oktober 1925 kl 10fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 5 oktober 1925.

CAKarlsson

Utsänd till pastorsämbetet i Gestads socken den 5 oktober 1925 samt införd i Älvsborgs läns tidning den 9 oktober 1925 betygar:

CAKarlsson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företaget för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark, hörande till hemmanen Häljerud, Skerrud, Bön, Berg och Åstebo i Gestads socken, Älvsborgs län, handläggas ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Herman Gustavsson i Häljerud fredagen den 22 april 1927 kl. 11.30 fm., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Vänersborg den 30 mars 1927.

C A Karlsson
Lantbruksingenjör

Utsänd till pastorsämbetet i Gestads socken den 30 mars 1927 samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 2 april 1927 betygar:

C A Karlsson

Till P.Ä. 30/3 27
" Tidn. " " "

Förteckning

över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor till Häljerud, Bön, Berg och Åstebo i Gestads socken, Älvsborgs län blivit avlämnade å posten:

Den 12 okt. 1925 till sammanträdet den 27 oktober 1925:

Lantbrukaren	Herman Gustafsson,	Häljerud,	Uleborg
"	Anders Gustav Johansson,	"	"
"	Olov Olssons sterbhus,	"	"
"	Josef Johanssons "	"	"
"	Bernhard Jansson,	Bön,	"
"	Gustav Johansson,	"	"
"	Karl Olausson,	"	"
"	Anders Unger,	"	"
"	Lars Sundberg,	Berg,	"
"	Lars Pettersson,	"	"
"	Karl Storm,	"	"
"	Hjalmar Larsson,	"	"
"	Gunnar Nilsson,,	"	"
"	Janne Andersson, (Åstebo)	Lefors,	Lillebyn.
"	Gustav Janssons sterbhus,	Björnerud,	Uleborg.
"	Anders Ullholm,	Skerrud,	"
"	Karl Gustav Johansson,	"	"
"	Adolf Jansson,	Tveten,	Brålanda.
"	Karl Verner Gustavsson,	Björnerud.	Uleborg.
Änkefru	Matilda Olsson,	Häljerud,	"
Lantbrukaren	Johan Alfred Olsson,	"	"
Fr.	Anna Axelia Olsson,	Bangatan 6,	Göteborg.
"	Agda Olivia Olsson,	Södra Vägen 11,	"
Lantbrukaren	Gustav Johansson,	Häljerud,	Uleborg.
Fr.	Lovisa Johansson,	"	"
"	Margit Johansson,	"	"
Predikanten	Alfred Magnusson,	Dalhem,	Brålanda.
Lantbrukaren	Johan Adolv Gustavsson,	Björnerud,	Uleborg.
"	Karl Verner Gustavsson	"	"

Ordföranden i Sundals Härads Vägstyrelse

P. I. Andersson, Brålanda.

Den 2 april 1927 till sammanträdet den 22 april 1927:

Fru	Agda Dahlström,		Brålanda.
Lantbrukaren	Karl Johan Gustavsson,	Häljerud,	Uleborg.
Arrendatorn	Albert Johansson,	"	"

~~Vänersborg dag som ovan~~ Betygar:

CA Karlsson

Bil 1.

Fullmakt in blanco till min svärfader, Johannes Larsson i Skerrud, att bevaka min rätt och bästa, vid dikningssammanträdet hos B. Jansson i Bön den 27 Okt. detta år

Berg den 25 Oktober 1925.

Karl Storm.

Utdrag av protokoll över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap samt godkännande av fastighetsförsäljningar, hållet vid lagtima vårtinget med Nordals och Sundals härad å tingsstället i Mellerud den 7 mars 1927.

§ 18. Företrädde nämndemannen Erik Esbjörnsson i Edslingetorp och ingav en, så lydande ansökan:

" Till Sundals Häradsrätt.

Enär ägaren till 5/42 mantal Häljerud och 43/1056 mantal Skerrud i Gestads socken Karl Gustaf Johansson afrest till Amerika U.S.A. utan att hafva uppdragit åt någon att svara i mål rörande dessa fastigheter och då nu fråga väckts om beredande af bättre afloppsförhållanden för mark hörande till mina, Johanssons angränsande fastigheter af vilka åtgärder jämväl mark hörande till bemälde Karl Gustaf Johanssons ofvan antecknade fastigheter jämväl kan röna inflytande i förbättrande riktning, får jag härmed vördsamt anhålla att Häradsrätten måtte förordna god man för Karl Gustaf Johansson att svara för honom tillhöriga fastigheter i ärenden vilka kunna angå dessa fastigheter.

Lösen En krona — Hemmansägaren Bernhard Jonsson i Bön.

Till sådan god man vill jag föreslå hemmansägaren Bernhard Jonsson i Bön vilken förklarat sig villig mottaga godmanskapet.

Häljerud den 7 mars 1927.

Herman Gustafsson

Att vara god man för Karl Gustaf Johansson i frågor, som kunna angå hans fastigheter i Häljerud och Skerrud i Gestads socken förklarar jag mig härmed villig.

Bön pr Åsteboberg den 7 mars 1927.

B. Jonsson

Bevittnas"

Efter föredragning härav och sedan inom nämnden upplysts att hemmansägaren Bernhard Jonsson i Bön vore till ifrågavarande uppdrag lämplig fann Häradsrätten skäligt förordna bemälde Jonsson att såsom god man iakttaga och bevaka utrikes vistande Karl Gustaf Johanssons från Häljerud rätt och bästa med avseende å honom tillhörig fastighet.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till fastigheter inom Häljered, Bön, Berg och Åstebo i Gestads socken, Älvsborgs län.

Invid och väster om torrläggningsområdet framrinner ett mindre vattendrag, till vilket vattnet från området ifråga ledes genom olika avlopp, och som fortsätter i nordostlig riktning och utmynnar i Dalbergsån omkring 5 kilometer ovanför dennas utlopp i Vänern. Nederbördsområdet faller alltså inom denna ås vattensystem med N:o 130 och dess sektion 3.

Vattnet från sökandenas fastigheter avrinner genom avlopp i västlig riktning till förenämnda vattendrag, som mottager vattnet vid tvenne olika ställen. På grund av den i § 3 förrättningsprotokollet gjorda framställningen om ett sammanförande av det sydligast belägna avloppet med det närmast i norr framgående har en undersökning av möjligheten härav givit till resultat att förbindelsen mellan de båda avloppen lämpligen kan anordnas över fastigheten Häljered 1² medelst ett dike i sträckning ungefär 250 meter väster om allmänna vägen, som framgår genom området i riktning norr till söder. Med denna anordning utgör vattendraget intet hinder för en ändamålsenlig torrläggning av till sökandenas fastigheter hörande marker, när de till upptagande erforderliga avloppen med god lutning i sina nedre sträckor anslutas [illegible] nämnda vattendrag. Någon ökad kostnad för torrläggningen av den mark, som avvattnas till avloppet längst i söder ~~ifråga~~, kan ej heller uppstå genom detta avlopps sammanförande med det intill belägna, till ett gemensamt utlopp, emedan däri genom en eljest oundgänglig förstoring och rätning av vattendraget i dess övre lopp onödiggöres.

Avloppen från torrläggningsområdet sammanställa sig sålunda till tvänne skilda utlopp i det ovannämnda vattendraget, och arbetena för avloppens upptagande kunna därför hänföras till två särskilda av varandra oberoende företag. Det ena, benämnt det södra företaget innesluter de å nivåkartan över avvattningsområdet med A-B, B-C-D, D-E, D-G, E-F, E-H o. B-I-K betecknade avloppssträckorna och det andra, benämnt det norra företaget, omfattar avloppssträckorna L-M, M-N-O, M-P, P-Q och P-R.

Det ur vattenföringssynpunkt mest betydande avloppet är det, som sammansätter sig till sträckan A-B-C-D-E-F, vilken har att avföra vattnet från ett 275 hektar stort nederbördsområde, mestadels bestående av odlade fält men även av något berg och skogsmark. Med hänsyn till den topografiska karaktären på området ifråga, till dettas omfattning och till nederbördsmängden i trakten kan vattenföringen i nedre delen av avloppet skattas till 350 liter vid ordinära flodtillfällen och medelvattenföringen till 33 liter i sekunden svarande mot en avrinning av respektive 1,25 och 0,12 liter i sekunden från varje hektar av området i medeltal.

Övriga avlopp hava mindre vatten att avleda än det ovan avhandlade och för intet överstiger nederbördsområdet 160 hektar.

För vinnande av den möjlighet till bättre torrläggning av till deras fastigheter hörande av vatten besvärad mark sökandena avsett med företaget ifråga erfordras att avloppen från och genom dessa fastigheter bliva föremål för upptagande i den omfattning upprättat förslag angiver. Detta förslag innebär att huvudavloppet inom det södra företaget erhåller en bottenbredd å ~~sträckan A B av 0.60 meter och å~~ 210 hektar sträckan A-B-C-D-E av 0.50 meter, slänt 1:1,5 och minsta bottenlutning 0.5:1000. I ett dylikt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,60 meter och medelvattenmängden vid 0.22 meters vattenstånd.

Utloppet L-M inom det norra företaget skulle enligt förslaget erhålla en bottenbredd av 0,50 meter och slänt 1:1.25. Övriga avloppssträckor, vilka föra relativt litet med vatten, äro föreslagna till upptagande med 0.30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25. Djupet är så avpassat att vid medelvattenföring i avloppen den flackast belägna marken utmed dessa erhåller möjlighet till täckdikning till minst 1.2 meters djup.

Avloppens bottenlägen finnas utmärkta å profilritningarna medelst en röd linje med åskrivna höjdmått över använt jämförelseplan och dimensionerna åskådliggjorda å sektionsritningarna.

Samtliga trummor för vägar och överfarter över avloppen måste ombyggas i samband med dessas uppgrävning. Till förekommande av skadlig uppdämning bör vattenloppet för dessa byggnader utgöra minst 1×1 meter å sträckorna A-B-C, D-E, B-I, L-M-N-38+00 samt M-P., 1.2×1.2 m. å sträckan C-D, 0.8×1 m å sträckan 38+00-O av diket N-O, samt 0.6×0.8 m. å övriga sträckor. Räckverk anordnas utmed sträckor vid allmän väg till betryggande av vägtrafiken.

Den mark, som i torrläggningshänseende röner inflytande av ~~upptagandet av~~ de avloppssträckor, vilkas (upptagande) erfordras för torrläggning av till sökandenas fastigheter hörande jord, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av i 7 kap 22 § samma lag angivna grunder ~~samt~~ under förutsättning att de å planen med E-F, E-H och P-R betecknade avloppssträckorna genom ~~[illegible]~~ sökandenas fastigheter angränsande mark (jämväl) bleve föremål för upptagande såsom erforderligt för ernående av den möjlighet till torrläggning avloppen genom sökandenas fält erbjuda. Resultatet av denna uppskattning har införts i den detta utlåtande bifogad bedelningslängd.

All mark, som röner båtnad genom upptagande av avloppen inom södra företaget, är i avseende å detta att betrakta som en samfällighet, likasom den mark, vilken röner båtnad genom arbetena för det norra företaget utgör i avseende till detta en samfällighet. För utrönande huruvida för jämkning i kostnadshänseende marken inom vardera samfälligheten bör hänföras till särskilda avdelningar, har undersökning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen ägt rum. Denna undersökning har givit till resultat att områden utmed vissa avloppssträckor kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten.

Vid detta förhållande har marken inom samfälligheterna hänförts till särskilda avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd närmare utvisar och varje fastighetsägares andel i kostnaden för arbetena inom den avdelning, till vilken hans mark hänförts, uträknats i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark enligt värderingslängden. Då av undersökningen framgått att de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av avloppssträckorna E-H och P-R, icke kunna torrläggas för en kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, som är mindre än den kostnad, vilken efter båtnad belöper på de områden, som torrläggas genom upptagande av avloppen nedanför förut nämnda områden, böra dessa områden, vilkas torrläggning icke påkallats, tillika med avloppssträckorna ifråga avkopplas från företaget.

Beträffande sträckan E-F har ~~det~~ utrönts att denna sträcka får ingå i avdelning med sträckan D-E och ägarne till marken utmed E-F få deltaga i kostnaden för sträckan D-E-F i förhållande till båtnaden för denna mark.

I kostnadsfördelningslängden äro [illegible] de å varje fastighetsägare belöpande andelarna i kostnaden för arbetena inom de olika avdelningarne sammanförda till en fastighet åvilande anpart i den beräknade kostnaden för vart och ett av företagen, — vad angår ägarne till fastigheterna utmed sträckan E–F dock med avdrag för deras andel efter båtnad i kostnaden för denna sträcka, vilken icke påkallats till upptagande, varvid dock förutsatts att för marken till 1^9 och 1^23 Berg, vilken till dels kan direkt torrläggas till DE, andelen i kostnaden för denna sträcka sker i förhållande till hälften av båtnaden för marken till dessa fastigheter. — Efter sålunda summerad anpart i den beräknade kostnaden för till upptagande ifrågasatta avlopp har deras relativa delaktigheter i kostnaderna för de särskilda företagen uttryckts genom procenttal.

Till kostnaden för företagen räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för byggande och ombyggnad av trummor för vägar över avloppen samt förekommande ersättningar för intrång och försvårad överfart.
Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Trummor för vägar över avloppen underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag och i fall av nybyggnad av ägaren till den fastighet, varå byggnaden uppförts.
Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till avloppens utvidgning och till nytt avlopp, där så påfordrats, utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för sådan markupplåtelse icke utgivas.
Då anspråk på ersättning för intrång genom

jord- och stenupplag från schaktnings- och sprängningsarbetet uppsatt (har sådan ersättning beräknats till de belopp, som finnas upptagna i särskild ersättningslängd, vilka belopp motsvara värdet av den av upplag täckta marken jämte en meters bred ren utmed avloppen, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden i kolumnen "värde efter företaget". Ersättningen ifråga, som beräknats under förutsättning att uppläggningen sker i strängar till högst en meters höjd och med lutning 1:1, har vederbörande ersättningstagare att tillgodoräkna sig vid dikningskostnadens fördelning.

För försvårad överfart över avloppet L-7 genom fastigheten Käljerud 1^8 tillerkännes ägarne av fastigheten en såsom skälig ansedd ersättning av femtio kronor.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med 37 kronor 63 öre, av vilket belopp 22 kronor 14 öre falla på södra företaget och 15 kronor 49 öre på norra företaget. Beloppen skola inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena för företagen påbörjas.

Avskrift till KB. 1/8 27

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företagen i förhållande till deras ~~beräknade~~ anpart i den beräknade kostnaden för dessa enligt kostnadsfördelningslängden men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Beträffande företagens och dessas utförande bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

1) att företagen, av vilka det södra innefattar upptagandet av avloppssträckorna A-B, B-C-D, D-E, D-G och B-I-K med uppförandet av trummor för vägar över dessa avlopp och det norra upptagandet av avloppssträckorna L-M, M-N-O, M-P och P-Q samt uppförandet av trummor för vägar över dessa avlopp, skola utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnt förslag med hänsyn såväl till plan- som till profil-, sektionsritningar och ritningar till vägtrummor;

2) att för avloppen uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1) meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1.—

3) att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få ~~igen~~fyllas med schaktningsmassor;

4) att öppningar i upplagda jordbankar anordnas med lutning 1:1 vid tillstötande diken, vid svackor i markytan och i övrigt på var 40:e meter, på det dagvattnet från angränsande terräng får fritt avlopp;

5) att tilläventyrs inträffande ras ofördröjt avhjälpes och förstärkningsåtgärder, om ~~nö~~ så ~~digt~~ erfordras, vidtagas;

6) att vid avloppens slutpunkter stensättning i botten och sidor bör verkställas till förhindrande av utskärningar vid inträdande flöden;

7) att trummorna för vägar och överfarter över avloppen byggas av kilad sten i gott förband och med dimensioner enligt ritningarna samt avloppen invid trummorna förses med stensättning i botten och slänter; om nödigt anlägges provisorisk bro under byggnadstiden;

8/ att efter utfört bygge anslutande vägbanor väl iordningsställas;

9/ att arbetena för företagens utförande böra, varje företag för sig, överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om arbetenas utförande enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

10/ att samma förfaringssätt böra vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

11/ att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1929 års utgång och

12, att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör.

Efter utförda företag få fördämningar i avloppen eller nedanför dessa ej uppföras till förfång för det vunna torrläggningsresultatet eller för avloppens bestånd.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom stadgas vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Hägerud den 22 april 1927

C.A. Carlsson Gustaf Norman Ludvig Svensson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Värderingslängd

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Mantal	Littera å kartan	Ägofigurernas nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hälgerud	1²	1/6	A		Olof Olssons sterbhus
				1	åker , 0.20–0.30 m mylla på sandlera
				2	-"- -"- -"- -"-
				3	-"- -"- -"- -"-
				4	-"- -"- -"- -"-
				5	-"- -"- -"- -"-
				6	-"- -"- -"- -"-
				7	-"- -"- -"- -"-
				8	-"- -"- -"- -"-
				9	-"- -"- -"- -"-
				10	-"- -"- -"- -"-
				11	dike
				12	åker 0.20–0.30 m mylla på sandlera
				13	-"- -"- -"- -"-
				14	-"- -"- -"- -"-
				15	-"- -"- -"- -"-
				16	-"- -"- -"- -"-
				17	-"- -"- -"- -"-
				18	-"- -"- -"- -"-
				19	-"- -"- -"- -"-
				20	-"- -"- -"- -"-
				21	-"- -"- -"- -"-
				22	-"- -"- -"- -"-
				23	-"- -"- -"- -"-
				24	-"- -"- -"- -"-
				25	-"- -"- -"- -"-
					Överförs

[illegible]

	7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
	a-r-e-a-l								V-ä-r-d-e								
									före företaget			efter företaget					
	Åker		Äng och odlings-mark		Annan duglig mark		Impd. och höglänt mark		för ha	för ägo-figur		för ha	för ägo-figur		Båtnads-värde		
	ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre	
0,80 0,70 3.35 (265)		34.0							700	238	—	1000	340	—	102	—	
-"- 3.35		18.0							-"-	126	—	-"-	180	—	54	—	
-"- 3.40 (270)		15.5							-"-	108	50	-"-	155	—	46	50	
-"- 3.40		13.0							-"-	91	—	-"-	130	—	39	—	
0,60 3.50 (290)		40.0							650	260	—	-"-	400	—	140	—	250
" 3.50		58.0							-"-	377	—	-"-	580	—	203	—	
" 3.50		58.0							-"-	377	—	-"-	580	—	203	—	
" 3.50		49.0							-"-	318	50	-"-	490	—	171	50	
" 3.50		55.0							-"-	357	50	-"-	550	—	192	50	
" 3.50		51.0							-"-	331	50	1000	510	—	178	50	
		—						15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,60 3.50 (290)		31.0							650	201	50	1000	310	—	108	50	
" 3.50		29.0							-"-	188	50	-"-	290	—	101	50	
" 3.50		33.0							-"-	214	50	-"-	330	—	115	50	
" 3.45		30.0							-"-	195	—	-"-	300	—	105	—	
" 3.45		36.5							-"-	237	25	-"-	365	—	127	75	
0,60 3.45		24.0							-"-	156	—	-"-	240	—	84	—	
" 3.40		20.5							-"-	133	25	-"-	205	—	71	75	
" 3.40		27.0							-"-	175	50	-"-	270	—	94	50	
" 3.40		26.5							-"-	172	25	-"-	265	—	92	75	
" 3.40		12.8							-"-	83	20	-"-	128	—	44	80	
75 3.45 (270)		12.0							750	90	—	-"-	120	—	30	—	250
" 3.45		24.5							-"-	183	75	-"-	245	—	61	25	
" 3.45		38.5							-"-	288	75	-"-	385	—	96	25	
" 3.45		20.0							-"-	150	—	-"-	200	—	50	—	
	7	56.8						15.0		5054	45		7568	—	2513	55	

29

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				26	åker 0,20-0,30m mylla på sandlera
				27	-״- -״- -״- -״-
				28	-״- -״- -״- -״-
				29	-״- -״- -״- -״-
				30	-״- -״- -״- -״-
				31	-״- -״- -״- -״-
				32	-״- -״- -״- -״-
				33	-״- -״- -״- -״-
				34	-״- -״- -״- -״-
				35	-״- -״- -״- -״-
				36	-״- -״- -״- -״-
				37	-״- -״- -״- -״-
				38	-״- -״- -״- -״-
				39	-״- -״- -״- -״-
				40	-״- -״- -״- -״-
				41	väg
					Summa
Häljerud	1⁶	1/8	E		**Olof Olssons [illegible].**
				42	åker; 0.20-0.30 m. mylla på sandlera
				43	-״- -״- -״- -״-
				44	-״- -״- -״- -״-
				45	-״- -״- -״- -״-
				46	-״- -״- -״- -״-
				47	-״- -״- -״- -״-
				48	-״- -״- -״- -״-
				49	-״- -״- -״- -״-
				50	-״- -״- -״- -״-
				51	-״- -״- -״- -״-
				52	väg -״-
				53	åker -״- -״- -״-
				54	-״- -״- -״- -״-
					Överfört

		7		8	9	10	11	12		13	14		15		16
		7	56.8			15.0		5054	45		7568	—	2513	55	
85 –	3.40		16.5				800	132	—	1000	165	—	33	—	
	3.40		20.5				-"-	164	—	-"-	205	—	41	—	
75	3.30		20.5				750	153	75	-"-	205	—	51	25	
	3.35		16.5				-"-	123	75	-"-	165	—	41	25	
75	3.30 (2.55)		22.5				-"-	168	75	-"-	225	—	56	25	
	3.30		42.0				-"-	315	—	-"-	420	—	105	—	
	3.30		13.0				-"-	97	50	-"-	130	—	32	50	
	3.30		25.0				-"-	187	50	-"-	250	—	62	50	
	3.30		18.0				-"-	135	—	-"-	180	—	45	—	
	3.30		18.0				-"-	135	—	-"-	180	—	45	—	
	3.40		19.5				-"-	146	25	-"-	195	—	48	75	
0,60	3.40 (2.80		41.5				650	269	75	-"-	415	—	145	25	
	3.40		38.5				-"-	250	25	-"-	385	—	134	75	
	3.40		41.5				-"-	269	75	-"-	415	—	145	25	
	3.40		41.5				-"-	269	75	-"-	415	—	145	25	
			—			28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.95		11	51.8 ✓			43.0		7872	45		11518	—	3645	55	
0,60	3.40		29.5				650	191	75	1000	295	—	103	25	
	3.40		29.5				-"-	191	75	-"-	295	—	103	25	
	3.40		37.5				-"-	243	75	-"-	375	—	131	25	
	3.40		28.0				-"-	182	—	-"-	280	—	98	—	
	3.40		30.0				-"-	195	—	-"-	300	—	105	—	
	3.40		35.0				-"-	227	50	-"-	350	—	122	50	
	3.40		37.0				-"-	240	50	-"-	370	—	129	50	
	3.40		35.0				-"-	227	50	-"-	350	—	122	50	
09 –	3.25		36.5				800	292	—	-"-	365	—	73	—	
	3.25		52.0				-"-	416	—	-"-	520	—	104	—	
			—			23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 –	3.00 (2.)		37.0				850	314	50	1000	370	—	55	50	
	3.05		40.0				-"-	340	—	-"-	400	—	60	—	
		4	27.0			23.5		3062	25		4270	—	1207	75	

1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				55	åker 0.20–0.30 m. mylla på sandlera
				56	–〃– –〃– –〃– –〃–
				57	–〃– –〃– –〃– –〃–
				58	–〃– –〃– –〃– –〃–
				59	–〃– –〃– –〃– –〃–
				60	–〃– –〃– –〃– –〃–
				61	–〃– –〃– –〃– –〃–
				62	–〃– –〃– –〃– –〃–
				63	–〃– –〃– –〃– –〃–
				64	–〃– –〃– –〃– –〃–
				65	väg
				66	dike
					Summa
Håljerud	1^{10} avs.				Hjalmar Larsson
				67	åker, 0.25–0.30 m mylla på sandlera
				68	–〃– –〃– –〃– –〃–
				69	–〃– –〃– –〃– –〃–
				70	–〃– –〃– –〃– –〃–
				71	–〃– –〃– –〃– –〃–
				72	–〃– –〃– –〃– –〃–
				73	–〃– –〃– –〃– –〃–
				74	–〃– –〃– –〃– –〃–
				75	–〃– –〃– –〃– –〃–
				76	–〃– –〃– –〃– –〃–
				77	–〃– –〃– –〃– –〃–
				78	–〃– –〃– –〃– –〃–
				79	tomt
				80	väg
					Summa
Håljerud	1^{3}	1/6	B		Herman Gustafsson
				81	åker 0.25–0.30 m mylla på sandlera
				82	–〃– –〃– –〃– –〃–
				83	–〃– –〃– –〃– –〃–
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4 27.0			23.5		3062 25		4270 —	1207 75	
3	72.0				850	612 —	1000	720 —	108 —	
70 3	16.3				700	114 10	-〃-	163 —	48 90	
3	14.0				-〃-	98 —	-〃-	140 —	42 —	
85 3	23.0				800	184 —	-〃-	230 —	46 —	
3.	28.0				-〃-	224 —	-〃-	280 —	56 —	
3.2	27.0				-〃-	216 —	-〃-	270 —	54 —	
90 3.00	07.0				850	59 50	-〃-	70 —	10 50	
3.0	07.4				-〃-	62 90	-〃-	74 —	11 10	
2. 2.8	06.5				750	48 75	900	58 50 ~~65 —~~	9 75 ~~16 25~~	
2 2.7	03.1				-〃-	23 25	-〃-	27 90 ~~31 —~~	4 65 ~~7 75~~	
	—			02.2	—	— —	—	— —	— —	
	—			17.0	—	— —	—	— —	— —	
6.75	6 31.3 V			42.7		4704 75		6303 40	1598 65	
								6303 40	1598 65	
65 3.7	38.0				650	247 —	1000	380 —	133 —	
60 3.6	31.0					201 50		310 —	108 50	
60 3.4	34.0				600	204 —	-〃-	340 —	136 —	
55 3.6	20.5				-〃-	123 —	-〃-	205 —	82 —	
3.6	18.5				570	105 45	-〃-	185 —	79 55	
3.	27.0				-〃-	153 90	-〃-	270 —	116 10	
55 3	22.5				-〃-	128 25	-〃-	225 —	96 75	
3	23.0				-〃-	131 10	-〃-	230 —	98 90	
3.6	30.0				-〃-	171 —	-〃-	300 —	129 —	
3	19.0				-〃-	108 30	-〃-	190 —	81 70	
3.7	13.5				-〃-	76 95	-〃-	135 —	58 05	
55 3.70	08.8				-〃-	50 16	-〃-	88 —	37 84	
	—			12.8	—	— —	—	— —	— —	
	—			13.0	—	— —	—	— —	— —	
3.08	2 85.8 V			25.8		1700 61		2858 —	1157 39	
45 3.7	23.8				550	130 90	1000	238 —	107 10	
40 3.6	17.3				520	95 15	-〃-	173 —	77 85	
3.6	20.0				-〃-	110 —	-〃-	200 —	90 —	
	61.1					336 05		611 —	274 95	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				84	åker 0.25-0.30 m mylla på sandlera
				85	-"- -"- -"- -"-
				86	-"- -"- -"- -"-
				87	dike
				88	åker -"- -"- -"-
				89	-"- -"- -"- -"-
				90	-"- -"- -"- -"-
				91	-"- -"- -"- -"-
				92	-"- -"- -"- -"-
				93	-"- -"- -"- -"-
				94	-"- -"- -"- -"-
				95	-"- -"- -"- -"-
				96	-"- -"- -"- -"-
				97	-"- -"- -"- -"-
				98	-"- -"- -"- -"-
				99	-"- -"- -"- -"-
				100	-"- -"- -"- -"-
				101	-"- -"- -"- -"-
				102	-"- -"- -"- -"-
				103	-"- -"- -"- -"-
				104	väg
				105	-"- -"- -"- -"-
				106	-"- -"- -"- -"-
				107	-"- -"- -"- -"-
				108	-"- -"- -"- -"-
				109	dike
				110	åker -"- -"- -"-
				111	-"- -"- -"- -"-
				112	-"- -"- -"- -"-
				113	-"- -"- -"- -"-
				114	-"- -"- -"- -"-
					Överföres.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61.1					336 05		611 –	274 95	
18.5				550	101 75	1000	185 –	83 25	
20.5				-"-	112 75	-"-	205 –	92 25	
18.5				-"-	101 75	-"-	185 –	83 25	
–			14.0	–	– –	–	– –	– –	
31.5				570	179 55	1000	315 –	135 45	
42.5				-"-	242 25	-"-	425 –	182 75	
42.0				-"-	239 40	-"-	420 –	180 60	
42.5				-"-	242 25	-"-	425 –	182 75	
42.0				-"-	239 40	-"-	420 –	180 60	
48.0				-"-	273 60	-"-	480 –	206 40	
38.0				600	228 –	-"-	380 –	152 –	
40.5				-"-	243 –	-"-	405 –	162 –	
32.5				-"-	195 –	-"-	325 –	130 –	
31.5				-"-	189 –	-"-	315 –	126 –	
38.5				-"-	231 –	-"-	385 –	154 –	
42.0				-"-	252 –	-"-	420 –	168 –	
42.0				-"-	252 –	-"-	420 –	168 –	
47.0				-"-	282 –	-"-	470 –	188 –	
43.5				-"-	261 –	-"-	435 –	174 –	
34.5				-"-	207 –	-"-	345 –	138 –	
–			10,5	–	– –	–	– –	– –	
41.5				570	236 55	1000	415 –	178 45	
38.5				-"-	219 45	-"-	385 –	165 55	
41.0				-"-	233 70	-"-	410 –	176 30	
73.0				550	401 50	-"-	730 –	328.50	
–			17.8	–	– –	–	– –	– –	
44.0				570	250 80	1000	440 –	189 20	
49.0				-"-	279 30	-"-	490 –	210 70	
53.0				-"-	302 10	-"-	530 –	227 90	
52.0				-"-	296 40	-"-	520 –	223 60	
96.0				-"-	547 20	-"-	960 –	412 80	
1245.1			423		7175 75		12451 –	5275 25	

35

1	2	3	4	5	6
					Överfört 1
				115	åker 0.25–0.30 m mylla på sandlera
				116	dike
				117	åker -"- -"- -"-
				118	-"-
				118a	" högl
				119	skogsmark
				120	-"-
				121	åker 0.25–0.30 m mylla på sandlera
				122	-"- -"- -"- -"-
				123	-"- -"- -"- -"-
				124	-"- -"- -"- -"-
				125	-"- -"- -"- -"-
				126	-"- -"- -"- -"-
				127	-"- -"- -"- -"-
				128	-"- -"- -"- -"-
				129	-"- -"- -"- -"-
				130	-"- -"- -"- -"-
				131	-"- -"- -"- -"-
				132	-"- -"- -"- -"-
				133	-"- -"- -"- -"-
					Summa
Hätjerud	15.	1/8	D		Herman Gustafsson
				134	åker 0.25–0.20 m mylla på sandlera
				135	-"- -"- -"- -"-
				136	-"- -"- -"- -"-
				137	-"- -"- -"- -"-
				138	-"- -"- -"- -"-
				139	-"- -"- -"- -"-
				140	-"- -"- -"- -"-
				141	-"- -"- -"- -"-
				142	väg
				143	dike
				144	åker -"- -"- -"-
				145	-"- -"- -"- -"-
					Överföres 1

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1245.1			42.3		7175 75		12451 —	5275 25	
	129.0				550	709 50	1000	1290 —	580 50	
	—			24.0	—	— —	—	— —	— —	
	31.5				600	189 —	950	299 25	110 25	
	12.3				6〃-	73 80	-〃-	116 85	43 05	
	—			05.2	—	— —	—	— —	— —	
	—			11.3	—	— —	—	— —	— —	
	—			14.3	—	— —	—	— —	— —	
	33.0				600	198 —	1000	330 —	132 —	
	34.0				-〃-	204 —	-〃-	340 —	136 —	
	34.5				-〃-	207 —	-〃-	345 —	138 —	
	40.5				-〃-	243 —	-〃-	405 —	162 —	
	35.0				-〃-	210 —	-〃-	350 —	140 —	
	43.0				-〃-	258 —	-〃-	430 —	172 —	
	38.0				650	247 —	-〃-	380 —	133 —	
	39.5				-〃-	256 75	-〃-	395 —	138 25	
	41.5				-〃-	269 75	-〃-	415 —	145 25	
	35.5				-〃-	230 75	-〃-	355 —	124 25	
	39.0				600	234 —	-〃-	390 —	156 —	
	38.0				-〃-	228 —	-〃-	380 —	152 —	
	43.5				650	282 75	-〃-	435 —	152 25	
(20.15)	1912.9 ✓			97.1		11217 05		19107 10	7890 05 ✓	
	42.0				-〃-	273 —	-〃-	420 —	147 —	
	39.0				700	273 —	-〃-	390 —	117	
75	39.0				-〃-	273 —	-〃-	390 —	117	
	40.0				-〃-	280 —	-〃-	400 —	120	
	49.5				-〃-	346 50	-〃-	495 —	148 50	
	49.0				-〃-	343 —	-〃-	490 —	147 —	
	42.0				-〃-	294 —	-〃-	420 —	126 —	
	10.3				-〃-	72 10	-〃-	103 —	30 90	
	—			25.5	—	— —	—	— —	— —	
	—			20.0	—	— —	—	— —	— —	
65	53.0				650	344 50	1000	530 —	185 50	
	48.5				-〃-	315 25	-〃-	485 —	169 75	
	412.3			45.5		2814 35		4123 —	1308 65	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				146	åker, 0.25-0,30 m. mylla på sandlera
				147	-"- -"- -"- -"-
				148	-"- -"- -"- -"-
				149	-"- -"- -"- -"-
				150	-"- -"- -"- -"-
				151	-"- -"- -"- -"-
				152	-"- -"- -"- -"-
				153	-"- -"- -"- -"-
				154	-"- -"- -"- -"-
				155	-"- -"- -"- -"-
				156	-"- -"- -"- -"-
				157	-"- -"- -"- -"-
				158	-"- -"- -"- -"-
				159	-"- -"- -"- -"-
				160	-"- -"- -"- -"-
				161	dike
				162	väg
				163	-"-
				164	åker -"- -"- -"-
				165	-"- -"- -"- -"-
				166	-"- -"- -"- -"-
				167	-"- -"- -"- -"-
				168	-"- -"- -"- -"-
				169	-"- -"- -"- -"-
				170	väg
				171	-"-
				172	kant
				173	-"-
				174	-"-
				175	åker -"- -"- -"-
				176	-"- -"- -"- -"-
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 135 4123			45.5		2814 35		4123 —	1308 65	
50.0				600	300 —	1000	500 —	200 —	
47.0				〃	282 —	〃	470 —	188 —	
25.0				〃	150 —	〃	250 —	100 —	
27.0				〃	162 —	〃	270 —	108 —	
29.0				〃	174 —	〃	290 —	116 —	
26.5				〃	159 —	〃	265 —	106 —	
23.0				〃	138 —	〃	230 —	92 —	
25.5				〃	153 —	〃	255 —	102 —	
26.0				〃	156 —	〃	260 —	104 —	
25.0				〃	150 —	〃	250 —	100 —	
44.5				〃	267 —	〃	445 —	178 —	
47.5				〃	285 —	〃	475 —	190 —	
36.0				〃	216 —	〃	360 —	144 —	
43.5				〃	261 —	〃	435 —	174 —	
40.0				〃	240 —	〃	400 —	160 —	
—			11.3	—	— —	—	— —	— —	
—			14.5	—	— —	—	— —	— —	
—			20.0	—	— —	—	— —	— —	
24.0				750	180 —	1000	240 —	60 —	
25.5				700	178 50	〃	255 —	76 50	
24.0				600	144 —	〃	240 —	96 —	
24.8				〃	148 80	〃	248 —	99 20	
27.8				750	208 50	〃	278 —	69 50	
19.0				700	133 —	〃	190 —	57 —	
—			04.6	—	— —	—	— —	— —	
=			04.5	—	— —	—	— —	— —	
22—				900	198 —	1000	220 —	22 —	
0.8.0				〃	72 —	〃	80 —	8 —	
24.0				〃	216 —	〃	240 —	24 —	
49.5				850	420 75	〃	495 —	74 25	
33.0				〃	280 50	〃	330 —	49 50	
1209.4			100.4		8087 40		12094 —	4006 60	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				177	åker 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
				178	-"- -"- -"- -"-
				179	dike
				180	väg
					Summa
Häljerud	1^7	1/12	F		**Olaf Olssons sterbhus.**
				181	åker 0.2-0.30 m mylla på sandlera
				182	-"- -"- -"- -"-
				183	-"- -"- -"- -"-
				184	-"- -"- -"- -"-
				185	-"- -"- -"- -"-
				186	dike
				187	åker -"- -"- -"-
				188	-"- -"- -"- -"-
				189	-"- -"- -"- -"-
				190	-"- -"- -"- -"-
				191	-"- -"- -"- -"-
				192	-"- -"- -"- -"-
				193	-"- -"- -"- -"-
				194	-"- -"- -"- -"-
				195	-"- -"- -"- -"-
				196	-"- -"- -"- -"-
				197	-"- -"- -"- -"-
				198	-"- -"- -"- -"-
				199	-"- -"- -"- -"-
				200	-"- -"- -"- -"-
				201	-"- -"- -"- -"-
					Summa.
Häljerud	av 1^8	5/56	av G		**Josef Johanssons sterbhus**
				202	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
				203	-"- -"- -"- -"-
				204	-"- -"- -"- -"-
					Överförs

1 12
19 12.9
97.1
13 17.9
1. 81.2
34 15 8.1

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1209.4			100.4		8087 40		12094 —	4006 60	
74.5				850	633 25	1060	745 —	111 75	
34.0				800	272 —	-〃-	340 —	68 —	
—			07.0	—	— —	—	— —	— —	
—			22.8	—	— —	—	— —	— —	
1317.9 ✓			130.2		8992 65		13179 —	4186 35 ✓	
20.5				800	164 —	1000	205 —	41 —	
25.0				-〃-	200 —	-〃-	250 —	50 —	
19.5				-〃-	156 —	-〃-	195 —	39 —	
23.5				850	199 75	-〃-	235 —	35 25	
18.5				-〃-	157 25	-〃-	185 —	27 75	
—			06.2	—	— —	—	— —	— —	
35.5				800	284 —	1000	355 —	71 —	
36.0				-〃-	288 —	-〃-	360 —	72 —	
45.5				-〃-	364 —	-〃-	455 —	91 —	
43.0				-〃-	344 —	-〃-	430 —	86 —	
52.5				850	446 25	-〃-	525 —	78 75	
59.5				-〃-	505 75	-〃-	595 —	89 25	
55.0				-〃-	467 50	-〃-	550 —	82 50	
24.3				700	170 10	-〃-	243 —	72 90	
21.0				-〃-	147 —	-〃-	210 —	63 —	
28.0				-〃-	196 —	-〃-	280 —	84 —	
21.0				-〃-	147 —	-〃-	210 —	63 —	
21.0				-〃-	147 —	-〃-	210 —	63 —	
24.5				-〃-	171 50	-〃-	245 —	73 50	
27.0				-〃-	189 —	-〃-	270 —	81 —	
50.0				-〃-	350 —	-〃-	500 —	150 —	
650.8 ✓			06.2		5094 10		6508 —	1413 90 ✓	
10.3				700	72 10	900	92 70	20 60	
22.3				800	178 40	950	211 85	33 45	
28.0				-〃-	224 —	-〃-	266 —	42 —	
60.6			— —		474 50		570 55	96.05	

41

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				205	åker, 0.25-0.30 m mylla på sandlera
				206	-"- -"- -"- -"-
				207	
				209	väg
				210	åker -"- -"- -"-
				211	-"- -"- -"- -"-
				212	-"- -"- -"- -"-
				213	-"- -"- -"- -"-
				214	-"- -"- -"- -"-
				215	-"- -"- -"- -"-
				216	-"- -"- -"- -"-
				217	-"- -"- -"- -"-
				218	-"- -"- -"- -"-
				219	-"- -"- -"- -"-
				220	väg
				221	"
				222	dike
					Summa
Höjerud	av 1^{8}	2/56	av G		Karl Gustav Johansson
				223	åker, 0.20-0.30 m mylla på sandlera
				224	" " " "
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	" " " "
				229	" " " "
				230	" " " "
				231	" " " "
				232	" " " "
				233	" " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60.6					474 50		570 55	96 05	
33.0				800	264 —	900	297 —	33 —	
31.5				〃	252 —	〃	283 50	31 50	
				—					
				—					
			08.0	—	— —	—	— —	— —	
39.5				850	335 75	1000	395 —	59 25	
34.0				750	255 —	〃	340 —	85 —	
34.5				650	224 25	〃	345 —	120 75	
34.5				600	207 —	〃	345 —	138 —	
33.0				〃	198 —	〃	330 —	132 —	
33.0				700	231 —	〃	330 —	99 —	
31.5				〃	220 50	〃	315 —	94 50	
26.5				〃	185 50	〃	265 —	79 50	
25.0				750	187 50	〃	250 —	62 50	
25.0				〃	187 50	〃	250 —	62 50	
—			07.0	—	— —	—	— —	— —	
—			14.0	—	— —	—	— —	— —	
—			18.0	—	— —	—	— —	— —	
4 41.6 ✓			47.0		3222 50		4316 05	1093 55 ✓	
16.5				600	99 —	1000	165 —	66 —	
23.0				〃	138 —	〃	230 —	92 —	
29.3				〃	175 80	〃	293 —	117 20	
36.5				〃	219 —	〃	365 —	146 —	
38.0				〃	228 —	〃	380 —	152 —	
37.5				〃	225 —	〃	375 —	150 —	
36.0				〃	216 —	〃	360 —	144 —	
37.5				〃	225 —	〃	375 —	150 —	
34.5				〃	207 —	〃	345 —	138 —	
34.5				〃	207 —	〃	345 —	138 —	
34.5				〃	207 —	〃	345 —	138 —	
3 57.8					2146 80		3578 —	1431 20	

Y3

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				234	åker, 0.20-0.30m mylla på sandlera
				235	-"- -"- -"- -"-
					Summa
Hötjerud	1^4	1/12	C		Karl Gustaf Johansson
				236	åker, 0.20-0.30m mylla på sandlera
				237	-"- -"- -"- -"-
				238	-"- -"- -"- -"-
				239	-"- -"- -"- -"-
				240	-"- -"- -"- -"-
				241	väg
				242	åker -"- -"- -"-
				243	-"- -"- -"- -"-
				244	-"- -"- -"- -"-
				245	-"- -"- -"- -"-
				246	-"- -"- -"- -"-
				247	-"- -"- -"- -"-
				248	-"- -"- -"- -"-
				249	-"- -"- -"- -"-
				250	-"- -"- -"- -"-
				251	-"- -"- -"- -"-
				252	-"- -"- -"- -"-
				253	tomt högl.
				254	trädgård -"- -"- -"-
				255	väg
				256	åker -"- -"- -"-
				257	-"- -"- -"- -"-
				258	-"- -"- -"- -"-
				259	-"- -"- -"- -"-
				260	-"- -"- -"- -"-
				261	-"- -"- -"- -"-
				262	-"- -"- -"- -"-
				263	-"- -"- -"- -"-
				263a	-"- -"- -"- -"-
				264	väg
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 57.8					2146 80		3578 —	1431 20	
37.0				600	222 —	1000	370	148 —	
38.0				"	228 —	"	380	152 —	
4328					2596 80		4328 —	1731 20	
12.3				550	67 65	-"-	123 —	55 35	
12.0				-"-	66 —	-"-	120 —	54 —	
14.5				-"-	79 75	-"-	145 —	65 25	
13.0				-"-	71 50	-"-	130 —	58 50	
36.0				600	216 —	-"-	360 —	144 —	
—			15.0	—	— —	—	— —	— —	
15.5				600	93 —	1000	155 —	62 —	
20.5				-"-	123 —	-"-	205 —	82 —	
28.5				-"-	171 —	-"-	285 —	114 —	
29.5				-"-	177 —	-"-	295 —	118 —	
31.0				-"-	186 —	-"-	310 —	124 —	
23.8				650	154 70	-"-	238 —	83 30	
25.0				-"-	1162 50	-"-	250 —	87 50	
19.0				-"-	123 50	-"-	190 —	66 50	
20.5				-"-	133 25	-"-	205 —	71 75	
08.5				700	59 50	-"-	85 —	25 50	
10.8				750	81 —	-"-	108 —	27 —	
—			68.5	—	— —	—	— —	— —	
12.5				750	93 75	1000	125 —	31 25	
—			02.8	—	— —	—	— —	— —	
43.0				600	258 —	1000	430 —	172 —	
25.0				-"-	150 —	-"-	250 —	100 —	
20.5				-"-	123 —	-"-	205 —	82 —	
28.5				-"-	171 —	-"-	285 —	114 —	
27.0				650	175 50	-"-	270 —	94 50	
29.5				-"-	191 75	-"-	295 —	103 25	
33.0				-"-	214 50	-"-	330 —	115 50	
32.5				-"-	211 25	-"-	325 —	113 75	
21.0				900	189 —	1000	210 —	21 —	
—			13.3	—	— —	—	— —	— —	
5929			99.6		3743 10		5929 —	2185 90	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				265	åker 0.20-0.30 m. mylla på sandlera
				266	-"- -"- -"- -"-
				267	-"- -"- -"- -"-
				268	-"- -"- -"- -"-
				269	-"- -"- -"- -"-
				270	-"- -"- -"- -"-
				270a	stenbunden mark.
				271	-"- -"- -"- -"-
				272	-"- -"- -"- -"-
				273	-"- -"- -"- -"-
				274	-"- -"- -"- -"-
				275	-"- -"- -"- -"-
				276	-"- -"- -"- -"-
				277	-"- -"- -"- -"-
				278	-"- -"- -"- -"-
				279	-"- -"- -"- -"-
				280	-"- -"- -"- -"-
				281	-"- -"- -"- -"-
				282	-"- -"- -"- -"-
				283	-"- -"- -"- -"-
				284	-"- -"- -"- -"-
				285	väg
				286	åker -"- -"- -"-
				287	-"- -"- -"- -"-
				288	-"- -"- -"- -"-
				289	-"- -"- -"- -"-
				290	-"- -"- -"- -"-
				291	-"- -"- -"- -"-
				292	-"- -"- -"- -"-
				293	-"- -"- -"- -"-
				294	-"- -"- -"- -"-
				295	-"- -"- -"- -"-
				296	-"- -"- -"- -"-

Summa

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5929			99.6		3743 10		5929 –	2185 90	
3 95	33.5				650	217 75	1000	335 –	117 25	
3	25.0				〃	162 50	〃	250 –	87 50	
4.00	24.5				〃	159 25	〃	245 –	85 75	
4	23.8				〃	154 70	〃	238 –	83 30	
4.00	17.5				〃	113 75	〃	175 –	61 25	
4.10	22.5				〃	146 25	〃	225 –	78 75	
				09.0						
4.30	19.0				650	123 50	1000	190 –	66 50	
4.10	28.0				700	196 –	〃	280 –	84 –	
4.10	21.0				〃	147 –	〃	210 –	63 –	
4.05	16.8				600	100 80	950	159 60	58 80	
4.15	20.0				〃	120 –	〃	190 –	70 –	
4.15	17.5				〃	105 –	〃	166 25	61 25	
4.15	17.5				〃	105 –	〃	166 25	61 25	
4.15	19.5				〃	117 –	〃	185 25	68 25	
4.10	17.5				〃	105 –	〃	166 25	61 25	
4.10	17.0				〃	102 –	〃	161 50	59 50	
4.10	25.0				〃	150 –	〃	237 50	87 50	
4.10	18.5				〃	111 –	〃	175 75	64 75	
4.15	25.5				700	178 50	〃	242 25	63 75	
4.30	29.0				800	232 –	〃	275 50	43 50	
	—			05.5						
4.05	39.5				600	237 –	1000	395 –	158 –	
4.10	18.0				〃	108 –	〃	180 –	72 –	
4.15	26.0				〃	156 –	〃	260 –	104 –	
[illegible]	26.0				〃	156 –	〃	260 –	104 –	
4.20	16.5				〃	99 –	〃	165 –	66 –	
[illegible]	17.0				〃	102 –	〃	170 –	68 –	
4.20	16.0				〃	96 –	〃	160 –	64 –	
4.05	17.0				〃	102 –	〃	170 –	68 –	
[illegible]	16.0				〃	96 –	〃	160 –	64 –	
[illegible]	31.0				〃	186 –	〃	310 –	124 –	
[illegible]	41.0				〃	246 –	〃	410 –	164 –	
18.23	1295.5 v			1141		8174 10		12843 10	4669 – v	

1	2	3	4	5	6
Skerrud	1^{27}	$\frac{43}{1056}$			Karl Gustav Johansson
				297	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				298	-"- -"- -"- -"-
				299	-"- -"- -"- -"-
				300	-"- -"- -"- -"-
				301	-"- -"- -"- -"-
				302	-"- -"- -"- -"-
				303	-"- -"- -"- -"-
				304	-"- -"- -"- -"-
				305	-"- -"- -"- -"-
				306	-"- -"- -"- -"-
				307	-"- -"- -"- -"-
				308	-"- -"- -"- -"-
				309	-"- -"- -"- -"-
				310	-"- -"- -"- -"-
				311	-"- -"- -"- -"-
				312	-"- -"- -"- -"-
				313	-"- -"- -"- -"-
				314	-"- -"- -"- -"-
				315	-"- -"- -"- -"-
				316	-"- -"- -"- -"-
				317	-"- -"- -"- -"-
				318	-"- -"- -"- -"-
				319	-"- -"- -"- -"-
				320	-"- -"- -"- -"-
				321	-"- -"- -"- -"-
				322	-"- -"- -"- -"-
				323	väg
				324	åker 0.25-0,30 m. mylla på sand.
				325	-"- -"- -"- -"-
				326	-"- -"- -"- -"-
				327	-"- -"- -"- -"-

Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.8				600	112 80	1000	188 —	75 20	
17.5				-"-	105 —	-"-	175 —	70 —	
16.5				-"-	99 —	-"-	165 —	66 —	
19.0				-"-	114 —	-"-	190 —	76 —	
18.0				-"-	108 —	-"-	180 —	72 —	
18.8				-"-	112 80	-"-	188 —	75 20	
19.0				-"-	114 —	-"-	190 —	76 —	
21.5				-"-	129 —	-"-	215 —	86 —	
24.0				-"-	144 —	-"-	240 —	96 —	
22.0				650	143 —	1000	220 —	77 —	
20.0				-"-	130 —	-"-	200 —	70 —	
21.5				-"-	139 75	-"-	215 —	75 25	
22.0				-"-	143 —	-"-	220 —	77 —	
20.5				-"-	133 25	-"-	205 —	71 75	
21.5				-"-	139 75	-"-	215 —	75 25	
22.5				-"-	146 25	-"-	225 —	78 75	
21.0				-"-	136 50	-"-	210 —	73 50	
24.0				-"-	156 —	-"-	240 —	84 —	
28.5				-"-	185 25	-"-	285 —	99 75	
17.5				-"-	113 75	-"-	175 —	61 25	
19.5				-"-	126 75	-"-	195 —	68 25	
23.0				-"-	149 50	-"-	230 —	80 50	
19.0				-"-	123 50	-"-	190 —	66 50	
22.0				-"-	143 —	-"-	220 —	77 —	
17.5				-"-	113 75	900	157 50	43 75	
17.5				-"-	113 75	-"-	157 50	43 75	
—			04.6	—	—	—	—	—	
32.5				650	211 25	800	260 —	48 75	
15.5				670	103 85	-"-	124 —	20 15	
22.5				700	157 50	-"-	180 —	22 50	
18.5				-"-	129 50	-"-	148 —	18 50	
621.6			04.6		3977 45		6003 —	2025 55	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				328	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand
				329	-"- -"- -"- -"-
				330	-"- -"- -"- -"-
				331	-"- -"- -"- -"-
				332	-"- -"- -"- -"-
				333	-"- -"- -"- -"-
				334	-"- -"- -"- -"-
				335	-"- -"- -"- -"-
				336	-"- -"- -"- -"-
				337	-"- -"- -"- -"-
				338	-"- -"- -"- -"-
				339	-"- -"- -"- -"-
				339a	-"- högl.
				340	dike.
					Summa
Bön	1^{19}	1/18			Bernhard Jansson
				341	åker 0.2-0.3 m. mylla på sandlera
				341a	-"- -"- -"- -"-
					Summa
Bön	1^{20}	82/720			Bernhard Jansson.
				342	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sandlera
				343	-"-
				344	-"- -"- -"- -"-
				345	-"-
				346	-"- -"- -"- -"-
				347	-"- -"- -"- -"-
				348	-"- -"- -"- -"-
				349	-"- -"- -"- -"-
				350	-"- -"- -"- -"-
				351	dike
				352	hagmark högl.
				353	åker -"- -"- -"-
				354	-"- -"- -"- -"-
				355	-"- -"- -"- -"-
				356	-"- -"- -"- -"-
					Överföres

50

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6216			046		3977 45		6003 —	2025 55	
18.0				720	129 60	800	144 —	14 40	
30.0				〃	216 —	〃	240 —	24 —	
17.0				730	124 10	800	136 —	11 90	
19.3				〃	140 89	〃	154 40	13 51	
29.5				740	218 30	〃	236 —	17 70	
15.5				〃	114 70	〃	124 —	9 30	
38.0				760	288 80	800	304 —	15 20	
27.0				〃	205 20	〃	216 —	10 80	
18.0				780	140 40	〃	144 —	3 60	
15.5				〃	120 90	〃	124 —	3 10	
26.5				〃	206 70	〃	212 —	5 30	
29.0				〃	226 20	〃	232 —	5 80	
—			20.0	—	— —	—	— —	— —	
—			25.0	—	— —	—	— —	— —	
9049			496		6109 24		8269 40	2160 16	
12.0				800	96 —	900	108 —	12 —	
09.0				900	81 —	950	85 50	4 50	
21.0				〃	177 —	〃	193 50	16 50	
29.0				800	232 —	900	261 —	29 —	
47.0				650	305 50	〃	423 —	117 50	
37.0				600	222 —	〃	333 —	111 —	
35.0				550	192 50	〃	315 —	122 50	
34.5				500	172 50	〃	310 50	138 —	
28.5				550	156 75	1000	285 —	128 25	
26.0				600	156 —	〃	260 —	104 —	
25.5				650	165 75	〃	255 —	89 25	
27.0				700	189 —	〃	270 —	81 —	
—			75	—	— —	—	— —	— —	
—			06.1	—	— —	—	— —	— —	
15.5				650	100 75	1000	155 —	54 25	
34.5				600	207 —	〃	345 —	138 —	
48.5				〃	291 —	〃	485 —	194 —	
26.0				550	143 —	〃	260 —	117 —	
4140			13.6		2533 75		3957 50	1423 75	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				357	åker, 0.20–0.30 m mylla på sandlera
				358	dike
				359	åker -"- -"- -"-
				360	-"- -"- -"- -"-
				361	-"- -"- -"- -"-
				362	-"- -"- -"- -"-
				363	-"- -"- -"- -"-
				364	-"- -"- -"- -"-
				365	-"- -"- -"- -"-
				366	-"- -"- -"- -"-
				367	-"- -"- -"- -"-
				368	-"- -"- -"- -"-
				369	-"- -"- -"- -"-
				370	-"- -"- -"- -"-
				371	-"- -"- -"- -"-
				372	berg [illegible]
				373	väg
				374	åker -"- -"- -"-
				375	-"- -"- -"- -"-
				376	-"- -"- -"- -"-
				377	-"- -"- -"- -"-
				378	-"- -"- -"- -"-
				379	-"- -"- -"- -"-
				380	-"- -"- -"- -"-
				381	-"- -"- -"- -"-
				382	-"- -"- -"- -"-
				383	-"- -"- -"- -"-
				384	-"- -"- -"- -"-
				384a	-"-
				385	skogsbacke
				386	"
				387	åker -"- -"- -"-
					Överföres.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 14.0			13.6		2533 75		3957 50	1423 75	
31.0				550	170 50	1000	310 —	139 50	
—			08.8	—	— —	—	— —	— —	
16.8				650	109 20	1000	168 —	58 80	
17.5				-"-	113 75	-"-	175 —	61 25	
19.5				-"-	126 75	-"-	195 —	68 25	
23.0				-"-	149 50	-"-	230 —	80 50	
22.0				-"-	143 —	-"-	220 —	77 —	
23.0				-"-	149 50	-"-	230 —	80 50	
23.5				-"-	152 75	-"-	235 —	82 25	
27.0				600	162 —	-"-	270 —	108 —	
28.5				-"-	171 —	-"-	285 —	114 —	
35.0				900	315 —	950	332 50	17 50	
39.0				-"-	265 50	-"-	280 25	14 75	
39.0				-"-	351 —	-"-	370 50	19 50	
54.0				-"-	486 —	-"-	513 —	27 —	
—			01.5	—	— —	—	— —	— —	
—			26.5	—	— —	—	— —	— —	
31.0				650	201 50	1000	310 —	108 50	
37.0				-"-	240 50	-"-	370 —	129 50	
37.5				600	225 —	-"-	375 —	150 —	
39.5				-"-	237 —	-"-	395 —	158 —	
21.0				550	115 50	-"-	210 —	94 50	
21.5				-"-	118 25	-"-	215 —	96 75	
25.0				-"-	137 50	-"-	250 —	112 50	
26.0				-"-	143 —	-"-	260 —	117 —	
24.0				-"-	132 —	-"-	240 —	108 —	
25.5				-"-	140 25	-"-	255 —	114 75	
33.5				-"-	184 25	-"-	335 —	150 75	
29.0				750	217 50	-"-	290 —	72 50	
—			10.5	—	— —	—	— —	— —	
—			17.0	—	— —	—	— —	— —	
61.0				500	305 —	950	579 50	274 50	
12 243			77.9		7796 45		11856 25	4059 80	

53

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				388	åker, 0.25–0.30m mylla på sandlera
				389	-"- -"- -"- -"-
				390	-"- -"- -"- -"-
				391	-"- -"- -"- -"-
				392	-"- -"- -"- -"-
				393	-"- -"- -"- -"-
				394	-"- -"- -"- -"-
				395	-"- -"- -"- -"-
				396	-"- -"- -"- -"-
				397	-"- -"- -"- -"-
				398	skogsbacke
				399	åker -"- -"- -"-
				400	-"- -"- -"- -"-
				401	-"- -"- -"- -"-
				401a	-"- -"- -"- -"-
				402	berg
				403	väg
				404	åker -"- -"- -"-
				405	-"- -"- -"- -"-
				406	-"- -"- -"- -"-
				407	-"- -"- -"- -"-
					-"- -"- -"- -"-
				410	skogsmark
				411	åker -"- -"- -"-
				412	" -"- -"- -"-
				413	väg
					Summa
Bön "	1^{22}	41/720			Bernhard Jansson
				408	åker
				409	bergbacke
					Summa
"	1^{18}	1/18			Bernhard Jansson
				371a	åker
					Summa

7	8	9	10	11	12		13	14		15		16
1224.3			77.9		7796	45		11856	25	4059	80	
12.0				500	60	—	1000	120	—	60	—	
11.5				〃	57	50	〃	115	—	57	50	
14.5				〃	72	50	〃	145	—	72	50	
10.3				700	72	10	〃	103	—	30	90	
11.3				〃	79	10	〃	113	—	33	90	
17.5				800	140	—	〃	175	—	35	—	
08.5				〃	68	—	〃	85	—	17	—	
08.5				〃	68	—	〃	85	—	17	—	
10.0				500	50	—	〃	100	—	50	—	
10.5				〃	52	50	〃	105	—	52	50	
—			10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
33.5				600	201	—	〃	335	—	134	—	
21.5				〃	129	—	〃	215	—	86	—	
43.5				〃	261	—	〃	435	—	174	—	
19.0				850	161	50	900	171	—	9	50	
—			02.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—			11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.0				750	187	50	900	225	—	37	50	
24.5				〃	183	75	〃	220	50	36	75	
51.5				800	412	—	〃	463	50	51	50	
43.0				850	365	50	〃	387	—	21	50	
—			88.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
08.0				600	48	—	900	72	—	24	-	
19.5				750	146	25	〃	175	50	29	25	
—			11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
1627.9 ✓			202.5		10611	65		15701	75	5090	10	✓
29.0			01.3	850	246	50	900	261	—	14	50	
29.0 ✓			01.3		246	50		261	—	14	50	
14.5				900	130	50	950	137	75	7	25	
14.5 ✓					130	50		137	75	7	25	

1	2	3	4	5	6
Bön	1^{21}	$\frac{41}{720}$			Karl Olausson
				415	åker, 0.20–0.30 m. mylla på sandlera
				416	-"- -"- -"- -"-
				417	-"- -"- -"- -"-
				418	berg
				419	åker -"- -"- -"-
				420	-"- -"- -"- -"-
				421	-"- -"- -"- -"-
				422	-"- -"- -"- -"-
				423	-"- -"- -"- -"-
				424	-"- -"- -"- -"-
				425	-"- -"- -"- -"-
				426	-"- -"- -"- -"-
				427	-"- -"- -"- -"-
				428	-"- -"- -"- -"-
				429	-"- -"- -"- -"-
				430	-"- -"- -"- -"-
				431	-"- -"- -"- -"-
				432	väg
				433	åker -"- -"- -"-
				434	-"- -"- -"- -"-
				435	-"- -"- -"- -"-
				436	-"- -"- -"- -"-
				437	-"- -"- -"- -"-
				438	dike
				439	tomt -"- -"- -"-
				440	väg
					Summa
Bön	1^{2}	1/12			Anders Unger
				441	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
				442	-"- -"- -"- -"-
				443	-"- -"- -"- -"-
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	22.0				550	121 –	1000	220 –	99 –	
	12.0				-"-	66 –	-"-	120 –	54 –	
	09.0				-"-	49 50	-"-	90 –	40 50	
	—			02.3	—	—	—	—	—	
	22.5				550	123 75	1000	225 –	101 25	
	32.5				-"-	178 75	-"-	325 –	146 25	
	33.5				-"-	184 25	-"-	335 –	150 75	
	30.0				-"-	165 –	-"-	300 –	135 –	
	38.5				500	192 50	-"-	385 –	192 50	
	44.0				-"-	220 –	-"-	440 –	220 –	
	44.0				-"-	220 –	-"-	440 –	220 –	
	12.0				650	78 –	-"-	120 –	42 –	
	19.0				-"-	123 50	-"-	190 –	66 50	
	19.0				-"-	123 50	-"-	190 –	66 50	
	18.5				-"-	120 25	-"-	185 –	64 75	
	20.0				-"-	130 –	-"-	200 –	70 –	
	15.5				-"-	100 75	-"-	155 –	54 25	
	—			10.5	—	—	—	—	—	
	15.0				600	90 –	1000	150 –	60 –	
	14.5				-"-	87 –	-"-	145 –	58 –	
	20.0				-"-	120 –	-"-	200 –	80 –	
	22.5				-"-	135 –	-"-	225 –	90 –	
	22.5				-"-	135 –	1000	225 –	90 –	
	—			01.1	—	—	—	—	—	
	21.0				700	189 –	1000	210 –	21 –	
	—			07.8	—	—	—	—	—	
52.	507.5 ✓			21.7		2952 75		5075 –	2122 25 ✓	
	35.0				600	210 –	900	315 –	105 –	
	30.0				650	195 –	-"-	270 –	75 –	
	13.3				550	73 15	-"-	119 70	46 55	
	78.3					478 15		704 70	226 55	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				444	åker, 0.20–0.25 m mylla på sandlera
				445	-"- -"- -"- -"-
				446	-"- -"- -"- -"-
				447	-"- -"- -"- -"-
				448	-"- -"- -"- -"-
				449	-"- -"- -"- -"-
				450	Skogsmark högl.
				451	åker, 0.20–0.30 m mylla på sandlera
				452	-"- -"- -"- -"-
				453	-"- -"- -"- -"-
				454	-"- -"- -"- -"-
				455	väg
				456	åker -"- -"- -"-
				457	-"- -"- -"- -"-
				458	-"- -"- -"- -"-
				459	-"- -"- -"- -"-
				460	-"- -"- -"- -"-
				461	-"- -"- -"- -"-
				462	-"- -"- -"- -"-
				463	-"- -"- -"- -"-
				464	-"- -"- -"- -"-
				465	-"- -"- -"- -"-
				466	väg
				467	åker -"- -"- -"-
				468	-"- -"- -"- -"-
				469	-"- -"- -"- -"-
				470	-"- högl.
				471	-"- -"- -"- -"-
				472	-"- -"- -"- -"-
				473	-"- -"- -"- -"-
				474	-"- -"- -"- -"-
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78.3					478 15		704 70	226 55	
27.0				650	175 50	900	243 –	67 50	
04.5				〃	29 25	〃	40 50	11 25	
09.3				〃	60 45	〃	83 70	23 25	
08.5				〃	55 25	〃	76 50	21 25	
10.0				〃	65 –	〃	90 –	25 –	
47.5				〃	308 75	850	403 75	95 –	
—			03.8	—	— —	—	— —	— —	
31.0				550	170 50	1000	310 –	139 50	
28.5				〃	156 75	〃	285 –	128 25	
24.5				〃	134 75	〃	245 –	110 25	
23.5				〃	129 25	〃	235 –	105 75	
—			07.0	—	— —	—	— —	— —	
12.3				600	73 80	1000	123 –	49 20	
20.5				〃	123 –	〃	205 –	82 –	
16.5				650	107 25	〃	165 –	57 75	
08.2				700	57 40	〃	82 –	24 60	
09.5				〃	66 50	〃	95 –	28 50	
15.0				〃	105 –	〃	150 –	45 –	
12.5				650	81 25	〃	125 –	43 75	
10.5				〃	68 25	〃	105 –	36 75	
12.0				600	72 –	〃	120 –	48 –	
17.5				〃	105 –	〃	175 –	70 –	
—			12.0	—	— —	—	— —	— —	
14.0				750	105 –	1000	140 –	35 –	
55.0				850	467 50	〃	550 –	82 50	
29.5				650	191 75	〃	295 –	103 25	
—			33.0	—	— —	—	— —	— —	
25.5				600	153 –	1000	255 –	102 –	
07.2				700	50 40	〃	72 –	21 60	
06.8				〃	47 60	〃	68 –	20 40	
09.6				〃	67 20	〃	96 –	28 80	
574.7			55.8		3705 50		5538 15	1832 65	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				475	åker, 0,20–0,30 m. mylla på sandlera
				476	-"- -"- -"- -"-
				477	-"- -"- -"- -"-
				478	-"- -"- -"- -"-
				479	-"- -"- -"- -"-
				480	-"- -"- -"- -"-
				481	-"- -"- -"- -"-
				482	-"- -"- -"- -"-
				483	-"- -"- -"- -"-
				484	-"- -"- -"- -"-
				485	-"- -"- -"- -"-
				486	-"- -"- -"- -"-
				487	-"- -"- -"- -"-
				488	-"- -"- -"- -"-
				489	väg
				490	åker -"- -"- -"-
				491	-"- -"- -"- -"-
				492	-"- -"- -"- -"-
				493	-"- -"- -"- -"-
				494	-"- -"- -"- -"-
				495	-"- -"- -"- -"-
				496	-"- -"- -"- -"-
				497	-"- -"- -"- -"-
				498	-"- -"- -"- -"-
				499	-"- -"- -"- -"-
				500	-"- -"- -"- -"-
				501	dike
				502	åker, 0.20–0.25 m mylla på sandlera
				503	-"- -"- -"- -"-
				504	-"- -"- -"- -"-
				505	-"- -"- -"- Byggrund
					Överförs

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 74.7			55.8		3705 50		5538 15	1832 65	
08.5				650	55 25	1000	85 –	29 75	
07.0				-״-	45 50	-״-	70 –	24 50	
10.0				600	60 –	-״-	100 –	40 –	
14.0				-״-	84 –	-״-	140 –	56 –	
19.0				600	114 –	-״-	190 –	76 –	
71.5				800	572 –	-״-	715 –	143 –	
28.5				-״-	228 –	-״-	285 –	57 –	
53.0				600	318 –	900	477 –	159	
35.5				750	266 25	-״-	319 50	53 25	
04.0				850	34 –	-״-	36 –	2 –	
05.6				750	42 –	-״-	50 40	8 40	
36.0				600	216 –	-״-	324 –	108 –	
26.5				-״-	159 –	-״-	238 50	79 50	
23.0				-״-	138 –	-״-	207 –	69 –	
—			04.2	—	— —	—	— —	— —	
10.0				750	75 –	1000	100 –	25 –	
05.5				-״-	41 25	-״-	55 –	13 75	
05.2				700	36 40	-״-	52 –	15 60	
18.0				850	153 –	-״-	180 –	27 –	
13.8				750	103 50	-״-	138 –	34 50	
14.5				650	94 25	-״-	145 –	50 75	
26.0				850	221 –	-״-	260 –	39 –	
37.5				750	281 25	-״-	375 –	93 75	
35.0				650	227 50	-״-	350 –	122 50	
34.5				600	207 –	-״-	345 –	138 –	
23.0				-״-	138 –	-״-	230 –	92 –	
—			06.0	—	— —	—	— —	— —	
14.3				650	92 95	900	128 70	35 75	
21.3				-״-	138 45	-״-	191 70	53 25	
19.5				-״-	126 75	-״-	175 50	48 75	
11.5				580	66 70	600	69 –	2 30	
12 06.4			66.0		8040 50		11570 45	3529 95	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				506	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
				507	-"- -"- -"- -"-
				508	-"- -"- -"- -"-
				509	-"- -"- -"- -"-
				510	dike
					Summa
Berg	av 1^{9}	1/48			Lars Pettersson
				511	åker, 0,20-0.30 m. mylla på sandlera
				512	-"- -"- -"- -"-
				513	-"- -"- -"- -"-
				514	-"- -"- -"- -"-
				515	-"- -"- -"- -"-
				516	-"- -"- -"- -"-
				517	-"- -"- -"- -"-
				518	-"- -"- -"- -"-
				519	-"- -"- -"- -"-
				520	-"- -"- -"- -"-
				521	-"- -"- -"- -"-
				522	-"- -"- -"- -"-
				523	dike
				524	åker -"- -"- -"-
				525	-"- -"- -"- -"-
				526	tomt
				527	dike
				528	väg
					Summa
Berg Berg [illegible] N:o 1	1^{23} avs.				Lars Sundberg
				529	åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlera
				530	-"- -"- -"- -"-
				531	-"- -"- -"- -"-
				532	-"- -"- -"- -"-
					Överförs

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12 06.4			66.0		8040 50		11570 45	3529 95	
05.3				750	39 75	800	42 40	2 65	
08.6				-"-	64 50	-"-	68 80	4 30	
29.5				700	206 50	900	265 50	59 –	
18.0				800	144 –	-"-	162 –	18 –	
—			10.0	—	— —	—	— —	— —	
1267.8 V			76.0		8495 25		12109 15	3613 90 V	
15.0				550	82 50	1000	150 –	67 50	
15.5				-"-	85 25	-"-	155 –	69 75	
19.0				-"-	104 50	-"-	190 –	85 50	
22.5				-"-	123 75	-"-	225 –	101 25	
22.5				-"-	123 75	-"-	225 –	101 25	
27.0				-"-	148 50	-"-	270 –	121 50	
24.0				-"-	132 –	-"-	240 –	108 –	
26.0				-"-	143 –	-"-	260 –	117 –	
24.5				-"-	134 75	-"-	245 –	110 25	
25.5				570	145 35	-"-	255 –	109 65	
23.5				-"-	133 95	-"-	235 –	101 05	
40.0				600	240 –	-"-	400 –	160	
—			14.0	—	— —	—	— —	— —	
09.6				650	62 40	1000	96 –	33 60	
05.5				-"-	35 75	-"-	55 –	19 25	
—			18.5	—	— —	—	— —	— —	
—			09.2	—	— —	—	— —	— —	
			07.8						
300.1 V			495		1695 45		3001 –	1305 55 V	
11.5				650	74 75	1000	115 –	40 25	
20.0				-"-	130 –	-"-	200 –	70 –	
32.5				-"-	211 25	-"-	325 –	113 75	
20.5				-"-	133 25	-"-	205 –	71 75	
84.5					549 25		845 –	295 75	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				533	åker, 0.20–0.30 m. mylla på sandlera.
				534	-"- -"- -"- -"-
				535	-"- -"- -"- -"-
				536	-"- -"- -"- -"-
				537	-"- -"- -"- -"-
				538	-"- -"- -"- -"-
				539	-"- -"- -"- -"-
				540	-"- -"- -"- -"-
				541	-"- -"- -"- -"-
				542	-"- -"- -"- -"-
				543	-"- -"- -"- -"-
				544	-"- 0.20–0.25 m. -"- -"-
				545	-"- -"- -"- -"-
				546	-"- -"- -"- -"-
				547	-"- -"- -"- -"-
410 360				548	-"- -"- -"- -"-
				549	tomt
				550	-"-
				551	åker 0.20–0.30 m -"- -"-
				552	-"- -"- -"- -"-
				553	-"- -"- -"- -"-
				554	-"- -"- -"- -"-
				555	väg
					Summa
Berg	av 1⁹	1/96			Karl Ström
				556	åker, 0.20–0.30 m. mylla på sandlera.
				557	-"- -"- -"- -"-
				558	-"- -"- -"- -"-
				559	-"- -"- -"- -"-
				560	-"- -"- -"- -"-
				561	-"- -"- -"- -"-
					Överförs

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
845					549 25		845 –	295 75	
13.0				650	84 50	1000	130 –	45 50	
16.0				"	104 –	"	160 –	56 –	
18.0				"	117 –	"	180 –	63 –	
14.0				"	91 –	"	140 –	49 –	
30.0				"	195 –	"	300 –	105 –	
26.5				"	172 25	"	265 –	92 75	
15.0				"	97 50	"	150 –	52 50	
19.5				"	126 75	"	195 –	68 25	
20.0				700	140 –	"	200 –	60 –	
11.8				750	88 50	"	118 –	29 50	
10.5				800	84 –	"	105 –	21 –	
07.3				850	62 05	900	65 70	3 65	
08.9				"	75 65	"	80 10	4 45	
04.0				"	34 –	"	36 –	2 –	
01.8				"	15 30	"	16 20	– 90	
22.5				800	180 –	"	202 50	22 50	
—			12.0	—	— —	—	— —	— —	
—			06.8	—	— —	—	— —	— —	
0.95				750	71 25	950	90 25	19 –	
10.5				"	78 75	"	99 75	21 –	
08.6				"	64 50	"	81 70	17 20	
06.9				"	51 75	"	65 55	13 80	
—			12.5	—	— —	—	— —	— —	
3 58.8			31.3		2483 –		3525 75	1042 75	
08.0				700	56 –	900	72 –	16 –	
08.0				"	56 –	"	72 –	16 –	
06.8				"	47 60	"	61 20	13 60	
11.5				750	86 25	"	103 50	17 25	
20.0				"	150 –	"	180 –	30 –	
18.0				800	144 –	"	162 –	18 –	
72.3					539 85		650 70	110 85	

65

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				562	åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlera
				563	-"- -"- -"- -"-
				564	-"- -"- -"- -"-
				565	-"- -"- -"- -"-
				566	-"- -"- -"- -"-
				567	-"- -"- -"- -"-
				568	-"- -"- -"- -"-
				569	-"- -"- -"- -"-
				570	-"- -"- -"- -"-
				571	-"- -"- -"- -"-
				572	-"- -"- -"- -"-
				573	-"- -"- -"- -"-
				574	-"- -"- -"- -"-
				575	-"- 0.20-0.25 m -"- -"-
				576	-"- -"- -"- -"-
				577	-"- -"- -"- -"-
					Summa
Åstebo	1^{10}	1/16			Jan Magnus Andersson
				578	åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlera
				579	-"- -"- -"- -"-
				580	-"- -"- -"- -"-
				581	-"- -"- -"- -"-
				582	äng -"- -"- -"-
				583	åker -"- -"- -"-
				584	-"- -"- -"- -"-
				585	-"- -"- -"- -"-
				586	-"- -"- -"- -"-
				587	-"- -"- -"- -"-
				588	-"- -"- -"- -"-
				589	-"- -"- -"- -"-
				590	-"- -"- -"- -"-
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72.3					539 85		650 70	110 85	
08.0				800	64 –	900	72 –	8 –	
08.3				-"-	66 40	-"-	74 70	8 30	
07.2				-"-	57 60	-"-	64 80	7 20	
12.0				850	102 –	-"-	108 –	6 –	
06.8				-"-	57 80	-"-	61 20	3 40	
03.6				-"-	30 60	-"-	32 40	1 80	
04.2				-"-	35 70	-"-	37 80	2 10	
04.0				800	32 –	-"-	36 –	4 –	
05.1				-"-	40 80	-"-	45 90	5 10	
06.6				-"-	52 80	950	62 70	9 90	
15.5				750	116 25	-"-	147 25	31 –	
12.5				600	75 –	1000	125 –	50 –	
07.0				-"-	42 –	-"-	70 –	28 –	
11.8				850	100 30	900	106 20	5 90	
06.9				870	60 03	-"-	62 10	2 07	
05.1				890	45 39	-"-	45 90	– 51	
196.9					1518 52		1802 65	284 13	
11.0				750	82 50	1000	110 –	27 50	
08.3				-"-	62 25	-"-	83 –	20 75	
06.8				-"-	51 –	-"-	68 –	17 –	
02.5				-"-	18 75	-"-	25 –	6 25	
	11.0			600	66 –	800	88 –	22 –	
08.4				700	58 80	1000	84 –	25 20	
13.3				-"-	93 10	-"-	133 –	39 90	
16.0				650	104 –	-"-	160 –	56 –	
16.0				-"-	104 –	-"-	160 –	56 –	
16.3				-"-	105 95	-"-	163 –	57 05	
06.5				600	39 –	-"-	65 –	26 –	
08.0				-"-	48 –	-"-	80 –	32 –	
13.5				550	74 25	-"-	135 –	60 75	
126.6	11.0				907 60		1354 –	446 40	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				591	åker, 0.20-0.30 m mylla på sandlera
				592	-״- -״- -״- -״-
				593	-״- -״- -״- -״-
				594	-״- -״- -״- -״-
				595	-״- -״- -״- -״-
				596	-״- -״- -״- -״-
				597	-״- -״- -״- -״-
				598	-״- -״- -״- -״-
				599	-״- -״- -״- -״-
				600	-״- -״- -״- -״-
				601	-״- -״- -״- -״-
				602	-״- -״- -״- -״-
				603	-״- -״- -״- -״-
					Summa
Åstebo	1^{11}	1/16			Jan Magnus Andersson
				604	åker, 0.20-0.30 m mylla på sandlera
				605	-״- -״- -״- -״-
				606	-״- -״- -״- -״-
				607	-״- -״- -״- -״-
				608	-״- -״- -״- -״-
				609	-״- -״- -״- -״-
				610	-״- -״- -״- -״-
				611	-״- -״- -״- -״-
				612	-״- -״- -״- -״-
				613	-״- -״- -״- -״-
				614	-״- -״- -״- -״-
				615	-״- -״- -״- -״-
				616	Stenrevel
				617	-״-
					Summa
Berg	1^{7}	1/32			Jan Magnus Andersson
				618	åker
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 26.6	11.0				907 60		.1354 —	446 40	
12.0				550	66 —	1000	120 —	54 —	
10.3				-"-	56 65	-"-	103 —	46 35	
07.9				600	47 40	-"-	79 —	31 60	
04.0				-"-	24 —	-"-	40 —	16 —	
09.0				700	63 —	-"-	90 —	27 —	
10.0				-"-	70 —	-"-	100 —	30 —	
22.0				-"-	154 —	-"-	220 —	66 —	
26.5				-"-	185 50	-"-	265 —	79 50	
25.0				-"-	175 —	-"-	250 —	75 —	
15.0				-"-	105 —	-"-	150 —	45 —	
18.8				750	141 —	-"-	188 —	47 —	
15.0				800	120 —	-"-	150 —	30 —	
10.0				850	85 —	-"-	100 —	15 —	
3 12.1 ✓	11.0				2200 15		3209 —	1008 85 ✓	
06.2				900	55 80	1000	62 —	6 20	
01.8				-"-	16 20	-"-	18 —	1 80	
07.8				850	66 30	-"-	78 —	11 70	
11.7				-"-	99 45	-"-	117 —	17 55	
11.8				800	94 40	-"-	118 —	23 60	
21.5				-"-	172 —	-"-	215 —	43 —	
25.0				-"-	200 —	-"-	250 —	50 —	
20.0				-"-	160 —	-"-	200 —	40 —	
22.0				850	187 —	950	209 —	22 —	
22.0				-"-	187 —	-"-	209 —	22 —	
28.0				-"-	238 —	-"-	266 —	28 —	
04.5				800	36 —	900	40 50	4 50	
—			01.8	—	—	—	—	—	
—			07.0	—	—	—	—	—	
1 82.3 ✓			08.8		1512 15		1782 50	270 35 ✓	
34.0				800	272 —	900	306 —	34 —	
34.0 ✓					272 —		306 —	34 — ✓	

1	2	3	4	5	6

Sammandrag.

Häljerud	1^{2}	1/6	A		Olov Olssons sterbhus
-"-	1^{6}	1/8	E		-"- -"- -"-
-"-	1^{10}	avs.			Hjalmar Larsson
-"-	1^{3}	1/6	B		Herman Gustavsson
-"-	1^{5}	1/8	D		-"- -"-
-"-	1^{7}	1/12	F		Olov Olssons sterbhus
-"-	av 1^{8}	5/56	G.		Josef Johanssons sterbhus
-"-	av 1^{8}	2/56	G		Karl Gustav Johansson
-"-	1^{4}	1/12	C		Dsme
Skerrud	1^{27}	43/1056			D sme
Bån	1^{19}	1/18			Bernhard Jansson
-"-	1^{20}	82/720			Dsme
-"-	1^{22}	41/720			D sme
-"-	1^{18}	1/18			D sme
-"-	1^{21}	41/720			Karl Olausson
-"-	1^{2}	1/12			Anders Unger
Berg	av 1^{9}	1/48			Lars Pettersson
-"-	1^{23}	avs.			Lars Sundberg
-"-	av 1^{9}	1/96			Karl Storm
Åstebo	1^{10}	1/16			Jan Magnus Andersson
-"-	1^{11}	1/16			D sme
Berg	1^{7}	1/32			Jan Magnus Andersson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 51.8			43.0		7872 45		11518 –	3645 55	
6 31.3			42.7		4704 75		6303 40	1598 65	
2 85.8			25.8		1700 61		2858 –	1157 39	
19 12.9			97.1		11217 05		19107 10	7890 05	
13 17.9			1 30.2		8992 65		13179 –	4186 35	
6 50.8			06.2		5094 10		6508 –	1413 90	
4 41.6			47.0		3222 50		4316 05	1093 55	
4 32.8			–		2596 80		4328 –	1731 20	
12 95.5			1 14.1		8174 10		12843 10	4669 –	
9 04.9			49.6		6109 24		8269 40	2160 16	
21.0			–		177 –		193 50	16 50	
16 27.9			2 02.5		10611 65		15701 75	5090 10	
29.0			01.3		246 50		261 –	14 50	
14.5			–		130 50		137 75	7 25	
5 07.5			21.7		2952 75		5075 –	2122 25	
12 67.8			76.0		8495 25		12109 15	3613 90	
3 00.1			49.5		1695 45		3001 –	1305 55	
3 58.8			31.3		2483 –		3525 75	1042 75	
1 96.9			–		1518 52		1802 65	284 13	
3 12.1	11.0		–		2200 15		3209 –	1008 85	
1 82.3			08.8		1512 15		1782 50	270 35	
34.0			–		272 –		306 –	34 –	
138 77.2	11.0		9 46.8		91979 17		136335 10	44355 93	

Hägerud den 22 april 1927

C.W. Carlson Gustaf Norrman Ludvig Svensson

Ersättningslängd

vid företag avseende upptagande av vattenavlopp från ägor till Häljerud, Bön, Berg och Aslebo i Gestads socken Älvsborgs län.

Fastighet.	Registernummer	Mantal.	Ägare	Kvadratmeter	à kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö	kr.	ö
			1) Södra företaget.						
Häljerud	1^{2}	1/6	Olov Olssons sterbhus	5290	0.10			529	–
"	1^{6}	1/8	" " "	440 204 1976	0.05 0.095 0.10	22 19 197	– 40 60	239	–
"	1^{10}	avs.	Hjalmar Larsson	1790	0.10			179	–
"	1^{3}	1/6	Herman Gustafsson	7670	0.10			767	–
Bön	1^{20}	82/720	Bernhard Jansson	1620	0.10			162	–
"	1^{21}	41/720	Karl Olausson	1290	0.10			129	–
			Summa					2005	–
			2) Norra företaget.						
Häljerud	1^{5}	1/8	Herman Gustavsson	165 5400	0.06 0.10	10 540	– –	550	–
"	1^{7}	1/12	Olov Olssons sterbhus	2570	0.10			257	–
"	av 1^{8}	5/56	Josef Johanssons -v-	260 1570	0.092 0.10	24 157	– –	181	–
"	av 1^{8}	2/56	Karl Gustav Johansson	1000	0.10			100	–
"	1^{4}	1/12	Dens.	2050	0.10			205	–
Bön	1^{20}	82/720	Bernhard Jansson.	3070	0.10			307	–
			Summa					1600	–

Häljerud den 22 april 1927.

C A Carlsson Gustaf Norman Ludvig Svensson

Kostnadsförslag

till upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hagerud, Bön, Berg och Östebo i Gestads socken, Älvsborgs län

Timp. = 0.70 kr.

Avloppssträcka	Läge	Avstånd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa kostnad	
						Kr.	ö	Kr	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
A-B	17-19+75	275	Lera kubm.	460	0.75			345	–
			Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 18+15 m. 1× 1× 3 m. enligt ritning för trumma vid 18+80 m. st	1	225.-			225	–
			Ombyggnad av trumma för utfartsvägen vid 18+80 m. 1×1× 3.5 enligt ritning st	1	300			300	–
			Ersättning för intrång genom jordupplag enl. ersättningslängden					127	–
			För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden					83	–
			Summa kronor					1080	–
B-C	19+75-2+70	195	Lera kubm.	1000	0.80			800	–
			Trumma för överfart. 1×1.× 3 m enligt ritning st	1	250			250	–
			Ersättning för intrång genom jordupplag enl. ersättningslängden.					198	–
			För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %					102	–
			Summa kronor					1350	–
C-D	2+70-5	230	Lera kubm.	970	0.80			776	–
	5-7	200	-"- -"-	870	0.80			696	–
	7-8+23	123	-"- -"-	510	0.80			408	–
			Ombyggnad av trumman för bygdevägen vid 5+12 m. 1.2×1.2×5 m. enligt ritning st	1	700			700	–
			Räckverk utmed diket vid vägen, lm	52	3.-			156	–
			Överföres					2736	–

73

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
			Överfört.						2736	–
			Ersättning för intrång genom jordupplag						501	–
			För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %						263	–
			Summa kronor						3500	–
D-E	8+23-9+63	140	Lera	kubm.	650	0.80			520	–
			Ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid 9+60 m. 1×1×3 m. inkl. rivning		1	300-			300	–
			Ersättning för intrång genom jordupplag.						128	–
			För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %						82	–
			Summa kronor						1030	–
E-F	9+63-11	137	Lera	kubm.	420	0.75			315	–
	11-13	200	-"-	-"-	570	0.75			427	50
	13-16	300	-"-	-"-	270	0.75	202	50		
			-"- med sten	-"-	300	1.25	375	–	577	50
			För intrång genom jordupplag, beräknad ersättning						426	–
			För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.						134	–
			Summa kronor						1880	–
D-G	29+57-30+60	103	Lera	kubm.	350	0.75			262	50
			För intrång genom jordupplag, ersättning						81	–
			-"- oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.						26	50
			Summa kronor						370	–
E-H	80-82	200	Lera	kubm.	660	0.75			495	–
	82-84	200	-"-	-"-	630	-"-			472	50
	84-85+20	120	-"-	-"-	280	-"-			210	–
			Ombyggnad av trummorna för ägovägarna vid 82+45 m. och vid 85+20 m 0.6×0.8×3.0	st	2	175			350	–
			För intrång genom jordupplag, beräknad ersättning						406	–
			För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.						146	50
			Summa kronor						2080	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
B-I	19+75-22.	225	Lera kubm.	800	0.80		640. -
	22-24	200	-"- -"-	820	-"-		656 -
	24-26	200	-"- -"-	900	-"-		720 -
	26-27+80	180	-"- -"-	760	-"-		608 -
			Ombyggnad av trumman för bygdevägen vid 22+50 1×1×5 m.				
			enligt ritning st	1	600		600 -
			för intrång genom jorduppslag, ersättning				712 -
			-"- oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.				324 -
			Summa kronor				4260 -
I-K	70-72+92	292	Lera kubm.	1100	0.80		880 -
			Berg -"-	13	12.-		156 -
			Sten och grus -"-	70	3.-		210 -
			Ombyggnad av trumman för ägoväg				
			vid 72+90 m. 0,6×0,8×3 m. enligt ritning st	1	175		175 -
			för intrång genom jorduppslag, ersättning				258 -
			-"- oförutsett och tillsyn m.m. c:a 10 %				141 -
			Summa kronor				1820 -
L-M	33-33+80	80	Lera kubm	80	0.75		60 -
			Bro för överfart av trä ~~enligt rit-~~				
			~~ning~~, ersättning st	1			50 -
			för intrång genom jorduppslag, ersättning				34 -
			-"- oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %				6 -
			Summa kronor				140 -
M-N	33+80-35+40	160	Lera kubm.	300	0.75		225 -
			för intrång genom jorduppslag, ersättning				100 -
			-"- oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.				25 -
			Summa kronor				350 -
N-O	35+40-37	160	Lera kubm.	400	0.90		360 -
	37-39	200	-"- -"-	580	"		522 -
	39-41	200	-"- -"-	730	"		657 -
	41-43	200	-"- -"-	730	"		657 -
			Överföres				2196 -

75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
			Överfört				2196	—
	43-45	200	Lera kubm	630	0.90		567	—
			Berg -"-	15	12.—		180	—
	45-47+35	235	Lera -"-	820	0.75		615	—
			Ombyggnad av trumman för utfarsvägen vid 35+40 m. 1×1×3.5 m enl. ritning st	1	300		300	—
			Ombyggnad av trumman för bygdevägen vid 38+30 m. 1×1×5 m. enl. ritning	1	600		600	—
			Ombyggnad av trummorna för utfarsvägarne vid 38+40 och 42+30 m. 0.8×1×3.5 m. enligt ritning st	2	275		550	—
			Trumma vid 44, 0.8×1×3 enl. ritning -"-	1	225		225	—
			För intrång genom jorduppläg, ersättning				932	—
			-"- oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.				535	—
			Summa kronor				6700	—
M-P	47-49	200	Lera kubm	500	0.75		375	—
	49-51+45	245	-"- -"-	820	0.75		615	—
			Ombyggnad av trumman för bygdevägen vid 51+20, 1×1×5 m enl. ritning	1	600		600	—
			Räckverk vid diket utmed bygdevägen lm	25	3.—		75	—
			För intrång genom jorduppläg, ersättning				334	—
			för oförutsett, tillsyn, m.m. c:a 10 %.				171	—
			Summa kronor				2170	—
P-Q	51+45-54	255	Lera kubm.	820	0.75		615	—
			För intrång genom jorduppläg, ersättning				200	—
			för oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 %.				65	—
			Summa kronor				880	—
P-R	60-62	200	Lera kubm	800	90		720	—
	62-64	200	-"- -"-	560	0.75		420	—
	64-66	200	-"- -"-	490	0.75		367	50
	66-67+94	194	-"- -"-	470	0.75		352	50
			Räckverk utmed diket vid bygdevägen lm.	165	3.—		495	—
			Överföres				2355	—

76

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
			Överfört.				2355 —
			Ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid 66. 0.6×0.8×3m. enl. prisning	1	175		175 —
			för intrång genom jordupplag, ersättning				583 —
			" - oförutsett, tillägg m.m. c:a 10 %				257 —
			Summa kronor				3370 —
			Sammandrag.				
			1) Avloppssträckor att upptaga				
			A–B			1080 —	
			B–C			1350 —	
			C–D			3500 —	
			D–E			1030 —	
			D–G			370 —	
			B–I			4260 —	
			I–K			1820 —	
			L–M			140 —	
			M–N			350 —	
			N–O			6700 —	
			M–P			2170 —	
			P–Q			880 —	23650 —
			2) Avloppssträckor, vilka icke föreskrivas till upptagande				
			E–F			1880 —	
			E–H			2080 —	
			P–R.			3370 —	7330 —
			Summa kronor.				30980 —

Häljund den 22 april 1927.

C.H. Carlsson

Kostnadsfördelningslängd

Håljerud

Kostnadsfördelningslängd [illegible]

78

Hemman	Registernummer	Mantal	Ägare	Av — A-B-i-K.				
				Ägofigurer	Båtnadsvärde		Beräknad kostnad	
				N:r	Kr.	ö	Kr.	ö
		1	Södra företaget					
Håljerud	1^{2}	1/6	Olof Olssons sterbhus	27-41	1099	-	640	47
"	1^{6}	1/8	D:o	42-66	1598	65	931	65
"	1^{10}	avs.	Hjalmar Larsson	–	–	–	–	–
"	1^{3}	1/16	Herman Gustafsson	100-133	5395	80	3144	54
Bån	1^{20}	82/720	Bernhard Jansson	374-407 410-413	2717	55	1583	72
"	1^{22}	41/720	D:o	408-409	14	50	8	45
"	1^{21}	41/720	Karl Olausson	415-421 433-439	990	75	577	38
"	1^{2}	1/12	Anders Unger	441-450	469	80	273	79
Berg	av 1^{9}	1/48	Lars Pettersson	–	–	–	–	–
"	1^{23}	avs.	Lars Sundberg	–	–	–	–	–
"	av 1^{9}	1/96	Karl Storm	–	–	–	–	–
Åstebo	1^{10}	1/16	Jan Magnus Andersson	–	–	–	–	–
"	1^{11}	1/16	D:o	–	–	–	–	–
Berg	1^{7}	1/32	D:o	–	–	–	–	–
			Summa	–	12286	05	7160	–
		2	Norra företaget					
Håljerud	1^{5}	1/8	Herman Gustavsson					
"	1^{7}	1/12	Olov Olssons sterbhus					
"	av 1^{8}	5/56	Josef Johanssons sterbhus					
"	av 1^{8}	2/56	Karl Gustav Johansson					
"	1^{4}	1/12	D:o					
Bån	1^{9}	1/18	Bernhard Jansson					
"	1^{20}	82/720	D:o					
"	1^{18}	1/18	D:o					
			Summa					

58277.48

Loppssträckorna

B-C-D-G					D-E-F					E-F (utföres ej)					A-B-i-K B-C-D-G D-E.			Förrättnings-	
Ägofigurer	Båtnadsvärde		Beräkn. kostnad		Ägofigurer	Båtnadsvärde		Beräkn. kostnad		Ägofigurer	Båtnadsvärde		Beräkn. kostnad		Beräkn. kostnad		Verklig kostnad	kostnad	
n:r	kr	ö	kr	ö	n:r	kr.	ö	kr.	ö	n:r	kr.	ö	kr	ö	kr.	ö	%	kr.	ö
1-26	2546	55	1560	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200	73	16.411	134	06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	931	65	6.948	56	76
67-80	1157	39	709	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	709	13	5.288	43	20
81-99	2494	25	1528	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4672	75	34.845	284	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1583	72	11.810	96	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	45	0.063		51
422-432	1131	50	693	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1270	64	9.475	77	40
451-469	1190	05	729	14	$\frac{496-500}{2}$ 502-509	466	63	361	20	$\frac{496-500}{2}$ 502-509	466	63	339	32	1024	81	7.642	62	73
—	—	—	—	—	$\frac{511-528}{2}$	652	78	505	28	—	—	—	—	—	505	28	3.768	30	78
—	—	—	—	—	529-555	1042	75	807	13	$\frac{529-555}{2}$	521	58	379	14	427	99	3.192	26	08
—	—	—	—	—	556-577	284	13	219	92	556-577	284	13	206	61	13	31	0.099		81
—	—	—	—	—	578-603	1008	85	780	89	578-603	1008	85	733	61	47	28	0.353	2	88
—	—	—	—	—	604-617	270	35	209	26	604-617	270	35	196	59	12	67	0.094		77
—	—	—	—	—	618	34	-	26	32	618	34	-	24	73	1	59	0.012		10
	8519	74	5220	-		3759	49	2910	-		2585	34	1880		13410	-	100.000	816	40
					L-M-P Q					M-N-O					L-M-O-Q M-N-O				
					152-161	1244	-	667	05	134-151 162-180	2942	35	2174	10	2841	15	27.746	158	61
					$\frac{187-201}{2}$	610	45	327	33	181-186 $\frac{187-201}{2}$	803	45	593	67	921	-	8.994	51	41
					202-222	1093	55	586	38	—	—	—	—	—	586	38	5.726	32	73
					223-235	1731	20	928	30	—	—	—	—	—	928	30	9.066	51	83
					236-254	1269	90	680	94	255-296	3399	10	2511	60	3192	54	31.177	178	22
					—	—	—	—	—	341-341a	16	50	12	19	12	19	0.119		68
					—	—	—	—	—	342-373	2372	55	1753	08	1753	08	17.120	97	87
					—	—	—	—	—	371a	7	25	5	36	5	36	0.052		30
						5.949	10	3190	-		9541	20	7050	-	10240	-	100.000	571	65

Hälje —

vid den 22 april 1927.

C A Carlsson Gustaf Norrman Ludvig Svensson

Arvodesräkning

för laga synförrättning angående vattenavlopp genom och från ägor till fastigheter inom Häljerud, Bön, Berg och Åstebo i Gestads socken, Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
1925		Kallelser och kungörelser, § 5. st.	37	0.50			18	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6-9.					286	62
		Avvägning: §§ 44 och 11					168	54
		Arealuträkning, § 13.					45	99
		Ägobeskrivning, § 14					18	69
		Markvärdering: §§ 44 och 17.					123	72
		Längdprofiler § 20.					35	30
		Tvärsektioner § 22.					35	55
		Hydrografisk utredning, § 24.					2	08
		Dimensionsberäkning, § 25.					24	23
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27					5	83
		Arbetsbeskrivning, § 28					9	–
		Kostnadsberäkning § 29					49	30
		Förslag till bro- och trummbyggnader §§ 34 ö 36					30	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan § 39					3	90
		Ersättningslängd, § 42.					11	50
		Utlåtande och betänkande, § 43					27	–
		Sammanträden o upprättande av protokoll, § 44					18	–
		Kostnadsfördelningslängds upprättande; § 44					48	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. § 44					12	–
		Summa kronor					973	75
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49.					88	98
		Kopia av längdprofiler, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52					107	95
		Avskrift av synehandlingarne, § 55.					55	50
		Summa kronor					252	43

1.	2.	3.	4	5	6	7.	
		Övriga förrättningskostnader				162	38
		Summa kronor				162	38
		Sammandrag					
		Förrättningsmannens arvode				973	75
		Lösen för kopior och avskrift				252	43
		Övriga förrättningskostnader				162	38
		Summa kronor				1388	56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sundals häradsrätt.

Häljerud den 22 april 1927

C A Carlsson.

Statens lantbruksingenjör.

En räkning i likhet med förestående mottagen:

Bön 27/5 27 B Jansson