Akt nr:

P-E1a-1216

AU$P-E1a-1216

Västerbygdens Vattendomstol 31 DEC. 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

Fm 750.

P 7-1216

Vattenavlopp
från ägor hörande till GENNEVED, KNÄLLÅS, JÄRBODEN, SVALEBACKEN, UTBY och BORG i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

1928.

V.B. Arch. III 108:6 nr. 21

Till akten höra 136 skrivna sidor
och 7 blad ritningar.

Protokoll vid synförrättning i fråga om upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Gennevad, Knällås, Svalbacken, Järboden, Utby och Borg i Stora Mellby socken Älvsborgs län.

§1. Den 10 november 1926 i Gennevad

Närvarande: lantbruksingenjören C B Carlsson förrättningsman;

Emil Andersson i Jordala och

Svante Andersson i Björlanda, godemän,

Karl Ödlund, delägare i 1/4 mtl. Svalbacken, sökande till företaget,

Svante Olofsson, ägare till lägenheten Nya backen avsöndrad från 7/32 mtl. Gennevad Kvarnen och till lägenheten Djupedal avsöndrad från 1/8 mtl Gennevad Nedergården;

Alfred Andersson, ägare till 7/64 mtl. -"- -"-;
Levin Andreasson, -"- -"- 3/16 -"- -"- -"-;
Anders Holmkvist, del. -"- i 3/16 -"- -"- -"-;
Johan Jonsson, ägare till 1/4 -"- -"- -"-;
Artur Johansson, del. -"- i 1/8 -"- -"- -"-
och i 1/8 -"- -"- Nordgården;
Karl Albert Frisk, ägare till 7/64 -"- -"- -"-;
Karl Andersson, del. -"- i 7/32 -"- -"- Stommen;
och i 7/128 -"- -"- Storegården;
August Johansson, ägare till 1/8 -"- -"- Stommen;
Viktor Karlsson, -"- -"- 1/8 -"- -"- Storegården
August Renström, -"- -"- 39/256 -"- -"- -"-
August Svensson, -"- -"- 27/512 -"- -"- -"-
och -"- 1/16 -"- -"- Stommen
Herman Larsson, -"- -"- 1/8 -"- -"- Storegården
Fritz Persson, -"- -"- 1/8 -"- -"- -"-
Anna Hansson, del. -"- i 7/256 -"- -"- -"-

Anders Johansson, ägare till 1/8 mtl Knallås;
Herman Johansson, -„- -„- 1/8 -„- -„- ;
August Johansson, -„- -„- 1/4 -„- Svalbacken;
Gustaf Johansson, del-„- i 1/4 -„- Utby Bryggegården
Johan P. Hall, ägare till 108/1000 -„- -„- -„-;
Johan Svensson, -„- -„- 1/4 -„- -„- Västergården;
Gilbert Andersson, -„- -„- 7/45 -„- Borg Uppegården;
Anton Jönsson, -„- -„- 1/4 -„- Jösboden;
Sigfrid Larsson, -„- -„- 15/64 -„- Gemmeruds Korsdalen.

L. P. Svensson i Stora Moleby, ledamot i Björke häradsvägstyrelse, av dess ordförande anmodad föra vägdistriktets talan.

§2. Jäv mot synemännen anmäldes ej och visste dessa icke med sig något jävsförhållande till sakägarne.

§3. Vid förundersökning av avloppet från sökandens ägor hade åtskilliga ägare till mark utmed ~~detta~~ avloppet ifråga och utmed detta avlopp tillstötande vattendrag förklarat att de för bättre torrläggning av denna sin mark önskade förena sig med sökanden till företaget, i anledning varav undersökningen utsträckts att omfatta jämväl de avlopp och den mark som kunde påverkas av denna anslutning. Personerna ifråga vidhöllo nu sitt krav på avloppens upptagande med undantag för Anna Hansson i Gemmerud Storgården, som ville frånträda sin tidigare intagna ståndpunkt om avlopp över sina ägor. Såsom delägare i F. A. Johanssons sterbhus, ägare till 3/8 mtl Gemmerud Storg. och 1/8 mtl Nordgården förklarade Artur Johansson vilja fullfölja sin faders anslutning till företaget. Skriftlig föreningshandling i denna angelägenhet varit så upprättad, undertecknad och bestyrkt.

§4. Upprättade profil- och sektionsritningar över undersökta avlopp tillika med nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed dessa företeddes.

§5. Sökande och de, som förenat sig med honom om företaget, åsyftade avloppens upptagande till sådan omfattning att deras av vatten besvärade mark erhölle trygghet mot översvämning och i övrigt bereddes möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Var och en, som kunde hämta båtnad för sin mark genom detta arbete, hade att taga del i kostnaden för samma i mån av denna båtnad. Beträffande den mosstrakt, som gränsade intill de åkerfält inom Lennevad och Knällås, om vilkas torrläggning fråga var, låg denna trakt avsevärt högre än nämnda fält och kunde för den skull ej röna nämnvärd inverkan av avloppens upptagande. Från intet håll ställdes anspråk på deltagande i företaget för mossens vidkommande.

§6. För upplåtelse av mark till avloppens utvidgning krävdes på fråga därom ej ersättning. Däremot uppgavs anspråk på ersättning för uppläggning av jord och sten från grävnings- och sprängningsarbetet i den mån intrång härigenom orsakades.

§7. Broar för överfart och för vägar av enskild natur så och för byvägar över avloppen borde enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad. I fråga om broar för allmän väg över avloppen krävde vägstyrelsens ombud att detta ombyggdes på för trafiken fullt betryggande sätt samt att provisorisk överfart anordnades under byggnadstiden. För den förbättring ombyggnaden medförde, kunde bidrag från vägkassan sannolikt vara att påräkna.

§8. För båtnadens bestämmande skulle den i företaget ingående marken uppskattas. Undersökningen härför skulle omedelbart vidtagas. Sedan båtnaden uträknats, förslag till vattenavledningen uppgjorts och kostnaden beräknats, komme resultatet av detta arbete att föreläggas intressenterna vid sammanträde å tid och plats kungjorda i stadgad ordning.

§9 Upplyst vart.

1) att Britta Stina Andersdotter ägde del i 1/4 mt Lillbacken

2) att Andreas Holmkvist jämte barnen Gertrud Vilstina, Anna Josefina, Ester Linnéa och John Andreas Holmkvist ägde 3/16 mt Gunnered Nedergården;

3) att delägarne i F. A. Johanssons sterbhus i Gunnered Över- och Nergården voro: Ebba Johansson, Artur, Knut och Folke Johansson

4) att delägarne i Hans Svenssons sterbhus i Gunnered Övergården voro: Emma Hansson, Stina Holmerin, Anna Hansson, Ida Anderberg, Hilda Hansson, Hanna Olovsson, Svante Hansson, Augusta Törnkvist och O. P. Johansson

5) att Hugo Nilsson numera innehade samtliga Andreas Nilssons sterbhusdelägares lotter i Gunnered Övergården;

6) att delägarne i Svante Malmbergs sterbhus i Gunnered Överg. voro: Charlotta Malmberg, Anna Malmberg, Sven Malmberg och Karin Malmberg och förmyndaren för omyndiga delägare barn

5

valst Fredrik Larsson i Gendalen samt
7/ att 1/4 mtl. Utby Bjuggegården ägdes av Gustav Johansson med 7/40 mtl. och av Edvin Johansson med 3/40 mtl.

Dag som ovan
C.B.Karlsson
Svante Andersson / Emil Andersson

§10. Den 4 maj 1928 i Gennevad
Närvarande: av förestående sysslemän C.B. Carlsson och Svante Andersson samt godemannen Carl Bengtsson i Mellby Västergården.
av sakägarne:
Karl Andersson i Gennevad Stommen;
Anders Holmbeint i -"- Nedergården;
Artur Johansson i -"- -"-
Viktor Karlsson i -"- Storgården
Fritz Persson i -"- -"-;
August Simonsson i -"- -"-
Karl Albert Frisk i -"- Nordgården;
Svante ~~Ol~~Olsson i -"- Korsvalen;
Levin Andreasson i -"- Nedergården;
Johan Jönsson i -"- -"-;
E.J. Orrbén i -"- -"-
såsom ombud för:
Hanna Orrbén i -"- -"-
enligt fullmakt.
Anders Johansson i Knällås;
Herman Johansson i -"-
Paul Jansson i Järboden;
Karl Ödlund i Svalbacken såsom ombud för Anny Vitalia Ödlund
och Britta Andersdotter i -"-. enligt fullmakt;

August Johansson i Svalbacken;
Johan Evaldus Hall i Utby Bryggegården;
Johan Larsson i —"— —"—
Gilbert Andersson i Borgs Uppegården;

§11. Det upplystes att Johan Andreasson Durén och Andreas Andersson i Sunnerud Nordgården ägde mark, som kunde röna inflytande genom upptagandet av vattenavloppet genom Kvällås och Sunnerud.

§12. Förslag till upptagande av de avlopp, som varit föremål för undersökning, företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§13. Åtskilliga ägare till fastigheter, genom vilka avlopp planerats till upptagande, förenade sig med sökandena genom särskild handling, varjämte Karl Andersson i Sunnerud Stommen förklarade att han visserligen önskade avloppsupptagande över mark till den fastighet, i vilken han ägde del, men dock icke ville underteckna någon handling härom.

§14. På fråga förklarade ombudet för Hanna Oerlén att hon ~~såsom~~ ägare till lägenheten Nyfors icke hade några anspråk på delägarna i det väckta företaget blott nödig försiktighet iakttogs vid utförandet av arbetena genom hennes fastighet så att ingen åverkan skedde.

§15 Karl Ödlund i Svalbacken upplyste därom att han sökt företaget i egenskap av brukare av 1/4 mtl. Svalbacken, vilken fastighet ägdes av hans hustru Anny Vitalia Ödlund och hans svärmoder Britta Andersdotter. Ansökningen hade dock skett på ägarnas uppdrag, varom Ödlund nu avlämnade skriftlig förklaring.

§16. Sedan anslutning i väsentliga delar till företagets utförande i planerad omfattning ägt rum, skall den vidare utredning, som tarvas för kostnadsfördelningens vidfastställande, företagas, varefter resultatet skall föreläggas intressenterna vid sammanträde, vilket tillkännagives skola hållas måndagen den 4 juni 1928 kl. 11.15 fm i missionsföreningens predikolokal i Gennevad.

Dag som ovan.

C.M.Carlsson

Svante Andersson Carl Bengtsson

§17. Den 4 juni 1928 i Gennevad.

Närvarande: förrättande synemän och följande sakägare och ombud:

Anders Holmkvist	i	Gennevad	Nedergården,
Arthur Johansson	i	—"—	—"—
Viktor Carlsson	i	—"—	Storegården
Herman Larsson	i	—"—	—"—
Fritz Persson	i	—"—	—"—
August Svensson	i	—"—	—"—
Carl Albert Frisk	i	—"—	Norrgården
Svante Olsson	i	—"—	Rönndalen
Levin Andreasson	i	—"—	Nedergården
Johan Jönsson	i	—"—	—"—
Anders Johansson	i	Knällås,	
Herman Johansson	i	—"—	
Karl Ödlund	i	Svalbacken	
August Johansson	i	—"—	
Johan Evaldas Hall	i	Utby	Bryggagården

även såsom ombud för:

Johan Larsson	i	—"—	—"—

enligt fullmakt;

8

Johan Svensson i Utby Västergården;
Gilbert Andersson i Berg Uppegården;
Paul Jansson i Järboden;

§18. Förslag till vattenavloppens upptagande företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§19. Med sökandena förenade sig ytterligare tvänne sakägare, vilka påtecknade förut upprättad handling härom.

§20. Sedan förrättningsmannen redogjort för de faktorer, vilka inverkat på beräkningen av deltagningsskyldigheten i företaget meddelades utlåtande i ärendet och framlades kostnadsfördelningslängden och värderingslängden.

§21. Handlingar och ritningar rörande företaget skulle förvaras hos Arthur Johansson i Gunnered Nedergården pr Gendalen.

§22. Att Artur Johansson i Gunnered Nedergården och Anders Johansson i Knällås uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

§23. Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan

C B Karlsson

Carl Bengtsson / Svante Andersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 27 pag. 90

Ass. D. 19 24.

9

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 7 augusti 1924.

avt.

Avs
H.J.K

H. V. Kjellberg

27/90 Ass. D. 1924.

Ink. till Älvsborgs läns landskansli
-6 AUG. 1924
VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshafvande
uti Älfsborgs län
Vänersborg

För att sammanjämka olika meningar rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Svalebacken, m.fl. hemman i St. Mellby socken | och Bjärke härad får undertecknade härmed vördsamt hemställa om förordnande, för vederbörlig tjensteman att jämligt lagen om dikning, och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 verkställa syn, för bestämmande såväl af sättet för denna torrläggning, verkställande, som och hur kostningarna för den samma, och des framtida underhåll skall emellan olika intresenterna fördelas.

Svälebacken Gendalen den 2 Augusti 1924
Karl Ödlund.

2

11

Avskrift.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län,

Vänersborg.

För att sammanjämka olika meningar rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Svalebacken m. fl. hemman i St. Mellby socken och Bjärke härad får undertecknade härmed vördsamt hemställa om förordnande för vederbörlig tjensteman att jämlikt lagen om dikning och anna afledning af vatten den 20 juni 1879 verkställa syn för bestämmande såväl af sättet för denna torrläggnings verkställande som ock hur kostningarna för den samma och des framtida underhåll skall emellan olika intressenterna fördelas.

Svalebacken, Gendalen den 2 augusti 1924.

Karl Ödlund.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 7 augusti 1924.

Axel von Sneidern

H.V. Kjellberg.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.H. Carlson

Med förestående sökande förena sig undertecknade i avsikt att få vattenavlopp berett jämväl från oss tillhörig mark.

Utby Bjurgagården 24 okt. 1924

J. E. Hall ägare till 108/1000 mtl Utby Bjurgagård

Egenhändiga namnteckningen bevittnas.

Axel Svedlund Karl Ödlund

Knallås den 24 okt. 1924

Anders Johansson ägare till 1/8 mtl Knallås.

Bevittnas!

Axel Svedlund. Karl Ödlund

Vänd!

F. A. Johanson
Ägare till 2/8 mantal Genevads Nord- o Nedergården

Apotekaren F. A. Johansons
egenhändiga namnteckning bevittna:

J. Nicolausen
apot. Örebro

P. M. Florén
Farm Kand Örebro

13

till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län Vänersborg.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt att vid verkställandet av syne för vattenskadade markers torrläggning, som begärts av Karl Ödlund Valsbacken m.fl., möjlighet för torrläggning beredes jämväl mig tillhörig mark.

Gendalen den 30 juni 1925
Anton Jansson
ägare till 1/4 mtl Järboden

Bevittnas.
Axel Svedlund. Artur Johansson

Till

Konungens Befallningshavande i Älfsborgs län

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att vid verkställandet av Karl Ödlund Dalabacken m.fl. begärd syn för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dalabacken, Gunnared, Knättås m.fl. kommer möjlighet för torrläggning beredes för jämväl oss tillhörig mark.

Gendalen den 8 juni 1925

Gilbert Andersson, ägare till 4/45 mtl Berg Uppegård.
Anna Hansson delägare i 1/32 Stegården Hans Svenssons sterbhus.

Bevittnas.

Axel Svedlund. Artur Johansson

Kungörelse.

Syneförrättning i laga ordning för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torlägga mark hörande till hemmanen Geneved Korndalen, Nedergården, Nordgården, Stommen, och Storegården, Knällås, Svalebacken, Utby Bjuggagård och Västergård samt Järboden och Borg Uppegården i Stora Mellby socken handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Artur Johansson i Geneved nedergården onsdagen den 10 november 1926 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 18 oktober 1926.

C H Karlsson

Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Stora Mellby församling den 18 oktober 1926 samt införd i Handelstidningens veckoblad den 23 oktober samma år betygar: C H Karlsson

[illegible] 21/10 26

16

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att bereda bättre vattenavlopp från och genom ägor hörande till hemmanen Geneved stommen, nedergården, storegården, nordgården och korndalen, Knällås, Järboden, Svalebacken, Utby bjuggagården och västergården samt Borg uppegården i Stora Mellby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Artur Johansson i Geneved nedergården fredagen den 4 maj 1928 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 12 april 1928.

C A Karlsson

Utsänd till pastorsämbetet i Stora Mellby församling den 12 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 16 april 1928 betygar:

C A Karlsson

Förteckning över personer, till vilka underrättelse om sammanträdet den 10 november 1926 i Genneved beträffande vattenavlopp från ägor hörande till Genneved, Knällås, Järboden, Svalbacken, Utby och Borg i Stora Mellby socken avlämnats å posten den 25 oktober 1926.

Lantbrukaren	Sigfrid Larsson	Genneved	Korndalen,	Gendalen.
"	Anders Andreasson	"	"	"
"	Svante Olofsson	"	"	"
"	Alfred Andersson	"	Nederg.	"
"	Levin Andreasson	"	"	"
"	Anders Holmkvist	"	"	"
"	Johan Jonsson	"	"	"
Apotekaren	F.A. Johansson			Örebro
Lantbrukaren	Artur Johansson	Genneved	Nederg.	Gendalen
"	Anders Johan Andreasson	"	Nordg.	"
"	Andreas Andersson	"	"	"
"	Karl Aron Skog	"	"	"
"	Karl Albert Frisk	"	"	"
Fr.	Kristina Andreasson	"	Stommen	"
"	Anna Andersson	"	"	"
Lantbrukaren	Alfred Andersson	"	"	"
"	Karl Andersson	"	"	"
"	Anders Andersson	"	"	"
"	August Johansson	"	"	"
"	Ernst Johansson	"	"	"
"	Viktor Karlsson	"	Storeg.	"
"	August Renström	"	"	"
"	Hans Svenssons sterbhus	"	"	"
"	Svante Mell	"	"	"
"	August Svensson	"	"	"
"	Herman Larsson	"	"	"
"	Frits Persson	"	"	"
"	Hugo Nilsson	"	"	"
"	Svante Malmbergs sterbhus	"	"	"
"	Anders Johansson	Knällås		"
"	Herman Johansson	"		"
Fr.	Britta Stina Andersson	Svalbacken		"

Lantbrukaren	Karl Ödlund	Svalbacken	Gendalen
"	August Johansson	"	"
"	Johan Svenssons Sterbh.	Utby Bjuggag.	"
"	Johan Larsson	" "	"
"	Johan Hall	" "	".
"	Johan Svensson	" Västerg.	"
"	Gilbert Andersson	Borg Uppeg.	"
"	Anton Jansson	Järboden	"
Ordföranden i Bjerke härads vägstyrelse			
Godsägaren	Sven Dikander	Upplo	Magra

Vänersborg den 25 oktober 1926

C W Carlsson

41

Förteckning

över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde i Geneved Nedergården den 4 maj 1928 i fråga om vattenavlopp genom ägor till hemmanen Geneved, Knållås, Järboden, Svalebacken, Utby och Borg i Stora Mellby socken avlämnats å posten den 16 april 1928:

Fr. Britta Stina Andersdotter	Svalebacken	Gendalen.
" Gertrud Viktoria Holmkvist	Geneved Nederg.	"
"Anna Josefina "	"	"
" Ester Linèa "	"	"
Herr John Andreas "	"	"
Fru Ebba Johansson	Ynglinggatan 23	Stockholm.
HerrKurt Johansson	"	"
" Folke "		Råsunda.
Fr. Emma Hansson	Geneved Storeg.	Gendalen
" Stina Holmerin	Vallgatan 14	Göteborg
" Ida Anderberg	Postgatan	"
" Hilda Hansson	Kungsgatan 21	"
" Hanna Olofsson	Kungstorget 4	"
Herr Svante Hansson	Geneved Storeg.	Gendalen.
Fr. Augusta Törnkvist	Linnegatan 31	Göteborg
Husägaren O.P.Johansson		Vänersborg
Fr. Charlotta Malmberg	Geneved Storeg.	Gendalen
" Anna Malmberg		Vårgårda
Herr Sven Malmberg	"	Gendalen
Fr. Karin Malmberg		Tibro.
Banvakten Fredrik Larsson		Gendalen
Herr Edvin Johansson	Svalehult	Åsaka.
Trävaruhandl. Hugo Nilsson	Laboratoriegatan 8.	Göteborg.
Bageriidk. Hanna Orrbén	Storgatan 41	"

betygar:
CWKarlsson

Den 4 maj 1928 avlämnades underrättelse om sammanträdet den 4 juni 1928 till:

Lantbrukaren Johan Andreasson- Dureń , Genneved Gendalen samt
" Anders Andreasson " "

betygar:
CWKarlsson

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag som avser upptagande av vatten-avlopp för torrläggning av mark hörande till Svalebacken utj. hemman i Stora Mellby socken, och åtaga med denna anslutning jämväl upptagande av vattenavlopp för bättre torrläggning av mark hörande till våra fastigheter.

Genneved den 10 november 1926.

Albert Johansson delägare i 1/8 mantal Nedergården
1/8 " Nordgården i Genneved

J. E. Hall ~~delägare~~ ägare till 108/1000 mantal Utby Bjuggagården

Anders Johansson ägare till 1/8 mantal Knällås
Gilbert Andersson ägare till 4/45 mantal Borg Uppegården
Anton Jansson ägare till 1/4 mantal Jarboden

Att dessa personer träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betygar:

C. M. Carlsson Svante Andersson Emil Andersson.

Med sökanden till förenämnda företag förena sig jämväl undertecknade:

August Svensson egare till 27/512 mtl. Geneved Storg. och till 1/16 mtl. Geneved Stommen
C. A. Frisk egare till 7/64 mantal Geneved Norg.
Johan Jonsson " " 1/4 " Geneved Nederg.
Svante Olsson " " Lägenheter Geneved Korndalen och Nederg.
Viktor Carlsson ägare till ett åttondels mantal Geneved Storeg.

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

C. M. Carlsson Svante Andersson Carl Bengtsson

Med. sökandena till företaget förena sig äfven:
Fritz Persson, ägare till 1/8 mtl. Genneved Storeg.
N. H. Karlsson " " " " " "
Egenhändiga namnteckningarna bevittna.
Carl Bengtsson Svante Andersson C. H. Carlsson

Fullmakt för Herr C. J Orrbäck Gerdalen, att föra min talan och bevaka min rätt, vid Sammanträdet hos Herr A. Johansson den 4 Maj 1928, angående åns breddning

Göteborg den 8 Maj 1928

Hanna Orrbén

Egenhändig namnteckning bevittnas av.

Märta Svensson Karin Thorssell

Fullmakt för Karl Ödlund i Svalbacken att vid sammanträden i ärende rörande vattenavlopp för torrläggning av mark till Svalbacken m.fl. fastigheter i Stora Mellby socken föra vår talan och bevaka vår rätt, hållande vi för gillt vad ombudet lagligen i saken gör och låter. Svalbacken den 4 maj 1928.

Anny Witalia Ödlund. Britta Andersdotter

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

Sten Jonsson · Gunhild Jonsson.

Undertecknade, ägare till 1/4 mantal Svalbacken, förklara härmed att den ansökning om förordnande för vederbörlig tjänsteman att verkställa syn för torrläggning av mark hörande till Svalbacken m.fl. hemman i Stora Mellby socken, vilken den 2 augusti 1924 undertecknats och sedermera ingivits till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län av Karl Ödlund såsom brukare av nämnda fastighet, kommit till stånd på vår gemensamma tillskyndan och med vårt fulla gillande samt att vi för den skull betrakta oss såsom sökande till företaget i fråga. Svalbacken den 4 maj 1928.

Anny Witalia Ödlund. Britta Andersdotter

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

Sten Jonsson. Gunhild Jonsson.

Vi A Roll

25

Fullmakt för innehavaren
att vid sammanträde med
delägarne i torrläggningsföretaget
i Geneved med flere ställen, d. 4 Juni
utföra min talan, och gillar ja
till alla delar vad ombudet
lagligen gör och läter.

Ultby Faglamaden
den 4 Juni 1928
Johan Larsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp från ägor hörande till Gennevad, Knällås, Järboden, Svalebacken, Utby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Från ägorna till nämnda hemman leda särskilda avlopp vattnet till ett vattendrag, som i nordvästlig riktning framflyter genom ägor till Gennevad och bildar ovanom den plats, där allmänna vägen korsar vattendraget, ett fall, där arbetena med den ifrågasatta vidgningen och fördjupningen måste börja. Nedanför detta fall rinner vattendraget vidare mot väster, böjer vid Västergötlands Göteborgs järnväg av mot sydväst och utmynnar i sjön Anten vid Gräsnäs. Dess nederbördsområde faller inom Göta älvs vattensystem N:o 108, sektion 6 Lärån.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till vidgning och fördjupning ifrågasatta vattenavloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linier samt betecknade: huvudavloppet genom Gennevad med A-B-C-D; avloppet från Svalebacken med D-E; avloppet från Utby och Borg med B-F; avloppet från norra delen av Gennevad med C-G och avloppet från den södra delen samt från Knällås med D-H-I och dettas utlöpare genom Gennevad, Järboden och Knällås med I-K-L, I-M-N-O och N-P samt H-Q-R-S, R-T-U-V, U-X och T-Y, vilket sistnämnda slutar i gränsen mellan Gennevad och Svalebacken.

Med hänsyn till den topografiska beskaffenheten hos avloppens nederbördsområden, till förekomsten av mossar och kärr samt till nederbörden i trakten har vattenföringen vid flodtillfällen härletts ur en avrinning av 125 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av de områden som avvattnas till avloppen från Svalebacken samt från Utby och Borg, resp. D-E och B-F. och av 100 liter i sekunden per kvadratkilometer i medeltal från områden nordost om huvudavloppet, inom vilka områden falla delar av Högemossen, och vilka avvattnas genom avloppen C-G och D-H-I. Från de först nämnda områdena med avlopp för vattnet genom Svalebacken, Utby och Borg beräknas medelvattenföringen motsvara en avrinning av 12 liter och från de sistnämnda områdena inom Gemmerad och Skällås 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med ledning av dessa avrinningstal och nederbördsområdenas storlek hava vattenföringarne i de särskilda avloppen beräknats, varpå förslag till dessas vidgning och fördjupning uppgjorts med hänsyn till förutsammande vattenföring, lutningsförhållanden och jordarter samt till kravet på bevarande av ändamålsenlig torrläggning av de vattenbesvärade områdena utmed avloppen.

Resultatet av dessa beräkningar och ur dem härledda dimensioner framgår ur följande tablå:

Vid beräkningarne har Ganguillet & Kutters formel för utrönande av vattnets hastighet i öppna ledningar kommit till användning och motståndskoefficienten i denna formel antagits bli 0.027 vid högvattenföring och till 0.030 vid medelvattenföring.

Avlopps-sträcka	Nederbörds-område	Högvatten-mängd	Medelvatten-mängd	Bottenlutning	Sidolutning	Bottenbredd	Vattenstånd	
							vid högvatten-föring	vid medel-vattenföring
	km²	kubikmeter				m.	meter	
D-E	5.7	0.71	0.07	1:1000	1:1,25	0.50	0.80	0.28
B-F	5.1	0.64	0,065	1:1000	1:1,5	0.50	0.75	0.27
C-G	2.1	0.21	0.03	0.5:1000	"	0.50	0.55	0.22
D-H-j	4.1	0.41	0.06	0.9:1000	"	0.50	0.60	0.27
C-D	9.8	1.12	0.13	1.2:1000	"	0.60	0.85	0.34
B-C	11.9	1.33	0.16	"	"	0.75	0.90	0.34
A-B	17.–	1,97	0,225	"	"	1.–	1.–	0.36

I denna tablå icke upptagna avlopp hava att avleda vattnet från relativt små områden och taga för en nöjaktig avledning av detta vatten allenast en bottenbredd av 0,30 meter och en efter jordarten avpassad slänt av 1:1.25 à 1:1.–.

Bottenläget hos de särskilda avloppen är så avpassat att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av ~~och~~ ~~vid högvattenstånd~~ ~~trygghet mot~~ översvämning för marken utmed avloppen i fråga bliva beredda.

Å profilritningarne över avloppens sträckningar äro dessa bottenlägen särskilt utmärkta och djupet under markytan angivet, varjämte lutningar och dimensioner antecknats, dimensionerna jämväl åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Befintliga broar och trummor för vägar över avloppen äro för grunda och i regel även för trånga för att kunna bestå utan ombyggnad efter genomförd fördjupning av avloppen. Undantag härifrån utgör dock bron för byvägen över bäcken genom Svalebacken, vilken bro har tillräckligt brett genomlopp och synes kunna kvarstå, om blott grunden efter skedd fördjupning av loppet förstärkas medelst ett omvälvt valv av sten i cementbruk på sätt särskild ritning närmare utvisar.

På det ingen skadlig uppdämning må inträda skola till ombyggnad ingående broar och trummor hava den bredd mellan landfästena, som finnes angiven å ritningarne till byggnaderna ifråga, och sådan höjd å vattenloppet att överbyggnadens underkant ligger minst 0,3 meter över högvattenytan i avloppet vid platsen för byggnaden. Erforderlig bredd och höjd å vattenlopp för vägtrummor finnas ock angivna i kostnadsförslaget till de särskilda avloppssträckornas upptagande.

Den mark, som i torrläggningshänseende röner inflytande av avloppens upptagande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken såväl markens värde som värdet av båtnaden är uträknad.

Enär det på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentligt olika lutningsförhållanden och arbetssvårigheter funnits skäl antaga att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnadshänseende undersökning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen ägt rum och marken inom samfälligheten hänförts till särskilda avdelningar på sätt framgår av upprättad kostnadsfördelningslängd.

Den å varje fastighet belöpande anparten i den beräknade kostnaden för arbetena inom den avdelning, vartill mark, hörande till fastigheten i fråga hänförts, har så uträknats i förhållande till båtnaden för denna mark enligt värderingslängden; varefter anparterna i kostnaderna för arbetena inom samtliga avdelningar, — för ägarna till fastigheterna, vilka anslutas till avloppsstråckan K-L, minskade med anparten i kostnaden för denna stråcka, som på grund av först på (anslutning till företaget icke kommer till upptagande — sammanförts till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för upptagande av samtliga avloppsstråckor undantagandes stråckan K-L. Efter denna anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget i den omfattning, detta avses komma till utförande, har varje fastighetsägare att deltaga i företaget och därmed förbundna kostnader, vilken andel uttryckts i kostnadsfördelningslängden medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl ~~[illegible]~~ kostnad för ombyggnad och förstärkning av vägbanor och trummor till den del denna kostnad faller på intressenterna i företaget samt ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassor.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Enär ombyggnadet av broar och trummor för vägar över avloppen leder till ett billigare underhåll än vad befintliga byggnader tarva, hava jämlikt § 18 vattenlagen vägens eller byggnadens ägare att deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot det förbilligade underhållet, vilket belopp med hänsyn till byggnadernas nuvarande beskaffenhet skäligen skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Sedan fastighetsägarne förklarat sig icke ställa anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens vidgning behöver ersättning för markupplåtelse till detta ändamål icke utgivas.

För intrång genom upplag av jord och sten samt uppsprängt berg gäldas ersättning med belopp, beräknat efter ett pris av 0.25 kronor för kubikmeter till uppschaktning kommande massa, vilken upplägges å åker, äng och odlingsmark, och efter den av upplag täckta markens värde efter förut antaget, enligt värderingslängden, där denna mark utgöres av skogs- och betesmark. De efter dessa grunder utgående ersättningsbeloppen finnas uträknade i en ersättningslängd, och skola beloppen tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning;

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 48 kronor 83 öre och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen så ock förenämnda avgift gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökanden och dem, som förenat sig med honom om företaget.

I fråga om företaget och dess utförande bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av vattenavloppen A-B-C-D, D-E, B-F, C-G, D-H-I, I-K, I-M, M-N-O, N-P, H-Q, Q-R-S, R-T-U-V, U-X och T-Y samt ombyggnad av broar och trummor för vägar över dessa avlopp jämte förstärkning av bron för byvägen över sträckan D-E, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, som avhandlats i detta utlåtande;

att särskild försiktighet vid arbetena genom ägorna till lägenheten Nyfors N:r 1 (Geneved 2^{13}) bör iakttagas till förekommande av skada å nämnda fastighet, börande ur avloppet upptagna massor inom denna fastighet läggas å södra sidan om avloppet på sätt att minsta möjliga intrång och olägenhet uppstad för fastighetens ägare;

att, där avlopp framgår utmed väg, uppläggningen av schaktningsmassorna bör ske åt den från vägen vända sidan och icke på vägen;

att där avlopp går i ägogräns, utvidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med ägogränsen samt att den uppgrävda massan lägges på den sida om mittellinjen, från vilken den uppgrävts;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst en /1/ meter från avloppens kanter med lutning mot dessa icke skarpare än 1:1.—

att öppningar i sidolutning 1:1. anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, i förekommande öppna, avloppen tillstötande diken samt i övrigt på var 40e meter, på det dagvattnet från angränsande terräng får fritt avlopp;

att till äventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och medelst förstärkningar av kanter och botten, där så erfordras;

att till avbyggnad förekommande broar och trummor för vägar över avloppen uppföres av kilad sten i gott förband och vad beträffar överbyggnad av trä med virke utan nämnvärda vankanter, allt i enlighet med ritningar;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång x) samt

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör.

Utmed avloppssträckor, där marken brukas såsom åker eller äng, böra upptagna massor vara undanskaffade eller utspridda inom sju år efter vattenavledningsarbetenas avslutande.

x) att, därest fördämningar erfordras för arbetenas utförande, vattnet ej får uppdämmas eller framsläppas på sätt att skada uppstår å ovan eller nedan belägen mark eller anläggning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande får föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag med iakttagande av vad i 11 kap 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvärs ingivande och handlingars avlämnande.

Gunnevad den 4 juni 1928.

C M Karlsson Svante Andersson Carl Bengtsson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Värderingslängd

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Mantal		Ägofigurernas nummer	Ägare m.m.
Gemmered Nedergården	2⁸	1/8			Anders Holmkvist
				2	åker, 0.25-0.30 mylla på sand och lera
					Summa
—"— —"—	2⁹	1/16			Anders Holmkvist med barn
				3	åker 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	äng
				10	åker " " "
				11	väg
				12	avlopp
				13	äng
				14	åker " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
					Summa

7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
areal								Värde								
		äng och odlingsmark		annan duglig mark		imp. och högländt mark		före företaget			efter företaget			Båtnadsvärde		
åker								för ha	för ägofigur		för ha	för ägofigur				
ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr	kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	kr.	ö.	
	07.-							1350	94	50	1400	98	–	3	50	
	07.-								94	50		98	–	3	50	
										"						
	23.0							1050	241	50	1400	322	–	80	50	
	18.5							1000	185	–	"	259	–	74	–	
	12.8							600	76	80	1450	185	60	108	80	
	08.5							650	55	25	"	123	25	68	–	
	12.5							1050	131	25	1400	175	–	43	75	
	07.0							1000	70	–	"	98	–	28	–	
			02.4					700	16	80	1000	24	–	7	20	
	05.7							1200	68	40	1400	79	80	11	40	
							01.4									
							12.5									
			09.0					600	54	–	1400	126	–	72	–	
	14.0							850	119	–	1400	196	–	77	–	
	21.5							1050	225	75	"	301	–	75	25	
	10.0							1150	115	–	"	140	–	25	–	
	13.5							1250	168	75	"	189	–	20	25	
	34.0							1300	442	–	"	476	–	34	–	
1	81.0		11.4				13.9		1969	50		2694	65	725	15	

1	2	3	4	5	6
Gennevedt Nedergården	2²	1/8			F. A. Johanssons sterbhus
				19	åker 0.3-0.4 m. mylla på sandlera
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	"
				24	äng
				25	"
				26	åker
				27	" slanj. grusbl.
				28	" " "
				29	" " "
				30	" 0.3 m. mylla på sand högl.
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" 0.4 m. " " "
				34	" " " " "
				35	" 0.30-0.35 m. " " " o. lera
				36	" 0.2-0.25 " " " " "
				37	" " " " " "
				38	" 0.25-0.3 m. " " sand o sandlera
				39	" " " " " "
				40	" " " " " "
				41	" " " " " "
				42	väg
				43	avlopp
				44	"
				45	väg
				46	avlopp
				47	"
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.0				1100	209 -	1500	285 -	76 -	
08.5				1000	85 -	1450	123 25	38 25	
06.0				1050	63 -	"	87 00	24 00	
17.0				950	161 50	1500	255 -	93 50	
05.0				1100	55 -	"	75 -	20 -	
	02.8			600	16 80	1000	28 -	11 20	
	02.4			600	14 40	"	24 -	9 60	
02.1				1300	27 30	1500	31 50	4 20	
34.0	19.4 14.6			1000	340 -	"	510 -	170 -	
20.0				1100	220 -	"	300 -	80 -	
08.5				1100	93 50	"	127 50	34 -	
			60.5	-	- -	-	- -	- -	
			81.5	-	- -	-	- -	- -	
20.0				1200	240 -	1300	260 -	20 -	
37.5				1250	468 75	1400	525 -	56 25	
37.5				1150	431 25	1400	525 -	93 75	
25.5				1200	306 -	1500	382 50	76 50	
10.5				1250	131 25	1300	136 50	5 25	
39.0				1225	477 75	"	507 -	29 25	
52.0				1200	624 -	"	676 -	52 -	
24.5				1225	300 12	"	318 50	18 38	
21.0				"	257 25	"	273 -	15 75	
19.5				1250	243 75	"	253 50	9 75	
			16.0						
			08.5						
			05.5						
			01.4						
			02.5						
			16.0						
407.1	05.2		191.9		4765 62		5703 25	937 63	

1	2	3	4	5	6
Gennaved Nordgården	6^8	1/8			F. A. Johanssons sterbhus
				48	åker 0.3-0.4 m. mylla på sandlera
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	äng > 0.5 m. " "
				58	åker 0.25-0.30 m. " "
				59	" " " sand och lera
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " " "sandlera
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" 0.3-0.4 m. " " och lera
				70	" " " "
				71	" 0.2-0.3 m. " "
				72	" " " "
				73	" 0.3-0.4 m. " lera
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
					Överföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15		16
	33.0							1100	363	—	1500	495	—	132	—	
	30.0							1050	315	—	"	450	—	135	—	
	05.5							1100	60	50	"	82	50	22	—	
	10.0							1050	105	—	"	150	—	45	—	
	09.2							"	96	60	"	138	—	41	40	
	12.5							"	131	25	"	187	50	56	25	
	08.0							"	84	—	"	120	—	36	—	
	03.3							1050	34	65	"	49	50	14	85	
	12.5							"	131	25	"	187	50	56	25	
			10.3					600	61	80	1000	103	—	41	20	
	10.0							900	90	—	1400	140	—	50	—	
	44.0							1150	506	—	"	616	—	110	—	
							78.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
							76.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
							73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
							73.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
							30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	03.5							1275	44	62	1350	47	25	2	63	
	22.0							"	280	50	"	297	00	16	50	
	25.5							1300	331	50	"	344	25	12	75	
	26.5							"	344	50	"	357	75	13	25	
	51.0							1350	688	50	1450	739	50	57	—	
	27.0							1200	324	—	"	391	50	67	50	
	17.5							1000	175	—	1350	236	25	61	25	
	36.0							1250	450	—	"	486	—	36	—	
	25.5							700	178	50	1400	357	—	178	50	
	06.5							650	42	25	"	91	—	48	75	
	17.0							800	136	—	1450	246	50	110	50	
	07.5							"	60	—	"	108	75	48	75	
4	43.5		10.3			3	31.5		5034	42		6421	75	1387	33	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	åker, 0.3 m. mylla på sand ō lera
				78	" " " " "
				79	avlopp
				80	"
				81	åker 0.4-0.5 m. mylla på sand ō lera
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	avlopp
					Summa
Gunnared Nedorg.	2^2	1/8			F. A. Johanssons sterbhus
				91	åker 0.4 m. mylla på sand ō lera
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	" " " " "
				97	" " " " "
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	" " " " "
				101	" " " " "
				102	avlopp
					Överföres

8.03
10.3
02.
845.3
(843)

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
443.5	10.3		331.5		5034 42		6421 75	1387 33	
14.0				1300	182 —	1450	203 —	21 —	
14.0				1250	175 —	"	203 —	28 —	
			13.0						
			20.0						
28.0				900	252 —	1450	406 —	154 —	
24.0				800	192 —	"	348 —	156 —	
25.0				700	175 —	"	362 50	187 50	
22.0				700	154 —	"	319 —	165 —	
17.5				"	122 50	"	253 75	131 25	
18.0				750	135 —	"	261 —	126 —	
18.5				800	148 —	"	268 25	120 25	
20.0				900	180 —	"	290 —	110 —	
21.0				950	199 50	"	304 50	105 —	
			03.6						
665.5	10.3		368.1		6949 42		9640 75	2691 33	
10.8				1250	135 —	1400	151 20	16 20	
05.5				"	68 75	"	77 —	8 25	
07.0				"	87 50	"	98 —	10 50	
08.0				950	76 —	"	112 —	36 —	
06.5				"	61 75	"	91 —	29 25	
10.5				"	99 75	"	147 —	47 25	
06.8				"	64 60	"	95 20	30 60	
13.0				"	123 50	"	182 —	58 50	
08.4				1000	84 —	"	117 60	33 60	
05.0				1050	52 50	"	70 —	17 50	
04.5				"	47 25	"	63 —	15 75	
			06.0						
86.0			06.0		900 60		1204 00	303 40	

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				103	åker 0.4-0.5 m. mylla på sand ö lera
				104	" " " " " "
				105	" " " " " "
				106	vattensamling
				107	åker " " - på sand o lera
				108	" " " " "
				109	" " " " "
				110	" " " " "
				111	" " " " "
				112	" " " " "
				113	avlopp
					Summa
Genneved Storegården 1⁷		1/8			Viktor Karlsson
				114	åker, 0.4 m. mylla på sand ö lera
				115	" , " " " "
				116	" , " " " "
				117	avlopp
				118	åker " " " "
				119	" 0.4-0.5 m. mylla på lera
				120	" 0.4 m. " "
				121	betesmark
				122	åker " " "
				123	avlopp och backe
				124	åker " " sand ö lera
				125	" " " "
				126	" " " "
				127	" " " "
				128	" " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86.0			06.0		900 60		1204 —	303 40	
05.8				850	49 30	1400	81 20	31 90	
08.4				850	71 40	"	117 60	46 20	
07.5				850	63 75	"	105 —	41 25	
			05.8						
07.5				1100	82 50	1400	105 —	22 50	
07.2				1000	72 —	"	100 80	28 80	
06.8				900	61 20	"	95 20	34 00	
08.5				"	76 50	"	119 —	42 50	
05.5				"	49 50	"	77 —	27 50	
13.0				1000	136 —	"	182 —	52 —	
			03.2						
1 56.2			15.0		1556 75		2186 80	630 05	
07.8				900	70 20	1400	109 20	39 —	
06.5				1050	68 25	"	91 —	22 75	
05.5				950	52 25	"	77 —	24 75	
			01.8						
03.2				600	19 20	1200	38 40	19 20	
06.5				950	61 75	1400	91 —	29 25	
09.5				1000	95 —	1400	133 —	38 —	
01.4				350	4 90	400	5 60	70	
09.3				800	74 40	1400	130 20	55 80	
			05.5						
12.0				700	84 —	1400	168 —	84 —	
11.0				"	77 —	"	154 —	77 —	
11.2				"	78 40	"	156 80	78 40	
16.0				700	112 —	"	224 —	112 —	
14.8				"	103 60	"	207 20	103 60	
1 14.7			07.3		900 95		1585 40	684 45	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				129	åker, 0.4 mylla på sand ö lera
				130	avlopp
				131	väg
				132	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand ö lera
				133	〃 0.3 – 0.4 〃 〃 〃 〃
				134	〃 0.30 〃 〃 〃
				135	〃 〃 〃 〃 〃 lera på sand
				136	〃 〃 〃 〃 〃
				137	〃 〃 〃 〃 〃
				138	〃 〃 〃 〃 〃
				139	〃 〃 〃
				140	〃 〃 〃
				141	〃 0.3-0.4 m. 〃 〃 〃
				142	〃 〃 〃 〃 〃
				143	〃 〃 〃 〃 〃
				144	〃 〃 〃 〃 〃
				145	〃 〃 〃 〃 〃
				146	〃 〃 〃 〃 〃
				147	avlopp
				148	väg
				149	avlopp
				150	väg
				151	〃
					Summa
Gunnered Storegården	1³	1/8			August Renström
				152	åker 0.3 m. mylla på sandlera
				153	〃 〃 〃 〃
				154	〃 〃 〃 〃
					Överföres

	7		8	9	10	11	12		13	14		15		16
	1	14.7			07.3		900	95		1585	40	684	45	
100 0.55		17.0				850	144	50	1400	238	—	93	50	
					01.8									
0.888					05.0									
(0.89) 0.6		32.0				950	304	—	1400	448	—	144	—	
0.7		45.0				1050	472	50	1500	675	—	202	50	
0.9		83.0				1300	1079	—	1450	1203	50	124	50	
0.8		28.0				1150	322	—	1400	392	—	70	—	
0.		24.0				1150	276	—	"	336	—	60	—	
0.		24.5				1150	281	75	"	343	—	61	25	
0.		24.5				1150	281	75	"	343	—	61	25	
0		25.0				1150	287	50	"	350	—	62	50	
0		18.0				1150	207	—	"	252	—	45	—	
		18.5				1400	259	—	1500	277	50	18	50	
0.		18.5				1250	231	25	"	277	50	46	25	
		27.0				1150	310	50	"	405	—	94	50	
0		11.5				1050	120	75	"	172	50	51	75	
0.		18.0				1050	189	—	"	270	—	81	—	
0.		24.0				1200	288	—	"	360	—	72	—	
					02.3				—					
					04.0				—					
					03.3				—					
+ [illegible] − 21.6					22.0				—					
− 35.4 − 88.8					09.0				—					
4.62	5	53.2			54.7		5955	45		7928	40	1972	95	
(4.63)														
0.7		15.0				1150	172	50	1450	217	50	45	—	
0.7		15.0				"	172	50	"	217	50	45	—	
0.7		21.5				"	247	25	"	311	75	64	50	
		51.5					592	25		746	75	154	50	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				155	åker 0.3 m mylla på sandlera
				156	〃 〃 〃 〃
				157	〃 〃 〃 〃
				158	〃 〃 〃 〃
				159	〃 〃 〃 〃
				160	〃 〃 〃 〃
				161	〃 0.30-0.4 〃 〃
				162	〃 0.25-0.3 m. 〃 på sand ō lera
				163	avlopp
				164	väg
				165	avlopp
				166	väg
				167	åker 0.4 m. mylla på sand ō lera
				168	〃 〃 〃 〃 〃
				169	〃 〃 〃 〃 〃
				170	〃 〃 〃 〃 〃
				171	〃 〃 〃 〃 〃
				172	〃 〃 〃 〃 〃
				173	〃 〃 〃 〃 〃
				174	väg
				175	avlopp
				176	åker 0.3 m. 〃 〃 〃
				177	〃 〃 〃 〃 〃
				178	avlopp
				179	åker 0.4 m. 〃 〃 〃
				180	〃 〃 〃 〃 〃
				181	〃 〃 〃 〃 〃
				182	〃 〃 〃 〃 〃
				183	väg
				184	avlopp
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51.5					592 25		746 75	154 50	
19.0				1150	218 50	1450	275 50	57 –	
27.0				1200	324 –	"	391 50	67 50	
27.0				"	324 –	"	391 50	67 50	
34.0				"	408 –	"	493 –	85 –	
35.0				"	420 –	"	507 50	87 50	
70.0				1300	910 –	"	1015 –	105 –	
35.0				1100	385 –	1500	525 –	140 –	
22.0				1000	220 –	1400	308 –	88	
			02.5						
			03.0						
			01.8						
			07.8						
22.0				1000	220 –	1400	308 –	88 –	
22.0				1000	220 –	"	308 –	88 –	
21.0				1000	210 –	"	294 –	84 –	
11.0				800	88 –	"	154 –	66 –	
04.2				850	35 70	"	58 80	23 10	
04.2				900	37 80	"	58 80	21 –	
04.0				1000	40 –	"	56 –	16 –	
			03.0						
			02.0						
12.0				650	78 –	1300	156 –	78 –	
16.0				750	120 –	"	208 –	88 –	
			03.0						
06.8				850	57 80	1400	95 20	37 40	
10.0				750	75 –	"	140 –	65 –	
05.0				950	47 50	"	70 –	22 50	
06.2				850	52 70	"	86 80	34 10	
			01.1						
			03.3						
4 64.9			27.5		5084 25		6647 35	1563 10	

50

1	2	3	4	5	6
Genneved Storegården	1^{12}	7/128			**Anders Anderssons sterbhus**
				185	Skogsmark skogsmark ~~m mylla på lera~~
				186	åker 0.4 m. mylla på lera
				187	〃 〃 〃 〃
				188	〃 〃 〃 〃
				189	〃 〃 〃 〃
				190	avlopp
				191	åker, 0.4-0.5 m. 〃 〃
				192	〃 〃 〃 〃
				193	〃 〃 〃 〃
				194	〃 〃 〃 〃
				195	〃 〃 〃 〃
				196	〃 〃 〃 〃
				197	avlopp
				198	〃
				199	väg
				200	åker, 0.30-0.35 m. mylla på sandlera
				201	〃 〃 〃 〃
				202	〃 〃 〃 〃
				203	〃 〃 〃 〃
				204	avlopp
				205	väg
					Summa
— 〃 — — 〃 —	1^{13}	7/206			**August Renström**
				206	åker 0.3 m. mylla på sandlera
				207	〃 〃 〃 〃
				208	〃 〃 〃 〃
				209	〃 〃 〃 〃
				210	〃 〃 〃 〃
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	~~09.0~~		09.0		150	13 50	250	22 50	9 —	
0.45	09.2				700	64 40	1400	128 80	64 40	
0.47	08.0				600	48 —	"	112 —	64 —	
0.47	07.0				600	42 —	"	98 —	56 —	
0.50 0.5	08.5				650	55 25	"	119 —	63 75	
				03.5						
0.60	07.5				850	63 75	1450	108 75	45 —	
0.60	11.0				800	88 —	"	159 50	71 50	
0.55	25.0				750	187 50	"	362 50	175 —	
0.55	06.0				850	51 00	"	87 —	36 —	
0.5	05.0				950	47 50	"	72 50	25 —	
0.80	16.0				1100	176 —	"	232 —	56 —	
				03.0						
				02.3						
1.26.4				05.4						
(1.26) 0.7	22.0				1125	247 50	1500	330 —	82 50	
0.9	36.0				1250	450 —	"	540 —	90 —	
	33.0				"	412 50	"	495 —	82 50	
	31.0				1225	379 75	"	465 —	85 25	
				03.0						
1.31				06.0						
(1.3)	225.2		09.0	23.2		2326 65		3332 55	1005 90	
(0.72) (0.8)	24.0				1200	288	1350	324 —	36 —	
0.7	60.0				1150	690 —	1450	870 —	180 —	
0.7	60.0				1150	690 —	"	870 —	180 —	
0.7	26.0				1150	299 —	"	377 —	78 —	
0.80	21.0				1100	231 —	"	304 50	73 50	
	191.0					2198 —		2745 50	547 50	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				211	avlopp
				212	väg
				213	"
					Summa
Gennevad Storegården	1^{14}	7/256			Hans Svenssons sterbhus
				214	åker 0.30-0.35 m. mylla på sandlera
				215	" " " "
				216	" " " "
					Summa
— " — — " —	1^{2}	1/8			Herman Larsson
				217	åker 0.30-0.35 m. mylla på sandlera
				218	" " " "
				219	" " " "
				220	" 0.3-0.4 m. " "
				221	" " " "
				222	" " " "
				223	" " " "
				224	" 0.30-0.35 " " sand ō lera
				225	" " " " "
				226	" " " " "
				227	" " " " "
				228	" " " " "
				229	" " " " "
				230	" " " " "
				231	avlopp
				232	väg
				233	avlopp
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
191.0									
			02.2						
			03.4						
			10.0						
191.0			15.6		2·198 —		2·745 50	547 50	
05.3				1250	66 25	1450	76 85	10 60	
05.8				〃	72 50	〃	84 10	11 60	
06.6				〃	82 50	〃	95 70	13 20	
17.7					221 25		256 65	35 40	
23.0				1250	287 50	1500	345 —	57 50	
18.0				〃	225 —	〃	270 —	45 —	
34.0				〃	425 —	〃	510 —	85 —	
31.0				1200	372 —	〃	465 —	93 —	
33.0				1150	379 50	〃	495 —	115 50	
28.0				1100	308 —	〃	420 —	112 —	
28.0				1100	308 —	〃	420 —	112 —	
31.0				1225	379 75	〃	465 —	85 25	
38.0				1200	456 —	〃	570 —	114 —	
26.0				1200	312 —	〃	390 —	78 —	
33.0				1200	396 —	〃	495 —	99 —	
08.0				1150	92 —	〃	120 —	28	
08.2				1200	98 40	〃	123 —	24 60	
08.3				1250	103 75	—	124 50	20 75	
			02.8						
			03.3						
			02.3						
347.5			08.4		4142 90		5212 50	1069 60	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				234	väg
				235	åker, 0.3 m. mylla på lera
				236	〃 〃 〃 〃
				237	〃 〃 〃 〃
				238	〃 0.3-0.4 m. 〃 〃
				239	〃 〃 〃 〃
				240	〃 〃 〃 〃
				241	〃 0.4 m. 〃 〃
				242	〃 〃 〃 〃
				243	〃 〃 〃 〃
				244	〃 〃 〃 〃
				245	〃 〃 〃 〃
				246	〃 〃 〃 〃
				247	〃 〃 〃 〃
				248	avlopp
				249	〃
				250	väg
				251	åker 0.4-0.5 m. 〃 〃
				252	〃 〃 〃 〃
				253	〃 〃 〃 〃
				254	〃 〃 〃 〃
				255	〃 〃 〃 〃
				256	avlopp
					Summa
Gunnered Storegården	1''	1/8			Fritz Persson
				257	åker 0.3-0.4 m. mylla på sand o lera
				258	〃 〃 〃 〃 〃
				259	〃 〃 〃 〃 〃
					Överföres

	7		8	9	10	11	12		13	14		15		16
	3	47.5			08.4		4142	90		5212	50	1069	60	
3.7					19.0									
(3.75)		06.0				750	45	–	1300	78	–	33	–	
		06.2				850	52	70	"	80	60	27	90	
		06.0				1000	60	–	"	78	–	18	–	
		04.8				750	36	–	1350	64	80	28	80	
		06.0				850	51	–	"	81	–	30	–	
		07.5				650	48	75	"	101	25	52	50	
		04.8				1000	48	00	1400	67	20	19	20	
		21.0				800	168	–	"	294	–	126	–	
		14.0				700	98	–	"	196	–	98	–	
		03.8				1000	38	–	"	53	20	15	20	
		07.5				600	45	–	"	105	–	60	–	
		20.0				500	100		1300	260	–	160	–	
		09.0				1100	99	–	1400	126	–	27	–	
					06.0									
					02.6									
129					04.0									
(1.80)		08.0				950	76	–	1450	116	–	40	–	
		11.0				"	104	50	"	159	50	55	–	
		06.4				950	60	80	"	92	80	32	–	
		05.0				950	47	50	"	72	50	25	–	
0.55		04.8				300	14	40	1600	48		33	60	
3.7					02.0									
(3.750)	4	99.3			42.0		5335	55		7286	35	1950	80	
		06.5				1000	65	–	1400	91	–	26	–	
		03.2				300	9	60	1000	32	–	22	40	
		04.5				900	40	50	1400	63	–	22	50	
		14.2					115	10		186	–	70	90	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				260	åker 0.3-0.4 m. mylla på sand ō lera
				261	avlopp 〃 〃 〃 〃
				262	åker 0.4-0.5 m. 〃 på lera
				263	〃 〃 〃 〃
				264	〃 〃 〃 〃
				265	〃 〃 〃 〃
				266	〃 〃 〃 〃
				267	〃 〃 〃 〃
				268	〃 〃 〃 〃
				269	〃 〃 〃 〃
				270	avlopp
				271	väg
				272	〃
				273	åker 0.4-0.5 m. mylla på sandlera
				274	〃 〃 〃 〃
				275	väg
				276	åker, 0.3-0.4 m. mylla på sand ō lera
				277	〃 〃 〃 〃 〃
				278	〃 〃 〃 〃 〃
				279	〃 〃 〃 〃 〃
				280	〃 〃 〃 〃 〃
				281	〃 〃 〃 〃 〃
				282	〃 〃 〃 〃 〃
				283	〃 〃 〃 〃 〃
				284	〃 〃 〃 〃 〃
				285	〃 〃 〃 〃 〃
				286	〃 〃 〃 〃 〃
				287	〃 〃 〃 〃 〃
				288	〃 〃 〃 〃 〃
					Överföres.

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	14.2					115 10		186 —	70 90	
0.8	05.0				1100	55 —	1400	70 —	15 —	
21.8				02.6						
0.86 (21.6)	15.5				1300	201 50	1600	248 —	46 50	
[illegible]	16.5				1300	214 50	〃	264 —	49 50	
200 0.8	07.0				1300	91 —	〃	112 —	21 —	
0.8	09.0				〃	117 —	〃	144 —	27 —	
0.	18.0				1300	234 —	〃	288 —	54 —	
0.	11.0				1400	154 —	〃	176 —	22 —	
0.9	09.6				1300	124 80	〃	153 60	28 80	
0.7	27.5				1200	330 —	〃	440 —	110 —	
				07.0						
				02.6						
0.7				03.6						
0.9 (1.06)	05.1				1300	66 30	1500	76 50	10 20	
0.9	07.5					97 50	〃	112 50	15 —	
1.3				00.9						
0.7 ~~0.7~~	12.8				650	83 20	1500	192 —	108 80	
0.9	05.0				1300	65 —	〃	75 —	10 —	
0.	05.3				600	31 80	—	79 50	47 70	
0.	06.8				〃	40 80	〃	102 —	61 20	
0.	08.0				650	52 —	〃	120 —	68 —	
0.7	08.0				650	52 —	〃	120 —	68 —	
0.	04.8				900	43 20	〃	72 —	28 80	
0.	03.4				1050	35 70	〃	51 —	15 30	
0.	04.0				1200	48 —	〃	60 —	12 —	
0.	10.0				800	80 —	〃	150 —	70 —	
[illegible]	08.5				600	51 —	〃	127 50	76 50	
0.2	08.2				650	53 30	〃	123 —	69 70	
0.95	25.5				1350	344 25	〃	382 50	38 25	
	2 56.2			16.7		2780 95		3925 10	1144 15	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				289	åker 0.3-0.4 m. mylla på sand ö. lera
				290	" " " " "
				291	" " " " "
				292	" " " " "
				293	" " " " "
				294	" " " " "
				295	" 0.2-0.3 m. " " "
				296	" " " " "
				297	" " " " "
				298	" " " " "
				299	" " " " "
				300	" " " " "
				301	" " " " "
				302	avlopp
				303	väg
				304	avlopp
				305	åker 0.30-0.35 m. " "
				306	" " " " "
				307	" " " " "
				308	" " " " "
				309	" " " " "
				310	" " " " "
					Summa
Gunnared Storegården	1^{19}	7/384			Hugo Nilsson
				311	åker 0.3-0.4 m. mylla på sand ö. lera
				312	" " " " "
				313	" " " " "
				314	" " " " "
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2 56.2			16.7		2780 95		3925 10	1144 15	
0.9	18.0				1350	243 –	1500	270 –	27 –	
0.9	13.5				〃	182 25	〃	202 50	20 25	
0	11.0				1300	143 –	〃	165 –	22 –	
0.7	17.0				1000	170 –	〃	255 –	85 –	
0.7	10.0				1150	115 –	〃	150 –	35 –	
0.7	07.6				1050	79 80	〃	114 –	34 20	
0	14.0				550	77 –	1350	189 –	112 –	
0.5	05.0				700	35 –	〃	67 50	32 50	
0.57	03.8				850	32 30	〃	51 30	19 –	
0.57	08.0				800	64 –	〃	108 –	44 –	
0.57	11.0				〃	88 –	〃	148 50	60 50	
0.7	11.5				1100	126 50	〃	155 25	28 75	
0.7	08.5				〃	93 50	–	114 75	21 25	
				05.5						
				06.5						
				09.0						
0.8	23.0				1150	264 50	1450	333 50	69 –	
0.	20.				〃	230 –	〃	290 –	60 –	
0.	24.0				1100	264 –	〃	348 –	84 –	
+5.67.8 0	21.0				〃	231 –	〃	304 50	73 50	
– 21.8 0	24.0				〃	264 –	〃	348 –	84 –	
–1.22.3 – 13.5 0	23.0				1100	253 –	〃	333 50	80 50	
4052	5 30.1			37.7		5736 80		7873 40	2136 60	
(4.06)										
0.6	12.5				1050	131 25	1400	175 –	43 75	
0.6	13.0				〃	136 50	〃	182 –	45 50	
0.6	10.5				〃	110 25	〃	147 –	36 75	
0.6	12.0				〃	126 –	〃	168 –	42 –	
	48.0					504 00		672	168 00	
						168 672				

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				315	åker, 0.3-0.4 m. mylla på sand o lera
				316	" " " " "
				317	" " " " "
				318	" " " " "
				319	" " " " "
				320	väg
				321	"
				322	avlopp
					Summa
Gunnsved Storegården	1^{20}	5/384			**Hugo Nilsson**
				323	åker, 0.3 - 0.4 m. mylla på sand o lera
				324	" " " " "
				325	" " " "
				326	väg
					Summa
— " — — " —	1^{23}	$\frac{2404}{100000}$			**Hugo Nilsson**
				327	åker 0.3 - 0.4 m. mylla på sand o lera
				328	" " " " "
				329	" " " " "
				330	väg
					Summa
— " — — " —	1^{21}	$\frac{371}{10000}$			**Svante Malmbergs sterbhus**
				331	åker 0.3 - 0.4 m. mylla på sand o lera
				332	" " " " "
				333	" " " " "
				334	" " " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48.0					504 –		672 –	168 –	
11.0				1050	115 50	1400	154 –	38 50	
12.3				〃	129 15	〃	172 20	43 05	
34.0				1100	374 –	1500	510	136 –	
30.0				〃	330 –	〃	450 –	120 –	
30.0				1100	330 –	〃	450 –	120 –	
			06.3						
			07.8						
			02.1						
165.3			16.2		1782 65		2408 20	625 55	
18.5				1200	222 –	1500	277 50	55 50	
15.0				1150	172 50	〃	225 –	52 50	
14.5				1150	166 75	〃	217 50	50 75	
			04.8						
48.0			04.8		561 25		720 00	158 75	
07.2				1350	97 20	1450	104 40	7 20	
07.0				1300	91 –	〃	101 50	10 50	
06.1				〃	79 30	〃	88 45	9 15	
			02.0						
20.3			02.0		267 50		294 35	26 85	
24.0				1175	282 –	1500	360 –	78 –	
25.0				〃	293 75	〃	375 –	81 25	
29.0				〃	340 75	〃	435 –	94 25	
33.0				1100	363 –	〃	495 –	132	
111.0					1279 50		1665	385 50	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				335	åker 0.3-0.4 m. mylla på sand ö lera
				336	" " " " "
				337	avlopp
					Summa
Gennevad Storegården	1^4	1/8			**Svante Malmbergs sterbhus**
				338	åker, 0.3-0.4 m. mylla på sand ö lera
				339	" " " " "
				340	" " " " "
				341	" " " " "
				342	" " " " "
				343	" " " " "
				344	" " " " "
				345	" " " " "
				346	" " " " "
				347	" " " " "
				348	" " " " "
				349	" " " " "
				350	" 0.4 m. " " "
				351	" " " " "
				352	" " " " "
				353	" " " " "
				354	väg
				355	"
				356	"
				357	avlopp
					Summa

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 11.0					1279 50		1665 –	385 50	
0.75	33.0				1100	363 –	1500	495 –	132 –	
	34.0				"	374 –	"	510 –	136 –	
				02.0						
(1.80)	178.0			02.0		2016 50		2670 –	653 50	
0.77	27.0				1125	303 75	1500	405 –	101 25	
0.77	24.0				"	270 –	"	360 –	90 –	
0.76	26.5				1100	291 50	"	397 50	106 00	
0.76	26.0				"	286 –	"	390 –	104 –	
0.75	26.0				1050	273 –	"	390 –	117 –	
0.75	25.0				"	262 50	"	375 –	112 50	
0.75	25.0				1000	250 –	"	375 –	125 –	
0.70	20.0				"	200 –	"	300 –	100 –	
0.70	28.0				1050	294 –	"	420 –	126 –	
0.70	28.0				"	294 –	"	420 –	126 –	
0.70	26.0				"	273 –	"	390 –	117 –	
0.72	27.0				"	283 50	"	405 –	121 50	
0.77	29.0				1200	348 –	1550	449 50	101 50	
0.77	27.0				"	324 –	"	418 50	94 50	
0.87	32.0				1250	400 –	"	496 –	96 –	
0.80	37.0				1250	462 50	"	573 50	111 –	
				10.5						
				08.0						
				05.8						
				03.5						
(14.60)	433.5			27.8		4815 75		6565 00	1749 25	

1	2	3	4	5	6
Gennevad Storegården	1^{35}	13/256			Svante Mell
				358	åker, 0.4 m. mylla på sand o lera
				359	〃 〃 〃 〃 〃
				360	〃 〃 〃 〃 〃
				361	〃 〃 〃 〃 〃
				362	〃 〃 〃 〃 〃
				363	〃 〃 〃 〃 〃
				364	〃 〃 〃 〃 〃
				365	〃 〃 〃 〃 〃
				366	〃 〃 〃 〃 〃
				367	avlopp
					Summa
—〃— —〃—	1^{37}	27/512			August Svensson
				368	åker, 0.4 m. mylla på sand o lera
				369	〃 〃 〃 〃 〃
				370	〃 〃 〃 〃 〃
				371	〃 〃 〃 〃 〃
				372	〃 〃 〃 〃 〃
				373	〃 〃 〃 〃 〃
				374	〃 〃 〃 〃 〃
				375	〃 〃 〃 〃 〃
				376	väg
				377	〃
				378	avlopp
					Summa
—〃— Stommen	3^{6}	1/16			August Svensson
				379	åker 0.4 m. mylla på sandlera
				380	〃 〃 〃 〃
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.5				1300	162 50	1550	193 75	31 25	
12.5				1300	162 50	"	193 75	31 25	
18.5				1250	231 25	"	286 75	55 50	
18.5				"	231 25	"	286 75	55 50	
15.0				1050	157 50	"	232 50	75 –	
11.0				"	115 50	"	170 50	55 –	
10.3				1050	108 15	"	159 65	51 50	
41.0				1100	451 –	"	635 50	184 50	
39.0				1050	409 50	"	604 50	195 00	
			02.0						
178.3			62.0		2029 15		2763 65	734 50	
63.0				950	598 50	1550	976 50	378 –	
24.0				1050	252 –	"	372 –	120 –	
29.0				"	290 –	"	449 50	159 50	
35.0				"	350 –	"	542 50	192 50	
30.0				1150	345 –	"	465 –	120 –	
31.0				1200	372 –	"	480 50	108 50	
36.0				1050	378 –	"	558 –	180 –	
18.5				1150	212 75	"	286 75	74 –	
			05.5						
			20.0						
			08.5						
266.5			34.0		2798 25		4130 75	1332 50	
30.5				1150	350 75	1550	472 75	122 –	
21.0				1000	210 –	"	325 50	115 50	
51.5					560 75		798 25	237 50	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				381	åker 0.4 m. mylla på sandlera
				382	" " " "
				383	" " " "
				384	" " " "
				385	" " " "
				386	" " " "
				387	" " " "
				388	" " " "
				389	" " " "
				390	avlopp
					Summa
Gunnevad Nordgården av 6 7/64					Karl Albert Frisk
				391	åker 0.3-0.4 m. mylla på sand o lera
				392	" " " " "
				393	" " " " "
				394	" " " " "
				395	" " " " "
				396	" " " " "
				397	" " " " "
				398	" " " " "
				399	" 0.4 m " " "
				400	" " " " "
				401	" " " " "
				402	" " " " "
				403	" " " " "
				404	" " " " "
				405	" 0.3-0.4 m. " " "
				406	" " " " "
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	51.5					560 75		798 25	237 80	
0.6	25.0				1000	250 –	1550	387 50	137 50	
0.8	26.5				1000	265 –	〃	410 75	145 75	
0.6	26.0				1050	273 –	〃	403 –	130 –	
0.	30.0				1100	336 –	〃	465 –	135 =	
0.	32.0				950	304 –	〃	496 –	192 –	
0.5	31.0				1000	310 –	〃	480 50	170 50	
0.6	26.5				1050	278 25	〃	410 75	132 50	
0.	21.5				1100	236 50	〃	333 25	96 75	
0.7	19.0				1150	218 50	〃	294 50	76 –	
				02.6						
	289.0			02.6		3026 00		4479 50	1453 50	
(2.97)										
0.5	42.0				1000	420 –	1500	630 –	210 –	
0.5	39.0				〃	390 –	〃	585 –	195 –	
0.5	66.0				〃	660 –	〃	990 –	330 –	
0.6	35.0				〃	350 –	〃	525 –	175 –	
0.7	29.0				1050	304 50	〃	435 –	130 50	
0.7	22.0				〃	231 –	〃	330 –	99 –	
0.7	20.0				1100	220 –	〃	300 –	80	
0.72	44.0				〃	484 –	〃	660 –	176 –	
0.8	32.5				1200	390 –	1550	503 75	113 75	
0.7	07.0				1200	84 –	〃	108 50	24 50	
0.7	07.0				〃	84 –	〃	108 50	24 50	
0.7	04.5				〃	54 –	〃	69 75	15 75	
0.7	04.1				〃	49 20	〃	63 55	14 35	
0.7	04.6				〃	55 20	〃	71 30	16 10	
0.9	06.0				1350	81 –	1500	90 –	9 –	
0.9	03.2				1200	38 40	1400	44 80	6 40	
	365.9					3895 30		5515 15	1619 85	

300

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				407	väg
				408	avlopp
				409	väg
					Summa
Gunneved Korndalen	4²	3/64			Anders Andreasson
				410	åker 0.3 m. mylla på sand
				411	" " " "
				412	" " " "
				413	" " " "
				414	" " " "
				415	" " " " ö lera
				416	" " " " "
				417	väg och avlopp
					Summa
—"— —"—	4⁶	avs			Svante Olsson
				418	åker 0.3-0.4 m. mylla på sandlera
				419	" " " "
				420	" " " "
				421	" " " "
				422	" " " "
				423	" " " "
				424	" " " "
				425	" " " "
				426	" " " "
				427	avlopp
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
365.9					3895 30		5515 15	1619 85	
			02.3						
			08.0						
			09.0						
365.9			19.3		3895 30		5515 15	1619 85	
14.0				1250	175 —	1300	182 —	7 —	
04.6				"	57 50	"	59 80	2 30	
02.5				1200	30 —	"	32 50	2 50	
02.1				1250	26 25	"	27 30	1 05	
03.0				1200	36 —	"	39 —	3 —	
05.5				1150	63 25	1400	77 —	13 75	
02.6				1100	28 60	"	36 40	7 80	
			04.1						
34.3			04.1		416 60		454 00	37 40	
14.3				1000	143 —	1500	214 50	71 50	
11.5				1050	120 75	"	172 50	51 75	
15.5				950	147 25	"	232 50	85 25	
19.0				1050	199 50	"	285 —	85 50	
06.5				1150	74 75	"	97 50	22 75	
05.6				1200	67 20	"	84 —	16 80	
05.4				900	48 60	"	81 —	32 40	
15.0				"	135 —	"	225 —	90 —	
06.0				500	30 —	900	54 —	24 —	
			07.0						
98.8			07.0		966 05		1446 00	479 95	

1	2	3	4	5	6
Gunnared Korndalen	4^{4}	15/64			Sigfrid Larsson
				428	åker 0.3-0.4 m. mylla på sandlera
				429	" " " "
				430	" " " "
				431	" " " "
				432	" " " "
				433	" " " "
				434	" " " "
				435	" " " "
				436	" " " "
				437	" " " "
				438	mad stenb. 0.4-0.5 m. mylla på lera
				439	"
				440	avlopp
					Summa
—"— Nedergården	2^{19}	7/64			Alfred Andersson
				441	mad 0.3-0.4 m. mylla på lera
				442	" " " "
				443	avlopp
					Summa
—"— —"—	2^{13}	avs			Svante Olsson
				444	åker 0.2 m. mylla på lera
				445	" " " " "
				446	" 0.3-0.4 m " " "
				447	" 0.4-0.5 m " " "
				448	" " " " "
				449	" " " " "
				450	avlopp
					Summa

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2									
0.50	05.0				850	42 50	1450	72 50	30 —	
0.6	05.0				"	42 50	"	72 50	30 —	
0.5	03.8				"	32 30	"	55 10	22 80	
0.5	02.0				"	17 —	"	29 —	12 —	
0.5	01,6				"	13 60	"	23 20	9 60	
0.5	02.0				"	17 —	"	29 —	12 —	
0.5	03.4				"	28 90	"	49 30	20 40	
0.6	14.0				"	119 —	"	203 —	84 —	
0.50	04.2				"	35 70	"	60 90	25 20	
0.5	10.0				"	85 —	"	145 —	60 —	
0.4		05.5			300	16 50	900	49 50	33 —	
0.4		06.0			400	24 —	1200	72 —	48 —	
				05.5						
(0.68)	51.0	11.5		05.5		474 00		861 00	387 00	
0.7		15.0			300	45 —	1000	150 —	105 —	
0.30		17.0			"	51 —	"	170 —	119 —	
				0.25						
(0.35)		32.0		02.5		96 -		320 -	224 -	
0.7	03.5				1000	35 —	1300	45 50	10 50	
0.50	07.5				600	45 —	"	97 50	52 50	
0.5	13.0				1100	143 —	1450	188 50	45 50	
0.50	09.0				1000	90 —	1550	139 50	49 50	
0.6	10.5				1150	120 75	"	162 75	42 00	
0.	13.5				950	128 25	"	209 25	81 00	
				06.0						
(0.63)	57.0			06.0		562 00		843 00	281 00	

1	2	3	4	5	6
Gunnared Nedergården	2^6	3/16			Levin Andreasson
				451	åker, 0.5 mylla på lera
				452	äng, " " " "
				453	avlopp
					Summa
—"— —"—	2^7	1/4			Johan Jonsson
				454	äng, 0.4–0.5 m. mylla på lera
				455	åker 0.3-0.4 " " " "
				456	" " " "
				457	" " " "
				458	" " " "
				459	" " " "
				460	" " " "
				461	" " " "
				462	avlopp
					Summa
—"— —"—	2^8	1/8			Anders Holmkvist med barn
				463	åker 0.4 m. mylla på sandlera
				464	" " " "
				465	" " " "
				466	" " " "
				467	" " " "
				468	" " " "
				469	" " " "
				470	backe
				471	avlopp
					Summa

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.50	06.1				900	54 90	1500	91 50	36 60	
0.5	~~02.0~~	02.0			400	8 –	1200	24 –	16 –	
				05.2						
	06.1	02 –		05,2		62 90		115 50	52 60	
0.70		19. –			500	95 –	1200	228 –	133	
0.40	09.3				700	65 10	1400	130 20	65 10	
0.45	08.8				〃	61 60	〃	123 20	61 60	
0.50	14.4				800	115 20	〃	201 60	86 40	
0.50	17.4				〃	139 20	〃	243 60	104 40	
0.52	16.5				〃	132 –	〃	231 –	99 –	
0.55	21.8				850	185 30	〃	305 20	119 90	
0.55	12.0				750	90 –	1300	156 –	66 –	
Tunti 1.2				06.2						
	1 00.2	19.0		06.8		883 40		1618 80	735 40	
0.60	04.0				800	32 –	1300	52 –	20 –	
0.73	26.2				1000	262 –	1400	366 80	104 80	
0.8	25.2				1100	277 20	〃	352 80	75 60	
0.8	27.0				1150	310 50	〃	378 –	67 50	
0.90	23.4				1200	280 80	〃	327 60	46 80	
0.8	28.6				900	257 40	1350	386 10	128 70	
0.7	35.8				800	286 40	〃	483 30	196 90	
				15.4						
				02.0						
K 1.95	1 70.2			17.4		1706 30		2346 60	640 30	

1	2	3	4	5	6
Genneved Storegården	1^{36}	$\frac{3}{256}$			Ernst Johansson
				472	åker 0.4 m. mylla på sand o lera
				473	〃 〃 〃 〃 〃
				474	〃 〃 〃 〃 〃
				475	〃 〃 〃 〃 〃
				476	〃 〃 〃 〃 〃
				477	backe
					Summa
— 〃 — — 〃 —	1^{38}	$\frac{5}{512}$			Ernst Johansson
				478	åker 0.4-0.5 m. mylla på sand o lera
				479	〃 〃 〃 〃 〃
				480	〃 〃 〃 〃 〃
				481	〃 〃 〃 〃 〃
				482	〃 〃 〃 〃 〃
				483	〃 〃 〃 〃 〃
				484	〃 〃 〃 〃 〃
				485	〃 〃 〃 〃 〃
				486	backe
					Summa
— 〃 — — 〃 —	1^{4}	$\frac{1}{8}$ se förut			Svante Malmbergs sterbhus
				487	åker 0.3-0.4 m. mylla på lera
				488	〃 〃 〃 〃
				489	〃 〃 〃 〃
				490	〃 〃 〃 〃
				491	〃 〃 〃 〃
				492	〃 〃 〃 〃
				493	〃 〃 〃 〃
				494	〃 〃 〃 〃
				495	avlopp
					Summa

	7	8	9	10	11	12		13	14		15		16
0.65	11.5				900	103	50	1300	149	50	46	00	
0.65	03.8				850	32	30	"	49	40	17	10	
0.65	05.5				"	46	75	"	71	50	24	75	
0.70	05.5				"	46	75	"	71	50	24	75	
0.82	01.5				1050	15	75	"	19	50	3	75	
				10.8									
41.4	27.8			10.8		245	05		361	40	116	35	
0.52	10.8				700	75	60	1300	140	40	64	80	
0.52	05.8				"	40	60	"	75	40	34	80	
0.52	04.4				"	30	80	"	57	20	26	40	
	04.6				"	32	20	"	59	80	27	60	
0.6	05.8				850	49	30	"	75	40	26	10	
0.80	08.2				1000	82	–	"	106	60	24	60	
0.7	06.8				900	61	20	"	88	40	27	20	
0.70	04.6				"	41	40	"	59	80	18	40	
				12.8									
0.64.0	51.0			12.8		413	10		663	00	249	90	
0.52	18.6				750	139	50	1300	241	80	102	30	
0.40	29.6				600	177	60	"	384	80	207	20	
0.70	06.0				850	51	–	"	78	–	27	–	
0.65	06.8				"	57	80	"	88	40	30	60	
0.62	08.3				"	70	55	"	107	90	37	35	
0.62	09.0				"	76	50	"	117	–	40	50	
0,62	07.9				"	67	15	"	102	70	35	55	
0.60	07.8				800	62	40	"	101	40	39	00	
				05.0									
99.5	94.0			05.0		702	50		1222	00	519	50	

1	2	3	4	5	6
Gunnaved Nordgården	6^3	1/8			**Karl Aron Skog**
				496	åker 0.3-0.4 m. mylla på lera
				497	" " " "
				498	" " " "
				499	" " " "
				500	väg
				501	avlopp
					Summa
—"— —"—	6^4	1/8			**Karl Aron Skog**
				502	f. d. åker 0.4 m. mylla på lera
				503	" " " "
				504	" " " "
				505	" " " "
				506	" " " "
				507	" " " "
				508	" " " "
				509	avlopp
					Summa
—"— —"—	6^5	1/8			**Johan Andreasson Durén**
				510	kärr, odlmark
				511	väg
					Summa
Knättås	1^2	1/8			**Anders Johansson**
				512	åker 0.3-0.4 mylla på sand o lera
				513	" " " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.4				650	35 10	1300	70 20	35 10	
09.0				700	63 —	〃	117 —	54 —	
09.4				750	70 50	〃	122 20	51 70	
26.8				〃	201 —	〃	348 40	147 40	
			05.6						
			01.6						
50.6			07.2		369 60		657 80	288 20	
14.0				550	77 -	1250	175 -	98	
12.0				750	90 -	1300	156 -	66 -	
04.4				650	28 60	〃	57 20	28 60	
05.0				〃	32 50	〃	65 -	32 50	
04.4				〃	28 60	〃	57 20	28 60	
03.4				〃	22 10	〃	44 20	22 10	
03.2				〃	20 80	〃	41 60	20 80	
			01.2						
46.4			01.2		299 60		596 20	296 60	
	38.-			300	114 -	800	304 -	190 -	
			22.-						
	38.-		22.-		114		304	190	
73.2				850	622 20	1500	1098 -	475 80	
36.9				〃	313 65	〃	553 50	239 85	
110.1					935 85		1651 50	715 65	

400

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				514	åker, 0.30-0.4 mylla på sand o lera
				515	〃 〃 〃 〃 〃
				516	〃 〃 〃 〃 〃
				517	〃 〃 〃 〃 〃
				518	〃 〃 〃 〃 〃
				519	〃 〃 〃 〃 〃
				520	〃 〃 〃 〃 〃
				521	berg
				522	〃
				523	avlopp
				524	〃
				525	åker, 0.3-0.4 mylla på sand o lera
				526	〃 〃 〃 〃 〃
				527	〃 〃 〃 〃 〃
				528	〃 〃 〃 〃 〃
				529	〃 〃 〃 〃 〃
				530	〃 〃 〃 〃 〃
				531	〃 〃 〃 〃 〃
				532	〃 〃 〃 〃 〃
				533	〃 〃 〃 〃 〃
				534	〃 〃 〃 〃 〃
				535	〃 〃 〃 〃 〃
				536	〃 〃 〃 〃 〃
				537	〃 〃 〃 〃 〃
				538	berg
				539	〃
				540	〃
				541	åker, 0.3-0.4 mylla på sand o lera
				542	〃 〃 〃 〃 〃
				543	〃 〃 〃 〃 〃
					Överföres

	7		8	9	10	11	12		13	14		15		16
	1	10.1					935	85		1651	50	715	65	
0.66		33.8				900	304	20	1500	507	—	202	80	400
0.		37.6				1050	394	80	"	564	—	169	20	450 372.00
0.85		08.4				1250	105	—	"	126	—	21	—	250
0.85		14.0				"	175	—	"	210	—	35	—	
0.70		22.1				1050	232	05	"	331	50	99	45	450
0.70		19.0				"	199	50	"	285	—	85	50	
0.7		52.2				"	548	10	"	783	—	234	90	
					10.0									454.85
3.32					12.2							1563	50	
					11.5									
					23.5									
0.65		14.2				1000	142	—	1500	213	—	71	—	500
0.63		36.7				950	348	65	"	550	50	201	85	550
0.		24.2				"	229	90	"	363	—	133	10	
0.65		28.3				1000	283	—	"	424	50	141	50	500
0.65		32.6				"	326	—	"	489	—	163	—	
0.65		36.8				"	368	—	"	552	—	184	—	
164.50 0.65		42.0				"	420	—	"	630	—	210	—	
0.65		43.7				"	437	—	"	655	50	218	50	1420.75
86 0.72		42.2				1100	464	20	"	633	—	168	80	
0.70		34.0				1100	374	—	"	510	—	136	—	400
0.7		24.2				1100	266	20	"	363	—	96	80	400
0.75		39.7				1150	456	55	"	595	50	138	95	350
0.80		24.0				1100	264	—	1400	336	—	72	—	300
k=127.0					04.8									
					01.2									
					03.0									
0.70		11.4				1050	119	70	1500	171	—	51	30	450
0.65		09.8				1000	98	—	"	147	—	49	-	500
0.75		18.4				1150	211	60	"	276	—	64	40	350
	7	59.4			66.2		7703	30		11367	00	3663	70	

11367 164.70 3489.00

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				544	åker, 0.3-0.4 mylla på sand o lera
				545	" " " " "
				546	" " " " "
				547	" " " " "
				548	" " " " "
				549	" " " " "
				550	" " " " "
				551	" 0.4 mylla " " "
				552	" " " " "
				553	" " " " "
				554	" " " " "
				555	" " " " "
				556	" " " " "
				557	" " " " "
				558	" " " " "
				559	" " " " "
				560	" " " " "
				561	" " " " "
				562	" " " " "
				563	" 0.3-0.5 mylla " "
				564	" 0.4-0.5 " " "
				565	väg
				566	åker 0.3-0.4 mylla " " "
				567	" " " " "
				568	" " " " "
				569	" " " " "
				570	" " " " "
				571	" " " " "
				572	" " " " "
				573	" " " " "
					Överföres

	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	59.4			66.2		7703 30		11367 00	3663 70	
0.82		17.0				1250	212 50	1500	255 —	42 50	250
0.87		16.8				1300	218 40	〃	252 —	33 60	300
0.8		16.4				〃	213 20	〃	246 —	32 80	275,00
0.52		23.4				800	187 20	〃	351 —	163 80	700
0.5		27.0				850	229 50	〃	405 —	175 50	650
0.6		27.4				900	246 60	〃	411 —	164 40	600
0.6		27.2				1000	272 —	〃	408 —	136 —	500
0.67		33.8				1050	354 90	1550	523 90	169 —	500
0.67		34.4				〃	361 20	〃	533 20	172 —	〃
0.7		35.4				1150	407 10	〃	548 70	141 60	400
0.5		37.8				850	321 30	〃	585 90	264 60	700
0.8		31.5				1300	409 50	〃	488 25	78 75	250 1465,65
0.8		17.8				〃	231 40	〃	275 90	44 50	〃
0.7		25.6				1150	294 40	〃	396 80	102 40	400
0.7		20.2				〃	232 30	〃	313 10	80 80	〃
0.7		20.5				1150	235 75	〃	317 75	82 —	400
0.8		19.3				1250	241 25	〃	299 15	57 90	300
0.7		14.8				1150	170 20	〃	229 40	59 20	400
0.65		16.6				1000	166 —	〃	257 30	91 30	550
~~0.6~~		83.0				〃	830 —	〃	1286 50	456 50	〃
0.75		19.8				1200	237 60	1600	316 80	79 20	400 1053,90
6.34					15.2						
0.6		64.2				900	577 80	1500	963 —	385 20	600
0.57		11.0				900	99 —	〃	165 —	66 —	600
0.60		11.7				900	105 30	〃	175 50	70 20	600
0.65		12.9				1000	129 —	〃	193 50	64 50	500
0.70		13.2				1050	138 60	〃	198 —	59 40	450
0.70		20.2				1050	212 10	〃	303 —	90 90	〃
0.70		20.6				〃	216 30	〃	309 —	92 70	〃
0.70		26.1				1050	274 05	〃	391 50	117 45	〃
	15	05.0			81.4		15527 75		22766 15	7238 40	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				574	åker 0.3-0.4 mylla på sand o lera
				575	" " "
				576	" 0.3 mylla "
				577	" " " "
				578	" " " "
				579	" " " "
				580	" " " "
				581	" " " "
				582	" " " "
				583	" " " "
				584	odlingsmark, skogbevuxt
				585	avlopp
					Summa
Knällås	1³	1/8			Herman Johansson
				586	åker 0.3 mylla på sand o lera
				587	" " " "
				588	" " " "
				589	" " " "
				590	" " " "
				591	" " " "
				592	" " " "
				593	" " " "
				594	" " " "
				595	" " " "
				596	" " " "
				597	" " " "
				598	" " " "
				599	" " " "
				600	odlingsmark, stubbar 0.2-0.25 mylla på ~~sand~~ o lera
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15 05.0			81.4		15527 75		22766 15	7238 40	
24.8				1050	260 40	1500	372 –	111 60	
27.2				"	285 60	"	408 –	122 40	
27.4				1000	274 –	1450	397 30	123 30	
20.3				"	203 –	"	294 35	91 35	
17.7				950	168 15	"	256 65	88 50	
19.2				"	182 40	"	278 40	96 00	
14.2				850	120 70	"	205 90	85 20	
18.0				750	135 –	"	261 –	126 –	
20.4				800	163 20	"	295 80	132 60	
17.4				850	147 90	"	252 30	104 40	
	52.2			400	208 80	700	365 40	156 60	
			25.0						
17 116	52.2		1 06.4		17676 90		26153 25	8476 35	
34.3				850	291 55	1450	497 35	205 80	
27.0				"	229 50	"	391 50	162 –	
18.5				"	157 25	"	268 25	111 –	
15.8				"	134 30	"	229 10	94 80	
12.8				"	108 80	"	185 60	76 80	
13.4				850	113 90	"	194 30	80 40	
14.3				900	128 70	"	207 35	78 65	
14.8				950	140 60	"	214 60	74 –	
13.8				"	131 10	"	200 10	69 –	
15.4				"	146 30	"	223 30	77 –	
16.4				"	155 80	"	237 80	82 –	
16.0				"	152 00	"	232 –	80 –	
17.6				"	167 20	"	255 20	88 –	
14.8				"	140 60	"	214 60	74 –	
	1 95.0			500	975 00	800	1560 –	585 –	
2 44.9	1 95.0				3172 60		5111 05	1938 45	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				601	(inga stubbar) odlingsmark, 0.4 mylla på sand o lera
				602	åker, 0.4 mylla på sand o lera
				603	〃 〃 〃 〃 〃
				604	avlopp
				605	〃
				606	väg
				607	åker, 0.4 mylla på sand o lera
				608	〃 〃 〃 〃
				609	〃 〃 〃 〃 〃
				610	〃 0.3–0.4 〃 〃 〃
				611	〃 〃 〃 〃 〃
				612	〃 〃 〃 〃 〃
				613	〃 〃 〃 〃 〃
				614	〃 〃 〃 〃 〃
				615	〃 〃 〃 〃 〃
				616	〃 〃 〃 〃 〃
				617	hagmark forb. ej
				618	åker, 0.4-0.5 mylla på sandlera
				619	väg
				620	åker 0.4-0.5 mylla på sandlera
				621	〃 〃 〃 〃
				622	〃 〃 〃 〃
				623	〃 〃 〃 〃
				624	〃 〃 〃 〃
				625	〃 〃 〃 〃
				626	〃 〃 〃 〃
				627	〃 〃 〃 〃
				628	〃 〃 〃 〃
				629	〃 〃 〃 på lera
				630	〃 〃 〃 〃 〃
					Överförs

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2 44.9	1 95.0				3172 60		5111 05	1938 45	
0.5		32.5			500	162 50	1000	325 –	162 50	
0.5	17.6				900	158 40	1550	272 80	114 40	
0.	11.6				"	104 40	"	179 80	75 40	
				13.2						
				07.2						
				15.4						
0.57	43.6				900	392 40	1550	675 80	283 40	
0.60	14.1				950	133 95	"	218 55	84 60	
0.7	12.5				1150	143 75	"	193 75	50 –	
0.7	06.7				"	77 05	1500	100 50	23 45	
0.8	09.3				1200	111 60	"	139 50	27 90	
0.85	14.4				1300	187 20	"	216 –	28 80	
0.80 ~~0.6~~	20.9				1200	250 80	"	313 50	62 70	
0.60 0.5	18.5				1000	185 –	"	277 50	92 50	
0.65 0.57	16.4				"	164 –	"	246 –	82 –	
0.70 0.57	11.8				1050	123 90	"	177 –	53 10	
0.82				05.4						
Rauh. 7.2	10.8				1200	129 60	1600	172 80	43 20	
7.2 1.24 8.45				02.8						
	09.5				1200	114 –	1600	152 –	38 –	
	13.0				"	156 –	"	208 –	52 –	
	04.2				1350	56 70	"	67 20	10 50	
	04.8				1400	67 20	"	76 80	9 60	
	05.5				1450	79 75	"	88 –	8 25	
	06.6				1475	97 35	"	105 60	8 25	
	12.0				1500	180 –	"	192 –	12 –	
	26.7				1550	413 85	"	427 20	13 35	
0.70	11.8				1100	129 80	"	188 80	59 –	
0.85	18.2				1300	236 60	"	291 20	54 60	
0.87	12.0				1400	168 –	"	192 –	24 –	
	5 77.4	2 27.5		43.6		7196 40		10608 35	3411 95	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				631	åker, 0.4-0.5 mylla på sand och lera
				632	〃 〃 〃 〃
				633	〃 〃 〃 〃
				634	〃 〃 〃 〃
				635	〃 〃 〃 〃
				636	〃 〃 〃 〃
				637	〃 〃 〃 〃
				638	〃 〃 〃 〃
				639	〃 〃 〃 〃
				640	〃 0.3-0.5 〃 〃
				641	〃 0.3-0.4 〃 〃
				642	〃 〃 〃 〃
				643	〃 〃 〃 〃
				644	〃 〃 〃 〃
				645	〃 〃 〃 〃
				646	〃 〃 〃 〃
				647	〃 〃 〃 〃
				648	〃 0.35-0.40 〃 〃
				649	〃 〃 〃 〃
				650	〃 〃 〃 〃
				651	〃 0.4-0.5 〃 〃
				652	〃 〃 〃 〃
				653	〃 〃 〃 〃
				654	〃 0.35-0.40
				655	〃 〃 〃 〃
				656	〃 〃 〃 〃
				657	〃 〃 〃 〃
				658	〃 0.4 mylla på lera
				659	〃 〃 〃 〃
				660	〃 〃 〃 〃
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
577.4	227.5		43.6		7196 40		10608 35	3411 95	
15.7				1450	227 65	1600	251 20	23 55	
19.0				〃	275 50	〃	304 —	28 50	
21.6				1500	324 —	〃	345 60	21 60	
18.7				〃	280 50	〃	299 20	18 70	
16.4				〃	246 00	〃	262 40	16 40	
15.0				1450	217 50	〃	240 —	22 50	
20.0				1400	280 —	〃	320 —	40 —	
21.2				1350	286 20	〃	339 20	53 —	
12.5				1150	143 75	〃	200 —	56 25	
32.6				950	309 70	1550	505 30	195 60	
45.8				1400	641 20	1500	687 —	45 80	
49.6				〃	694 40	〃	744 —	49 60	
38.0				〃	532 —	〃	570 —	38 —	
31.9				〃	446 60	〃	478 50	31 90	
35.4				〃	495 60	〃	531 —	35 40	
34.0				〃	476 —	〃	510 —	34 00	
37.6				〃	526 40	〃	564 —	37 60	
34.6				1450	501 70	1550	536 30	34 60	
31.2				〃	452 40	〃	483 60	31 20	
27.2				〃	394 40	〃	421 60	27 20	
17.7				1500	265 50	1600	283 20	17 70	
19.7				〃	295 50	〃	315 20	19 70	
17.0				950	161 50	1500	255 —	93 50	
21.6				1400	302 40	1550	334 80	32 40	
15.6				1350	210 60	〃	241 80	31 20	
14.6				1350	197 10	〃	226 30	29 20	
13.0				1300	169 =	〃	201 50	32 50	
05.7				1100	62 70	〃	88 35	25 65	
22.0				1250	275 —	〃	341 —	66 00	
19.5				1150	224 25	〃	302 25	78 00	
1301.8	227.5		43.6		17111 45		21790 65	4679 20	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				661	åker, 0.4 mylla på lera
				662	väg
				663	avlopp
				663a	väg
					Summa
Järboden	1'	1/4			Anton Jansson
				664	åker, 0.4-0.5 mylla på sand o lera
				665	〃 〃 〃 〃 〃
				665a	avlopp
					Summa
					Britta Andersdotter och Anny Vitalia Ödlund
Svalbacken	12	3/16		666	Åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera
				667	〃 〃 〃 〃
				668	äng
				669	〃
				670	åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera
				671	〃 〃 〃 〃
				672	〃 〃 〃 〃
				673	〃 〃 〃 〃
				674	〃 〃 〃 〃
				675	〃 〃 〃 〃
				676	〃 〃 〃 〃
				677	〃 0.2-0.3 mylla på sand o lera
				678	〃 〃 〃 〃
				679	avlopp
				680	väg
				681	åker, 0.3-0.4 mylla på sand o lera
				682	backe
				683	äng
					Överf Överföres

kontroll
7.22+9.
= 16.20

7		8		9	10	11	12		13	14		15		16
13	01.8	2	27.5		43.6		17.111	45		21790	65	4679	20	
	23.6					1000	236	—	1550	365	80	129	80	
					09.8									
					23.8									
					01.5									
13	25.4	2	27.5		78.7		17347	45		22156	45	4809	00	
	40.0					1000	400	—	1400	560	—	160	—	
	36.7					900	330	30	〃	513	80	183	50	
					05.8									
	76.7				05.8		730	30		1073	80	343	50	
	03.5					1200	42	—	1500	52	50	10	50	
	00.8					〃	9	60	〃	12	—	2	40	
			03.0			600	18	—	1000	30	—	12	—	
			06.0			〃	36	—	〃	60	—	24	—	
	23.6					1000	236	—	1500	354	—	118	—	
	41.6					1000	416	—	〃	624	—	208	—	
	24.0					950	228	—	〃	360	—	132	—	
	04.9					750	36	75	〃	73	50	36	75	
	05.1					〃	38	25	〃	76	50	38	25	
	06.0					〃	45	—	〃	90	—	45	—	
	09.1					700	63	70	〃	136	50	72	80	
	04.6					950	43	70	1350	62	10	18	40	
	09.8					1000	98	—	〃	132	30	34	30	
					14.0									
					01.4									
	02.1					1200	25	20	1500	31	50	6	30	
					06.5									
			10.3			500	51	50	1000	103	—	51	50	
1	35.1		19.3		21.9		1387	70		2197	90	810	20	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
Svalebacken				684	åker, 0.2-0.3 mylla på sand o lera
				685	〃 〃 〃 lera
				686	äng (stenig x)
				687	åker, 0.4 mylla på lera
				688	〃 〃 〃 〃
				689	〃 0.4-0.5 〃 〃
				690	〃 〃 〃 〃
				691	väg
				692	avlopp
					Summa
—〃—	15	1/16			Britta Andersdotter och Amy Vitalia Ödlund
				693	åker, 0.4 mylla på lera
				694	〃 〃 〃 〃
				695	〃 〃 〃 〃
				696	väg
				697	åker, 0.3-0.4 mylla på sand och lera
				698	äng
				699	åker, 0.3-0.4 mylla på sand och lera
				700	äng
				701	åker, 0.3-0.4 〃 〃 〃
				702	äng 0.25-0.3 mylla på sand o lera
				703	åker, 0.25-0.3 mylla på sand o lera
				704	backe
				705	〃
				706	äng
				707	avlopp
					Summa

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 35.1	19.3		21.9		1387 70		2197 90	810 20	
0.	10.5				1050	110 25	1350	141 75	31 50	
0.	20.0				1150	230 —	〃	270 —	40 —	
0.		02.1			450	9 45	800	16 80	7 35	
0.	09.3				1250	116 25	1550	144 15	27 90	
0.	21.4				650	139 10	1550	331 70	192 60	
0.	05.2				1300	67 60	1600	83 20	15 60	
0	04.8				1350	64 80	〃	76 80	12 —	
157				06.4						
Kontr. 102.0 + 1.57				02.8						
Kontr. 2.59	2 06.3	21.4		31.1		2125 15		3262 30	1137 15	
0.	26.5				1200	318 —	1550	410 75	92 75	
0.	11.3				〃	135 60	〃	175 15	39 55	
0.	25.3				500	126 50	1500	379 50	253 —	
k = 66.0				03.1						
0.	07.8				900	70 20	1500	117 —	46 80	
0.		02.3			400	9 20	800	18 40	9 20	
0	08.0				1000	80 —	1400	112 —	32 —	
0		01.6			500	8 —	800	12 80	4 80	
0	01.6				1000	16 —	1400	22 40	6 40	
0.		01.6			500	8 —	1000	16 —	8 00	
0.	08.8				1100	96 80	1400	123 20	26 40	
				03.5						
				088						
54.0 + 66.5		02.7			400	10 80	1000	27 —	16 20	
Kontr. 120.5				07.6						
	89.3	08.2		23.0		879 10		1414 20	535 10	

1	2	3	4	5	6
Svalabacken	16	1/16			August Johansson
				708	åker, 0.2-0.3 mylla på sandlera
				709	〃 0.3-0.4 〃 〃
				710	〃 〃 〃 〃
				711	〃 0.4-0.5 〃 på lera
				712	〃 〃 〃 〃
				713	〃 〃 〃 〃
				714	〃 〃 〃 〃
				715	〃 〃 〃 〃
				716	〃 〃 〃 〃
				717	〃 〃 〃 〃
				718	〃 〃 〃 〃
				719	〃 〃 〃 〃
				720	väg
				721	avlopp
					Summa
—〃—	14	3/16			August Johansson
				722	äng
				723	åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera
				724	〃 0.4-0.5 〃 〃
16				725	〃 〃 〃 〃
				726	〃 〃 〃 〃
				727	〃 〃 〃 på lera
(18,45				728	〃 〃 〃 〃
				729	äng
				730	avlopp
				731	väg
				732	åker
				733	åker, 0.4-0.5 mylla på sandlera
					Överföres

	7	8	9	10	11	12		13	14		15		16
0.6													
0.5	32.8				850	278	80	1300	426	40	147	60	
0.6	08.1				950	76	95	1500	121	50	44	55	
0.5	35.4				1050	371	70	〃	531	–	159	30	
0.8	15.2				1350	205	20	1600	243	20	38	–	
0.8	05.6				〃	75	60	〃	89	60	14	–	
0.	04.8				〃	64	80	〃	76	80	12	–	
0.	02.6				〃	35	10	〃	41	60	6	50	
0.9	07.4				〃	99	90	〃	118	40	18	50	
överstående 0.6	07.4				900	66	60	〃	118	40	51	80	
〃 0.	09.2				〃	82	80	〃	147	20	64	40	
0.6	09.0				〃	81	–	〃	144	–	63	–	
0.6	11.7				1000	117	–	〃	187	20	70	20	
				01.4									
1.28 32.8 kontr. 1.60.8				10.0									
V	149.2			11.4		1555	45		2245	30	689	85	
		01.6			500	8	–	600	9	60	1	60	
0.7	05.0				1050	52	50	1500	75	–	22	50	
0.8	15.5				1050	162	75	1600	248	–	85	25	
0.6	06.7				〃	70	35	〃	107	20	36	85	
0.5	07.0				900	63	–	〃	112	–	49	–	
0.5	09.6				850	81	60	〃	153	60	72		
0.4	05.5				750	41	25	1500	82	50	41	25	
0.5		02.			500	10	–	600	12	–	2	–	
				10.4									
				03.1									
0.90	14.2				1400	198	80	1600	227	20	28	40	
~~0.9~~ 0.8	38.1				1300	495	30	1600	609	60	114	30	
	101.6	03.6		13.5		1183	55		1636	70	453	15	

94

10.!

1	2	3	4	5	6
					Överfört
Svalebacken				734	åker, 0.3-0.4 mylla på lera
				735	" " " "
					Summa
Utby Bjuggagården	1^{3}	1/4			Gustav Johansson [illegible] Edvin Johansson
				736	skogsmark
				737	"
				738	"
				739	skogskärr 0.2 mylla på lera
				740	åker, 0.2-0.25 mylla på sandlera
				741	" " " "
				742	äng
				743	berg
				744	avlopp
					Summa
—"— —"—	1^{13}	108/1000			Johan Evaldus Hall
				745	åker, 0.3 mylla på lera
				746	" " " "
				747	" 0.4 " sandlera
				748	avlopp
				749	åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera
				750	äng 0.6-0.7 " "
				751	åker, 0.5-0.6 mylla på lera
				752	" " " "
				753	" " " "
				754	" " " "
				755	" 0.2-0.3 mylla på sandlera
				756	" " " "
				757	" " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 01.6	03.6		13.5		1183 55		1636 70	453 15	
38.2				1050	401 10	1500	573 –	171 90	
20.5				1350	276 75	"	307 50	30 75	
1 60.3	03.6		13.5		1861 40		2517 20	655 80	
		7.4							
		22.4		200	44 80	300	67 20	22 40	
		05.4		150	8 10	"	16 20	8 10	
		01.6		150	2 40	"	4 80	2 40	
		68.4		200	136 80	400	273 60	136 80	
04.3				1050	45 15	1300	55 90	10 75	
	10.1			"	106 05	"	131 30	25 25	
	02.4			500	12 –	1000	24 –	12 00	
			06.5						
			14.1						
04.3	12.5	97.8	20.6		355 30		573 00	217 70	
11.1				1150	127 65	1450	160 95	33 30	
25.0				1100	275 –	1550	387 50	112 50	
20.8				1150	239 20	1600	332 80	93 60	
			07.3						
18.8				1100	206 80	1500	282 –	75 20	
	44.5			400	178 –	1400	623 –	445 –	
08.3				700	58 10	1600	132 80	74 70	
35.2				800	281 60	"	563 20	281 60	
10.0				1450	145 –	"	160 –	15 –	
12.1				"	175 45	"	193 60	18 15	
12.0				1050	126 –	1350	162 –	36 –	
03.9				1100	42 90	"	52 65	9 75	
04.5				"	49 50	"	60 75	11 25	
1 61.7	44.5		07.3		1905 20		3111 25	1206 05	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				758	åker 0.20-0.3 mylla på sandlera
				759	〃 〃 〃 〃
				760	〃 〃 〃 〃
				761	〃 0.3 〃 〃
				762	〃 0.4-0.6 〃 〃
				763	〃 〃 〃 〃
				764	〃 〃 〃 〃
				765	〃 〃 〃 〃
				766	väg
				767	avlopp
				768	äng 0.6-0.7 mylla på sandlera
				769	åker 0.25-0.30 〃 〃
				770	〃 〃 〃 〃
				771	〃 〃 〃 〃
				772	〃 〃 〃 〃
				773	〃 〃 〃 〃
				774	〃 〃 〃 〃
				775	〃 〃 〃 〃
				776	〃 〃 〃 på sand o lera
				777	〃 〃 〃 〃
				778	〃 〃 〃 〃
				779	〃 〃 〃 〃
				780	äng 0.5-0.6 mylla på lera
				781	〃 0.4-0.5 〃 〃 〃
				782	åker >0.7 mylla på 〃
				783	〃 〃 〃 〃
				784	〃 〃 〃 〃
				785	〃 〃 〃 〃
				786	〃 〃 〃 〃
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 61.7	44.5		07.3		1905 20		3111 25	1206 05	
04.9				1150	56 35	1350	66 15	9 80	
04.6				1200	55 20	〃	62 10	6 90	
13.9				1100	152 90	〃	187 65	34 75	
09.3				1000	93 –	1450	134 85	41 85	
15.3				900	137 70	1600	244 80	107 10	
15.2				850	129 20	〃	243 20	114 –	
15.2				800	121 60	〃	243 20	121 60	
12.9				〃	103 20	〃	206 40	103 20	
			08.4						
			19.0						
	34.2			350	119 70	1300	444 60	324 90	
07.4				700	51 80	1400	103 60	51 80	
12.2				900	109 80	〃	170 80	61 –	
20.4				1100	224 40	〃	285 60	61 20	
24.5				1200	294 –	〃	343 –	49 –	
30.8				1250	385 –	〃	431 20	46 20	
29.6				1150	340 40	〃	414 40	74 –	
27.6				1100	303 60	〃	386 40	82 80	
21.0				1100	231 –	1300	273 –	42 –	
19.6				〃	215 60	〃	254 80	39 20	
08.2				1150	94 30	〃	106 60	12 30	
06.9				〃	79 35	〃	89 70	10 35	
	12.1			350	42 35	1300	157 30	114 95	
	61.2			650	397 80	1400	856 80	459 –	
13.4				900	120 60	1600	214 40	93 80	
09.2				1000	92 –	〃	147 20	55 20	
10.0				950	95 –	〃	160	65 –	
10.2				900	91 80	〃	163 20	71 40	
16.5				1250	206 25	〃	264 –	57 75	
5 20.5	1 52.0		34.7		6249 10		9766 20	3517 10	

0.64
6.46
kont. 7.10

1	2	3	4	5	6	
Utby Bjuggagården	1^{4}	17/1000			Johan Larsson	
				787	åker, 0.5-0.6 mylla på sand	
				788	" " " "	
				789	" " " "	
				790	" " " "	
				791	" 0.2-0.3 " på sandlera	
				792	avlopp	
				793	väg	
					Summa	
-"- Västergården	2^{4}	1/8			Johan Svensson	
				794	åker, 0.4-0.5 mylla på sand o lera	
				795	" " " "	
				796	" , 0.3-0.4 " " "	
				797	" " " " "	
				798	" , 0.5-0.6 slamjord sand o lera	
				799	" " " " "	
				800	" " " " "	
				801	" " " " "	
				802	" 0.3-0.4 " " "	
				803	väg	
				804	avlopp	
					Summa	
-"- -"-	2^{3}	1/8			Johan Svensson	
				805	åker, 0.2-0,3 mylla på sandlera	0.90
				806	" " " "	0.90
					Summa	

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						~~6449 15 — [illegible] — 3371 10~~				
0.80										
~~cont~~ 0.75	12.9				1200	154 80	1500	193 50	38 70	
~~0.7~~	11.6				1200	139 20	〃	174 –	34 80	
0.70	6.3				〃	75 60	〃	94 50	18 90	
0.70	10.6				〃	127 20	〃	159 –	31 80	
	19.0				1300	247 –	1350	256 50	9 50	
k = 47.3 +				05.0						
19.2 66.3				01.0						
	60.4			06.0		743 80		877 50	133 70	
		066.4								
0.80	06.8				1300	88 40	1600	108 80	20 40	
0.60	08.8				950	83 60	〃	140 80	57 20	
0.65	40.8				1000	408 –	1500	612 –	204 –	
0.6 ~~0.57~~	13.6				950	129 20	〃	204 –	74 80	
0.60	05.9				950	56 05	1600	94 40	38 35	
0.50	11.0				800	88 –	〃	176 –	88 –	
0.50	06.3				〃	50 40	〃	100 80	50 40	
0.50	06.7				〃	53 60	〃	107 20	53 60	
0.5	41.1				800	328 80	1500	616 50	287 70	
				02.3						
				12.0						
	141.0			14.3		1286 05		2160 50	874 45	
2³ × 2.4 1.69.5 kontr.	08.4				1150	96 60	1350	113 40	16 80	
0,13.7 + 1.55.3 =	05.3				〃	60 95	〃	71 55	10 60	
= 1.69.0	13.7					157 55		184 95	27 40	

1	2	3	4	5	6
Borg Uppegården	1^{16}	4/45			Gilbert Andersson
				807	åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera
				808	〃 0.3 〃 〃
				809	〃 0.2-0.3 〃 sand o lera
				810	avlopp
					Summa
			Egofigurer		Sammandrag
Gunnsved Nedergården	2^{8}	1/8	2, 463-471		Anders Holmkvist med barn
〃 〃	2^{9}	1/16	3-18		Dsme — 〃 —
〃 〃	2^{2}	1/8	19-47, 91-113		F. A. Johanssons sterbhus
〃 Nordgården	6^{8}	1/8	48-90		Dsme
〃 Storegården	1^{7}	1/8	114-151		Viktor Carlsson
〃 〃	1^{3}	1/8	152-184		August Renström
〃 〃	1^{12}	7/128	185-205		Anders Anderssons sterbhus
〃 〃	1^{13}	7/256	206-213		August Renström
〃 〃	1^{14}	7/256	214-216		Hans Svenssons sterbhus
〃 〃	1^{2}	1/8	217-256		Herman Larsson
〃 〃	1^{11}	1/8	257-310		Fritz Persson
〃 〃	1^{19}	7/384	311-322		Hugo Nilsson
〃 〃	1^{20}	5/384	323-326		Dsme
〃 〃	1^{23}	2404/100000	327-330		Dsme
〃 〃	1^{21}	371/10000	331-337		Svante Malmbergs sterbhus
〃 〃	1^{4}	1/8	338-357 487-495		Dsme
〃 〃	1^{35}	13/256	358-367		Svante Mell
〃 〃	1^{37}	27/512	368-378		August Svensson
〃 Stommen	3^{6}	1/16	379-390		Dsme
〃 Nordgården	av 6^{7}	7/64	391-409		Carl Albert Frisk
〃 Komdalen	4^{2}	3/64	410-417		Anders Andreasson
					Överföres

1706.30
94.50
1800.80

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.8				850	100 30	1500	177 –	76 70	
34.0				1050	357 –	1450	493 –	136 –	
24.7				750	185 25	1350	333 45	148 20	
			05.8						
70.5			05.8		642 55		1003 45	360 90	
1 77.2			17.4		1800 80		2444 60	643 80	
1 81.0	11.4		13.9		1969 50		2694 65	725 15	
5 63.3	05.2		2 06.9		6322 37		7890 05	1567 68	
6 65.5	10.3		3 68.1		6949 42		9640 75	2691 33	
5 53.2			54.7		5955 45		7928 40	1972 95	
4 64.9			27.5		5084 25		6647 35	1563 10	
2 25.2		09.0	23.2		2326 65		3332 55	1005 90	
1 91.0			15.6		2198 –		2745 50	547 50	
17.7					221 25		256 65	35 40	
4 99.3			42.0		5335 55		7286 35	1950 80	
5 30.1			37.7		5736 80		7873 40	2136 60	
1 65.3			16.2		1782 65		2408 20	625 55	
48.0			04.8		561 25		720 00	158 75	
20.3			02.0		267 50		294 35	26 85	
1 78.0			02.0		2016 50		2670 –	653 50	
5 27.5			32.8		5518 25		7787 00	2268 75	
1 78.3			02.0		2029 15		2763 65	734 50	
2 66.5			34.0		2798 25		4130 75	1332 50	
2 89.0			02.6		3026 00		4479 50	1453 50	
3 65.9			19.3		3895 30		5515 15	1619 85	
34.3			04.1		416 60		454 00	37 40	
61 41.5	26.9	09.0	9 26.8		66216 49		89962 85	23751 36	

66216.49

89962.85

102

1	2	3	4	5	6
					Överfört
Gennsved Komdalen	4^{6}	avs. Nyabacken	418-427		Svante Olsson
" "	4^{4}	15/64	428-440		Sigfrid Larsson
" Nedergården	2^{19}	7/64	441-443		Alfred Andersson
" "	2^{13}	avs. Djupadalen	444-450		Svante Olsson
" "	2^{6}	3/16	451-453		Levin Andreasson
" "	2^{7}	1/4	454-462		Johan Jonsson
" Storegården	1^{36}	3/256	472-477		Ernst Johansson
" "	1^{38}	5/512	478-486		Dsme
" Nordgården	6^{3}	1/8	496-501		Karl Aron Skog
" "	6^{4}	1/8	502-509		Dsme
" "	6^{5}	1/8	510-511		Johan Andreasson-Durén
Krällås	1^{2}	1/8	512-585		Anders Johansson
-"-	1^{3}	1/8	586-663a		Herman Johansson
Järboden	1^{1}	1/4	664-665a		Paul Larsson
Svalbacken	1^{2}	3/16	666-692		{Britta Andersdotter Anny Vitalia Edlund
"	1^{5}	1/16	693-707		{Dsme
"	1^{6}	1/16	708-721		August Johansson
"	1^{4}	3/16	722-735		Dsme
Utby Byggagården	1^{3}	1/4	736-744		{Gustav Johansson och Edvin Johansson.
" "	1^{13}	108/1000	745-786		Johan Evaldus Hall
" "	1^{14}	17/1000	787-793		Johan Larsson
" Västergården	2^{4}	1/8	794-804		Johan Svensson
" "	2^{3}	1/8	805-806		Dsme
Borg Uppegården	1^{16}	4/45	807-816		Gilbert Andersson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61 41.5	26.9	09.0	9 26.8		66'211 49		89'962 85	23'751 36	
98.8			07.0		966 05		1'446 00	479 95	
51.0	11.5		05.5		474 00		861 00	387 00	
	32.0		02.5		96 —		320 —	224 —	
57.0			06.0		562 —		843 —	281 —	
06.1	02.0		05.2		62 90		115 50	52 60	
1 00.2	19.0		06.8		883 40		1'618 80	735 40	
27.8			10.8		245 05		361 40	116 35	
51.0			12.8		413 10		663 00	249 90	
50.6			07.2		369 60		657 80	288 20	
46.4			01.2		299 60		596 20	296 60	
	38.0		22.0		114 —		304 —	190 —	
17 11.6	52.2		1 06.4		17'676 90		26'153 25	8'476 35	
13 25.4	2 27.5		78.7		17'347 45		22'156 45	4'809 00	
76.7			05.8		730 30		1'073 80	343 50	
2 06.3	21.4		31.1		2'125 15		3'262 30	1'137 15	
89.3	08.2		23.0		879 10		1'414 20	535 10	
1 49.2			11.4		1'555 45		2'245 30	689 85	✓
1 60.3	03.6		13.5		1'861 40		2'517 20	655 80	
04.3	12.5	97.8	20.6		355 30		573 00	217 70	
5 20.5	1 52.0		34.7		6'249 10		9'766 20	3'517 10	
60.4			06.0		743 80		877 50	133 70	
1 41.0			14.3		1'286 05		2'160 50	874 45	
13.7					157 55		184 95	27 40	
70.5			05.8		642 55		1'003 45	360 90	
✓ 111 59.6	6 06.8	1 06.8	13 65.1		122'307 29		171'137 65	48'830 36	

[illegible] den 4 juni 1928

C.A. Karlsson Carl Bengtsson Svante Andersson

x. p:kt 4.

Ersättningslängd.

105

Fastighet		Registernummer	Mantal	Ägare		A — ö 1. A-B-C-D, B-F, D-H-I-K. H-Q, I-M. Antal	à kronor	Ersättning kr	öre	2. C-G. Antal	à kronor	Ersättning kr	öre
1		2	3	4.		5	6	7		8	9	10	
Gunnerud	Nederg.	2^{12}	lag.	Hanna Orrbén	kubm	110	0,25	27	50				
"	"	2^{8}	1/8	Anders Holmkvist m. barn	"	110	"	27	50				
"	"	2^{9}	1/16	D:o	"	760	"	190	-				
"	"	2^{2}	1/8	F A Johanssons Sth.	"	1200	"	300	-	950	0,25	237	50
"	Nordg.	6^{8}	1/8	D:o	"	1530	"	382	50				
"	Storeg	1^{7}	1/8.	Viktor Carlsson	"	180	"	45	-	230	"	57	50
"	"	1^{3}	1/8	August Renström	"	125	"	31	25	170	"	42	50
"	"	1^{12}	7/128	Anders Anderssons Sth.	"	130	"	32	50				
"	"	1^{13}	7/256	August Renström	"	—				200	"	50	-
"	"	1^{2}	1/8	Herman Larsson	"	140	"	35	-	160	"	40	-
"	"	1^{11}	1/8	Fritz Persson	"	820	"	205	-				
"	"	1^{9}	7/384	Hugo Nilsson	"					55.	"	13	75
"	"	1^{20}	5/384	D:o	"					55	"	13	75
"	"	1^{21}	371/10000	Svante Malmbergs Sth.	"					110	"	27	50
"	"	1^{4}	1/8	D:o	"	175	"	43	75	130	"	32	50
"	"	1^{35}	13/256	Svante Moll	"					120	"	30	-
"	"	1^{37}	27/512	August Svensson	"	280	"	70	-	470	"	117	50
"	Strömmen	3^{6}	1/16	D:o	"					580	"	145	-
"	Nordg. av	6^{7}	7/64	Carl Albert Frisk	"					270	"	67	50
"	Korndalen	4^{2}	3/64	Anders Andreasson	"								
"	"	4^{6}	avs.	Svante Olsson	"								
"	"	4^{4}	15/64	Sigfrid Larsson	"								
"	Nederg.	2^{19}	7/64	Alfred Andersson	"								
"	"	2^{13}	avs.	Svante Olsson	"								
"	"	2^{6}	3/16	Levin Andreasson	kum. kubm.								
"	"	2^{7}	1/4	Johan Jonsson	kum. kubm.	350 300	0,03 0,25	10 75	50 -				
~~"~~	~~Storeg~~	~~1^{36}~~	~~3/256~~	~~Ernst Johansson~~ Överföres	"	5860		1475	50	3500		875	00

5858

d - e -			l -			n -			i -			n -			g			
3.			4			5.			6			7.			8.			Summa ersättning.
D-E.			M-N-O. N-P.			Q-R-S.			R-T-U-V.			T-Y.			U-X.			
Antal	à kronor	Ersättning kr ö	Antal	à kronor	Ersättning kr ö	Antal	à kronor	Ersättning kr ö	Antal	à kronor	Ersättning kr ö	Antal	à kronor	Ersättning kr ö	Antal	à kronor	Ersättning kr ö	kr ö
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																		27 50
																		27 50
																		190 -
									85	0.25	21 25	150	0.25	37 50				596 25
50	0.25	12 50													300	0.25	75 -	470 00
									95	"	23 75	70	"	17 50	190	"	47 50	191 25
									120	"	30 -	100	"	25 -	150	"	37 50	166 25
									150	"	37 50	120	"	30 -	15	"	3 75	103 75
																		50 -
									50	"	12 50	400	"	100 -				187 50
			110	0.25	27 50	130	0.25	32 50	290	"	72 50	55	"	13 75				351 25
																		13 75
																		13 75
																		27 50
																		76 25
																		30 -
																		187 50
																		145 -
																		67 50
			90	"	22 50													22 50
			120	"	30 -													30 -
			290	"	72 50													72 50
			150	"	37 50													37 50
			300	"	75 -													75 -
			{420 {40	0.03 0.25	12 60 10 -													22 60
																		85 50
50 -		12 50 ~~+100~~			287 60			32 50	790		197 50	895		223 75	655		163 75	3268 10 ~~[illegible]~~

2268 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Överfört	5860		1475 50			875 –
Knällås	1²	1/8	Anders Johansson Kbm	3310	0.25	827 50			
„	1³	1/8	Herman Johansson „	1430	„	357 50			
Järboden	1¹	1/4	Paul Jönsson „						
Svalbacken	1²	3/16	Brita Andersdr., Aug. Vikt. Ödlund						
„	1⁵	1/16	D:o „						
„	1⁶	1/16	August Johansson „						
„	1⁴	3/16	D:o „						
Utby Bryggareg.	1³	1/4	Gustav Johansson, Edvin Johansson Kvm.						
„ „	1¹³	108/1000	Johan Evaldus Hall Kbm.	1100	„	275 –			
„ „	1¹⁴	17/100	Johan Larsson „	200	„	50 –			
„ Västerg.	2⁴	1/8	Johan Svensson „	450	„	112 50			
„ „	2³	1/8	D:o „	25	„	6 25			
Borg. Uppeg.	1¹⁶	4/45	Gilbert Andersson „	225	„	56 25			
			Summa	12600		3160 50			875 –

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.
50		12 50			287 60			32 50	7 70		197 50			223 75			163 75	654 5268 10
						160	0.25	40 –										867 50
						990	〃	247.50	280	0.25	70 –							675 00
			100	0.25	25 –													25 –
410	0.25	102 50																102 50
250	〃	62 50																62 50
250	〃	62 50																62 50
370	〃	92 50																92 50
70	〃	17 50																} 45 30
125 740	0.03 0.0325	3 75 24.05																
150	0.25	37 50																312 50
																		50 –
																		112 50
																		6 25
																		56 25
15 50		415.30			312 60			320 00	10 50		267 50			223 75			163 75	5738 40 ✓

Gunnerød den 4 juni 1928

Karlsen

Kostnadsförslag

Till upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Gennevad, Knällås, Svalbacken Järboden, Utby och Borg i Stora Mellby socken Älvsborgs län.

Pålnummer	Längd	Arbete, jordart m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa kostnad	
					kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6		7.	
		Avloppssträckan A-B-C-D						
4+32-5+60	128	Sprängning och schaktning av berg Kbm m^3	90	10.00	900	–		
		Schaktning av lera med upl. sten "	180	1.50	270	–	1·170	–
5+60-7+7	147	Sprängning och schaktning av berg "	50	10.00	500	–		
		Schaktning av lera	340	0.90	306	–	806	–
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 5+95 m; stenlandfästen och träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 3.0 m, längd 3.0 m enl. ritning. Beräknad kostnad 340:- kr, varav hälften på företaget					170	–
7+7-9	193	Schaktning av lera, delvis upltötter, m^3	520	0.80	416	–		
9-11+30	230	d:o d:o "	520	0.85	442	–	858	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna enl. ersättningslängden	1·700	0.25			425	–
		För oförutsedda fall, tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden					301	–
	698	Summa					3730	–
		Avloppssträckan B-F						
23-(B)-25	200	Schaktning av lera m^3	620	0.85	527	–	527	–
		Ombyggnad av träbron för						
		Överföres			527		527	–

1	2	3	4	5	6	7
	200	Överfört	620		527 –	527 –
		ägovägen vid 23+75, 3 m. bred, enl. ritning. Beräknad kostnad 120:- kr varav hälften på företaget				60 –
		Ombyggnad av ägovägsbron vid 24+60 m., stenlandfästen och träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.8 m. längd 3.0 m enl. ritn. Beräknad kostnad 450:- kr. varav hälften på företaget.				225 –
25–27	200	Schaktning av lera m³	540	0.70	378 –	378 –
27–29	200	D:o "	600	0.70	420 –	420 –
		Ombyggnad av träbron för ägovägen vid 27+50, bredd 3.0 m, enl. ritn. Beräknad kostnad 140:kr varav hälften på företaget				70 –
29–31	200	Schaktning av lera m³	390	0.70	273 –	273 –
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 29, stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.5 m. längd 3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 300:- kr, varav hälften på företaget				150 –
31–33	200	Schaktning av lera, ngt. sten, m³	360	0.75	270 –	270 –
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 31+24 m, stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.5 m, längd 3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 300:- kr, varav hälften på företaget				150 –
		Ombyggnad av bro för byväg vid 32+3 m, stenlandfästen med				
	1000	Överföres				2523 –

2510

1	2	3	4	5	6		7	
	1·000	Överfört	2520				2·523	–
		träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.5 m. längd 3.5 m enl. ritning. Beräknad kostnad 450:- kr, varav hälften på företaget					225	–
33–36+13	313	Schaktning av lera, nyt den m³	470	0.75	352	50	352	50
		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 34, stenlandfästen med träöverbyggnad; bredd mellan landfästena 1.5 m. längd 3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 300:- kr. varav hälften på företaget					150	–
		D:o för ägovägen vid 36+10 m. bredd mellan landfästena 1.2 m, längd 3.0 m. Beräknad kostnad 150:- kr, varav hälften på företaget					75	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna m.m.	2980	0.25			745	–
		För oförutsedda fall tillägges enl. ovan c:a 10%					329	50
	1·313	Summa					4·400	–
		Avloppssträckan C–G						
92– G1–94+60	260	Schaktning av lera m³	950	0.90	855	–	855	–
		Ombyggnad av trumma för allm. vägen vid 94+56 m 1.0 × 1.0 × 5.5 m enl. ritning. Beräknad kostnad 500:- kr, varav hälften på företaget					250	–
		Provisorisk bro av trä under byggnadstiden					100	–
	260	Överföres					1·205	–

1	2	3	4	5	6	7
	260	Överfört				1.205 —
94+60-97	240	Schaktning av lera m^3	710	0.70	497 —	497 00
		Ombyggnad av trummor för ägovägar vid 95+35 m, 95+95 m och 96+55 m, 1.0×1.0×3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad per styck 230:- kr, varav hälften på företaget st.	3			345 —
97-99	200	Schaktning av lera m^3	480	0.70	336 —	336 —
		Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 97+60 m. och 98+50 (1.0×1.0×3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 180:- kr, varav hälften på företaget	2			180 —
99-101	200	Schaktning av lera m^3	550	0.75	412 50	412 50
		Ombyggnad av trumma för byväg vid 99+8 m, 0.8 m bred×1.0 m. hög × 3.5 m. lång. Beräknad kostnad 250:- kr, varav hälften på företaget				125 —
101-102	100	Schaktning av lera m^3	350	0.75	262 50	262 50
		Ombyggnad av ägovägsbron av trä vid 101+85 m, 3 m bred enl. ritning. Beräknad kostnad 120:- kr. varav hälften på företaget.				60 —
102-G	240	Schaktning av lera m^3	460	0.75	345 —	345 —
		Ombyggnad av ägovägsbron av trä vid 102+78 m, 3 m. bred enl. ritn. Beräknad kostnad 120:- kr. varav hälften på företaget				60 —
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassor	3.500	0.25		875 —
	1.240	Överföres				4703

1	2	3	4	5	6		7	
	1·240	Överfört					4703	–
		För oförutsedda fall m. m tillägges enl. ovan omkr. 10 %					377	–
	1·240	Summa					5080	–
		Avloppssträckan D–E.						
11+30-(D)-13+50	220	Schaktning av lera, ngt rötter o sten m³	30	1.25	37	50		–
		D:o , ngt rötter m³	220	0.80	176	–	213	50
		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 12+80 m., stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.3 m längd 3.0 m, enl. ritn. Beräknad kostnad 250:- kr, varav hälften på företaget				–	125	–
13+50-15+50	200	Sprängning och schaktning i berg m³	23	10.00	230	–		
		Schaktning av lera, delvis ngt sten o rötter m³	230	1.00	230	–	460	–
15+50-16+50	100	Sprängning och schaktning i berg m³	15	10.00	150	–		
		Schaktning av lera med rötter	100	0.80	80	–	230	–
16+50-19+20	270	D:o ngt rötter	330	0.70	231	–	231	–
		Förstärkning av bron för byvägen vid 18+40 m. (omvänt valv av sten i cementbruk) enl. ritn.					150	–
19+20-21	180	Schaktning i lera med delvis ngt sten o rötter	310	1.00	310	–		
		D:o med sten	40	1.50	60	–	370	–
21-24	300	Sprängning och schaktning av i berg m³	28	10.00	280	–		
		Schaktning av lera med ngt rötter "	210	0.80	168	–		
		D:o d:o och ngt sten m³	100	1.20	120	–	568	–
		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 23+90 m., stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.5 m., längd 3.0 m.						
	1·270	Överföres					2347	50

1	2	3	4	5	6		7	
	1:270	Överfört					2:347	50
		enl. ritn. Beräknad kostnad 250:- kr, varav hälften på företaget					125	-
24-$\overset{25+80}{(E)}$	180	Schaktning av lera med ugl rötter m³	210	0.70	147	-	147	-
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassor m³	1:550	0.25	387	50		
		D:o m²	125	0.03	3	75		
		D:o ″	740	0.0325	24	05	415	30
		För oförutsedda fall m. m. tillägges enl. ovan omkr. 10%					265	20
	1:450	Summa					3:300	-
	Avloppssträckan D-H-I-K							
$\overset{37}{(D)}$-39	200	Schaktning av lera m³	680	0.75	510	-	510	-
39-41	200	D:o	510	0.75	382	50	382	50
		Ombyggnad av bron för allm. vägen vid 39+80 m, stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.5 m längd 4.5 m. enl. ritning Beräknad kostnad 600:- kr, varav hälften på företaget					300	-
		Provisorisk bro under byggnadstiden					100	-
41-43+84	284	Schaktning av lera m³	660	0.75	495	-	495	-
		Ombyggnad av ägovägsbroar vid 41+18 m $\overset{41+22}{}$ och 41+82 m., stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfästena 1.5 m., längd 3.0 m. enl. ritning. Beräknad kostnad per st. 300:- varav hälften på företaget	1850 3	150			450	-
	684 684	Överföres					2:237	50
			1850					

1	2	3	4	5	6		7	
	684	Överfört	1850				2:237	50
		~~Ombyggnad av ägovägsbron av trä vid 41+82 m, bredd 3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 120: kr, varav hälften på företaget~~					60	
		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 43+45 m, stenlandfästen med träöverbyggnad, bredd mellan landfäste 1.5 m, längd 3.5 m., enl. ritn. Beräknad kostnad 330: kr, varav hälften på företaget					165	–
43+84-46+20	236	Schaktning av lera	880	0.80	704	–	704	–
		Ombyggnad av trumma för byvägen vid 46+8 m, 1.2×1.2 ×3.5 m, enl. ritn. Beräknad kostnad 320:- kr., varav hälften på företaget.					160	–
46+20-48+20	200	Schaktning av lera med stubbar	900	1.00	900	–	900	–
48+20-50+20	200	d:o 3830	920	1.00	920	–	920	–
50+20-51+50	130	Schaktning av lera med delvis ngt sten o stubbar	530	1.20	636	–		
		Sprängning och schaktning av berg	3	10.00	30	–	666	–
51+50-53+20	170	d:o	45	10.00	450	–		
		Schaktning av sandbl. lera med ngt sten	180	1.20	216	–		
		d:o av lera	270	0.75	202	50	868	50
		Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 52+85 m, 1.2×1.2×3.0 m, enl. ritn. Beräknad kostnad 250:- kr. varav hälften på företaget					125	–
53+20-56+20	300	Schaktning av lera med ngt rötter och sten	1140	0.80	912	–	912	–
		Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 55+80 m, 1.2×1.2×3.0 m						
	1920	Överföres					7658	–

6718

1	2	3	4	5	6		7	
	1:920	Överfört	6718				7:658	–
	1:920	enl. ritn. Beräknad kostnad 250:- kr, varav hälften på företaget					125	–
56+20 – 59+8 (L – K)	288	Schaktning av lera med ytrötter	700	0.80	560	–		
		d:o med sten	80	1.20	96	–	656	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna m³	1798 6:640	0.25			1:660	00
		För oförutsedda fall m. m. tillägges enl. ovan omkr. 10%	8				851	00
	2:208	Summa					10:950	–
		Avloppssträckan K – L (affinsej)						
59+8 – ~~K~~ – 60+8	100	Schaktning av lera m³	240	0.70	168	–		
		Flyttning av stenmur "	30	1.00	30	–	198	–
		Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 59+20, 1.0 m bred × 0.8 m hög × 3.0 m. lång enl. ritn. Beräknad kostnad 200:- kr varav hälften på företaget					100	–
60+8 – ~~L~~ 61+87	176	Schaktning av lera m³	540	0.70	378	–	378	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna m³	810	0.25			202	50
		För oförutsedda fall m. m. tillägges enl. ovan omkr. 10%					71	50
	276	Summa					950	–
		Avloppssträckan L – M						
60 – 62	200	Schaktning av lera m³	400	0.75	300	–	300	–
		Ombyggnad av trumma						
	200	Överföres					300	–

	200	Överfört	40				300	–
		för ägovägen vid 60, 1.0×1.0×3.0 m enl. ritning Beräknad kostnad 250:- kr. varav hälften på företaget					125	–
62 – ~~M~~ 67+60	260	Sprängning och schaktning av berg m³	8	12.00	96	–		
		Schaktning av lera m³	650	0.75	487	50		
		D:o med sten "	20	1.50	30	–	613	50
		Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 62+45 m, 1.0×1.0×3.0 m enl. ritn. Beräknad kostnad 250:- kr varav hälften på företaget	1078				125	–
		Ombyggnad av ägovägsbron av trä vid 63+40 m, bredd 3.0 m enl. ritn. Beräknad kostnad 120:- kr. varav hälften på företaget					60	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna m³	900	0.25	225	–		
		D:o m²	350	0.03	10	50	235	50
		För oförutsedda fall m. m. tilläggs enl. ovan omkr. 10 %					121	–
		Summa					1.580	–
		Avloppssträckan M–N–O						
67+60 M – 67	240	Sprängning och schaktning av berg m³	8	12.00	96	–		
		Schaktning av lera "	100	0.70	70	–		
		D:o med uppt. sten "	200	0.90	180	–		
		D:o med sten	100	1.50	150	–	496	–
		Ombyggnad av trumman för ägovägen vid 66, 0.8×0.8×3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 180:-						
	240	Överföres					496	–

1	2	3	4	5	6		7	
	240	Överföres					496	—
		varav hälften på företaget	400				90	—
67-69	200	Sprängning och schaktning av berg m³	2	12.00	24	—		
		Schaktning av lera "	320	0.70	224	—	248	—
69—71	200	d:o	80	0.70	56	—		
		d:o med enstaka stenar	70	0.90	63	—		
		d:o med sten	80	1.50	120	—	239	—
		Ombyggnad av trumman						
		för ägovägen vid 70+95 m., 0.6 m bred						
		×0.8 m hög × 3.0 m. lång, enl. ritn.						
		Beräknad kostnad 170:- kr						
		varav hälften på företaget					85	—
71-74	300	Schaktning av lera och sand m³	250	0.75	187	50	187	50
		Omläggning enl. ritning av	1210 −160 1050					
		rörtrumman vid 72+12 m						
		Beräknad kostnad 100:- kr, var-						
		av hälften på företaget					50	—
		Ersättning för intrång genom m³	1050	0.25	262	50		
		upplag av schaktningsmassorna m²	420	0.03	12	60	275	90
		För oförutsedda fall m. m.						
		tillägges enl. ovan omkr. 10 %					129	40
		Summa					1.800	—

Avloppssträckan N-P

1	2	3	4	5	6		7	
N-P	100	Schaktning av lera m³	150	0.70	105	—	105	—
		Ombyggnad av trumma						
		för ~~ägo~~by-vägen vid VIII+28, 0.6 m. bred ×						
		× 0.8 m hög × 3.0 m lång, enl. ritn.						
		Beräknad kostnad 220:- kr						
		varav hälften på företaget.					110	—
		Ersättning för intrång genom						
		upplag av schaktningsmassorna	150	0.25			37	50
	100	Överföres					252	50

1	2	3	4	5	6		7	
	100	Överfört					252	50
		För oförutsedda fall m. m. till-						
		lägges enl. ovan omkr. 10 %					17	50
	100	Summa					270	–
		Avloppssträckan H – Q						
76 – 77+20 ~~H – Q~~	120	Schaktning av lera m³	380	0.70	266	–	266	–
		Ersättning för intrång genom						
		upplag av schaktningsmassorna	380	0.25			95	–
		För oförutsedda fall m. m.						
		tillägges enl. ovan omkr. 10 %					29	–
	120	Summa					390	–
		Avloppssträckan Q – R – S						
77+20 ~~Q~~ – 78+40	120	Schaktning av lera m³	160	0.70	112	–		
		d:o med rötter "	90	0.80	72	–	184	–
		Ombyggnad av ägovägsbron av						
		trä vid 77+74 m, bredd 3.0 m,						
		enl. ritn. Beräknad kostnad						
		70:- kr. varav hälften på						
		företaget					35	–
78+40 – ~~R~~ – 80+68	228	Schaktning av lera, med delvis upp. rötter	390	0.75	292	50	292	50
		Ombyggnad av trumman						
		för ägovägen vid 78+75 m (0.8 m						
		bred × 1.0 m hög × 3.0 lång, enl. ritn.						
		Beräknad kostnad 200:- kr.						
		varav hälften på företaget					100	–
80+68 – 83+75 ~~R – S~~	307	Schaktning av lera	640	0.70	448	–	448	–
		Ombyggnad av trummor för						
		ägovägar vid 81+95 m och 83+75 m						
		0.6 × 0.6 × 3.0 m, enl. ritn. Beräk-						
		nad kostnad per styck 170:- kr						
	655	Överföres	1280				1059	50

1	2	3	4	5	6		7	
	655	Överföres					1'059	50
		varav hälften lägges på företaget st	2	85			170	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna	1'280	0.25			320	–
		För oförutsedda fall m. m tillägges enl. ovan omkr. 10%					130	50
	655	Summa					1'680	00
		Avloppssträckan R-T-U-V						
84-86+84 (R-T)	284	Schaktning av lera m^3	570	0.70	399	–		
		Flyttning av stenmur "	30	1.00	30	–	429	–
		Ombyggnad av trumman för ägovägen vid 86+25 m, 0.6×0.6×3,0 m enl. ritn. Beräknad kostnad 170:- kr, varav hälften på företaget					85	–
86+84-87+70 (T-U)	86	Schaktning av lera med rötter m^3	70	0.80	56	–	56	–
		Ombyggnad av trumman för ägovägen 86+85 m, 0.6×0.6×3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 170:- kr, varav hälften på företaget					85	–
87+70-91 (U-V)	330	Sprängning och schaktning av berg	5	12.00	60	–		
		Schaktning av lera	400	0.70	280	–	340	–
		Ombyggnad av trummor för ägovägar vid 87+80 m, 88+50 och 89+30 m, 0.6×0.6×3.0 m enl. ritning. Beräknad kostnad 170 kr, varav hälften på företaget	3	85.00			255	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna	1'070	0.25			267	50
	700	Överföres					1'517	50

1	2	3	4	5	6		7	
	700	Överfört					1.517	50
		För oförutsedda fall m. m. tillägges enl. ovan omkr. 10%					132	50
	700	Summa					1.650	–
		Avloppssträckan T–Y						
109/T – 112+74	374	Sprängning och schaktning av berg m³	10	12.00	120	–		
		Schaktning av lera, med sten	60	1.50	90	–		
		d:o —	460	0.70	322	–		
		Flyttning av stenmur	15	1.00	15	00	547	–
		Ombyggnad av ägobro av trä vid 109+32 m, bredd 3.0 m, enl. ritn. Beräknad kostnad 70:- kr. varav hälften på företaget					35	–
112+74 – 115+68/Y	294	Schaktning av lera m³	350	0.70	245	–	245	–
		Ombyggnad av ägobroar av trä vid 113+60 m. och 114, bredd 3.0 m. enl. ritn. Beräknad kostnad 70:- kr, varav hälften på företaget st.	2	35			70	–
		Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 115+66 m, 0.6 × 0.6 × 3.0 m; enl. ritn. Beräknad kostnad 170:- kr, varav hälften på företaget					85	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna	895	0.25			223	75
		För oförutsedda fall m. m. tillägges enl. ovan omkr. 10%					94	25
	668	Summa					1.300	–

122

		Avloppssträckan U–X						
XI–XIV+40 (U–X)	340	Sprängning och schaktning av berg m^3	5	12.00	60	–		
		Schaktning av lera	630	0.70	441	–		
		D:o med rötter och sten spr.	20	2.00	40	–	541	–
		Ombyggnad av trumman för ägovägen vid XI + 45 m., 0.6×0.6×3.0 m. enl. ritning. Beräknad kostnad 80:- kr, varav hälften på företaget					40	–
		D:o för ägovägen vid XII + 20 m. Beräknad kostnad 170:- kr, varav hälften på företaget					85	–
		Ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna	655	0.25			163	75
		För oförutsedda fall m. m. tillägges enl. ovan omkr. 10 %					70	25
	340	Summa					900	00

Sammandrag

Avdelning 1.

Avloppssträckan	A-B-C-D	3.730 –	
D:o	B-F	4.400 –	
D:o	D-H-I-K	10.950 –	
D:o	K-L (grävas ej)	950 –	
D:o	I-M	1.580 –	
D:o	H-Q	390 –	22.000 –

Avdelning 2

Avloppssträckan	C-G	5.080 –

Avdelning 3.

Avloppssträckan	D-E	3.300 –
	Överföres	30.380 –

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30.380 –
		Avdelning 4.				
		Avloppssträckan M-N-O			1.800 –	
		d:o N-P			270 –	2.070 –
		Avdelning 5				
		Avloppssträckan Q-R-S				1.680 –
		Avdelning 6				
		Avloppssträckan R-T-U-V				1.650 –
		Avdelning 7				
		Avloppssträckan T-V				1.300 –
		Avdelning 8				
		Avloppssträckan U-X				900 –
		Summa				37.980 –

Jonsered den 4 juni 1928

C. A. Carlsson

11	22	3	44
			Överfört
Gennesvad Storegården	1³⁸	5/512	Ernst Johansson
" Nordgården	6³	1/8	Karl Aron Skog
" "	6⁴	1/8	Dsme
" "	6⁵	1/8	Johan Andreasson-Durén
Knällås	1²	1/8	Anders Johansson
"	1³	1/8	Herman Johansson
Järboden	1¹	1/4	Paul Jansson
Svalebacken	1²	3/16	Britta Andersdotter Anny Vitalia Edlundl
"	1⁵	1/16	Dsme
"	1⁶	1/16	August Johansson
"	1⁴	3/16	Dsme
Utby Bjuggagården	1³	1/4	Gustav Johansson och Edvin Johansson
" "	1¹³	108/1000	Johan Evaldus Hall
" "	1¹⁴	17/100	Johan Larsson
" Västergården	2⁴	1/8	Johan Svensson
" "	2³	1/8	Dsme
Borg Uppegården	1¹⁶	4/45	Gilbert Andersson
			Summa

Kostnadsfördelningslängd

P-E1a-1216

A — n — d — e — l — i

Fastighet	Register-nummer	Mantal	Ägare		Avdelning 1. Avloppsstr.: A-B-C-D, E-F, D-H-I-K-L, H-Q och I-M			Avloppsstr. K-L (grävas ej)			Avdelning 2. Avloppsstr. C-G			Avdelning 3. Avloppsstr. D-E			Avdelning 4 Avloppsstr. M-N-O N-P			Avdelning 5 Avloppsstr. Q-R-S			Avdelning 6 Avloppsstr. R-T-U-V			Avdelning 7 Avloppsstr. T-Y			Avdelning 8 Avloppsstr. U-X			Hela företaget = samtliga avloppssträckor utom K-L		Kostnaden för förrättningen
					Ägofig	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig.	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig.	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig.	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig.	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Ägofig	Båtnad värde	Beräknad kostnad	Beräknad kostnad	Verklig kostnad	
					nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	nr	kr öre	kr öre	kr öre	%	kr öre
11	2	3	44		55	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Gemsved Nedergården	2^{8}	1/8	Anders Holmkvist och hans barn	110	463-469	643 80	554 43																									554 43	1 50	34 51
" "	2^{9}	1/16	D:o — " —	760	3-18	725 15	624 50																									624 50	1 69	38 89
" "	2^{2}	1/8	F. A. Johanssons sterbhus	980 220	19-29	560 75	482 91			950	32-41	376 88	198 24										85 94-106	387 80	323 18	150 107-112	207 30	190 38	91-93	34 95	14 14	1 208 85	3 26	75 01
" Nordgården	6^{8}	1/8	D:o	610 920	48-59 65-78	1 436 33	1 236 95							50															300 81-89	1 255 -	507 74	1 744 69	4 71	108 37
" Storegården	1^{7}	1/8	Viktor Carlsson	180	132-134	471 00	405 62			230	135-146	724 00	380 83										95 118-122	142 95	119 13	70 114-116	86 50	79 45	190 124-129	548 50	221 91	1 206 94	3 26	75 01
" "	1^{3}	1/8	August Renström	125	160-162	333 00	286 78			170	152-159	519 -	273 -										120 176-177	166 -	138 34	100 179-182	159 -	146 03	150 167-173	386 10	156 21	1 000 36	2 70	62 12
" "	1^{12}	7/128	Anders Anderssons sterbhus	130	200-203	340 25	293 02																150 191-196	408 50	340 44	120 185-189	257 15	236 18	15-			869 64	2 35	54 07
" "	1^{13}	7/256	August Renström	—	206	36 00	31 00			200	207-210	511 50	269 05																			300 05	0 81	18 64
" "	1^{14}	7/256	Hans Svenssons sterbhus	—							214-216	35 40	18 62																			18 62	0.05	11 15
" "	1^{2}	1/8	Herman Larsson	140	224-230	449 60	387 19			160	217-223	620 -	326 12			—	251-255	185 60	184 98				50 235-239	137 70	114 76	100 240-247	557 90	512 40				1 525 45	4 12	94 80
" "	1^{1}	1/8	Fritz Persson	440 + 380	276-310	1 666 70	1 435 35									110	257-260	85 90	85 61	130 273-274	25 20	16 27	290 262-269	358 80	299 02	55						1 836 25	4 96	114 13
" "	1^{19}	7/384	Hugo Nilsson		311-316	249 55	214 91			55	317-319	376 -	197 78																			412 69	1 11	25 54
" "	1^{20}	5/384	D:o							55	323-325	158 75	83 50																			83 50	0 22	5 06
" "	1^{23}	2404/100000	D:o							55	327-329	26 85	14 12																			14 12	0 04	92
" "	1^{21}	371/10000	Svante Malmbergs sterbhus							110	331-336	653 50	343 74																			343 74	0 93	21 40
" "	1^{4}	1/8	D:o	175	338-345 487-494	1 375 25	1 184 35	487-494	519 50	130 297 20	346-353	893 50	469 98																			1 357 13	3 67	84 44
" "	1^{35}	13/256	Svante Moll							120	358-366	734 50	386 35																			386 35	1 04	23 93
" "	1^{37}	27/512	August Svensson	280	368	378 00	325 53			470	369-375	954 50	502 07																			827 60	2 24	51 54
" Strömmen	3^{6}	1/16	D:o							580	379-389	1 453 50	764 55																			764 55	2 06	47 40
" Nordgården	av 6^{7}	7/64	Carl Albert Frisk							270 3590	391-406	1 619 85	852 05																			852 05	2 30	52 92
" Korndalen	4^{2}	3/64	Anders Andreasson													90	410-416	37 40	37 27													37 27	0 10	2 30
" "	4^{6}	avs.	Svante Olsson													120	418-426	479 95	478 35													478 35	1 29	29 68
" "	4^{4}	15/64	Sigfrid Larsson													290	428-439	387 -	385 70													385 70	1 04	23 93
" Nedergården	2^{19}	7/64	Alfred Andersson													150	441-442	224 -	223 25													223 25	0 60	13 81
" "	2^{13}	avs	Svante Olsson													260 +40	444-449	281 -	280 07													280 07	0 76	17 49
" "	2^{6}	3/16	Levin Andreasson													40	451-452	52 60	52 42													52 42	0 14	3 22
" "	2^{7}	1/4	Johan Jonsson	300	454-461	735 40	633 32																									633 32	1 71	39 35
" Storegården	1^{36}	3/256	Ernst Johansson		472-476	116 35	100 20	472-476	116 35	66 56																						33 64	0.09	2 07
			Överföres			9 517 13	8 196 06		635 85	363 76		9 657 73	5 080 -					1 733 45	1 727 65		25 20	16 27		1 601 75	1 334 87		1 267 35	1 164 44		2 224 55	900 -	18 055 53	48 75	1 121 70

P-E1a-1216

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Öfverfört		9'517 13	8'196 06		635 85	363 76		9'657 73	5'080 -					1'733 45	1'727 65		25 20	16 27		1'601 75	1'334 87		1'267 85	1'164 44		2'224 55	900 -	18'055 53	48 75	1'121 70
	478-485	249 90	215 21	478-485	249 90	142 96																						72 25	0 20	4 60
	496-499	288 20	248 20	496-499	288 20	164 89																						83 31	0 22	5 06
	502-508	296 60	255 43	502-508	296 60	169 69										130												85 74	0 23	5 29
	510	190 -	163 63	510	190 -	108 70										160												54 93	0 15	3 45
490 2820	512-555 566-584	7'422 55	6'392 23													556-564	1'053 80	680 30										7'072 53	19 10	439 47
1150 280	586-612 ½(613-615)	2'907 50	2'503 91													½(613-615), 616-627, 629-656, ½ 658	1'523 37	983 43	628, 657 ½ 658, 659-661 280	378 13	315 13							3'802 47	10 27	236 30
													490 664-665	343 50	342 35	120 +390 +480 990												342 35	0 93	21 40
									160 250	666-691	1'137 15	1'127 79																1'127 79	3 05	70 18
									65 185	693-706	535 10	530 69				1260												530 69	1 43	32 90
									65 185	709-719	542 25	537 78										708	147 60	135 56				673 34	1 82	41 88
									370	722-735	655 80	650 40																650 40	1 76	40 50
									70	736-742	217 70	215 91																215 91	0 58	13 34
1100	749-786	3'277 70	2'822 72						150	745-747	239 40	237 43																3'060 15	8 27	190 29
200	787-791	133 70	115 14						1500 50 1550																			115 14	0 31	7 13
450	794-802	874 45	753 07																									753 07	2 03	46 71
25	805-806	27 40	23 60																									23 60	0 06	1 38
225	807-809	360 90	310 80																									310 80	0 84	19 33
		25'546 03	22'000 -		1'660 55	950 -		9'657 73	5'080 -		3'327 40	3'300 -		2'076 95	2'070 -		2'602 37	1'680 -		1'979 88	1'650 -		1'415 45	1'300 -		2'224 55	900 -	37'030 -	100 00	2'300 91

Genomgått den 4 juni 1928

C.A. Carlson Svante Andersson Emil Bengtsson

P-E1a-1216

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp från ägor till Genne-ved, Kvällås, Järboden, Stalbacken, Utby och Borg i Stora Mellby socken och Älvsborgs län. län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	68	0,50			34	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.1	1,50	1	65		
		kroklinje „	19.7	3,00	59	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1 -	6,00	6	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 17.5 ar st.	636	0.17	108	12		
		har	111.596	1.06	118	29		
		äng och odlingsmark, medelareal 19.5 ar st.	31	0.14	4	34		
		har	6.068	0.74	4	49		
		annan mark och impediment, medelareal 10,5 ar st.	142	0.05	7	10		
		har	14.719	0.78	11	48		
							320	57
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,2	11	2	20		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	2	1,00	2	—		
							8	20
		Överföres					362	77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					362	77
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar	10	12,00	120	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6,6 *punkter pr har .... har*	114.919	0,52	59	75		
		avvägda punkter .... st.	760	0.04	30	40		
		i annan mark, medelantal 5,2 *punkter pr har .... har*	3,813	1.04	3	97		
		avvägda punkter .... st.	20	0,08	1	60		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	18,9	2,50	47	25		
		i annan mark .... „	0.4	5,00	2	-	264	97
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 16 *ar, ... st.*	8,09	0,05	40	45		
		.... har	132.383	0,10	13	24	53	69
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer .... st.*	809	0,03			24	27
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 .... dagar	2	12,00	24	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	—		
		för övriga kilometer .... st.	10,2	1,50	15	30		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	672	0,06	40	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	4	0,12	80	64	164	26
		Längdprofil, *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) ~~*nytt*~~ gammalt *avlopp .... km.*	0.4	3,00	1	20		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	11.2	3,50	39	20		
		b) antal ritningar .... st.	6	3,00	18	-	58	40
		Tvärsektioner *§ 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „	10	0,15	1	50		
		„ „ „ såväl „ som „ „ .... „	244	0,25	61	—		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	19	0,075	1	43		
			8	0,050		42		
		„	44	0,036	1	58		
		„	53	0,025	1	33	67	26
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp .... „*			2	—		
		för vattenområdets areal .... km.^{2}	17	0,02		34		
							2	34
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	11.2	3,50	39	20		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	5.4	1,00	5	40		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen 2,5 *m^2 sektion på .... „*	0,275	1,25		34		
		1,75 *„ „ „ .... „*	0.42	0,88		37		
		1,20 *„ „ „ .... „*	2 -	0,60	1	20		
		0,80	2,6	0,40	1	04		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ .... „		10,00			47	55
		Överföres					1045	51

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1045	51
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	279	0,03	8	37	9	37
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	7	2,00	14	–	17	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	11,2	4,00	44	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			8	35		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			37	89	91	04
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	12	3 –	36	–		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	11	3	33	—		
		c) för grundförstärkning *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd 6 st. *m.*	12,3	1,00	12	30		
		och för särskildt konstruerat landfäste *st.*	6	4,00	24	–		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. *m.*	12,3	0,50	6	15		
		och för särskilt konstruerade landfästen *st.*	6	4,00	24	–	135	45
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* „	780	0,01			7	80
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp *st.*	72	0,25	18	-	19	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* *sid.*	9	3,00			27	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	2,5	12,00			30	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	4	12,00			48	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	—
		Översiktskarta *§ 41*						
		Summa kronor					1442	67
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	1	1,75	1	75	8	75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 16 *ar ägofigurer* *st.*	809	0,07	56	63		
		har	132,383	0,14	18	53	75	16
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		Överföres					83	91

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			83	91		
		3) insättning av höjdlägestal .... st.	780	0,02	15	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	279	0,05	13	95	115	21
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp .... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp .... „	11.2	6,00	67	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			87	74		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			93	99		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar .... st.	5	3,00 4 –	20	–	268	63
		tvärsektions- och broritningar .... „		5,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 .... sid.*	120	0,75			90	–
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					473	84
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			–	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	10		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			–	–		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			–	–		
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			103	30		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ~~dygn~~	54	5.–	270	–		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd			–	–		
		Summa kronor					384	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1442	67
		Lösen för kopior och avskrift					473	84
		Övriga förrättningskostnader					384	40
		Summa kronor					2300	91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Väne, Flundre och Bjärke *häradsrätt.*

[illegible] *den* 4 juni *19*28

Karlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anders Johansson Karl Ödlund

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927