



**Akt nr:**

**P-E1a-1236**

**\*AU\$P-E1a-1236\***


Västerbygdena Vattendomsstol

2- JAN 1931

*Förord*

Kungl. Lantbruksskylens  
Kulturskolas byrås arkiv

P 2-1236



*L. B. Ark. III 100.6 om 25*

1  
 Protokoll vid dyneförsättning i fråga  
 om vattenverlopp för torrläggning  
 av mark hörande till hemmanen  
 Mörlanda i Måra socken samt till  
 Lärskär och Mölumad i Långareds  
 socken, Ålsborgs län.

§ 1.

Den 2 oktober 1928 i Lärskär.

Närvarande: C. P. Carlsson, förordningsman;  
 Emil Larsson i Skattegården och David Larsson  
 i Loo, godmän;  
 Verner Lantesson, ägare till  $\frac{1}{4}$  utl. Lärskär och  
 Paul Johansson, - " - " -  $\frac{1}{8}$  utl. Mölumad  
 sökande till företaget samt  
 Fritz Johansson, ägare till  $\frac{1}{8}$  - Mörlanda Västerg.  
 Gustav Andersson, - " - " -  $\frac{1}{16}$  - " - " - Österg.  
 August Andersson, - " - " -  $\frac{1}{32}$  - " - " - Västerg.  
 John Johansson, - " - " -  $\frac{1}{8}$  - " - " - " -  
 Fredrik Larsson - " - " -  $\frac{3}{16}$  - " - " - Nölg.  
 Karl Johansson - " - " -  $\frac{1}{64}$  - " - " - " -  
 Erik Larsson - " - " -  $\frac{3}{32}$  - " - " - Österg.  
 Janne Andersson - " - " -  $\frac{5}{32}$  - " - " - " -  
 August Danielsson - " - " -  $\frac{1}{8}$  - " - " - " -  
 Karl Larsson - " - " -  $\frac{3}{32}$  - " - " - " -  
 Fridolf Larsson - " - " -  $\frac{1}{8}$  - " - " - Västerg.  
 Andreas Larsson - " - " -  $\frac{3}{128}$  - " - " - Nölg.  
 Karl Pettersson för sin fader.  
 Anders Pettersson, ägare - " - " - " - " - " -

§ 2.

Om det vattenverlopp, om val vid gräns  
 och fördjupning fråga var, hade efter val  
 ställda förundersökningar prop. och val  
 försutningar upprättats samt tillika m.

väbacta öfver den mark, som i tonlägg-  
ningshänsesende förmitts beröende av orlop-  
pet, vilken ritningar gäntes karta förteckades.

§ 3.

Förkändes äskade orloppets förskoning  
på sätt att möjlighet till ändamålsenlig  
tonläggning av mark till dess fastighe-  
ter upptog samt att var och en ägare  
till fastighet med mark, som tonläg-  
gningen var förtaget, skulle deltaga i  
kostnaderna för dess genomförande.

§ 4

I fråga om den till Norlands församling,  
utmed orloppets öfver sträckning belägen mos-  
sen, vilken höjde sig betydligt öfver orlop-  
pets nivå, hade var och en sig förkändes eller  
öfrige ägare till mark utmed orloppet  
anspråk på deltagande i förtaget för  
mossens sida. Mosse uttryckades  
i obetydlig utsträckning till förströkt  
och var orloppet för detta ändamål fullt till-  
räckligt i befintligt skick. Anslutningen  
skedde till högst en meters djup och då  
mosset låg nio till tio meter öfver orloppet,  
var påtagligt att någon förskoning av detta  
icke var påkallad för mossens uttryckande.

§ 5.

För upplåtelse av mark till orloppets  
vidgning så väl för inkrän genom jord-  
och stenupplag krände Fritz Johansson  
i Norlands församling. Öfrige markägare  
menade att upplåtelse kunde ske och in-  
kränget talas utan anspråk på ersättning.

men skulle ersättning anses böra utgå till  
 nämnde Johanson borde sådant betrak-  
 nas för deras vidkommande. Dock påfordrades från  
 infet till ersättning för markkapplåtelse och inlägg utmed  
 sträcker i vid mossmark. § 6.

Beträffande frågan om ombyggnad av broar  
 och tunnlar för vägar och översfarter över av-  
 loppet menade ställningarna att, därest bron  
 för byråns i Helsingfors ägar över orloppet  
 nedre sträckning behöfde upprättas till  
 ombyggnad, denna fråga sköte på delägarnas  
 gemensamma beslut och öfrige bron och  
 tunnlar, vilka samtliga vore av enklare  
 natur, borde enligt åtskilliga ställningars  
 uppfattning ombyggnas och kostnaden här för  
 utgöras af vederbörliga ägare till byggnaden.  
 De fastighetsägare, vilkas uppförda tunnlar  
 ar står för att lämna över orloppet, vore  
 emellertid ej villige hertill utan höllo för  
 att ombyggnaden frige sköte och besträfs  
 af delägarna gemensamt.

§ 7

Orlopp och marken blevo beaktade  
 samt marken jämväl undersökt och upp-  
 skattad. Under arbetet hämed, varunder  
 synemånen åtföljdes af flestale ställning-  
 re, blevo desse ena därom att ägare till  
 bro ar från över orloppet skulle böra för  
 nödig ombyggnad mot en ersättning af 1/2  
 go kronor för varje sådant bro och ägare till  
 tunnlar ar står för denna ombyggnad mot  
 en ersättning af 1/2 kronor.

§ 8.

Tillkännagives att sådant förslag till or

loppets föröfning uppgjort, kostnadsberäk-  
ning utöfadt samt lättnader, uträknade och  
ersättningsfrågorna pröfats, resultatet af  
dessa afgärdes komma att föreläggas in-  
för renten vid sammankommet, kungjord i  
stadgad ordning. Dag som ovan

David Lennarsson / E. Thander

§9.

Den 10 april 1929 i Långkär

Närvarande: förordningsmanen samt go-  
denämnen David Lennarsson i Loo och Alfred  
Persson i Grövsnäs jämte följande sakägare:

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| Oscar Lennarsson   | i | Långkär           |
| Paul Johansson     | i | Mölnumad Österg.  |
| Fritz Johansson    | i | Mörlanda Västerg. |
| Gustaf Andersson   | i | — " — Nordg.      |
| August Andersson   | i | — " — Västerg.    |
| John Johansson     | i | — " — — " —       |
| Karl Pettersson    | i | — " — Nordg.      |
| Fredrik Lennarsson | i | — " — — " —       |
| Karl Johansson     | i | — " — — " —       |
| Fridolf Lennarsson | i | — " — Västerg.    |
| August Andersson   | i | — " — Nordg.      |

§10.

Förslag till arloppets vidgning och fördjup-  
ning förordades jämte kostnadsberäkning. Mot  
förslaget gjordes ingen erinran.

§11.

Efter prövning af ärendet vidkommande frågor  
meddelades utlåtande och framlades till detta  
hänade värderings- och ersättningslämper.

§12.

Att förvarn ~~in~~ företaget rörande handlingar och  
ritningar uträjs Verner Lantesson i Lärskär.

§13.

Att Verner Lantesson i Lärskär och Paul Johans-  
son i Mölnumad uppdrags att kalla delägare till  
sammanträde i förestående ordning för val av  
styrelse för företaget.

§14.

Förklarades förretningens avslutas.

Det som ovan

W. Karlsson.

David Svensson,

Alfr. Svensson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i  
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 58 pag. 83

Ass.D. 1927.

144/73  
1927 1928

86<sup>6</sup>

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenla-  
gen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och  
Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härige-  
nom förordnad att i denna ansökning omförmälda  
förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrätt-  
ningsmannen, som bör över mottagandet hit insän-  
da bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 de-  
cember 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

*Chr. Falck* *Wendberg* 15. 12. 27

*Bevis till L. st. 17/12 1927*





Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Mörlanda i Magra och Sävekärr samt Mölnemad i Långareds socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivna ägare:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Mörlanda soldatstom; | ägare A. Melin,                  |
| Mörlanda             | ; " Fritz Johansson,             |
| "                    | ; " Karl Johansson,              |
| "                    | ; " Fredrik Svensson,            |
| "                    | ; " Andreas Pettersson,          |
| "                    | ; " John Johansson               |
| "                    | ; " Aug. Andersson,              |
| "                    | ; " Gustav Andersson,            |
| "                    | ; " K. J. Karlssons stärbhus,    |
| Sävekärr             | ; " <u>Verner Svantesson och</u> |
| Mölnemad             | ; " Paul Johansson.              |

Sävekärr pr Sollebrunn den 10. nov. 1927.

Verner Svantesson.

Paul Johansson



Till

Landsstyrelsen i Älvsborgs län

Mitt Tilstånd ansökning  
om förordnande för behörig för-  
rättningsman att verkställa sig  
i rättenslopp genom Mörlanda,  
Larabär och Hölumäsk i Mågra  
och Långsunds socknar, överläm-  
nas. Vänerns borg den 2 december 1927

C. Carlsson

### Kungörelse.

I fråga om upptagande av vattenavlopp med ändamål att bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Mörlanda i Magra socken samt Sävekärr och Mölnemad i Långareds socken, Älvsborgs län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Verner Svantesson i Sävekärr tisdagen den 2 oktober 1928 kl. 11,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 8 september 1928. C.B. Carlson.  
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetena i Magra och Långareds församlingar för uppläsning i vederbörande kyrkor den 10 september samt införd i Älvsborg läns tidning den 12 september <sup>1928</sup> betygar:

*C.B. Carlson*

### Förteckning

Över persoher, till vilka underrättelse om tid och plats för det sammanträde, varom förmäles i förestående kungörelse, avlämnats å posten den 17 september 1928:

|   |              |                   |                    |                    |
|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| u | Lantbrukaren | Verner Svantesson | Sävekärr           | <u>Sollebrunn.</u> |
| u | "            | Paul Johansson    | Mölnemad           | "                  |
|   | "            | August Hansson    | "                  | "                  |
| u | "            | Fritz Johansson   | Mörlanda Västerg.  | "                  |
|   | "            | Karl Melin        | Stocklycke egendom | <u>Alingsås.</u>   |
| u | "            | Gustav Andersson  | Mörlanda Västerg.  | <u>Sollebrunn.</u> |
| u | "            | August Andersson  | " "                | "                  |
| u | "            | John Johansson    | " "                | "                  |
| — | "            | Anders Pettersson | " Nolg.            | "                  |
| u | "            | Fredrik Svensson  | " "                | "                  |
| u | "            | Karl Johansson    | " "                | "                  |
| — | "            | August Melin      | " soldatstom       | "                  |
| u | "            | Gustav Andersson  | " Österg.          | "                  |
| u | "            | Erik Larsson      | " "                | "                  |
| — | "            | Arvid Andersson   | " "                | "                  |
| — | "            | Edvin             | " "                | "                  |
| — | "            | Fritz             | " "                | "                  |

Lantbrukaren Fridolf Andersson Mörlanda Österg. Sollebrunn.

" Janne Andersson " " "

" August Danielsson " " "

" Albert Larsson " Västerg. "

" Fritz Andersson " " "

" Andreas Svensson " *Karl* "

Fr. Signe Nyblom " *Värby* "

Lantbrukaren Karl Svensson " Österg. "

" Andreas Larsson " Västerg. "

" Albin " " " "

Fr. Frida " " " "

" Selma " " "q" "

" Tilda " " " "

" Augusta " " " "

Lantbrukaren Fridolf Svensson " " "

" August Andersson " Nolg. "

" Johan Hallbäck Borås "

*Värby 5.17 sept 1928*  
*W. Carlsson*

### Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Mörlanda Nord-Väster- och Östergårdar i Magra socken samt Mölnemad Österg. och Sävекärr i Långareds socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Verner Svantesson i Sävекärr onsdagen den 10 april 1929 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 19 mars 1929.

C.B. Carlson.

Utsänd till pastorsämbetena i Magra och Långareds församlingar den 19 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1929, be-tygar:

*C.B. Carlson*  
*Godevarn* *Myrskär* *Myrskär* *Myrskär*  
*Dan Larsson* *Low* *"*  
*Anders Larsson* *Torp* *Falsky* *"*  
*Alfred Persson* *Grönås* *Knut* *2/3 1929*  
*in tidsn 22/5*  
*Utlädd 27/3 1929*  
*" 30/5 29*

## Utlåtande

ifråga om vattenavlopps genom ågren höllande till Mölunda i  
Köge socken samt till Sövedalen och Mälmen i Långareds so-  
cken, Ålsteröys län.

Det avloppsdike, som varit vidgning och fördjupning ifråga är,  
från gården i nordlig riktning från ågren till Sövedalen och Mälmen  
genom ågren till Mölunda och leder omkring 500 m. norrut från  
avdiktningssamfundet till en bäck, vilken frammanför i västlig rikt-  
ning med utfall i Mellbyån. Denna å avlödar i sin tur vattnet  
till sjön Skuteu, vars avlopp går till Kjölen, som avrinner genom Söve-  
den till Göta älv. Nederbörssamfundet tillhör Sälunda N: 108 rättsin 6  
Sövedalen.

Vid utträdet ur avdiktningssamfundet har avloppet ett avlöda  
vattnet från c:a 2 km<sup>2</sup> stort område, till övervägande del bestående  
av torp och skogsmark. Kvinnungen vid flodutlöpfen från detta  
område skattas till 150 liter i sekunden från varje hektar kilo-  
meter i medeltal och vid sommarmedel vattenföring till 10 liter i  
sekunden. Flodvattenmängden uppsat således till 0.30 kubm och medel-  
vattenmängden till 0.020 kubm. i sekunden.

Med hänsyn till dessa vattenföringar och till behovet  
av torrläggning för löskandernas i frätaget ingående mark har för-  
slag till avloppets vidgning och fördjupning blivit uppsatt. Enligt  
dette förslag behöves avloppet en ~~minsta~~ bottenbotten av 0.5:1000,  
utom på en sträcka av 200 meter i avloppets övre del, där botten-  
botten är 1.9:1000 och därutöver. Bottenbotten har förslagits  
till 0.50 meter, ovanför avrörningspunkten 2+50 m., där botten-  
botten ut-  
mynnar, dock alltså 0.30 meter. Sidobotten till sträcka med  
0.5 meters bottenbotten 1:1.25, öfver 1:1.—

Efter avloppets uppbyggnad beräknas den frammanförande  
flodvattenmängden kunna avledas vid ett vattendjup inte  
överskridande 0.7 m. och medelvattenmängden vid 0.2 m<sup>2</sup> vatten-  
stånd.

Vid anläggning av broar och tunnlar skola dessa

uppföras på sån att stadig uppställning ej försvåras. Under frötsätning av lodräta landfästena, skall avståndet mellan dessa fästen i avloppets bottenplan utgöra minst  $1/2$  m.

Å nivå-botten öfver avrinningsområdet är avloppets lönje utmärkt med tvänne jämnlopaude röda linjer samt betecknat. Seggningspunkten med A och slutpunkten med B.

Profil och sektionens ritningar utvide bottenlöjen, djup och övriga dimensioner.

På punkter där ledning vid arbetenas kontrollering och avsejning finnes inbyggda i form av triangelar i tegel och jändfaste stenar. Lågt i plan och profil framgåa av ritningarna.

Den mark, som i förslagsningsskärtsen såväl inflytande av avloppets vidgning och fördjupning, har uppskattats i den ordning som står i 10 kap. 60 § bottenlagen, med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning återfinnes i en detta utlåtande bifogad lönjd, där markens värde såväl förö som efter företagets utförande samt bättnadsvärde finnes angivet.

Avrinningsområdet är att betrakta som en förslagsningssamfällighet, för vilken såväl till avdelningsbildning för jämkning i bostads skärtsen och förslagsning. Härj fastighetsägarens andel i bostaden för företaget skall därför utgå i förhållande till värdet av den uppskattade bättnaden, sådant detta värde finnes uträknat i värderingslönjden. I denna lönjd har deltagnings skyldigheten enligt denna grund jämväl uttrycks genom procental.

Vid det förhållandet att den utvide avloppet belägnas, till målremad och skönlunda löande mossen, för sin utnyttjande icke ofordrar stöje avlopp än det befintliga, kan någon hindringspliktighet i avloppets förtäring, icke påföras ägarne till mossmarken ifråga.

Blott och tvenne öfver avloppet av beskaffenhet att böja anlyggas i samband med dikningsarbetets utförande, skola

i enlighet med utfästelse från vederbörande ägare anläggas av  
 desse, vilka i ersättning här för skola åtagas fördrat en sam-  
 ställt avsett belopp av 60 kronor för Trumma av sten av 20-  
 kronor för bro av trä, vilka ersättningsbelopp finnas upptagna i  
 kostnadsförslaget för varje till anläggning af pågående  
 Trumma och bro. Vid anläggningen skole upprättade typrit-  
 ningar till Trumma och bro tjäna som förebild.

Ersättning för mark som upplätes till avloppets utvidgning, samt  
 för inköpfung genom jordupplag skall utgå med belopp, som finnas  
 uträknade i bifogad ersättningslängd. Ersättning för markupp-  
 lätelse är bestämd efter den i anvisade typa markens nuvarande  
 värde. Vidkommande ersättningen för inköpfung genom reakt-  
 ningsmassans uppläggning, utgår denna ersättning efter en si-  
 sam ställt avsett pris av 0.25 kronor för varje till uppskrakt-  
 ning kommande kubikmeter jord och sten. För den upplätsen  
 av mark till avloppets vidgning och uppläggning av jord från  
 reaktningsaktet, som sker utmed stieken, mot vilken moss-  
 mark till Mölveden och Mölveden möter, behövs ersättning ej  
 utgivas, eftersom vederbörande markägare antas sådant icke påkallad.

Bestämda ersättningsbelopp skola gata skrivas i utöfvers räknelser  
 i förslaget vid kostnadsrens slutliga fördelning.

Underhållet av avloppet bestämdes efter samma grund som  
 annan bestämdes för deltagande i dess upplagande. Broar och  
 trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthå-  
 lla befintliga byggnader av detta slag.

För kostnad för förslaget räknas frutru reaktningskostna-  
 den jämvel den ersättning, som är bestämd att utgå för anlägg-  
 nad av Trumma och broar samt ersättning för markåtgång  
 till avloppets vidgning, och för inköpfung genom upplag av reakt-  
 ningsmassa.

Rogift närmare förmåles i 11. kap. 95 § bälledagen skall icke  
 erläggas.

Kostnaden för synföreläggningen göldas av deltagarna i

företaget i förhållande till deras anpart i bolaget för det-  
samma, men förskjutes, om så anfordras, av länsstyrelsen.

I fråga om företaget bestämmes jämligt 10 kap. 62 §  
vattenlagen:

- 1/ att företaget skall utföras i överensstämmelse med det för-  
slag, varom avhandlats i detta utlåtande;
  - 2/ att för avloppet upprättad jord och sten skall ligga minst  
en (1.00) meter från avloppets kante och med en lutning  
mot dessa icke skarpare än 1:1;
  - 3/ att för drogratsnets avrinnande från angränsande fält öpp-  
ningar i upplagda jordsträngar användas vid sträckor i  
markytan, i förhållande öppna diken samt i övrigt  
på minst var 40<sup>0</sup> meter;
  - 4/ att dessa öppningar erhålla en sidolutning i branta än 1:1;
  - 5/ att tilläventyrs inträffande ras oförtrövat avhjälpas och  
närja förstärkningsåtgärder vidtagas;
  - 6/ att lämpfasten till broar av sten byggs av bilad sten i gata  
förband, och broar av trä utan nämnda vankanter;
  - 7/ att arbetena för företagets utförande för överlåtas till drif-  
skickad person, med vilken kontrakt om arbetenas ut-  
förande enligt bestämmelserna i detta utlåtande för  
upplåtts;
  - 8/ att samma förfaringsätt för byggna till användning vid  
framtida rensningar av avloppet;
  - 9/ att arbetena må begyngas omedelbart efter det detta ut-  
låtande blivit lagd kraft samt för vara beakta till  
slut senast vid 1931 års utgång;
  - 10/ att arbetena böra avses av lantbruksingenjör samt  
att, behållningsmassorna, som upplagts å odlad och odlingsbar mark,  
bör vara utspridda eller undanröjda senast fyra år efter ut-  
lämningsarbetets slutförande.
- Valen mot förslagen och detta utlåtande föras  
vid västerbygdes rättens domstol, till vilken berörda för  
att kunna under prövning, skola, med iakttagande av  
vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härvid stadgas, vara ingivna

minu settis dogu hāu nedauskrīvus dog.

Lāvēkārs don 10 april 1929.

W. Harrison David Jensen

J. H. Jensen



| 1                | 2                   | 3       | 4  | 5                                             | 6 |
|------------------|---------------------|---------|----|-----------------------------------------------|---|
| Hemman           | Registreringsnummer | Markens |    | Ägare och ägobeskrivning                      |   |
| Långareds socken |                     |         |    |                                               |   |
| Tävehärn         | 1'                  | 1/4     |    | Verner Svantesson                             |   |
|                  |                     |         | 1  | åker, 0.3 <sup>lev-</sup> mylla på sandlera   |   |
|                  |                     |         | 2  | " , 0.3-0.7 <sup>levgh</sup> torvmylla på - - |   |
|                  |                     |         | 3  | " , 0.3 <sup>lev-</sup> mylla " "             |   |
|                  |                     |         | 4  | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 5  | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 6  | " , 0.6-0.7 torvmylla "                       |   |
|                  |                     |         | 7  | " , >0.8 <sup>m</sup> torvjord, väl uultuad   |   |
|                  |                     |         | 8  | " , 0.5-0.6 torvmylla på sandlera             |   |
|                  |                     |         | 9  | " , 0.3-0.4 <sup>lev-</sup> mylla " "         |   |
|                  |                     |         | 10 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 11 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 12 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 13 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 14 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 15 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 16 | " " " " "                                     |   |
|                  |                     |         | 17 | " , 0.5-0.6 torvmylla " "                     |   |
|                  |                     |         | 18 | " , >0.8 väl uultuad torvjord                 |   |
|                  |                     |         | 19 | avlopp                                        |   |
|                  |                     |         |    | Summa                                         |   |
| Mölnumad Österg. | 2 <sup>3</sup>      | 1/8     |    | Paul Johansson                                |   |
|                  |                     |         | 20 | åker, 0.3 <sup>lev-</sup> mylla på sandlera   |   |
|                  |                     |         | 21 | åker, 0.5-0.6 torvmylla på - -                |   |
|                  |                     |         | 22 |                                               |   |
|                  |                     |         |    | Summa                                         |   |

| 7                                                                        | 8       | 9      | 10      | 11        | 12            | 13      | 14            | 15             | 16 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|---------------|---------|---------------|----------------|----|
| A-r-e-a-l                                                                |         |        |         | V-ä-r-d-e |               |         |               |                |    |
| äng och annan inry och öker odlings- dygltig högländ mark mark mark mark |         |        |         | före      |               | efter   |               | Bätnads- värde |    |
|                                                                          |         |        |         | företaget |               |         |               |                |    |
|                                                                          |         |        |         | för har   | för ägofigur. | för har | för ägofigur. |                |    |
| Har ar                                                                   | Har ar. | Har ar | Har ar. | Kr.       | Kr.           | ö       | Kr.           | Kr.            | ö  |
| 09.3                                                                     |         |        |         | 1050      | 97 65         | 1300    | 120 90        | 23 25          |    |
| 16.5                                                                     |         |        |         | 650       | 107 25        | 1250    | 206 25        | 99             |    |
| 08.5                                                                     |         |        |         | 1100      | 93 50         | 1300    | 110 50        | 17 00          |    |
| 08.5                                                                     |         |        |         | 950       | 80 75         | v       | 110 50        | 29 75          |    |
| 06.5                                                                     |         |        |         | 1000      | 65 -          | v       | 81 50         | 19 50          |    |
| 19.5                                                                     |         |        |         | 700       | 136 50        | 1200    | 234 -         | 97 50          |    |
| 29.0                                                                     |         |        |         | 775       | 224 75        | 1150    | 333 50        | 108 75         |    |
| 17.2                                                                     |         |        |         | 850       | 146 20        | 1250    | 215 -         | 68 80          |    |
| 18.0                                                                     |         |        |         | 925       | 166 50        | 1300    | 234 -         | 67 50          |    |
| 10.0                                                                     |         |        |         | 1000      | 100 -         | v       | 130 -         | 30 -           |    |
| 05.3                                                                     |         |        |         | 1050      | 55 65         | v       | 68 90         | 13 25          |    |
| 05.5                                                                     |         |        |         | 1100      | 60 50         | v       | 71 50         | 11 -           |    |
| 08.3                                                                     |         |        |         | 1050      | 87 15         | v       | 107 90        | 20 75          |    |
| 04.0                                                                     |         |        |         | 1100      | 44 -          |         | 52 -          | 8 -            |    |
| 01.0                                                                     |         |        |         | 1150      | 11 50         | v       | 13 -          | 1 50           |    |
| 10.0                                                                     |         |        |         | 925       | 92 50         | v       | 130 -         | 37 50          |    |
| 11.5                                                                     |         |        |         | 850       | 97 75         | 1250    | 143 75        | 46 -           |    |
| 17.0                                                                     |         |        |         | 800       | 136 -         | 1150    | 195 50        | 59 50          |    |
|                                                                          |         |        | 141     |           |               |         |               |                |    |
| 205.6                                                                    |         |        | 141     |           | 1803 15       |         | 2561 70       | 758 55         |    |
| 06.2                                                                     |         |        |         | 900       | 55 80         | 1300    | 80 60         | 24 80          |    |
| "                                                                        | 16.0    |        |         | 600       | 96 -          | 1000    | 160           | 64 -           |    |
| 06.2                                                                     | 16.0    |        |         |           | 151 80        |         | 240 60        | 88 80          |    |

| 1                   | 2               | 3              | 4   | 5   | 6                                                     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|
|                     | 2 <sup>2</sup>  |                |     | 23  |                                                       |
|                     |                 |                |     | 24  |                                                       |
| <u>Maara socken</u> |                 |                |     |     | <u>Summa.</u>                                         |
| Mörlanda Nrdg.      | 2 <sup>14</sup> | ans            |     |     | <u>Verner Prautesson i Tärnån</u>                     |
| Låg. Hasselkulan    |                 |                |     | 25  | åker, > 0.8 väl uultuad torvjord                      |
|                     |                 |                |     | 26  | " , 0.5-0.6 torvmylla på sandlera                     |
|                     |                 |                |     | 27  | " , 0.2-0.4 mylla " "                                 |
|                     |                 |                |     | 28  | " , 0.3-0.4 " "                                       |
|                     |                 |                |     | 29  | " , 0.4-0.5 " "                                       |
|                     |                 |                |     | 30  | " , 0.5-0.6 " "                                       |
|                     |                 |                |     | 31  | odlingsmark, > 0.8 väl uultu. torvj.                  |
|                     |                 |                |     | 31a | " " " " högl                                          |
|                     |                 |                |     | 32  | avlopp                                                |
|                     |                 |                |     |     | <u>Summa.</u>                                         |
| Mörlanda Västg.     | 1 <sup>12</sup> | 1/8            |     |     | <u>Fritz Johansson</u>                                |
|                     |                 |                |     | 33  | åker, 0.3-1.0 u. torv. på sl. v. m.                   |
|                     |                 |                |     | 34  | odlingsmark, 0.8-1.2 torvj. väl uultu.                |
|                     |                 |                |     | 35  | skogsmorse, djup nitrosstör, gl. skogser. högl        |
|                     |                 |                |     | 36  | avlopp                                                |
|                     |                 |                |     |     | <u>Summa.</u>                                         |
| - " -               | - " -           | 1 <sup>6</sup> | 1/8 |     | <u>Karl Melin, Storblycke</u>                         |
|                     |                 |                |     | 37  | betesmark                                             |
|                     |                 |                |     | 38  | - " -                                                 |
|                     |                 |                |     | 39  | åker, 0.4-0.6 torvmylla på sandlera                   |
|                     |                 |                |     | 40  | " , > 1.0 torvjord på sandlera                        |
|                     |                 |                |     | 41  | " " " " "                                             |
|                     |                 |                |     | 42  | odling-<br>betesmark, täml. v. uultu. torvj. trädber. |
|                     |                 |                |     | 43  | avlopp.                                               |
|                     |                 |                |     | 44  | väg                                                   |
|                     |                 |                |     |     | <u>Summa.</u>                                         |

| 7     | 8    | 9    | 10           | 11   | 12      | 13   | 14      | 15     | 16 |
|-------|------|------|--------------|------|---------|------|---------|--------|----|
| 16.5  |      |      |              | 850  | 140 25  | 1200 | 198 =   | 57 75  |    |
| 14.5  |      |      |              | 875  | 126 88  | 1250 | 181 25  | 54 37  |    |
| 16.3  |      |      |              | 1000 | 163 -   | 1300 | 211 90  | 48 90  |    |
| 11-   |      |      |              | "    | 110 -   | "    | 143 -   | 33 -   |    |
| 13.5  |      |      |              | 850  | 114 75  | -    | 175 50  | 60 75  |    |
| 18.0  |      |      |              | "    | 153 -   | 1200 | 225 -   | 72 -   |    |
|       | 45-  |      |              | 600  | 270 -   | 900  | 405 -   | 135 -  |    |
|       |      |      | 17.0<br>12.0 |      |         |      |         |        |    |
| 39.8  | 45-  |      | 29-          |      | 1077 88 |      | 1539 65 | 461 77 |    |
| 28.7  |      |      |              | 700  | 200 90  | 1000 | 287 -   | 86 10  |    |
|       | 51.0 |      |              | 550  | 280 50  | 800  | 408 -   | 127 50 |    |
|       |      |      | 31.5<br>01.7 |      |         |      |         |        |    |
| 28.7  | 51.0 |      | 36.2         |      | 481 40  |      | 695 -   | 213 60 |    |
|       |      | 04.5 |              | 350  | 15 75   | 400  | 18 -    | 2 25   |    |
|       |      | 03.7 |              | "    | 12 95   | "    | 14 80   | 1 85   |    |
| 55.0  |      |      |              | 700  | 385 -   | 1000 | 550 -   | 165 -  |    |
| 39.0  |      |      |              | 650  | 253 50  | 900  | 370 50  | 117 -  |    |
| 37.3  |      |      |              | 700  | 261 10  | 900  | 335 70  | 74 60  |    |
|       | 19.5 |      |              | 325  | 63 37   | 400  | 78 -    | 14 63  |    |
|       |      |      | 07.0<br>06.5 |      |         |      |         |        |    |
| 131.3 | 19.5 | 08.2 | 13.5         |      | 991 67  |      | 1367 00 | 375 33 |    |

| 1                | 2               | 3    | 4 | 5  | 6                                                                   |
|------------------|-----------------|------|---|----|---------------------------------------------------------------------|
| Mörlanda Korg.   | 2 <sup>16</sup> | 1/16 |   |    | <u>Gustav Andersson</u>                                             |
|                  |                 |      |   | 45 | betesmark, albuskar                                                 |
|                  |                 |      |   | 46 | odlingsmark, > 1.0 torvj.                                           |
|                  |                 |      |   | 47 | - - - - -                                                           |
|                  |                 |      |   | 48 | åker, 1.0 torvj. på sandlera                                        |
|                  |                 |      |   | 49 | " 0.4-0.5 torvnylla - - -                                           |
|                  |                 |      |   | 50 | " 0.5-0.6 " - - -                                                   |
|                  |                 |      |   | 51 | " 0.5-1.0 - - -                                                     |
|                  |                 |      |   | 52 | odlingsmark, 1.0 - - -                                              |
|                  |                 |      |   | 53 | åker 0.5->1.0 torvj. på - - -                                       |
|                  |                 |      |   | 54 | <del>odlings</del> <del>betes</del> mark, 0.1-0.3 torv. på sandlera |
|                  |                 |      |   | 55 | avlopp                                                              |
|                  |                 |      |   | 56 | väg                                                                 |
|                  |                 |      |   |    | <u>Summa</u>                                                        |
| Mörlanda Västerg | 17              | 1/16 |   |    | <u>Gustav Andersson</u>                                             |
|                  |                 |      |   | 57 | betesmark                                                           |
|                  |                 |      |   | 58 | åker, 0.5-0.6 torvnylla på sandlera                                 |
|                  |                 |      |   | 59 | " 0.5->1.0 - - -                                                    |
|                  |                 |      |   | 60 | <del>odlings</del> <del>betes</del> mark                            |
|                  |                 |      |   | 61 | - - -                                                               |
|                  |                 |      |   | 62 | avlopp                                                              |
|                  |                 |      |   | 63 | väg                                                                 |
|                  |                 |      |   |    | <u>Summa</u>                                                        |
| - - - - -        | 1 <sup>10</sup> | 3/32 |   |    | <u>August Andersson</u>                                             |
|                  |                 |      |   | 64 | åker, 0.3-0.4 nylla på sandlera                                     |
|                  |                 |      |   | 65 | - - - , 0.5-0.6 torvj. - - -                                        |
|                  |                 |      |   | 66 | - - - , 0.8 - - -                                                   |
|                  |                 |      |   | 67 | - - - , - - - - -                                                   |
|                  |                 |      |   | 68 | odlingsmark, 0.4-0.5 torv. på sandl.                                |
|                  |                 |      |   | 69 | avlopp                                                              |
|                  |                 |      |   |    | <u>Summa</u>                                                        |

| 7     | 8    | 9    | 10   | 11   | 12     | 13            | 14      | 15     | 16 |
|-------|------|------|------|------|--------|---------------|---------|--------|----|
|       |      |      |      |      |        |               | 10      |        |    |
|       |      | 07.0 |      | 350  | 24 50  | 400           | 28 -    | 3 50   |    |
|       | 14.7 |      |      | 550  | 80 85  | 800           | 117 60  | 36 75  |    |
|       | 10.8 |      |      | 600  | 64 80  | v             | 86 40   | 21 60  |    |
| 10.8  |      |      |      | 800  | 86 40  | 1000          | 108 -   | 21 60  |    |
| 14.5  |      |      |      | 825  | 119 63 | 1100          | 159 50  | 39 87  |    |
| 090   |      |      |      | 800  | 72 -   | 1050          | 94 50   | 22 50  |    |
| 129   |      |      |      | 750  | 96 75  | 1000          | 129 -   | 32 25  |    |
|       | 07.2 |      |      | 600  | 43 20  | 800           | 57 60   | 14 40  |    |
| 31.3  |      |      |      | 750  | 257 25 | 1000          | 343 -   | 85 75  |    |
|       | 19.- |      |      | 300  | 57 -   | 400           | 76 -    |        |    |
|       |      |      | 06.5 |      |        |               |         |        |    |
|       |      |      | 07.8 |      |        |               |         |        |    |
| 81.5  | 51.7 | 07-  | 143  |      | 902 38 |               | 1199 60 | 297 22 |    |
|       |      | 04.0 |      | 350  | 14 -   | 400           | 16 -    | 2 -    |    |
| 270   |      |      |      | 775  | 209 25 | 1050          | 283 50  | 74 25  |    |
| 220   |      |      |      | "    | 170 50 | 1000          | 220 -   | 49 50  |    |
|       | 05.3 |      |      | 300  | 15 90  | 400           | 21 20   | 5 30   |    |
|       | 07.- |      |      | 350  | 24 50  | v             | 28 -    | 3 50   |    |
|       |      |      | 03.0 |      |        |               |         |        |    |
|       |      |      | 03.8 |      |        |               |         |        |    |
| 49.0  | 12.3 | 04.0 | 06.8 |      | 434 15 |               | 568 70  | 134 55 |    |
| 08.7  |      |      |      | 1000 | 87 -   | 1100          | 95 70   | 8 70   |    |
| 25.7  |      |      |      | 800  | 205 60 | 1050          | 269 85  | 64 25  |    |
| 43.5  |      |      |      | 650  | 282 75 | (1000)<br>950 | 413 25  | 130 50 |    |
| 26.7  |      |      |      | 700  | 186 90 | "             | 253 65  | 66 75  |    |
|       | 34.7 |      |      | 650  | 225 55 | 850           | 294 95  | 69 40  |    |
|       |      |      | 06.5 |      |        |               |         |        |    |
| 104.6 | 34.7 |      | 06.5 |      | 987 80 |               | 1327 40 | 339 60 |    |

| 1                 | 2              | 3              | 4    | 5  | 6                                               |
|-------------------|----------------|----------------|------|----|-------------------------------------------------|
| Mörlanda Västerg. | 1 <sup>3</sup> | 1/8            |      |    | John Johansson                                  |
|                   |                |                |      | 70 | åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera                 |
|                   |                |                |      | 71 | " " 0.5-0.8 lönj. " " "                         |
|                   |                |                |      | 72 | " " 1.0 " " "                                   |
|                   |                |                |      | 73 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 74 | " " 0.3-0.4 mylla " "                           |
|                   |                |                |      | 75 | avlopp                                          |
|                   |                |                |      |    | Summa.                                          |
| Mörlanda Nordj.   | 2 <sup>4</sup> | 3/16           |      |    | Anders Pettersson                               |
|                   |                |                |      | 76 | åker, 0.3-0.4 <sup>lönj</sup> mylla på sandlera |
|                   |                |                |      | 77 | " " 0.4-0.5 " " "                               |
|                   |                |                |      | 78 | " " 0.4- " " "                                  |
|                   |                |                |      | 79 | " " 0.3-0.4 " " "                               |
|                   |                |                |      | 80 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 81 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 82 | avlopp                                          |
|                   |                |                |      | 83 | våg                                             |
|                   |                |                |      |    | Summa.                                          |
| -4-               | -4-            | 2 <sup>3</sup> | 3/16 |    | Frederik Svensson                               |
|                   |                |                |      | 84 | åker, 0.3-0.4 <sup>lönj</sup> mylla på sandlera |
|                   |                |                |      | 85 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 86 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 87 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 88 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 89 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 90 | " " " " "                                       |
|                   |                |                |      | 91 | våg                                             |
|                   |                |                |      | 92 | avlopp                                          |
|                   |                |                |      | 93 | våg                                             |
|                   |                |                |      |    | Summa.                                          |

| 7     | 8 | 9 | 10   | 11   | 12      | 13             | 14      | 15     | 16 |
|-------|---|---|------|------|---------|----------------|---------|--------|----|
| 30.3  |   |   |      | 950  | 287 85  | 1150<br>(1000) | 348 45  | 60 60  |    |
| 46.5  |   |   |      | 600  | 279 -   | 850            | 395 25  | 116 25 |    |
| 24.0  |   |   |      | 675  | 162 -   | 900<br>(1000)  | 216 -   | 54 -   |    |
| 24.7  |   |   |      | 800  | 197 60  | 1000           | 247 -   | 49 40  |    |
| 09.0  |   |   |      | 1025 | 92 25   | 1150           | 103 50  | 11 25  |    |
|       |   |   | 05.0 |      |         |                |         |        |    |
| 134.5 |   |   | 05.0 |      | 1018 70 |                | 1310 20 | 291 50 |    |
| 34.7  |   |   |      | 975  | 338 33  | 1200           | 416 40  | 78 07  |    |
| 41.0  |   |   |      | 775  | 317 75  | 1050<br>(1200) | 430 50  | 112 75 |    |
| 26.7  |   |   |      | 900  | 240 30  | 1150<br>(1200) | 307 05  | 66 75  |    |
| 15.2  |   |   |      | 950  | 144 40  | 1175           | 178 60  | 34 20  |    |
| 14.3  |   |   |      | 975  | 139 43  | 1200           | 171 60  | 32 17  |    |
| 16.7  |   |   |      | 1075 | 179 53  | 1200           | 200 40  | 20 87  |    |
|       |   |   | 05.2 |      |         |                |         |        |    |
|       |   |   | 02.7 |      |         |                |         |        |    |
| 148.6 |   |   | 07.9 |      | 1359 74 |                | 1704 55 | 344 84 |    |
| 34.0  |   |   |      | 975  | 331 50  | 1200           | 408 -   | 76 50  |    |
| 12.3  |   |   |      | 1000 | 123 -   | 1200           | 147 60  | 24 60  |    |
| 07.3  |   |   |      | 1025 | 74 83   | 1200           | 87 60   | 12 77  |    |
| 05.0  |   |   |      | 1000 | 51 25   | 1200           | 60 -    | 8 75   |    |
| 04.0  |   |   |      | 1000 | 41 00   | 1200           | 48 -    | 7 -    |    |
| 06.0  |   |   |      | 1075 | 64 50   | 1200           | 72 -    | 7 50   |    |
| 04.8  |   |   |      | 1100 | 52 80   | 1200           | 57 60   | 4 80   |    |
|       |   |   | 04.0 |      |         |                |         |        |    |
|       |   |   | 04.4 |      |         |                |         |        |    |
|       |   |   | 00.7 |      |         |                |         |        |    |
| 734   |   |   | 09.1 |      | 738 88  |                | 880 80  | 141 92 |    |

| 1                 | 2               | 3                                  | 4   | 5   | 6                                  |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| Mörlanda Nordg.   | 2 <sup>2</sup>  | 3/16                               |     |     | Karl Johansson                     |
|                   |                 |                                    |     | 94  | åker, 0.3-0.4 lermylla på sandlora |
|                   |                 |                                    |     | 95  | avlopp.                            |
|                   |                 |                                    |     |     | Summa.                             |
| - 4 -             | Västerg.        | 1 <sup>2</sup>                     | 1/8 |     | Fritz Johansson                    |
|                   |                 |                                    |     | 96  | åker, 0.3-0.4 lermylla på sandlora |
|                   |                 |                                    |     | 96a | " " " "                            |
|                   |                 |                                    |     | 97  | avlopp                             |
|                   |                 |                                    |     |     | Summa.                             |
|                   | 3               |                                    |     |     |                                    |
|                   |                 |                                    |     | 98  | avlopp.                            |
|                   |                 |                                    |     |     | Summa.                             |
| Långareds socken  |                 |                                    |     |     | Lammavdrag                         |
| Lävehäns          | 1 <sup>1</sup>  | 1/4                                |     |     | Vener Svantesson                   |
| Mölumstad Österg. | 2 <sup>3</sup>  | 1/8                                |     |     | Paul Johansson                     |
| Magra socken      |                 |                                    |     |     |                                    |
| Mörlanda Nordg.   | 2 <sup>14</sup> | <sup>li</sup><br>statist.<br>kulor |     |     | Vener Svantesson                   |
| " Västerg.        | 1 <sup>12</sup> | 1/8                                |     |     | Fritz Johansson                    |
| " "               | 1 <sup>6</sup>  | 1/8                                |     |     | Karl Melin, Strömlöcke             |
| " Nordg.          | 2 <sup>16</sup> | 1/16                               |     |     | Gustav Andersson                   |
| " Västerg.        | 1 <sup>7</sup>  | 1/16                               |     |     | Summe                              |
| " "               | 1 <sup>10</sup> | 3/32                               |     |     | August Andersson                   |
| " "               | 1 <sup>3</sup>  | 1/8                                |     |     | Johan Johansson                    |
| " Nordg.          | 2 <sup>4</sup>  | 3/16                               |     |     | Anders Petersson Heiblas.          |
| " "               | 2 <sup>3</sup>  | 3/16                               |     |     | Fredrik Svensson                   |
| " "               | 2 <sup>2</sup>  | 3/16                               |     |     | Karl Johansson                     |
|                   |                 |                                    |     |     | Summa.                             |



Esänsivuläyd

vid förstått avseende vidgräning och fridgräning av vattenlopp  
genom ågor lövande till kommunerna Nöbbele i Måra socken  
samt Lövåre och Nöbbele i Långsees socken, Skövde län

[illegible]

| 1              | 2    | 3.                              | 4  | 5      | 6    | 7   | 8    | 9     | 10     |
|----------------|------|---------------------------------|----|--------|------|-----|------|-------|--------|
|                |      | översikt                        |    |        |      |     |      |       | 622 27 |
| 2 <sup>3</sup> | 3/16 | Målanda Korf.: Fredrik Irenstam | 35 | 0.0975 | 3 41 |     |      |       |        |
|                |      |                                 | 20 | 0.10   | 2 -  |     |      |       |        |
|                |      |                                 | 15 | 0.1025 | 1 54 |     |      |       |        |
|                |      |                                 | 8  | 0.1075 | 86   |     |      |       |        |
|                |      |                                 | 12 | 0.11   | 1 32 | 110 | 0.25 | 27 50 | 3663   |
| 2 <sup>3</sup> | 3/16 | Målanda Korf.: Karl Johansson   | 85 | 0.105  | 89   |     |      |       |        |
|                |      |                                 | 10 | 0.03   | 30   | 85  | 0.25 | 21 25 | 22 44  |
|                |      | Summa båda                      |    |        |      |     |      |       | 681 34 |

På  
 Lärskär den 10 april 1929.  
 W. Stålberg

# Kostnadsberäkning

för vidgräv och fördjupning av vattenavlopp genom ägor Lölande till skunnauon Mölande i Måra socken samt till Sävekärr och Mohusvärd i Långareds socken, Älvstors län.

| Läge                       | Längd<br>i meter | Fördart m. m.                                                                                                          | Antal | i kronor | Kostnad |     | Summa |         |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|---------|
|                            |                  |                                                                                                                        |       |          | br      | ör  | br    | ör      |
| 1                          | 2                | 3                                                                                                                      | 4     | 5        | 6       | 7   | 8     | 9       |
| <u>Avloppsträckan A-B.</u> |                  |                                                                                                                        |       |          |         |     |       |         |
| A-16                       | 464              | Näjat stenbanden lera                                                                                                  | subm. | 130      | 1.50    | 195 | -     |         |
|                            |                  | Lera                                                                                                                   | "     | 100      | 0.80    | 80  | -     |         |
|                            |                  | Erättning för anläggning av ägobroar<br>m. vid 16+98 och 17+8 m, minst 1.2<br>m. bred och 1.0 m. höj vattenöppning st. | st.   | 2        | 60.-    | 120 | -     | 395 -   |
| 16+12                      | 400              | Lera                                                                                                                   | subm. | 170      | 0.80    | 136 | -     |         |
|                            |                  | Torvjord                                                                                                               | "     | 140      | 0.60    | 84  | -     |         |
|                            |                  | Erättning för anläggning av ägobroar<br>av trä vid 15+90 m, 13+36 m och 13+28 m                                        | st    | 3        | 20.-    | 60  | -     | 290 -   |
| 12-9                       | 300              | Gustbländad lera                                                                                                       | subm. | 220      | 0.75    | 165 | -     |         |
|                            |                  | Lera                                                                                                                   | "     | 290      | 0.65    | 188 | 50    |         |
|                            |                  | Torvjord                                                                                                               | "     | 70       | 0.50    | 35  | -     |         |
|                            |                  | Erättning för anläggning av ägobroar<br>av trä vid 11+60 m och 9+20 m                                                  | st    | 2        | 20.-    | 40  | -     | 428 50  |
| 9-6                        | 300              | Lera                                                                                                                   | subm. | 380      | 0.65    | 247 | -     |         |
|                            |                  | Torvjord                                                                                                               | "     | 220      | 0.50    | 110 | -     |         |
|                            |                  | Erättning för anläggning av ägobroar<br>av trä vid 7+50 m och 6+40 m                                                   | st    | 2        | 20.-    | 40  | -     | 397 -   |
| 6-3                        | 300              | Lera                                                                                                                   | subm. | 150      | 0.65    | 97  | 50    |         |
|                            |                  | Torvjord                                                                                                               | "     | 310      | 0.50    | 155 | -     |         |
|                            |                  | Erättning för anläggning av ägobroar<br>av trä vid 4+80 m                                                              | st    | 1        | 20.-    | 20  | -     | 272 50  |
|                            | 1764             | överskrif                                                                                                              |       |          |         |     |       | 1783 00 |

Summa bonor  
Larkän den 16 april 1929  
W. Starck