



Akt nr:

P-E1a-1242

AU\$P-E1a-1242

Levstadsbyråns Vattensamhälle

2 - JAN 1931

For 879

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

P 2-1242

Vattenavlopp
genom ägor till
LILLA SKULEBODA i
Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.
1929.

L.B. Ark. IV 109 m 9

1

Protokoll vid synföreläggning i fråga om
vattenarloop för turläggning av mark
hörande till hemmanet Lilla Skaleboda
~~och Gundebo~~ i Väme Ryrs socken. Ålvs-
borgs län.

§ 1.

Den 11 oktober 1929 i Lilla Skaleboda.

Närvarande: lantbrukningsnärven C. B. Carlsson,
föreläggningsman;

G. A. Olsson i Forslov och Anton Karppinen
i Kimegårdsered, godmän;

Carl Magnusson, ägare till $\frac{1}{32}$ u. f. Lilla Skaleboda
söskande till företaget samt

Edvin Andersson, ägare till $\frac{3}{32}$ " " " "

Johan Esslönng, " " " " $\frac{9}{64}$ " " Gundebo;
Knut Skuborg, arrendator av Skaleboda Fältspatsgård.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade pro-
fil- och sektionsritningar över det arloop, om
vars förörläggning fråga var, företagades tillika
med iivakända över den mark, som för sin
turläggning var beroende av arloppet.

Sökanden önskade arloppet fördjupat och vidgat
på sätt att den av vatten beroende marken till
hans fastighet kunde få möjlighet till turlägg-
ning till bostät en meters djup. Edvin Andersson
i Skaleboda och Johan Esslönng i Gundebo hade in-
[t]et att erinra mot arloppets upptagande i stäck-
ningen utmed deras fastigheter men menade
sig icke hava någon nytta ^{av} (arbetet med förörlägg-
ningen). Markan till deras fastigheter utmed
arloppet utgjordes av skogsmark, för vilken
större arloop än det befintliga icke var behöfligt.

allark till arloppets vidgring uppläta des-
sa fastighetsträgar utan anspråk på ersättning
och ställde ej heller krav på ersättning för
det intrång som schaktningssmassornas upp-
läggande invid arloppet orsakade.

Därest ej någon bättre ansäp kunna
uppstå för skogsmarken, hade sökanden inga
krav på deltagande i företaget från skogs-
markägarens sida.

Herr Knut Stenborg framhöll den fara för
en intill arloppet belägen, av honom innebo-
fältspatogen, som arloppets fridgränsning kün-
de innebära och avlämnade en skrift, be-
handlande denna fråga, och bifogad protokol-
let. På fråga hur djupt det vore lösen jord-
laget i arloppet kunde sträcka sig svarade
Herr Stenborg att han vid undersökning fun-
nit att dess mäktighet uppgick till omkring
70 cm. från botten av arloppet räknat.

Vid en företagens undersökning påträffades
fast bera för tre särskilda ställen mitt för
gruvhålet på 0.65-0.60 meters djup under rådaude
rättnings, som låg vid punkten 3 å karta och profil
å +2.70m vid 3+10m. å +2.57m och vid 3+20m å +2.55m i
det för intrångarne använda hördagsstemat.
Vid nämnda punkter skulle enligt denna un-
dersökning det första lerlaget taga vid å +2.05m,
+1.97m och +1.95m. respektive. Därest dessa
lager icke undersökades, förmänade Herr
Stenborg att fara för rattnets nedträngande
i gruvan icke föreläge.

Arlopp och mark blevo i öfrigt föremål
för beaktning varjämte den till sökandens

fastighet hörande. å nivalkartan affattade
marken jämväl undersöktes till sin beslag-
fenhet.

Förslag till arloppets upptagande varit så
uppgjort, kostnaden beräknad och bättnaden
uppskattad, varefter utlåtande i ärendet
meddelades.

Vid förslaget upprättande hade iaktta-
gits att fördjupningen af arloppet förbi det
ovan nämnda grevbrälet icke skulle sträcker
sig utöver de vid undersökningen funna
lagena för den hårda leran.

Carl Magnusson i L^a Skulaboda ^{afslags} hade att för-
vara förslaget rörande handläggning och rit-
ningar, varefter förretningen förklarades av-
slutad.

Dag som ovan

W. Hallström

A. Boessae

Anton Kamperius

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 52 pag. 78

Ass.D. 1928.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlägen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 september 1928.

anf

Helmer Sveden

*Ans.
18/9*

Gunnar Stellsjö
Bevis till Län 22/9 28



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande ~~kikt~~ hemmanen Lilla Skuleboda och Gundlebo i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Lilla Skuleboda; ägare Karl Magnusson,
" " ; " Edvin Andersson och
Gundlebo ; " Erik Essljung.
Lilla Skuleboda pr Ryr den 25 aug.1928.

Carl Magnusson

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Lilla Skuleboda och Gundlebo i Vane-Ryrs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Magnusson i Lilla Skuleboda fredagen den 11 oktober 1929 kl. 10,30 f.m., till vilket sammanträde nedanskrivne personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom kallas.

Göteborg den 27 september 1929.

Alf Håksten
Lantbruksingenjör.

Sakägarens namn och hemvist.

Besannad avskrift av förestående kallelse mottagen, erkännes:
Dato:

Carl Magnusson, Lilla Skuleboda . . .

Carl Magnusson . . .

Edvin Andersson " "

E. E. Andersson . . .

John

~~Carl~~ Essljung, Gundlebo

John Essljung . . .

Knut Stenborg, Forsbol

Knut Stenborg . . .

Att förestående personer mottagit besannad avskrift av denna kallelse och till bevis därom tecknat sina namn härövan, betygar:

ort och dato

Em Olsson
Stämmaningsman.

Högen Ryr
den 1 Oktober 1929

Till protokollet .

Diket, som skall fördjupas, stryker på närmaste stället cirka 6 meter förbi mig tillhörig fältspatsgruva. Dikets botten utgöres, dels av ett tunnare övre slamlager, dels av ett undre hårdare lerlager. Det övre slamlagret, som är genomsläppligt för vatten, kan undanskaffas utan men för gruvan. Det undre, hårdare, lerlagret däremot, som är ogenomsläppligt för vatten, bör icke röras och ännu mindre undanskaffas, enär i så fall riskeras, att väg beredes, för dikesvattnet till det lägre än dikesbottnen liggande gruvhålet *nuravande botten.*

Förutsätter den föreslagna dräneringen av markerna på Lilla Skulleboda sålunda blott undanskaffandet av det översta slamlagret i ifrågakomma dike, kan någon skada för gruvan icke uppkomma. Förutsättes däremot det undre hårdare lerlagrets undanskaffande i större eller mindre omfattning, uppstår fara för gruvan.

Denna fara måste synas varje tekniker uppenbar, ehuru det är svårt att i förväg uppskatta skadans omfattning. Då den emellertid kan anses bliva större än nyttan av den föreslagna dräneringen, föreslår undertecknad, att frågan får förfalla.

Väne Ryr den 11 oktober 1929.

K. Skerfving

Utlåtande

i fråga om vattenarloop för bortläggning av mark hörande till hemmanet Lilla Skuleboda i Väner-Pyrs socken, Östborgs län.

Det vattendrag om vars förtörning fråga är, utgör arloop för den s.k. Starmossen och framrinner i nordvästlig riktning till Gundeboån, vilken avledes till Borsån. Arloppet i fråga tillhör alltså denna ås nedelösningsområde N:109.

Vid utträdet ur avrinningsområdet har arloppet att avleda vattnet från omkring 2,5 kvadratkilometer mestadels ås- och mossmark. Avrinnningen vid flod från detta område kan skattas till 0,100 kubikmeter och under vegetationstiden till 0,012 kubikmeter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsotal leda till en flodvattenföring i arloppet om 0,25 kubm. och till en medelvattenföring om 0,03 kubm. i sommaren.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förfintliga utvinningsförhållanden samt till den grad av bortläggning, sökanden äskat för sin marks vidkommande, har förslag till arloppets vidgrävning och fördjupning ägt rum. Detta förslag innebär en minsta bottenutvinnning av 1:1000 å sträckan nedanför sökandens fastighet och med en bottenbred höjden här av 0,50 meter. Bottenläget i arloppet å dess väj förbli gnusshaktet å Skuleboda ägar underskrider icke det i protokollet angivna ^{höjden} läget för detta härda jordlagret. Senom ågarna till sökandens fastighet har arloppet en ofvuneligen god utvinnning och bottenbredden

kan här inskränkas till 0.30 meter. Händer
skulla å hela arloppsträckan utgå 1:1.25.

Å profil- och sektionsritningarna öfver arlopp-
pet äro bottenläge och djup samt bredd angiv-
na. Å nivåkartan är arloppets läge utmärkt med
röda linjer.

Hödrattenmängden beräknas enligt näm-
da förslag uppgrävt arlopp vid vattendjup icke
överstigande 0.50 meter och sommarmedelatten-
mängden vid 0.20 meters vattenstånd.

Skulle trummar för örfart byggas öfver arlop-
pet bör dessa vara ett genomloppsöppning
för vattnet ar minst 1x1-meter å den nedre
sträckan med svagare lutning och minst
0.8x0.8 m. å den övre sträckan.

Enär vederlämnde markägare utfäst sig upp-
låt mark till arloppets vidgrävning utan anspråk
på ersättning samt tåla inträdet genom
beaktningsmassornas uppläggande utan besvär
på vederlag, behöves ersättning för markupp-
låtelse och intrång ej utgivas.

Den båtnaden genom företaget icke uppgår
till så stort belopp att argift vämlikt 11:95
vattenlagen skulle utgå, skall sådan argift ej
erläggas.

Båtnaden för den mark, som röres infly-
tande i försläggningshänseende genom företa-
gets utförande enligt uppgjorda förslag har
beräknats å den ordning 10.60 vattenlagen
stadgar till 1528:70 Kronor. Kostnaden för före-
taget är beräknad till 1270: Kronor.

Arbetena för företagets genomförande ombe-
färas av sökanden, som även har att bebo-
ta dessa arbeten och att svara för förrätt-

minstpostnadernas gäldande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

- 1) att företaget utföras i överensstämmelse med det förslag, varom orbeordas i detta utlåtande, såväl med avseende till plan som profil- och skärningsritningar;
- 2) att utvidgningen av arloppet å sträckan 2+47 m - 3+20 meter sker åt Gundlebosidas till, så att vägen till gruvschaktet å Skuleboda ägor och marken invid schaktet icke inträffas;
- 3) att arloppet i öfrigt upptages på sätt att mittelinjen sammanfaller med gränslinjen mellan de olika fastigheternas ägor dock med iakttagande däraf att hänsyn beaktas avseende;
- 4) att uppschulstad jord och sten lägges minst en 1/2 meter från arloppets kanten och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 -
- 5) att där arloppet går utmed vägen å Gundlebo ägor - sträckan 0-1+50 m. - schaktningssmassorna icke lägges på vägen utan överförs till Skulebosidas och uppläggas där;
- 6) att i öfrigt schaktningssmassorna uppläggas på den sida om arloppet, från vilken det upptages;
- 7) att öppningar i upplagda jordsträngar anordnas vid traektor i markytan, i tillstö-
Tande öppnar diken och i öfrigt på minst var 50⁰ meter, på det dagrättnet från angränsande terräng må fritt komma nedrinnas i arloppet.
- 8) att inträffande ras oförstört avlägsnas och förstärkningen av botten och sidor vidtages, där så påfordras;

9) att arbetena må begynna omedelbart efter detta utlåtandes i kraftträdande samt våra van avslutade senast vid 1931 års utgång. samt 10) att arbetena våra ansynas genom land ombudsmanens förordg.

Utsäbillet är erloppet inbetsörjs ~~en~~ och
kostnaden hänförs beskrides av sökanden.

Talan mot förättningar och detta utlåtande förs vid Västabygdens Vatteudomstol, till vilken besvär, för att komma under prövning, skola ingifvas inom sextio dagar från nedskrifvne dag.

Lilla Skalevoda den 11 oktober 1929

C. Marx *G. Roscher* Anton Kämpfer

1	2	3	4	5	6
Stamn	Registernummer	Antal		Ågryggnas nr.	Ågry och ågryskrivning
L. Skuleboda	av 1' $\frac{1}{32}$				Karl Magnusson
				1	Åger, 0.3 m mylla på sand och lera
				2	" , 0.4 m " " " " "
				3	" , " " " " "
				4	" , " " " " "
				5	" , 0.3 m " på sand, gnet o lera
				6	" , " " " " "
				7	" , 0.3 m " på sand o lera
				8	" , " " " " "
				9	" , " " " " "
				10	" , " " " " "
				11	Färdgård " " " " "
				12	väg
				13	"
				14	berg
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				U - ä - r - d - e					
ång och annan vass och				för och efter				Betrakt-	
odlings duglig höglätt				företagets utförande				värde	
äker mark mark mark				har ^{per} årligen har ^{per} årligen					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
38.0				1100	418	-	1500	570	-
38.5				950	365	75	u	577	50
54.0				750	405	-	u	810	-
21.5				850	182	75	u	322	50
16.3				900	146	70	1400	228	20
23.4				1050	245	70	u	327	60
28.5				800	228	-	u	399	-
21.2				750	159	-	u	296	80
07.0				700	49	-	u	98	-
09.0				u	63	-	u	126	-
06.0				1000	60	-	1600	96	-
			04.5						
			03.8						
			01.5						
2634			09.8	2322	90		3851	6015	2870

Lilla Luleå den 11 oktober 1929

Marx & Engels Anton Kasperin

Kostnadsberäkning
 för företag avseende vattenvarlopp för torrlägg-
 ning av mark hörande till Lilla Skulebyda
 i Väner-Ryrs socken, Ålsborgs län.

Lagn	Längd i meter	Arbete, yrdant m.m.	Antal	å åren	Kostnad		Summa	
					kr	ö	kr	ö
<u>Vattenvarloppet A-B.</u>								
4+80-3+20	160	Lera med rötter och något sten Kulm.	60	1.50	90	-		
		D ₂ sandff. - " - " - " - " - " - "	150	1.-	150	-	240	-
3+20-2+50	70	D ₂ - " - " - " - " - " - " - "	160	2.-	-	-	320	-
2+50-1	150	D ₂ - " - " - " - " - " - " - " - "	400	1.-	-	-	400	
1-0	100	D ₂ - " - " - " - " - " - " - " - " - "	200	0.80	-	-	160	
	480	Summan att bortkaffas						
		medlen 3+20 och 3+75	lun.	55	0.50			27 50
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		tilläggas c: 10%						122 50

Summa kostnad

Lilla Skulebyda den 11 oktober 1929.

W. Hansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för bouppläggning*
av mark hörande till Lilla Skuleboda
i Väner - Rurs socken och *Årsholms* län,
 upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	4	0,50			2	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”	0.93	3,00	2	79		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ”						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	11	0.17	1	87		
		har 2.634 har st.		1.06	2	79		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har har st.						
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	3	0.05		15		
		har 0.098 har st.		0.78	x	08		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} _{10—15} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		krokinje ”	0.25	11	2	75		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark ”		1,00				
							14	43
		Överföres					16	43

17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 43
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	0.5	12,00	6 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	2.634	0.66	1 74	
		avvägda punkter	22	0.02	44	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.6	2,50	1 50	
		i annan mark		5,00		9 68
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, ...	14	0.05	70	
		 har 2.732	0.10		27	97
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,03		1 50
		Markvärdering, § 17, mom. 1,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	0.5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	11	0,06	66	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	11	0,12	1 32	11 98
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.5	3,50	1 75	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	4 75
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,15	15	
		" " " såväl " som " "	16	0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				4 15
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2.5	0,02	05	2 05
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 50
		Överföres				56 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 01
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,03	36	1 36
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 27	5 27
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	22	0,01		22
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	0 5	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1 4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				86 86
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	14	0,07	98	
		har 2.732	0,14		38	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			8 36	

19.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 36	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	22	0,02	44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	60	11 15
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0.49	6,00	2 94	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 40	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		8 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	12	0,75		9 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				28 49
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			22 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			20 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
						4 -
		Summa kronor				42 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				86 86
		Lösen för kopior och avskrift				28 49
		Övriga förrättningskostnader				42 -
		Summa kronor				157 35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Väner häradsrätt.

Göteborg den 5 maj 1930

W. Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19