



Akt nr:

P-E1a-1244

AU\$P-E1a-1244

Västerbyggnads Vattendometol

2 JAN 1931

F. 132 901

Kungl. Lantbrukstyrelands
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2-1244

Vattenavlopp
genom ägor till
VALLSJÖN i Fröskogs socken,
Älvsborgs län.

1929.

V. B. Arkiv. III 131/132: 3 m 3

1

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till 1/4
mantal Vallsjön i Fröskogs socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 31 juli 1929 i Göteborg.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman,
ingeniören E. Öjefors såsom ombud för sökanden Anders Johansson i Vall-
sjön, enligt företedd fullmakt.

Ombudet för sökanden framlämnade ett tidigare uppgjort förslag ~~till~~
till vattenavlopp genom ägor till sökandens fastighet tillika med kost-
nadsberäkning och åskade nu att bestämmelser utfärdades därom att avlop-
pen i fråga finge vidgas och fördjupas i överensstämmelse med nämnda för-
slag. Någon annan fastig^het än sökandens berördes ej av arbetena och des-
sa kunde i ingen mån befaras inverka medligt på ägor belägna nedan eller
ovan det område inom sökandens fastighet, vars bättre torrläggning avsågs
med företaget i fråga.

Efter denna av ombudet lämnade förklaring meddelades följande

Utlåtande:

Det av sökandeombudet avlämnade, av undertecknad år 1927 upprättade
förslaget till vattenavlopp genom ägor till 1/4 mtl. Vallsjön i Fröskogs
socken skall lända till efterrättelse vid arbetenas utförande. Å den för-
slaget medföljande nivåkartan över avdikningsområdet äro avloppens lägen
utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet
med A-B-C och biavloppet med B-D. Förslaget innefattar en bottenlutning
hos avloppen av 0,5:1000, bottenbredd i jord 0,3 meter, i berg 0,8 meter
slänt i jord 1:1, i berg 1:0 samt efter torrlägningsbehovet för marken
avpassat djup. Lutningar och dimensioner frångå av profil- och sektions-
ritningar över avloppens sträckningar.

Vid arbetet uppschaktad jord och sten skall, ~~läggas~~ liksom ock upp-
sprängt berg, läggas minst 0:6 meter från avloppens kanter och med en
lutning mot dessa icke skarpare än 1:1. I strängar upplagd massa förses
med öppningar för dagvattnets avrinnande vid svackor i markytan och före-
kommande öppna diken få ej stängas med jord. För vägar över avloppen byg-
gas trummor med minst 0,8 x 0,8 m. genomlopp för vattnet och tre meters
längd.

Inträffande ras avhjälpas oförtövat och nödiga förstärkningsarbeten vidtagadär så påfordras.

Arbetena med avloppens förstoring och trummornas anläggande sker genom sökandens försorg och på hans bekostnad. Skyldigheterna i avseende å avloppens upptagande och framtida underhåll äro knutna till sökandens fastighetar 1/4 mantal Vallsjön.

Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1931 års utgång.

Enär båtnaden av företaget icke kan uppgå till sådant belopp att avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle utgå, skall sådan avgift ej erläggas.

Kostnaden för förrättningen gäldas av sökanden.

Ersättning för mark till avloppens vidgning eller för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande kommer ej i fråga.

Beträffande avloppens nederbördsområde, vilket icke överstiger 50 hektar, tillhör detta Tösseåns vattensystem n:r ~~131~~ 131/132 sektion 3.

Darest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, får den föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

§ 2 .

Tillkännagavs att handlingar och ritningar rörande företaget i fråga skulle förvaras hos sökanden Anders Johansson i Vallsjön per Fröskog, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Göteborg den 31 juli 1929.

W. Carlsson

L Ä N S S T Y R E L S E N

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 21 pag 97

Ass.D. 1929.



R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 maj 1929.

Helmhöjden

Chinagren

Bevis till R.S. 5/6 1929



Till Könungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören C.B. Carlson att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för utredning av fråga om vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till min fastighet 1/4 mantal Vallsjön i Fröskogs socken.

Företaget berör allenast mark till denna fastighet.

Vallsjön per Fröskog den 16 maj 1929.

Anders, Johansson

4

i denna sak lagligen gör och låter.

Vallsjön per Fröskog den 16 maj 1929.

Ambers. Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

J. J. Crankling
Tracy

H. A. Chan
Packag.

Beskrivning och arealuppgift öfver
 av rätten bevärad mark tillhörande
 till $\frac{1}{4}$ nytt Vallsjön i Frösö försam-
 lingen, Åkersbergs län.

Areal	Åker	Korn	Korn	Korn
Areal	Åker	Korn	Korn	Korn
1	Åker, 0,2-0,3 m. mylla på ler	07-		
2	- " - " - " - " - "	09-		
3	- " - 0,15-0,2 - " - " - "	12-		
4	- " - 0,2-0,3 - " - " - "	19.5		
5	- " - 0,5-0,6 - " - " - "	07.5		
6	- " - " - " - " - "	04.5		
7	- " - " - " - " - "	07.5		
8	- " - 0,2-0,25 - " - " - "	03.5		
9	- " - " - " - " - "	06.		
10	- " - " - " - " - "	03.5		
11	Kärr, trädes 0,8-1 m. Torbjörn - " - "			03.5
12	- " - " - " - " - "			59.5
13	- " - " - " - " - "			17.5
14	- " - " - " - " - "			21.5
Summa		80.0		102.0

Vänerborg den 12 november 1927.

P. Karlsson

Kostradsförslag

Liu vännaslopp genom ägor Liu 1/4 mtl.
Vallsjön i Fröskeby socken, Åboborgs län

Läge	Längd i m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr	öre	Kr	öre
		<u>Avloppet A-B-C</u>						
0+10-1+93	183	Iken och guss kubm.	45	2.50	112	50		
		Lera - -	150	0.75	112	50		
		Berg - -	32	10.00	320	-	545	-
		<u>Avloppet B-D</u>						
10-10+86	80	Lera och torvjord med rötter kubm.	140	0.75			105	-
							650	-
		Trumma för ägsväg vid 0+31 m.						
		0.8 x 0.8 x 2.5 m på berggrund. st.	1				75	-
							725	-
		För ofrånslädda utgifter, Liu- syn m. m. Tillägges c:a 10% av arbetskostnaden					75	-
	263	<u>Summa Kronor</u>					800	-

Vänersborg den 12 november 1927
W. Larsson