



Akt nr:

P-E1a-1256

AU\$P-E1a-1256

Västergötlands Vännerbörda

23 DEC 1930

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturförhållanden byrå arkiv

P 2-1256

P 2-1255



V. B. Ark. III 108:2 nr 36

F Ö R S L A G

till torrläggning av mark tillhörande hemmanen

T ö r a, S t e n e n och E k a r l e b o l

i Bolstads socken, Alvsborgs län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1930 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Översiktskarta



Skala 1:50000

*avläst Skala 1:4000
0,37*

590
590
11 60
590

Protokoll förband
sammanträden under
syneförättning enligt vatte-
naren avseende tomlägg-
ning av mark Fickörande
hemmanen Klarebol och
Ikenen i Bolstads socken,
Ålsborgs län.

Den 6 oktober 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom av
rederbörande intressenter gjord ansökan
(bil A) av Länsstyrelsen förordnad (bil B)
att handlägga denna syneförättning hade
genom i sockenkyrkan uppläst och i tidningen
Ålsborgs län's Annonsblad införd kungörelse
(bil C) sammanträde blivit utsatt att hållas
ovanstående dag hos lantbrukaren Anton Carlsson
i Ikenen klockan 11 f.m., varjämte särskilda
underättelser blivit till sakägarna utsända en-
ligt bilagda förteckning (bil. D)

För att såsom gode män biträda vid för-
rättningen hade på kallelse av förrättningsmanen
infunnit sig skiftesgodemännen Lars W. Bengtsson
i Bakrud samt Johannes Johansson i Tillharen.

Till sammanträdet hade därjämte följande
sakägare infunnit sig.

Följandena till förrättningen:

Anton Carlsson ägare till 1/8 mtl Ikenen av 12

A. J. Andersson - - - - -

Georg Hector delägare i 9/44 mtl Klarebol 3¹⁰

Johannes Hector såsom ombud enl. fullmakt ^(bil. E₁) för

Lars Jonsson ägare till 9/110 mtl Klarebol 3¹²

Emil Larsson i Rågboet såsom ombud enl. fullmakt ^(bil. E₂) för

för Lars Andersson ägare till 1/4 mtl Töra 12

Johannes Berg arendator av torp under Töra 1².

§ 1

Ausökuingen till förätkuigen samt Läusstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande för förätkuingsmannen upplästes och bilades protokoll till under till A resp. B.

§ 2

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förätkuingsmannens försorg det till uppgiärning ifrågasatta vattenavloppet avvägt, seltionerats och jordundersökt varjämte en nivåkarta upprättats över den vattenbesvärade marken. Plan och profilritningarna förelades i koncept vid sammanträdet, varvid härden genomgicks och godkändes.

§ 3.

Förhållandena till förätkuigen påtrådade det undersökta avloppets upptagande till sådana dimensioner att möjlighet beredes för nöjaktig torrläggning av dens i företaget ingående mark, samt att kostnaden för arbetet i fråga måtte fördelas enligt lag.

§ 4.

För den mark som ätgär till avloppets induging kräddes ersättning. Beträffande det nya avloppet över Töra 1², dock endast i den mån för den areal, som ätgär utöver den som vinner vid gamla bäckens igenfyllning. Därjämte kräddes ersättning för det inträgg, som orsakas genom schaktuingsmassornas uppläggande vid sidan om avloppet.

§ 5.

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar över avloppet borde enligt samtligas mening bära företaget. Dock ansågs skäligt att Trummans resp. brons ägare bidroge med en viss del av kost-

naden, och borde storleken av denna uppart bestämmas med hänsyn till den närvarande byggnadens beskaffenhet. Lantliga sakägare påyrkade byggandet av ~~sto~~ tummor av sten.

Från närvarande finnes ingen bro över avloppet å fastigheten Ekaböl 3¹³, men påyrkade Johannes Hector å sin hustru vägnar att sådan måtte anläggas för det fall avloppet skulle uppgrävas.

§ 6

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning av de i företaget ingående markerna samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

§ 7

Om intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde förklarades detsamma avslutat.

Stenen den 6 oktober 1930

Wald Öjefors.

Ears. W. Bengtsson John Johansson

§ 8.

Den 20 december 1930.

Till sammanträdet denna dag kl. 10 p.m. hos Anton Carlsson i Stenen hade intressenterna kallats genom i tidningen Årstorps Länns annonsblad den 13 december 1930 införda och i sockenkyrkan den 7 december 1930 uppläst kungörelse (bil. C₂)
Närvarande: förestående synemän samt följande intresser:

4.
Anton Carlsson i Stenen
A. J. Andersson ; -
Emil Larsson ; Råglöf
Georg Hector ; Ekarebol

§ 9.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, ersättningslängd och kostnadsfördelninglängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 10.

Meddelades synemännens utlåtande/bil.F/

§ 11.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes:
Anton Carlsson och A. J. Andersson i Stenen samt
Georg Hector i Ekarebol. med den förstnämnde
såsom ordförande och kassör.

§ 12.

Att förvara till företaget hörande handlingar
och ritningar utsågs lantbrukaren Anton Carlsson,
Stenen pr. Lillebyn.

§ 13.

Samtliga närvarande intressenter uttalande sig för att ansökan om bidrag från statens
odidkningsnämnd till de med företaget förknipade kostnaderna
skulle ingivas och uppdrags åt den valda arbets-
styrelsen att handhåva denna angelägenhet.

§ 14.

Sedan besvärshänvisning meddelats och
ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till pro-
tokolllet anföra förklarades förädlningen avslutad.

Stenen den 20 december 1930.

Ewald Öjefors

E. W. Bengtsson Johs. Johansson

5

LÄNSSTYRELSEN

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 22 pag. 145

Maj 27 1930

Bil. B.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Skellern

Ulf Jernb

Bil. A

No. 22 pag. 145

D. 19 30



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Töran, Stenen och Ekarebol i Bolstads socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Töran; ägare Sara Andersson,

Stenen; " A. J. Andersson,

" ; " Anton Karlsson

Ekarebol; ägare Lars Jansson och

" ; " Bröderna Hektor,

Stenen pr Lillebyn den 10 mars 1930.

Anton Karlsson
Anders J. Anderson
Hektor
Erik Hektor.

Kungörelse

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol och Stenen i Bolstads socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdikey kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen måndagen den 6 oktober 1930 klockan 11 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen torde komma att beröra följande fastigheter i Bolstads socken: Ekarebol 3:10 och 3:12, Stenen 1:2 samt Töra 1:2.

Göteborg den 13 september 1930.

Ewald Öjefors,

Statens lantbruksstipendiat.

(9428)

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 20 september 1930, betygar:

Ewald Öjefors

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol och Stenen i Bolstads socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdike kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen måndagen den 6 oktober 1930 klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen torde komma att beröra följande fastigheter i Bolstads socken: Ekarebol 3¹⁰ och 3¹², Stenen 1² samt Töra 1².

Göteborg den 13 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Uppläst i Bolstads kyrka söndagen den 21 september 1930 betygar:

J. H. Leander
v. pastor.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol, Stenen och Töra i Bolstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen lördagen den 20 december 1930 klockan 10 f.m.

Vid sammanträdet kommer bl.a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Uppläst i Bolstads kyrka söndagen den *7 Dec.* 1930, betygar:

Sven V. Jansson

Kungörelse

Syneförrättning jämlikt 40 kap. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarbol, Stenen och Töra i Bolstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen lördagen den 20 december 1930 klockan 10 f. m.

Vid sammanträdet kommer bl. a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

Ewald Öjefors,
Statens lantbruksstipendiat.

(12080)

Införd i tidningen Älvsborgs läns Abnonsblad den 3 december 1930, betygar:

Ewald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen måndagen den 6 oktober 1930, angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol och Stenen i Bolstads socken, Älvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Lars w. Bengtsson,	Bakerud	pr	<u>Lillebyn.</u>
"	Johannes Johansson	Tillhagen	"	"
"	Anton Carlsson	Stenen	"	"
"	A. J. Andersson	"	"	"
"	Erik Hector	Ekarebol	"	"
"	Georg Hector	"	"	"
"	Lars Jonsson	"	"	"
Änkefru	Sara Andersson	Töra	"	"
Arrendatorn	Johannes Berg	"	"	"

Göteborg den 21 september 1930.

få tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Fullmakt

Johs & Ekström för
Landsutbrädet i Stenar den 6 Okt. för
min talan, och godkänner jag ombudets
lagliga åtgärder

Ekström den 6 Okt. 1930

Lars Jonsson

Bevittnas:

Johannes Berg. Töran

Anna Berg

Fullmakt för innehavaren att vid
sympfärdrättning enligt vattenlagen
arsenera upplagan av vattenavlopp å
hemmanen Steneri - Ekarebol. och Tära i
Molsheds socken vid alla sammanträden
samt för denna fördrättning. min rätt
bevakas och talan föra.

Tära den 29 September 1930.

Tära Andersson
m h o p

Reviteras av
Johan Krona.
Kristin Krona

Utlåtande

avgivet vid synföretning enligt vattenlagen avseende uppgrävning av vattenavlopp för anläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol i Balstads socken, Årstorps län.

Företagets läge.

Det vattenavlopp, medelst vilket de till avdikning ifrågasatta markerna avvattnas framgår i nordostlig riktning genom ägor till ovannämnda hemman och avbördas c:a 400 meter efter sitt utträde ur avdikningsområdet vattuet i sjön Väneru. Avloppets underbördsområde faller således inom Väneru-Göta älvs vattensystem nr. 108.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag är utarbetat med hänsyn till de yrkanden, som under förretningens handläggning framförts av sökandena till förretningen. och är avloppet föreslaget att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig anläggning av nämnda intressenters i företaget ingående marker. Den avloppssträcka, som sålunda föreskrives till uppgrävning är å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till läge och sträckning utmärkt medelst tre parallella jämslöpande röda linjer samt betecknad med A-B-C.

Den mark, som för sin anläggning ansetts beredas bäst genom de föreslagna arbetenas utförande finnes omfattat å förenämnda nivå-karta, varjämte beskrifning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd. (Bil. 1.)

Laga hinder.

Enligt förnåttningens handläggande eller det planerade företags utförande till den omfattning ovan angivits har något laga hinder ej blint anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Avloppets nederbördsområde har bestämts med ledning av generalstabens karta i skala 1:50000, och har detsamma en storlek av 6.5 km^2 . Med hänsyn till nederbörds mängden i Frakken, nederbördsområdets storlek och topografi, ävensom till områdets vegetation och markens beskaffenhet skattas den största avrinningen från varje kvadratkilometer av området till 150 sek. lit. och medelavrinningen under vegetationsperioden till från ett lika stort område till 12.5 sek. lit. Beräknad efter dessa avrinnings siffror utgör flötvattenmängden $0.98 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och medelvattenmängden $0.08 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökan-
dens yrkanden, markens torrläggningsbehov, jordmånen beskaffenhet m. fl. omständigheter hava avloppets dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Rottenbredden är å avloppssträckan A - 2⁺³⁵ m bestämd till 0.75 m. och å den övriga delen av avloppet, sträckan 2⁺³⁵ - C, till 0.5 meter. Släntlutningen är för hela avloppet 1:1.5. Minsta bottenlutning är 1:1000.

I ett till dessa dimensioner uppgiävt avlopp beräknas förnämnda vattenmängder framrinna vid ett vattendjup, som icke överstiger 0.85 meter

vid flodvattenföring och 0.25 meter vid medelvattenföring. De beräknade blivande vattenståndet äro å tillhörande profilritning betecknade medelst streckade blå linjer.

Avloppets bottenlägen och lutningar äro angivna å den till förslaget hörande profilritningen. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå å den förslaget hörande profilritning. Avloppets tvärsektion ävensom det nya avloppets läge i förhållande till det gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspål angivet å förenämnda profilritning.

Broar.

Samtliga över avloppet befintliga broar äro av beskaffenhet att de måste ombyggas i samband med avloppets uppgrävning. Sådana föreskrivas broarna vid 3+5, 6+50, 7+88 och 16+47 m till ombyggnad. Ombyggnaden skall verkställas i överensstämmelse med upprättad typritning.

Beträffande broar, som av andra än dikningsansamfälligheten kunna bliva uppförda över avloppet bestämmas, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean. Utföras byggnaderna med vertikala landfästen få dessa ej ligga närmare varandra än 1.8 meter å sträckan A-2+35^m och 1.5 meter å sträckan 2+35^m - C, samt

överbyggnadens underkant på en höjd av minst 1.0 meter över avloppets botten.

Båtnadsuppskattning

Över de vattenskadade och för sin förläggning av ifrågavarande avlopp beroende markerna har upprättats en nivåkarta ^{i skala 1:4000}. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng (odlingsmark) samt lägre än 0.7 meter vid annan mark.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas de sålunda iemäta markerna har skett i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § av samma lag. Tyngsmännen hava äsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till fullt förläggning, varefter nuvarande värdet eller värdet före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt förlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika förläggningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogat värderingslämning (bil 1), där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnas angivet för varje i företaget ingående ägofigur.

och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintligt fallbrott vid punkt B har undersökning verkställt, huruvida sådan jämkning i kostnadshänseser behörs vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i tvänne avdelningar benämnda AB och BC. Avdelning AB omfattar ägofigurena 1-95 samt 100 och för deras torrläggning erfordras upptagande av avloppssträckan A-B. Kostnaden för denna avloppssträcka är beräknad till kronor 3'196:29 och båtnaden genom arbetet är enligt värderingslängden uppskattad till kronor 3'617:50. Relativa kostnaden för denna avdelning utgör sålunda 0.88356.

Avdelning BC omfattar ägofigurena 96-99 samt 101-150 med ett båtnadsvärde av kronor 1'672.-. Till avdelningen hörande avloppssträcka B-C är kostnadsberäknad till kronor 1'602.57, varför avdelningens relativa kostnad utgör 0.95847.

Av ovanstående framgår att avdelning AB erhåller sin torrläggning billigare genom att ensam utföra det för avdelningens torrläggning erforderliga arbetet än genom samarbete med avdelning BC. Vid detta förhållande skall de båda avdelningarna var för sig beteckna till resp. avdelning hörande avloppssträcka. Den å varje fastighet belöpande andelen i den beräknade kostnaden finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden (bil. 4), och är i denna längd deltagningsskyldigheten i hela företaget för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

De befämliga broar för vägar över avloppet f. n. äro i bristfälligt skick och deras ombyggnade således medför en minskning av underhållskostnaden har jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen byggnadens ägare att deltaga i ombyggnadskostnaden med så stor andel, som svarar mot det minskade underhållet. Storleken av denna andel framgår av till företaget hörande kostnadsförslag (bil. 2).

Till kostnad för företaget räknas jämlikt 7 kap. 32 § vattenlagen förutom kostnaden för avloppets förslagsenliga upptagande jämväl kostnaden för föreskriven ombyggnad av broar för vägar över avloppet till den del denna kostnad skall gäldas av företaget, föreskriven ersättning för försvärad överkörsl ävensom ersättning för mark till avloppets vidgning och för det intrång, som orsakas genom schaktvingsmassornas uppläggnade vid sidan om avloppet.

Kostnaderna för denna förrättning skall fördelas enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för företaget men förskjutes, där så finnes påkallat av sökandena.

Ersättningar.

Till ägaren af fastigheten Ekarebol 3¹² skall såsom ersättning för på grund av avloppets uppgrävning försvärad överkörsl utbetalas kronor 75.—

I enlighet med yrkande i § 4 af förrättningsprotokollat skall ersättning utgå för mark, som tagas i anspråk vid avloppets vidgning ävensom för intrång genom jordupplag. Varje fas-

Fighet. Tillkommande ersättningsbelopp återfinnes i bifogad ersättningslängd (bil 3) och skola ersättningsbeloppen Tillgodoräknas ersättningsstegen vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Ersättningen för mark för avloppens vidgning är beräknad efter markens nuvarande värde. Sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. ^{Där värdet varit föremål för rättning har ersättning beräknats endast för den mark, som åtgår utöver den areal, som finnes vid värdens uppläggning.}

Ersättningen för intrång genom jordupplag på åker, äng och odlingsmark har beräknats efter visst pris per kubikmeter upplagd massa, vilket pris så anpassats att ersättningen ungefär motsvarar den tänkta markens värde efter företaget enligt värderingslängden. Där skogs- eller betesmark tagas i anspråk för uppläggningsen är ersättningen direkt beräknad efter den tänkta markens värde.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter evakuerade grunder, som bestämts för detsamma upptagande eller således efter de procenttal, som finnes angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden. Proarna skola underhållas av den eller dem, som haft att underhålla. Befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppet skall verkställas, så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst var 4^{te} år. Det intrång som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje jordägars pliktig följa utan ersättning.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt bestämmelsema i 10 kap. 62 § Vattenlagen

bestämma synemännan:

- att företaget, därest sökandena vilja fullfölja ^{med} delsamman, skall utföras i full överensstämmelse med vid denna förättning upprättat förslag,
- att avloppet skall givas den å plankartan angivna sträckningen,
- att de uppschaktade ^{massorna} ej få läggas närmare det nya avloppets kantar än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare än sidolutning än 1:1
- att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid Tilstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40⁰ meter för att ytvattnets avrinnande ej må förhindras,
- att samtliga krökar avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas,
- att eventuella slänter omedelbart uppgrävas samt förstärkingar av botten och slänter, där så erfordras, vidtages
- att landfästen å föreslagna broar över avloppen utföras av hildad sten i gott förband samt överbbyggnaden av friskt vike utan nämnvärda vankanter, aut i överensstämmelse med upprättat typritning,
- att å profilritningen angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till antaget jämförelseplan samt fastställda stänklutningar skola gälla framför å profilritningarna och å grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,
- att arbetena med företagets genomförande såväl som framtida rensningar böra utföras på entreprenad åt därför skickad person,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara slutförda och företaget avsynat och godkänt senast den 31 december 1933

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör och att jordvann, uppslagta å åker eller äng böra vara bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Arbetsstyrelse m. m.

Företagets angelägenheter skola omhändervas av en arbetsstyrelse bestående av 3 ledamöter, vilka väljas av delägarna i företaget på allmänt sammanträde. För arbetsstyrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i §§ 14, 15 samt 17-21 av 3 kap. Vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola behandlas på allmänna sammanträden och finnas närmare bestämmelser huru därvid skall förfaras intagna i 3 kap. Vattenlagen §§ 22-25. Angående kallelse till sammanträde stadgas i 7 kap. 64 § Vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut ingiör inom sextio dagar från nedanskivna dag i tre exemplar sina till Västerbygds Vattendomsstol, adress Vänersborg, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens ans påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskan-
det.

Skenen den 20 december 1930.

Ewald Öjefors

Carl W. Bengtsson Johs. Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 1.

Ägobeskrivning och värderingstängd

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Törra	12		1/4		Lars Andersson 1 ång, slavgjord på lera 2 åker, 0.20-0.25 m mylla på lera 3 " , 0.20-0.25 m. mylla på lera 4 " , - " - - " - 5 väg 6 åker, 0.25-0.3 m. - " - på sand i lera 7 " , 0.30-0.35 m. - " - - " - 8 " , 0.35-0.40 m. - " - - " - 9 " , - " - - " - - " - 10 " , - " - - " - - " - 11 ång, slavgjord på lera 12 " , - " - - " - 13 " , - " - - " - 14 åker, 0.20-0.25 m mylla på lera 15 - " - - " - - " - 16 " , - " - - " - 17 " , - " - - " - 18 bäck mark till avlopp Summa
Stenen	av 12		1/8		A. J. Andersson 19 odlingsmark, slavgj. på lera. 20 åker, 0.15-0.20 m. mylla på mlera 0.60 21 " , - " - - " - - " - 22 " , - " - - " - - " - 23 - " - - " - - " - - " - 0.60 24 - " - - " - - " - - " - 25 - " - - " - - " - - " - 0.65 26 - " - - " - - " - - " - 0.62 27 - " - - " - - " - - " - 0.65 28 - " - - " - - " - - " - 0.65 Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.70			13.0						400	52 -		900	117 -		500	65 -	
0.85	02.0								900	18 -		1050	21 -		150	3 -	
0.85	01.8								"	16 20		"	18 90		"	2 70	
0.85	02.0								850	17 -		"	21 -		200	4 -	
							01.2										
0.80	07.0								650	45 50		"	73 50		400	28 -	
0.80	13.0								700	91 -		1100	143 -		"	52 -	
0.70	07.3								700	51 10		1150	83 95		450	32 85	
0.60	07.0								600	42 -		"	80 50		550	38 50	
0.60	10.0								"	60 -		"	115 -		"	55 -	
			02.0						300	6 -		900	18 -		600	12 -	
			01.0						"	3 -		"	9 -		"	6 -	
			01.3						"	3 90		"	11 70		"	7 80	
0.60	04.0								500	20 -		1050	42 -		550	22 -	
0.60	07.5								"	37 50		"	78 75		"	41 25	
0.80	07.8								550	42 90		"	81 90		500	39 -	
0.90	01.5								850	12 75		"	15 75		200	3 -	
							10.0										
							09.0										
108.0	70.9		17.3				20.2			518 85			930 95			412 10	
0.55			79.0						350	276 50		600	474 -		250	197 50	
0.65									550	93 50		900	153 -		350	59 50	
0.85	17.0								"	96 25		"	157 50		"	61 25	
"	17.5								"	82 50		"	135 -		"	52 50	
0.57	15.0								"	88 -		"	144		"	56 -	
0.60	16.0								"	66 -		"	108		"	42 -	
"	12.0								"	60 50		"	99		"	38 50	
"	11.0								"	61 60		"	100 80		"	39 20	
0.65	13.8								600	82 80		"	124 20		300	41 40	
0.70	14.0								"	84 -		"	126 -		"	42 -	
	127.5		79.0							991 65			1621 50			629 85	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				29	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lea 0.60
				30	- - - - - 0.57
				31	- - - - - 0.55
				32	- - - - - 0.55
				33	- - - - - "
				34	- - - - - 0.55
				35	- - - - - "
				36	- - - - - 0.55
				37	- - - - - "
				38	odlingsmark, mylla på lea
				39	betesmark, " "
				40	odlingsmark, " "
				41	betesmark, " "
				42	odlingsmark, " "
				43	betesmark, " "
				44	avlopp
				44a	gammal bäck
				45	väg
					<u>Summa</u>
Stenen	av 1/2		1/8		Anton Carlsson
				46	åker, 0.15-0.20 m. mylla på molera 0.65
				47	" , - - - - - 0.65
				48	" , - - - - - 0.67
				49	" , - - - - - 0.70
				50	" , - - - - - "
				51	" , - - - - - 0.70
				52	" , - - - - - "
				53	" , - - - - - "
				54	" , 0.25-0.30 m. + molera 0.50
				55	" , - - - - - 0.50
				56	" , - - - - - 0.50
					Överföres

7.20
5.70

7.35
6.65
0.70

7.15
5.55

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 27.5	79.0								991 65		1621 50				629 85	
~~0.54~~ 11.5								700	80 50	1200	138 -	500		57 50		
0.57 12.0								"	84 -	"	144 -	"		60 -		
0.55 08.7								650	56 55	"	104 40	550		47 85		
0.55 10.0								"	65 -	"	120 -	"		55 -		
" 10.0								"	65 -	"	120 -	"		55 -		
0.55 12.0								"	78 -	"	144 -	"		66 -		
" 10.7								"	69 55	"	128 40	"		58 85		
" 14.0								"	91 -	"	168 -	"		77 -		
0.55 13.5								"	87 75	"	162 -	"		74 25		
0.60	04.0							350	14 -	600	24 -	250		10 -		
		06.5						200	13 -	300	19 50	100		6 50		
0.60	25.0							350	87 50	600	150 -	250		62 50		
		03.0						200	6 -	300	9 -	100		3 -		
0.55	06.5							350	22 75	600	39 -	250		16 25		
		02.0						200	4 -	300	6 -	100		2 -		
				15.0												
				09.0												
				00.5												
380.0	2 29.9	1 14.5	11.5	24.5					1816 25		3097 80			1281 55		
0.65	20.0							600	120 -	900	180 -	300		60 -		
0.65	18.0							"	108 -	"	162 -	"		54 -		
0.67	21.5							"	129 -	"	193 50	"		64 50		
0.70	19.5							"	117 -	"	175 50	"		58 50		
"	19.5							"	117 -	"	175 50	"		58 50		
0.70	18.5							"	111 -	"	166 50	"		55 50		
"	12.5							"	75 -	"	112 50	"		37 50		
0.70	02.2							"	13 20	"	19 80	"		6 60		
0.40	06.5							400	26 -	1100	71 50	700		45 50		
0.40	08.0							"	32 -	"	88 -	"		56 -		
0.40	11.2							"	44 80	"	123 20	"		78 40		
	1 57.4								893 -		1468 -			575 -		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföret
				57	åker, 0.25-0.30 m. mylla på molea
				58	-4- , -4- -4- -4- 0.50
				59	-4- , -4- -4- -4-
				60	-4- , 0.30-0.35 m. -4- -4- 0.60
				61	+ , -4- -4- -4- 0.65
				62	" , 0.24 -4- lera
				63	" , -4- -4- -4-
				64	-4- , -4- -4- -4-
				65	" , -4- -4- -4-
				66	" , -4- -4- -4- 0.70
				67	" , -4- -4- -4- 0.65
				68	" , -4- -4- -4- 0.60
				69	" , -4- -4- -4- 0.58
				70	" , -4- -4- -4- 0.60
				71	väg, -4- -4- -4-
				72	åker, 0.35-0.35 m. mylla på lera
				73	" , -4- -4- -4-
				74	" , -4- -4- -4-
				75	betesmark, -4- -4-
				76	odlingsmark -4- -4-
				77	avlopp
					<u>Summa</u>
Skaraböl	312		9/110		Lars Jönsson
				78	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
				79	" , -4- -4- -4-
				80	" , -4- -4- molea
				81	" , -4- -4- -4-
				82	" , -4- -4- -4-
				83	" , 0.10-0.15 m. -4- -4-
				84	" , -4- -4- -4-
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	157.4								893	—		1468	—		575	—	
0.45	12.0								450	54	—	1100	132	—	650	78	—
0.50	13.0								500	65	—	"	143	—	600	78	—
0.60	14.0								550	77	—	"	154	—	550	77	—
0.65	13.0								650	84	50	1200	156	—	"	71	50
0.60	16.5								65	107	25	"	198	—	"	90	75
0.40	03.5								500	17	50	1300	45	50	800	28	—
0.40	07.5								"	37	50	"	97	50	"	60	—
0.40	06.2								"	31	—	"	80	60	"	49	60
0.40	06.5								"	32	50	"	84	50	"	52	—
0.75	03.2								800	25	60	"	41	60	500	16	—
0.70	02.5								750	18	75	"	32	50	550	13	75
0.60	02.6								700	18	20	"	33	80	600	15	60
0.55	03.5								600	21	—	"	45	50	700	24	50
0.60	05.0								700	35	—	"	65	—	600	30	—
							01.8										
0.70	14.5								850	123	25	1300	188	50	450	65	25
0.70	06.3								"	53	55	"	81	90	"	28	35
0.70	04.0								"	34	—	"	52	—	"	18	—
						02.6			200	5	20	300	7	80	100	2	60
0.60		00.8							250	2	—	500	4	—	250	2	00
							10.0										
0.514	291.2	00.8	02.6	11.8					1735	80		3111	70		1375	90	
0.50	18.5								500	92	50	1200	222	—	700	129	50
0.60	17.0								650	110	50	"	204	—	550	93	50
0.45	03.0								400	12	—	1100	33	—	700	21	—
0.50	12.0								400	48	—	"	132	—	"	84	—
0.60	05.5								550	30	25	"	60	50	550	30	25
0.80	07.0								550	38	50	700	49	—	150	10	50
0.85	19.2								600	115	20	"	134	40	100	19	20
	82.2									446	95		834	90		387	95

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	åker, 0.10-0.15 m. mylla på moleia
				86	" , 0.20-0.25 m. - - - -
				87	" , - - - -
				88	" , - - - -
				89	" , - - - -
				90	" , - - - -
				91	" , - - - -
				92	betesmark
				93	skogsmark (fribäddas ej)
				94	avlopp
				95	åker, 0.20-0.25 m. mylla på moleia
				96	" , 0.10-0.15 m. - - - -
				97	" , - - - -
				98	äug, slaujori på - - - -
				99	" , - - - -
				100	" , - - - -
				101	betesmark
				102	- - - -
				103	- - - -
				104	gaurast avlopp.
					<u>Summa</u>
Ekensbol	3 ¹⁰		9/44		Vik och Georg Hectori.
				105	åker, 0.20-0.25 m. mylla på moleia
				106	- - - -
				107	- - - -
				108	- - - -
				109	- - - -
				110	" , - - - -
				111	" , - - - -
				112	" , - - - -
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	82.2								446 95			834 90			387 95	
0.75	04.0							500	20 -	700	28 -	200	8 -			
0.55	04.0							"	20 -	1000	40 -	500	20 -			
0.60	02.0							550	11 -	"	20 -	450	9 -			
0.60	03.0							"	16 50	"	30 -	"	13 50			
0.60	04.5							"	24 75	"	45 -	"	20 25			
0.80	20.7							750	155 25	"	207 -	250	51 75			
0.80	06.0							"	45 -	"	60 -	"	15 -			
			20.0					200	40 -	300	60 -	100	20 -			
					10.5											
					19.0											
0.85	03.5							850	29 75	900	31 50	50	1 75			
0.80	06.5							450	29 25	700	45 50	250	16 25			
0.90	00.8							550	4 40	"	5 60	150	1 20			
			19.5					200	39 -	800	156 -	600	117 -			
			07.0					"	14 -	600	42 -	400	28 -			
			01.5					750	11 25	800	12 -	50	- 75			
				04.5				200	9 -	300	13 50	100	4 50			
				01.5				"	3 -	"	4 50	"	1 50			
				01.2				"	2 40	"	3 60	"	1 20			
					01.5											
k=225.0	137.2	28.0	27.2	31.0					921 50			1639 10			717 60	
0.90	05.8							800	46 40	1000	58 -	200	11 60			
0.90	11.5							"	92 -	"	115 -	"	23 -			
0.90	08.5							"	68 -	"	85 -	"	17 -			
0.60	05.2							550	28 60	"	52 -	450	23 40			
0.60	04.0							"	22 -	"	40 -	"	18 -			
0.85	36.2							750	271 50	"	362 -	250	90 50			
0.80	05.2							"	39 -	"	52 -	"	13 -			
0.65	09.0							600	54 -	"	90 -	400	36 -			
	85.4								621 50			854 -			232 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				113	äker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				114	" , - - - -
				115	" , - - - -
				116	" , - - - -
				117	" , - - - -
				118	" , - - - -
				119	" , - - - -
				120	" , - - - -
				121	" , - - - -
				122	" , - - - -
				123	" , 0.25-0.30 m. - - - -
				124	" , - - - -
				125	äug, slamjord på - -
				126	" , svagt lerig mō
				127	betesmark
				128	äug, slamjord på molera
				129	" , - - - -
				130	" , - - - -
				131	" , - - - -
				132	" , - - - -
				133	" , svagt lerig mō
				134	" , slamjord på molera
				135	våg
				136	äker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				137	" , - - - -
				138	" , 0.25-0.30 m. - - - -
				139	" , - - - -
				140	" , - - - -
				141	" , - - - -
				142	äug, slamjord på - -
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1																	
	85.4									621 50		854 -			232 50		
0.60	06.2								550	34 10	1000	62 -		450	27 90		
0.57	06.0								500	30 -	"	60 -		500	30 -		
0.80	01.7								700	11 90	"	17 -		300	5 10		
0.60	02.8								550	15 40	"	28 -		450	12 60		
0.70	08.7								600	52 20	"	87 -		400	34 80		
0.80	07.2								750	54 -	"	72 -		250	18 -		
0.80	04.5								"	33 75	"	45 -		"	11 25		
0.70	16.5								600	99 -	"	165 -		400	66 -		
0.85	16.5								750	123 75	"	165 -		250	41 25		
0.90	33.3								"	249 75	"	333 -		"	83 25		
0.90	08.2								"	65 50	"	82 -		"	20 50		
0.90	12.5								"	93 75	"	125 -		"	31 25		
		18.0							200	36 -	800	144 -		600	108 -		
0.90		04.5							100	4 50	200	9 -		100	4 50		
			04.5						200	9 -	300	13 50		100	4 50		
0.35		13.8							"	37 60	800	150 40		600	112 80		
0.60		14.5							300	43 50	"	116 -		500	72 50		
		11.5							200	23 -	600	69 -		400	46 -		
		11.0							"	22 -	800	88 -		600	66 -		
		13.2							"	26 40	"	105 60		"	79 20		
0.70		05.2							150	7 80	200	10 40		50	2 60		
		06.5							200	13 -	800	52 -		600	39 -		
					05.5												
0.70	10.0								600	60 -	1000	100 -		400	40 -		
0.55	09.0								500	45 -	"	90 -		500	45 -		
0.70	05.0								700	35 -	1100	55 -		400	20 -		
0.70	03.2								"	22 40	"	35 20		"	12 80		
0.70	02.1								"	14 70	"	23 10		"	8 40		
0.85	02.8								850	23 80	"	30 80		250	7 00		
0.50		03.5							200	7 -	600	21 -		400	14 -		
	241.6	106.7	04.5	05.5					1913 35			3208 00			1296 70		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfält
				143	äng, slanjord på molen 0.50
				144	" , lerig m 0.70
				145	" , - - - 0.90
				146	" , - - - 0.50
				147	" , - - - 0.30
				148	" , - - - 0.30
				149	äker, 0.20-0.25 m. mylla på molen 0.70
				150	avlopp mark till avlopp
					<u>Summa</u>
					<u>Lammandrag</u>
Töra.	1 ²		1 ⁴		Lara Andersson
Stenen	av 1 ²		1 ⁸		A. J. Andersson
- - -	av 1 ²		1 ⁸		Anton Carlsson
Ekarebol	3 ¹²		9 ¹⁰		Lars Jönsson
- - -	3 ¹⁰		9 ¹⁴		Erik och Georg Hector
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
2 41.6	1 06.7	0 4.5	0 5.5						19 11	30		32 08	—		12 96	70
	07.5							200	15	—	600	45	—	400	30	—
	19.0							"	38	—	400	76	—	200	38	—
	07.3							350	25	55	"	29	20	50	3	65
	10.2							200	20	40	600	61	20	400	40	80
	15.0							"	30	—	"	90	—	"	60	—
	02.8							"	5	60	"	16	80	"	11	20
05.5								600	33	—	1000	55	—	400	22	—
						07.0 19.8										
2 47.1	1 68.5	0 4.5	32.3						20 78	85		35 81	20		15 02	35
70.9	17.3					20.2			518	85		930	95		412	10
2 29.9	1 14.5	11.5	2 4.5						18 16	25		30 97	80		12 81	55
2 91.2	00.8	02.6	11.8						17 35	80		31 11	70		13 75	90
1 37.2	28.0	27.2	31.0						921	50		16 39	10		717	60
2 47.1	1 68.5	0 4.5	32.3						20 78	85		35 81	20		15 02	35
9 76.3	3 29.1	4 5.8	1 19.8						70 71	25		12 360	75		52 89	50

Stenen den 20 december 1930.

Ewald Öjers

Lars H. Bengtsson

Johs Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1.127	Överfört					2.496	00		
		För oförutsedda ut- gifter, arbetets försyn m. m. tillägges c:a 8 % av förestående					204	00	2.700	-
(B) 11 ⁺²⁷ -12 ⁺⁴⁷	120	Lera & slamljord m ³	320	0.65	208	-				
		Ersättning för försvärad överhörsel till ägaren av fastigheten Ekensbol 3 ¹⁰			75	-	283	-		
12 ⁺⁴⁷ -14	153	Lera & slamljord m ³	430	0.65			279	50		
(C) 14-16 ⁺⁵⁰	250	1 ¹⁰	725	0.65	471	25	471	25		
		Pris för utfartsvägen vid 16 ⁺⁴⁷ ent. typrit- ning. Beräknad kostnad 300:- kr., varav hälften lägges på företaget			150	00	621	25		
							1.183	75		
		Tillägges ent. ovan c:a 10 % av förestående					116	25	1.300	-
	1.650				Summa				4.000	-
	1.27 52.3									
		<u>Sammandrag</u>								
		<u>Avdelning AB</u>								
		Avloppssträckan A-B					2.700	-		
		Ersättning för marklösen och intrång genom jordupp- lag/ent. ersättningsol.					496	29	3.196	29
		<u>Avdelning BC</u>								
		Avloppssträckan B-C					1.300	-		
		Ersättning ent. ovan					302	57	1.602	57
		Summa							4.798	86

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsberäkning av bro enligt Typrit-</u> <u>ning för utfarts- och ågoräjar vid 3+5, 6+50, 7+88</u> <u>och 16+47 m. (Träöverbyggnad på stenlandfästena, av-</u> <u>stånd mellan landfästena 1.5 m.)</u>										
Schaktning ^{sektion} utöver asloppets			2.5	1.00			25	-		
Undergrund		m^3	3.7	10.00			37	-		
Front- och sidomurar		"	8.4	15.00			126	-		
Bärplank		"	0.50	50.00			25	-		
Bärbjälkar		"	0.20	60.00			12	-		
Underlag och följare		"	0.10	50.00			5	-		
Stensättning av botten och slänter		m^2	13.5	3.00			40	50		
Spik, fjära, planering av körbanan m. m.							29	50		
Summa							300	-		

Stenen den 20 december 1930.
 Ewald Öjefors

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört Öre			26 30				53 60
			100	0.02	3 00	210 ^{m²}	0.03	6 30	
			25	0.055	1 37	1060 ^{m³}	0.20	212 -	248 97
						Summa			302 57
		Sammandrag/ Avdelning AB							496 29
		- " BC							302 57
						Summa			798 86

Stenen den 20 december 1930.

Ewald Öjefors

Cars W Bengtsson Johs Johansson

Bil. 4.

Kostnadsfördelingslängd

Hemman	Reg. m.	Mantal	Ägare	Uppgjitt om skatte eller ej	Ägsfi- gurer
Töra	1 ²	1/4	Lara Andersson		1-18
Stenen	2v 1 ²	1/8	A. J. Andersson	Äsk.	19-45
- 4 -	2v 1 ²	1/8	Anton Carlsson	•	46-77
Quarebol	3 ¹²	9/110	Lars Jonsson		78-95, 100 96-99, 101-104
- 4 -	3 ¹⁰	9/44	Erik och Georg Hector	Äsk.	105-150
			Lumma		

Markens uppskattade värde		För -		Andel i kostnaden för											
Nuvarande värde	Blivande värde	Bättrings värde		avlopps- sträckans A-B		avlopps- sträckans B-C		avlopps- sträckans A-B-C		Beräknad kostnad		Verklig kostnad		Svreför- rättningen	
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	%		Kr	öre
578	85	930	95	412	10	364	12			364	12	7.59		35	11
1.816	25	3.097	80	1.281	55	1.132	33			1.132	33	23.60		109	16
1.735	80	3.111	70	1.375	90	1.215	69			1.215	69	25.33		117	16
820	45	1.368	40	547	95	484	15								
101	05	270	70	169	65			162	61	646	76	13.48		62	35
2.078	85	3.581	20	1.502	35			1.439	96	1.439	96	30.00		138	76
7.071	25	12.360	75	5.289	50	3.196	29	1.602	57	4.798	86	100. —		462	54

Stenen den 20 december 1930.

Ewald Öjfrs.

Carl W. Bengtsson Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *uppgrävning* av vattenavlopp
 för *hordläggning* av mark tillhörande *Töra, Steven*
och Kuarebol i Bolstads socken och *Åsbyns* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	16	0,50	8 00	8 00	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	3.00	3,00	9 00		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.60	6,00	3 60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 9.5 ar	st.	102	0.05	5 10		
			har	9.76.3	2.02	19 72		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	st.	28	0.05	1 40		
			har	1.68.5	1.46	2 46		
		annan mark och impediment, medelareal 7.9 ar	st.	21	0.05	1 05		
			har	1.65.6	0.78	1 29		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0.235	11.00	2 58		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalark~~ bladet				4 00		
		övriga ~~regalark~~ blad					50 20	
		Överföres					58 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 20
Juli { 29 30		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning 6. d., § 46, mom. 4	Överfört			
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV	Överfört			
		i öppen mark, medelantal 7.5 punkter pr har	har	12.00	24 -	
		avvägda punkter	st.	161 0.03	4 83	
		i annan mark, medelantal 6.5 punkter pr har	har	1.52,5 1.00	1 52	
		avvägda punkter	st.	10 0.06	60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.00 2,00	6 00	
		i annan mark	"	0.60 5,00	3 00	46 00
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 9.8 ar,	st.	151 0.05	7 55	
			har	14.71 0.10	1 47	9 02
			st.	151 0,04	6 04	6 04
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	Överfört			
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	139 0,06	8 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	139 0,12	16 68	37 02
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.32 3.00	96	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.33 3.50	4 65	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	17 0.12	2 04	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	36 0.25	9 00	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 00	19 65
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	6.5 0,02	13	
		Överfört				
		dagar		12,00		2 13
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.65 3,50	5 77	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.65 1,00	1 65	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 1.70 m ² sektion på	"	0.435 0.85	37	
		1.20 " " "	"	0.938 0.60	56	
		0.80 " " "	"	0.277 0.40	11	
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"			
		2) " " över 20 "	"			
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	42 0,03	1 26	2 26
		Överföres				188 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				188 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 0.320	2,50	80	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 120 m ² sektion på	" 0.320	0.30	10	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1.33	4,00	5 32	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.	" 0.435	0.85	37	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar	" 0.618	0.60	37	
			" 0.277	0.40	11	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 00	11 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	1	3.00	3 00	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		6 00
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	171	0,01	1 71	1 71
		Översiktskarta § 41	1	4.50	4 50	4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 35	0,25	8 75	10 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	" 1	0,20	20	3 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 9	3,00	27	27 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer	st. 151	0.07	10 57	
			har 14.71	0.14	2 06	
		Överföres			23 13	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 16	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 171	0,02	3 42	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 20	33 66
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall	0.32	5.00	1 60	
		ändring av befintligt avlopp	1.33	6.00	7 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 04	
		3) broar och trummor, ” ”			3 00	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	8,00		23 62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 41	0,55		22 55
		Översiktskarta i d:o, § 41	1	4,50		4 50
		Summa kronor				84 33
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 00	17 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag. 7.5	5.00		37 50
		Summa kronor				102 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			276 01	276 01
		Lösen för kopior och avskrifter			84 33	84 33
		Övriga förrättningskostnader			17 10	102 20
		Summa kronor			377 44	462 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbörande häradsrätt.

Stenen den 20 december 1930

Ewald Öjefors
Statens lantbruksingenjör.

Stipendial.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anton Carlsson

Kronor 377.44 kvitteras:

Göteborg

den 29 januari 1931

Ewald Öjefors

Räkning

å reskostnad- och traktaents ersättning för
biträde såsom god man vid syreförättning för
lowläggning av mark till Töra, Steuen och Charbol
i Bolstads socken, Mösbyrgs län.

1930.

Okt. 6	Resa Bakemund - Steuen och åter: 14 km à 0.30	4.20
	Traktaente	8.00
Dec. 20	Resa Bakemund - Steuen och åter: 14 km à 0.30	4.20
	Traktaente	8.00
		<u>Summa kronor 24.40</u>

Skitteras den 20/12 1930

Ears. H. Bengtsson

Räkning

n^o resekostnads- och traktementsersättning för
biträde såsom god man vid syneförrättning för lön-
läggning av mark till Törra, Stenen och Ekabod i Bol-
stads socken, Motalvs län.

1930.

Okt. 6	Resa Fickhagen - Stenen och åter: 12 km. à 0.30	3.60
	Dagtraktamente	8.00
Dec. 20	Resa Fickhagen - Stenen och åter: 12 km. à 0.30	3.60
	Dagtraktamente	8.00

Summa kronor. 23.20

Kvitteras den 20 Dec 1930

Johⁿ Johansson