



**Akt nr:**


**P-E1a-1257**

**\*AU\$P-E1a-1257\***

Västerbygdens Vattendomstol

Kungl. Lantbrukstyrelands  
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2-1257



V. D. Ark. III 130:2 nr 11

FÖRSLAG


till torrläggning av mark tillhörande hemmanen

Näverdraget, Stårkebo

och Jonsängen

i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:50000

Protokoll fört vid sam-  
manträden under styreförätt-  
ning enligt vattelagen av-  
seende torrläggning av mark-  
tillhörande hemmanen Näver-  
draget, Stårkebo och Jons-  
ängen i Frändefors socken,  
Ålvsborgs län.

Den 30 september 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom av-  
seende intressenter gjord ansökan (Bil. A)  
av Länsstyrelsen förordnad (Bil. B) att hand-  
lägga denna styreförättning, hade, genom i socken-  
kyrkan uppläst och i tidningen Ålvsborgs Län  
Annonblad införd kungörelse (Bil. C), sammans-  
träde med intressenterna utsatts att hållas oau-  
stämde dag kl. 11 f.m. hos lantbrukaren  
Viktor Gustafsson i Näverdraget, varjämte sär-  
skilda underättelser om sammansträdet blivit  
till sakägarna utsända enligt bifogade förteck-  
ning (Bil. D).

Från att såsom gode män biträda vid förätt-  
ningen hade på bausel av förämningsmännen  
infunnit sig skiftesrodemännen Ernst Andersson  
i Livikan och Gustav Eriksson i Röstorp pr Brå-  
landa, den senare i stället för Karl Werner  
i Ricksäter, vilken var förhindrad.

Till sammansträdet hade därjämte följande  
sakägare infunnit sig.

Föhandens till förättningen:

|                   |            |                         |                 |
|-------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Viktor Gustafsson | ägare till | 43/1920 utl Näverdraget | 1 <sup>10</sup> |
| L. J. Andersson   | - - -      | 1/48 - - Jonsängen      | 1 <sup>10</sup> |

Övriga sakägare:

|                 |       |            |       |    |
|-----------------|-------|------------|-------|----|
| Oskar Johansson | - - - | 1/16 - - - | - - - | 15 |
|-----------------|-------|------------|-------|----|

|                      |            |         |       |               |                 |
|----------------------|------------|---------|-------|---------------|-----------------|
|                      |            | bil. E  |       | W. Hermansson |                 |
| Fru Edit Hermansson  | medförande | föremål | för   | Stärkbo       | av 18           |
| för Siffred Svensson | ägare      | ti      | 3/512 | utl           |                 |
| Gustav Olsson        | ägare      | ti      | 1/56  | utl           | Stärkbo 12      |
| - - -                | - - -      | 1/92    | - - - | - - -         | Yonsängen av 18 |
| Axel Johansson       | delägare i | 1/56    | - - - | - - -         | Stärkbo 13      |
| A. M. Svensson       | ägare      | ti      | 7/536 | - - -         | Yonsängen av 18 |
| John Fransson        | - - -      | - - -   | 1/16  | - - -         | - - - 13        |
| Pontus Svensson      | - - -      | - - -   | 1/32  | - - -         | - - - 16        |
| Amanda Johansson     | delägare i | 1/56    | - - - | - - -         | Stärkbo 13      |

## § 1

Ausökuingen till förväntningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förväntningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp. B.

## § 2

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förväntningsmannens förordg under sökning <sup>och anvisning</sup> verkställt av de vatten-skadade markerna samt av erforderliga avlapp inom avdickningsområdet. Därvid upprättade plan- och profilritningar föreladdes i koncept vid sammanträdet.

## § 3.

Löshanderna till förväntningen <sup>huvud-</sup> påskade på avloppets upptagande i den omfattning och möjlighet bereddes för deras marker till torrläggning till 1.2 meters djup.

## § 4

Gustaf Olsson och John Fransson samt Axel Johansson och Amanda Johansson önskade förena sig med söhane för företagets utsträckande och omfatta jämväl torrläggning av deras av företaget berörda marker. Läsning handling härom upprättades och under tecknades varjämte föreningen vitsordades av styrelsemännen samt bilades protokollet under bil. F.

## § 5.

Det skulle antecknas att John Fransson  
 (med sitt yrkande)  
 endast avsåg förläggning av det östra skiftet,  
 som berördes av företaget.

## § 6.

För jord som åtgår till skoloppens vidgning  
 krävdes ersättning ävensom för intrång genom  
 jordupplag.

## § 7

Kostnaden för ombyggnad av trummar och bron  
 över skoloppen skall ånå företaget, dock med det  
 bidrag från trummas resp. brons ägare som kan be-  
 tingas på grund av den nuvarande byggnadens mer  
 eller mindre bristfälliga skick.

## § 8

Pontus Fransson påyrkade att själv få ut-  
 föra och bekosta det arbete som event. erfordrades  
 i skoloppet på hans mark samt önskade bli befri-  
 ad från deltagingsskyldighet i företaget.

## § 9

Meddelas att styrelsmännen nu skulle före-  
 taga besiktning av de i företaget ingående marker-  
 na samt att nytt sammankommande i ärendet komme  
 att hållas på tid och plats, varom kungörelse kom-  
 me att utfärdas på sätt vattelagen därom stad-  
 gar.

## § 10

Inom intet vidare fanns att avhandla vid  
 dagens sammankommande förklarades det samma av-  
 slutat.

Näverdraget den 30 september 1930.

Uwad Öjefors Gustaf Eriksson Ernst H. Andersson

## § 11.

Den 19 december 1930.

Till sammanträdde denna dag klockan 11 f.m.  
hos Viktor Gustafsson i Näverdraget hade intressenterna  
kallats genom: tidningen Årstorps <sup>(läns)</sup> Annonsblad den  
3 december 1930 införd kungörelse och i sockenskyr-  
kan den 7 december 1930 uppläst kungörelse /bil. C2/  
Närvarande: förestående styremän samt följande  
intressenter:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Viktor Gustafsson    | i Näverdraget |
| Lars Johan Andersson | i Jonsängen   |
| Gustaf Olsson        | i Stårkebo    |
| Oskar Johansson      | i Jonsängen   |

## § 12

Det sedan föregående sammanträdet upprättade  
förslaget framlades och demonstrerades, varvid  
värderingslängd <sup>(ersättningslängd)</sup> och kostnadsfördelningslängd upp-  
lästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda  
förslaget gjordes ingen erinran.

## § 13

Meddelades styremännens uttalande /bil. G/

## § 14.

Till arbetsstyrkelse för företaget valdes:

Lars Johan Andersson i Jonsängen, Viktor Gustafsson  
i Näverdraget och Gustaf Olsson i Stårkebo, av vilka  
den förstnämnde skall vara ordförande och kassör.

## § 15

Att förvara till företaget hörande handlingar  
och ritningar utsågs Lars Johan Andersson,  
Jonsängen pr Vänersborg.

## § 16

Lamtbliga närvarande intressenter uttalade sig  
för att ansöka om bidrag från statens avdiknings-  
anslag till de med företagets utförande förenade

kostnaderna skulle ingivas och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att hantera denna angelägenhet.

## § 17

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på tillfrågan hade något att till protokollet ytterligare anföra förklarades förrättningen avslutad.

Näverdraget den 19 december 1930.

Edvard Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

LÄNSSTYRELSEN

i  
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 22 pag. 145

Ans. d. 1930



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagande hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Eggenwaldt-Sköv

U. Öjefors



3/ N:o 22 pag. 115  
D. 19 30

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att terrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Jensängen och Näverdraget i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivne ägare:

Jensängen; ägare Lars Andersson och

Näverdraget; ägare Viktor Gustavsson.

Näverdraget pr Vänersborg den 4 jan.1930

*L. J. Andersson*

*Viktor Gustavsson*

## K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Gustavsson i Näverdraget tisdagen den 30 september 1930 klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 8 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Uppläst i Frändefors kyrka söndagen den 14 september 1930

betygar:

Quarström

## Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Viktor Gustavsson i Näverdraget tisdagen den 30 september 1930 klockan 11 f.m. angående torrläggning av mark tillhörande Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Alvsborgs län, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

|               |                   |                         |               |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Nämndemannen  | Karl Wernér       | Flicksäter              | pr Frändefors |
| Hemmansägaren | Ernst Andersson   | Sivikan                 | Vänersborg    |
| Lantbrukaren  | Viktor Gustavsson | Näverdraget             | "             |
| "             | L. J. Andersson   | Jonsängen               | "             |
| "             | Gustav Olsson     | Näverdraget / Stårkebo/ | "             |
| "             | Axel Johansson    | " / " /                 | "             |
| "             | Oskar Persson     | Jonsängen               | "             |
| "             | A.M. Svensson     | "                       | "             |
| "             | John Fransson     | "                       | "             |
| "             | Pontus Svensson   | "                       | "             |
| Fröken        | Amanda Johansson  | Näverdraget / Stårkebo/ | "             |
| Fru           | Augusta Back      | Nygatan 5               | "             |
| Lantbrukaren  | Alfred Svensson   | Jonsängen               | "             |

Göteborg den 8 september 1930

På tjänstens vägnar:

*Ewald Öjefors*

Statens lantbruksstipendiat.

Fullmakt in Blanco.  
 får Snickaren Hrn W. Hermansson  
 att företräda mig. vid den  
 Lynefärättning som skall hållas  
 hos Lantbrukaren Wiktor Gustafsson  
 i Näverdraget tisdagen 30. Sept 1930  
 å. där å mina vägnar. såsom  
 ägare av Hemanslotten Jonsängen  
 angående Arlöpplåden m.m.  
 och där föra min "Talan"

Göteborg 27/9 1930  
 Alfred Hermansson

Bevitnad samt teckning:  
 Gustaf Peterson

Med sökandena till del företag som avser  
 uppgärning av avloppsdike för förläggning  
 av mark tillhörande hemmanen Näsvedraget  
 och Jonsängen i Frändefors socken Skoborgs län  
 förena sig under tecknade - jämlikt bestämmelser-  
 na i 10 kap. 58 § Vattenlagen - och påyrka att av-  
 loppet gives den utsträckning att möjlighet tie-  
 legelig och ekonomisk förläggning gives åt  
 våra av företaget berörda mark.

Näsvedraget den 30 september 1930.

A. G. Olsson  
 John Fransson  
 Axel Johansson  
 Amanda Johansson

Förstående förening utsordes:  
 Wald Öjefors Gustaf Eriksson Ernst H. Andersson

**Kungörelse**

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Gustavsson i Näverdraget tisdagen den 30 september 1930 klockan 11 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 8 september 1930.

**Ewald Öjefors,**  
Statens lantbruksstipendiat.  
(9119)

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 13 september 1930  
betygar:

*Ewald Öjefors*

**Kungörelse**

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer änyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Viktor Gustafsson i Näverdraget fredagen den 19 december 1930 klockan 11 f. m.

Vid sammanträdet kommer bl. a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

**Ewald Öjefors,**  
Statens lantbruksstipendiat.  
(12081)

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 3 december  
1930, betygar:

*Ewald Öjefors*

## K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kpp. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Viktor Gustafsson i Näverdraget fredagen den 19 december 1930 klockan 11 f.m.

Vid sammanträdet kommer bl.a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

*Ewald Öjefors*

Statens lantbruksstipendiat.

Uppläst i Frändefors kyrka söndagen den 7. 12 1930, betygar:

*Olof Stenlund  
Rydbo.*

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen  
avseende uppgrävning och anläggning av  
vattenavlopp för bortläggning av mark tillhörande  
hemmanen Råverdraget, Stårhebo och Jons-  
ången i Frändefors socken, Ålsterbys län.  
Företagets läge.

Läsom framgår av bifogad översiktskarta  
är de två avdikning, ifrågasatta markerna  
belägna c:a 5 km. väster om Vänersborgs stad.  
Det vattenavlopp, genom vilket markområdet i  
fråga avvattnas framgår i nordvästlig kurd-  
riktning och avbördar, c:a 7 km efter sitt ut-  
träde ur avdikningsområdet, vattnet i sjön  
Östra Håstefjorden, från vilken sjö det sedan  
genom Frändeforsån och Dalbergsån vidare  
avrinner till Väneru. Avdikningsområdet ligger  
således inom Dalbergsåns nederbödsområde  
nr. 130, sektion 2, Frändeforsån.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag är utarbetat med  
hänsyn till de yrkanden, som under förrätt-  
ningens handläggande framförts av sökanden  
till förrättningen och av dem som förenat sig  
med sökanden om företaget, och äro avloppen  
föreslagna att upptagas i den utsträckning  
och till de dimensioner, som erfordras för en  
ändamålsenlig bortläggning av nämnda  
intressenters i företaget ingående odlade  
marker. De öppna avloppsdikey, vilka  
således föreskrivas till upptagande, äro på den  
över avdikningsområdet upprättade nivå-  
kartan till läget utmärkta medelst tvänne  
jämntlöpaude röda linjer, samt betecknade:

hundavloppet med A-B-C-D-E-F och Fislloppet med E-Ea. Dessutom föreskrives anläggning av tvänne täckta ledning och är dessa betecknade med C-Ca och D-Da samt till lägst markerade medelst en streckad röd linje.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas bästnad genom de föreslagna arbetenas utförande finnes anfattad i förenämnda nivåkartan, varjämte beskrifning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd.

Laga hinder.

Enst förnämlingens handläggande eller det planerade företags utförande till den omfattning ovan angifits har något laga hinder ej blivit anmält och ej heller kunnat av sysemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Nederbördsområdet för hundavloppets nedre del, sträckan A-B, utgör  $3 \text{ km}^2$  och för sträckan B-F av samma avlopp  $1.4 \text{ km}^2$ . Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten, nederbördsområdets storlek och topografi ävensom till områdets vegetation och markens beskaffenhet skattas den största avrinningen från varje kvadratkilometer av området till 150 sek. liter, och medelavrinningen under vegetationsperioden från ett lika stort område till 10 sek. liter. Flodvattenmängden, beräknad efter dessa avrinningstal, utgör således för avloppssträckan A-B  $0.45 \text{ m}^3/\text{sek}$  och för sträckan B-F  $0.21 \text{ m}^3/\text{sek}$ . Motsvarande siffror för medelvattenföringen är 0.03 och  $0.014 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

Nederbördsområdet för bidihet E-Ea är till

storleken obetydligt och vattenföringen således icke av sådan omfattning att den inverkar på avloppets dimensionering.

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökaudernas och de med sökauderna likställdas yrkanden, markens torrläggningsbehov, jordmåners beskaffenhet m. fl. omständigheter hava avloppens dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Lålanda har bottenbredden på avloppssträckan A-B bestämts till 0.50 meter och på övriga sträckor och avlopp till 0.3 meter. Stäntlutningen har i jordskänning överallt bestämts till 1:1.25. I bergskänningen på sträckan B-F skall bottenbredden utgöra 0.80 meter och slänterna vara vertikala. Minsta bottenlutning i avloppen är 1:1000.

I ett till dessa dimensioner uppgjort avlopp beräknas förenämnda vattenmängder framsinna vid ett vattendjup, som icke överstiger 0.7 meter vid flodvattenföring och 0.2 meter vid medelvattenföring. De beräknade blivande vattenstånden äro på hithörande profilritningar betecknade medelst streckade blå linjer.

Vidkommande de såsom täckta ledningar föreslagna avloppen C-Ca och D-Da hava nederbördsområdena genom särskilt verkställda undersökningar beräknats till 1.4 och 1.0 hektar resp. Med hänsyn tagen till samma faktorer som ovan nämnts skattas största avrinningen till 2 sek. liter från varje hektar och uppgår flodvattenmängden från områdena således till 2.8 och 2.0 sek. liter resp.

För avledande av förenämnda vattenmängder erfordras — med den för ledningarna bestämda

lutningen av 1.5:1000 — att sträckan C-Ca lägges av rör med en inre diameter av 12.5 cm (5") och sträckan D-Da med en motsvarande diameter hos rören av 10 cm (4"). För uppsamling av dagvattnet anlägges vid punkterna Ca och Da brunnar av cementrör i enlighet med upprättat typritning.

Nº den till förslaget hörande profilritningen äro avloppens bottenlängen och lutningar angivna. De siffror, som angiva avloppens bottenlängen i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av triangler finnas utbyggda i berg på ställen och med höjdlägen, som framgå av till förslaget hörande plan och profilritningar. Avloppens tvärsektion ävensom det nya avloppets läge i förhållande till det gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningssarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspål angivet på förenämnda profilritning.

### Trummor och broar.

Samtliga öfver avloppen befintliga trummor och broar äro av beskaffenhet att de måste ombyggas i samband med avloppens uppgrävning. Sålunda föreskrivas trummorna av sten vid 2+74<sup>m</sup>, 5+95<sup>m</sup>, 11+74<sup>m</sup> och 13+45<sup>m</sup> ävensom ägobroarna av trä vid 6+90<sup>m</sup> och 15+55<sup>m</sup>. Till ombyggnad. Ombyggnaden skall verkställas i överensstämmelse med upprättade ritningar och typritningar.

Beträffande trummor eller broar, som av andra än dikningsansfälligheten kunna bliva uppförda öfver avloppen bestämmas att de icke få utföras på sätt att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean. Trummornas genomloppsöppning får

sålendes icke göras mindre än  $1.0 \times 1.0$  meter å sträckan A-B,  $0.8 \times 0.8$  meter å sträckan B-F samt  $0.6 \times 0.6$  meter å sträckan E-Ea.

### Båtnadsuppskattning.

Över de vattenskadade och för sin torrläggning av de ifrågavarande avloppen beröende markerna har upprättats en nivåkarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beröende hava ansetts de marker, som ligga lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker och äng samt lägre än 0.7 meter vid annan mark. Beskrivning över de iemäta markerna återfinnes i en detta utlåtande bifogat längd (bil. 1)

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas de vattenskadade markerna har skett i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § av samma lag. Styrelsemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens nuvarande värde eller värdet före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheter, vilka icke komma att beredas direkt avlopp genom de nu föreslagna arbetena i avsaknad av yrkande härom, har värdet av marken efter företagets utförande reducerats i den mån, som betingas av den minskning i del-

tagningsskyldigheten dessa fastigheter äro berättigade till med hänsyn till de arbeten, som ytterligare erfordras för ernående av likställighet i torrläggningshänsende. Markens värde efter dessa arbetens utförande angives inom parentes i resp. kolumn.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd (bil. 1) där värdet av marken såväl före som efter företaget ärens <sup>-som</sup> båtuds värde finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigurer och fastighet.

#### Kostnadernas fördelning.

På grund av förefinnliga fallförhållanden och avloppsförgreningar har undersökning verkställt, hurvida sådan jämkning i kostnads-hänsende behöves vidtagas, som omförmåles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Denna undersökning har givit vid handen att intet område kan erhålla sin torrläggning billigare genom att ensam eller i förening med ett eller flera andra områden utföra det för ifrågavarande områdets torrläggning erforderliga arbetet än genom att med båtuden såsom fördelningsgrund deltaga i kostnaderna för samfällighetens torrläggning. Varje fastighet, som tillskyndas båtud genom de föreslagna arbetens utförande har därför att taga del i kostnaden för företaget i förhållande till det för fastigheten beräknade båtuds värde. Deltagningsskyldigheten är i upprättad kostnadsfördelningslängd (bil. 4) uttryckt medelst procenttal.

De befintliga tunnlar och broar för vägar öfver avloppen f. n. äro i bristfälligt skick och deras ombyggnad således medför en väsent-

ning av underhållskostnaden har jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen byggnadens ägare att deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp som svarar mot det minskade underhållet. Storleken av detta belopp framgår av till företaget hörande kostnadsförslag (bil. 2.)

Till kostnad för företaget räknas jämlikt 7 kap. 32 § vattenlagen förutom kostnaden för avloppens förslagsenliga uppstagande eller anläggande jämväl kostnaden för föreskriven ombyggnad av kunnor och broar för vägar över avloppen till den del denna kostnad skall gäldas av företaget ävensom ersättning för mark till avloppens vidgning och för det intrång, som orsakas genom schaktningssmassans uppläggande vid sidan om avloppet.

Kostnaden för denna för rättning skall fördelas enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för företaget men förskjutes, där så finnes påkallat, av sökandena och dem som förenat sig med sökandena om företaget.

### Ersättningar

Tillfällighet med yrkande i § 6 av förordningsprotokollet skall ersättning utgå för mark, som taget i anspråk vid avloppens vidgning ävensom för intrång genom jordupplag. Nytt fastighetstillkommande ersättningsbelopp återfinnes i bifogat ersättningslängd (bil. 3) och skola ersättningsbeloppen tillgodoräknas ersättningsstegen vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning är beräknad efter markens nuvarande värde

Sådan detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Ersättningen för intrång genom jordupplag på odlad mark har beräknats efter ett visst pris per kubikmeter upplagd massa, vilket pris så anpassats att ersättningen motsvarar den täckta markens värde efter företaget enligt värderingslängden. Där skogs- eller betesmark tagos i anspråk för uppläggningen är ersättningen direkt beräknad efter den täckta markens värde.

#### Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för deras upptagande och således efter de procenttal, som finnes angivna i den upprättade kostnadsfördelingslängden. Trummor och broar skola underhållas av den eller dem, som underhållet befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppen skoll verkställas så snart dylik prövas vara av behövt påkallad, dock minst vart 7<sup>e</sup> år. Det intrång som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje jordägare skyldig håla utan ersättning.

#### Företagets utförande m. m.

Fämligt bestämmelseerna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma synemännen att företaget, därest sökandena och de som förenat sig med sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med vid denna förättning upprättat förslag, att avloppen skola givas den i plankartan angivna sträckningen samt vidgas åt den sida, som upp-

- rättade sektionsritningar utvisa,  
att där avloppet går i ägogräns uppschaktad  
jord och sten lägges på den sida om gränsen  
från vilken den tagits
- att de uppschaktade massorna ej <sup>få</sup> läggas närmare  
det nya avloppets kantar än 1.0 meter, samt  
att jordvallarna ej få göras brantare iure sidol-  
lutning än 1:1
- att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola  
anordnas genom jordvallarna vid tillstötande  
diken, vid svackor i markytan samt för öfrigt  
på minst var 40<sup>e</sup> meter för att yltrattets av-  
rinnande ej må förhindras
- att samtliga krökar avrundas väl, så att skarpa  
hörn icke bildas
- att eventuella släntras omedelbart uppsiäras  
samt förstärkningar av botten och släuter, där  
så erfordras, vidtagas,
- att föreslagna trummor över avloppen utföras  
av bitad sten i gott förband och föreslagna  
täckbroar av friskt vike utan nämnvärda  
rekanter, att i överensstämmelse med upp-  
rättade ritningar och typritningar,
- att i profilritningarna angivet höjdläge på  
bottenlinjen i förhållande till antaget jämförelse-  
plan samt fastställda släutlutningar skola  
gå till framför i profilritningarna och i gräv-  
ningstabellen angivna djupsiffror och dag-  
bredder,
- att arbetena med företagets genomförande såväl  
som framtida rensningar böra utlämnas  
på entreprenat åt därför skickad person
- att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta  
utlåtande vunnit laga kraft, skola vara

slutförda och företaget vara avsynat <sup>och godkänt</sup> ~~senast~~  
den 31 december 1934,  
att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör  
samt

att jordrannar, upplagda å åker eller ång, böra  
vara bortskaffade och utplanerade inom  
5 år efter det företaget avsynats och godkänts.  
Arbetsstyrelse m. m.

Företagets angelägenheter skola omhänd-  
teras av en arbetsstyrelse bestående av 3 led-  
amöter, vilka väljas av delägarna i företaget  
på allmänt sammanträde. För arbetsstyrelsen  
gälla de föreskrifter, som finnas angivna i §§  
14, 15 samt 17-21 av 3 kap. Vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola  
avhandlas på allmänna sammanträden och  
finnas närmare bestämmelser huru därvid skall  
förfaras i uttaga i 3 kap. Vattenlagen §§ 22-25.  
Angående kallelse till sammanträde stadgas  
i 7 kap. 64 § Vattenlagen.

#### Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemännens  
vid denna förrättning och i detta utlåtande  
meddelade beslut iugiv inom sextio dagar från  
nedauskrivna dag i tre exemplar sina till  
Västerbygdens Vattenomstöt adress Vänersborg  
stända besvär. I besvären skola fullständigt  
upptagas klagandens alla påståenden och skälen  
därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar,  
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Närdraget den 19 december 1930.

Ewald Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |

Bil. 1

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

| Söcken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Näverdraget           | 110            |                  | 43/1920    |                    | <p><u>Viktor Gustafsson</u></p> <p>1 åker, 0.25-0.30 m. <sup>mylla</sup> på sand och lea 0.80</p> <p>2 " , - " - " - " - " 0.60</p> <p>3 " , - " - " sandlera (gult) -</p> <p>4 " , " " - " - " ( " ) -</p> <p>5 " , 0.15-0.20 m. " - " - " 0.55</p> <p>6 " , 0.10-0.20 m. mylla på " - " ( " ) 0.60</p> <p>7 " , - " - " - " - " ( " )</p> <p>8 " , 0.3-0.4 m. - " - " - " 0.50</p> <p>9 " , 0.15-0.20 m. - " - " - " 0.50</p> <p>10 " , 0.25-0.30 m. - " - " - " 0.45</p> <p>11 " , 0.10-0.20 m. - " - " - " 0.80</p> <p>11a - " , - " - " - " - " 0.55</p> <p>12 " , 0.20-0.25 m. - " - " - " 0.40</p> <p>12a - " , 0.10-0.15 m. - " - " - "</p> <p>13 adlopp</p> <p>14 väg</p> <p style="text-align: right;"><u>Summa</u></p> |
| Jonsäugen             | 15             |                  | 1/16       |                    | <p><u>Oskar Johansson</u></p> <p>15 skogsmark</p> <p><u>Alfred Jönsson</u></p> <p>16 åker, 0.10 m. mylla på sandlera 0.60</p> <p>17 " , 0.25-0.30 m. - " - " - " 0.40</p> <p>18 " , 0.25-0.30 m. - " - " - " 0.40</p> <p>19 " , 0.10 m. - " - " - " -</p> <p>20 " , - " - " - " - " -</p> <p>21 " , 0.25-0.3 m. sandmylla på sand (grönt på berg) 0.50</p> <p>22 " , - " - " mylla på sandlera 0.50</p> <p>23 " , - " - " - " - " 0.65</p> <p>24 " , - " - " - " - " -</p> <p>25 " , - " - " - " - " -</p> <p>26 " , - " - " - " - " -</p> <p style="text-align: right;"><u>Summa</u></p>                                                                                                                                         |

| Areal |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |      |
|-------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|------|
| Åker  |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |      |
| Har   | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre  |
| 7     | 8     | 9                   |    | 10                |    | 11                        | 12 |                 | 13          | 14  |                | 15          | 16  |                   |             |      |
| 0.80  | 23.9  |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 167         | 30  | 950            | 227         | 05  | 250               | 59          | 75   |
| 0.60  | 24.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 550             | 132         | —   | "              | 228         | —   | 400               | 96          | —    |
| 0.95  | 04.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 32          | —   | 900            | 36          | —   | 100               | 4           | —    |
| 0.95  | 08.0  |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 64          | —   | "              | 72          | —   | "                 | 8           | —    |
| 0.60  | 68.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 500             | 340         | —   | 950            | 646         | —   | 450               | 306         | —    |
| 0.65  | 24.2  |                     |    |                   |    |                           |    | 550             | 133         | 10  | 900            | 217         | 80  | 350               | 84          | 70   |
| 0.90  | 12.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 96          | —   | "              | 108         | —   | 100               | 12          | —    |
| 0.60  | 21.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 500             | 105         | —   | 1000           | 210         | —   | 500               | 105         | —    |
| 0.60  | 06.2  |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 24          | 80  | 900            | 55          | 80  | "                 | 31          | —    |
| 0.50  | 29.3  |                     |    |                   |    |                           |    | 450             | 131         | 85  | 1000           | 293         | —   | 550               | 161         | 15   |
| 0.80  | 03.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 650             | 19          | 50  | 800            | 24          | —   | 150               | 4           | 50   |
| 0.55  | 05.1  |                     |    |                   |    |                           |    | 450             | 22          | 95  | "              | 40          | 80  | 350               | 17          | 85   |
| 0.40  | 08.4  |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 33          | 60  | 950            | 79          | 80  | 550               | 46          | 20   |
| 0.60  | 03.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 550             | 19          | 25  | 800            | 28          | —   | 250               | 8           | 75   |
|       |       |                     |    |                   |    | 10.4                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |
|       |       |                     |    |                   |    | 00.8                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |
|       |       |                     |    |                   |    | 00.8                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |
| 2.518 | 240.6 |                     |    |                   |    | 11.2                      |    |                 | 1321        | 35  |                | 2266        | 25  |                   | 944         | 90   |
| 0.80  |       |                     |    | 11.0              |    |                           |    | 100             | 11          | —   | 150            | 16          | 50  | 50                |             | 5 50 |
| 0.65  | 05.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 500             | 27          | 50  | (850)<br>700   | 38          | 50  | 200               | 11          | —    |
| 0.50  | 03.3  |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 13          | 20  | (1000)<br>800  | 26          | 40  | 400               | 13          | 20   |
| 0.50  | 04.2  |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 16          | 80  | (1000)<br>800  | 33          | 60  | 400               | 16          | 80   |
| 0.80  | 02.7  |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 16          | 20  | (850)<br>700   | 18          | 90  | 100               | 2           | 70   |
| 0.80  | 03.6  |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 21          | 60  | (850)<br>700   | 25          | 20  | "                 | 3           | 60   |
| 0.90v | 12.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 650             | 78          | —   | (800)<br>775   | 93          | —   | 125               | 15          | —    |
| 0.60v | 07.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 475             | 35          | 62  | (1000)<br>975  | 73          | 12  | 500               | 37          | 50   |
| 0.70  | 17.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 105         | —   | (1000)<br>975  | 170         | 62  | 375               | 65          | 62   |
| 0.95  | 02.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 18          | —   | (1000)<br>975  | 19          | 50  | 75                | 1           | 50   |
| 0.85  | 10.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 750             | 75          | —   | (1000)<br>975  | 97          | 50  | 225               | 22          | 50   |
| 0.90  | 11.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 850             | 93          | 50  | (1000)<br>975  | 107         | 25  | 125               | 13          | 75   |
| 59.0  | 79.3  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 500         | 42  |                | 703         | 59  |                   | 203         | 17   |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |      |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                 |      |
| Jonsången             | 110            |                  | 148        |                    | Lars Johan Andersson                              |      |
|                       |                |                  |            | 27                 | skogsmark                                         |      |
|                       |                |                  |            | 28                 | äker, 0.20 m. mylla på sandlera                   | 0.76 |
|                       |                |                  |            | 29                 | " " " " " "                                       | 0.50 |
|                       |                |                  |            | 30                 | " " " " " "                                       | 0.50 |
|                       |                |                  |            | 31                 | " " " " sand                                      | 0.90 |
|                       |                |                  |            | 32                 | " " " " " "                                       | 0.85 |
|                       |                |                  |            | 33                 | " " 0.25-0.30 m. " sand & grus                    | 0.85 |
|                       |                |                  |            | 34                 | " " 0.20 & 0.25 m. " " "                          | 55   |
|                       |                |                  |            | 35                 | " " " " sandlera                                  | 0.50 |
|                       |                |                  |            | 36                 | väg                                               |      |
|                       |                |                  |            | 37                 | avlopp                                            |      |
|                       |                |                  |            | 38                 | äker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera              |      |
|                       |                |                  |            | 39                 | " " 0.10-0.15 m. " " "                            |      |
|                       |                |                  |            | 40                 | " " 0.30-0.35 m. " " "                            |      |
|                       |                |                  |            | 41                 | " " 0.25-0.35 m. " " "                            | 0.50 |
|                       |                |                  |            | 42                 | " " 0.20-0.25 m. " " "                            | 0.55 |
|                       |                |                  |            | 43                 | " " " " " " "                                     | 0.60 |
|                       |                |                  |            | 44                 | " " 0.15-0.20 m. " " "                            | 0.60 |
|                       |                |                  |            | 45                 | " " 0.10-0.15 m. " " "                            | 0.90 |
|                       |                |                  |            | 46                 | " " 0.20-0.25 m. " på sand & lera                 | 0.70 |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                      |      |
| - 4 -                 | av 18          |                  | 1192       |                    | Gustav Olsson                                     |      |
|                       |                |                  |            | 82                 | äker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera              | 0.50 |
|                       |                |                  |            | 83                 | " " " " " " "                                     | 0.50 |
|                       |                |                  |            | 84                 | " " " " " " "                                     | 0.75 |
|                       |                |                  |            | 85                 | " " " " " " "                                     | 0.62 |
|                       |                |                  |            | 86                 | " " 0.25-0.30 m. " " "                            | 0.70 |
|                       |                |                  |            | 87                 | " " 0.20-0.30 m. " " "                            | 0.57 |
|                       |                |                  |            | 88                 | " " 0.25-0.30 m. " " "                            | 0.60 |
|                       |                |                  |            | 89                 | " " " " Överföres                                 | 0.70 |

| Areal   |        |                     |      |                   |        |                           |         | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|---------|--------|---------------------|------|-------------------|--------|---------------------------|---------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker    |        | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |        | Impediment och högl. mark |         | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har     | ar     | Har                 | ar   | Har               | ar     | Har                       | ar      | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7       | 8      | 9                   | 10   | 11                | 12     | 13                        | 14      | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.80    |        |                     | 01.0 | 100               | 1 -    | 150                       | 150     | 50              | -           | 50  |                |             |     |                   |             |     |
| 0.80    | 02.0   |                     |      | 700               | 14 -   | 950                       | 19 -    | 250             | 5 -         |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.50    | 24.8   |                     |      | 500               | 124 -  | 1000                      | 248 -   | 500             | 124 -       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.50    | 10.3   |                     |      | "                 | 51 50  | "                         | 103 -   | "               | 51 50       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.90    | 04.1   |                     |      | 700               | 28 70  | 800                       | 32 80   | 100             | 4 10        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.85    | 11.5   |                     |      | "                 | 80 50  | "                         | 92 -    | "               | 11 50       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.85    | 03.9   |                     |      | "                 | 27 30  | "                         | 31 20   | "               | 3 90        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 05.9   |                     |      | 600               | 35 40  | 900                       | 53 10   | 300             | 17 70       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.50    | 07.7   |                     |      | 500               | 38 50  | 1000                      | 77 -    | 500             | 38 50       |     |                |             |     |                   |             |     |
|         |        |                     | 01.3 |                   |        |                           |         |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|         |        |                     | 14.7 |                   |        |                           |         |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.50    | 09.4   |                     |      | 300               | 28 20  | 600                       | 56 40   | 300             | 28 20       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.80    | 03.7   |                     |      | 400               | 14 80  | 500                       | 18 50   | 100             | 3 70        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 03.1   |                     |      | 450               | 13 95  | 700                       | 21 70   | 250             | 7 75        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.55    | 51.5   |                     |      | 550               | 283 25 | 1000                      | 515 -   | 450             | 231 75      |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.60    | 52.5   |                     |      | 600               | 315 -  | "                         | 525 -   | 400             | 210 -       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 38.6   |                     |      | 650               | 250 90 | "                         | 336 -   | 350             | 135 10      |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 04.1   |                     |      | 600               | 24 60  | 950                       | 38 95   | "               | 14 35       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.90    | 08.1   |                     |      | 800               | 64 80  | 900                       | 72 90   | 100             | 8 10        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.75    | 05.5   |                     |      | 700               | 38 50  | 1000                      | 55 -    | 300             | 16 50       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 4.2.62. | 2 46.7 |                     | 01.0 | 16.0              |        | 1434 90                   | 2347 05 |                 | 912 15      |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.55    | 12.8   |                     |      | 550               | 59 40  | 1000                      | 108 -   | 450             | 48 60       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.60    | 27.7   |                     |      | 600               | 166 20 | "                         | 277 -   | 400             | 110 80      |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.80    | 03.5   |                     |      | 700               | 24 50  | 900                       | 31 50   | 200             | 7 -         |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 15.0   |                     |      | "                 | 105 -  | 1000                      | 150 -   | 300             | 45 -        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.75    | 22.5   |                     |      | 750               | 176 25 | "                         | 235 -   | 250             | 58 75       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 27.0   |                     |      | 700               | 189 -  | "                         | 270 -   | 300             | 81 -        |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 19.2   |                     |      | "                 | 134 40 | "                         | 192 -   | "               | 57 60       |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.70    | 19.1   |                     |      | 750               | 143 25 | "                         | 191 -   | 250             | 47 75       |     |                |             |     |                   |             |     |
|         | 145.8  |                     |      |                   |        | 998 00                    | 1454 50 |                 | 456 50      |     |                |             |     |                   |             |     |

| Söcken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanslät | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                |                   |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p style="text-align: right;">Överfört</p> <p>90 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera 0.75</p> <p>91 avlopp <span style="float: right;">Summa</span></p> <p style="text-align: right;">Summa</p> |                   |
| Jonsängen             | av 18               |                  | 7/1536     |                    | <p style="text-align: right;">A. M. Svensson</p>                                                                                                                                                 |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>92 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera 0.65</p>                                                                                                                                              |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>93 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>94 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>95 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                | 0.65              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>96 " , 0.15-0.20 m. - " - - " - -</p>                                                                                                                                                         | 0.90              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>97 " , 0.25-0.30 m. - " - - " - -</p>                                                                                                                                                         | 0.65              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>98 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                | 0.65              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>99 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                | 0.80              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>100 avlopp</p>                                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p style="text-align: right;">Summa</p>                                                                                                                                                          |                   |
| - 4 -                 | 13                  |                  | 1/16       |                    | <p style="text-align: right;">John Fransson</p>                                                                                                                                                  |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>101 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera 0.57</p>                                                                                                                                             |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>102 " , 0.20-0.25 m. - " - - " - -</p>                                                                                                                                                        |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>103 " , 0.15-0.20 m. - " - - " - -</p>                                                                                                                                                        | 0.60<br>0.80 0.70 |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>104 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                               | 0.75              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>105 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                               | 0.80              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>106 " , 0.20-0.25 m. - " - på sandlera -</p>                                                                                                                                                  |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>107 " , 0.25-0.30 m. - " - - " - -</p>                                                                                                                                                        |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>108 " , 0.20-0.25 m. - " - sandlera 0.90</p>                                                                                                                                                  |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>109 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                               | 0.95              |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>110 avlopp</p>                                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p style="text-align: right;">Summa</p>                                                                                                                                                          |                   |
| Stärkebo              | 12                  |                  | 1/56       |                    | <p style="text-align: right;">Gustav Olsson</p>                                                                                                                                                  |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>47 åker, 0.20 m. mylla på sandlera</p>                                                                                                                                                        |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>48 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p>49 " , - " - - " - - " - -</p>                                                                                                                                                                |                   |
|                       |                     |                  |            |                    | <p style="text-align: right;">Överföres</p>                                                                                                                                                      |                   |

| Areal |        |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |        | Blivande värde |             |       | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|--------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|--------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|-----|
| Åker  |        | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |        | pr har         | pr ägofigur |       | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar     | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre    | Kr.            | Kr.         | öre   | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8      | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |        |                |             |       |                   |             |     |
| 0.80  | 1 45.8 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 998 00      |        | 1454 50        |             |       | 456 50            |             |     |
|       | 24.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 168 -       |        | 1000           | 210 -       |       | 200               | 42 -        |     |
|       |        |                     |    |                   |    | 10.0                      |    |                 |             |        |                |             |       |                   |             |     |
|       | 1 66.8 |                     |    |                   |    | 10.0                      |    |                 | 1166 -      |        | 1664 50        |             |       | 498 50            |             |     |
| 0.70  | 13.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 94 50       | (1000) | 900            | 121 50      | 200   | 27 -              |             |     |
| 0.75  |        |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 35 -        | (1000) | 900            | 45 -        | "     | 10 -              |             |     |
| 0.80  | 05.0   |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 63 70       | (1000) | 900            | 81 90       | "     | 18 20             |             |     |
| 0.75  | 09.1   |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 28 70       | (1000) | 900            | 36 90       | "     | 8 20              |             |     |
| 0.80  | 04.1   |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 17 60       | (900)  | 850            | 18 70       | 50    | 1 10              |             |     |
| 0.75  | 02.2   |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 50 40       | (1000) | 900            | 64 80       | 200   | 14 40             |             |     |
| 0.80  | 07.2   |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 35 -        | (1000) | 900            | 45 -        | "     | 10 -              |             |     |
| 0.75  | 05.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 850             | 106 25      | 1000   | 125 -          | 150         | 18 75 |                   |             |     |
| 0.85  | 12.5   |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |        |                |             |       |                   |             |     |
|       |        |                     |    |                   |    | 01.2                      |    |                 |             |        |                |             |       |                   |             |     |
|       | 58.6   |                     |    |                   |    | 01.2                      |    |                 | 431 15      |        | 538 80         |             |       | 107 65            |             |     |
| 0.77  | 33.2   |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 232 40      | 1000   | 332 -          | 300         | 99 60 |                   |             |     |
| 0.80  | 20.5   |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 143 50      | "      | 205 -          | "           | 61 50 |                   |             |     |
| 0.80  | 27.1   |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 189 70      | 950    | 257 45         | 250         | 67 75 |                   |             |     |
| 0.82  | 24.2   |                     |    |                   |    |                           |    | 750             | 181 50      | "      | 229 90         | 200         | 48 40 |                   |             |     |
| 0.80  | 48.6   |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 364 50      | (950)  | 900            | 437 40      | 150   | 72 90             |             |     |
| 0.95  | 03.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 650             | 22 75       | (900)  | 700            | 24 50       | 50    | 1 75              |             |     |
|       | 18.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 129 50      | (950)  | 750            | 138 75      | 50    | 9 25              |             |     |
| 0.90  | 22.1   |                     |    |                   |    |                           |    | 750             | 165 75      | (900)  | 850            | 187 85      | 100   | 22 10             |             |     |
| 0.95  | 14.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 116 -       | (900)  | 850            | 123 25      | 50    | 7 25              |             |     |
|       |        |                     |    |                   |    | 07.5                      |    |                 |             |        |                |             |       |                   |             |     |
|       |        |                     |    |                   |    | 01.5                      |    |                 |             |        |                |             |       |                   |             |     |
|       | 3 12.2 |                     |    |                   |    | 09.0                      |    |                 | 1545 60     |        | 1936 10        |             |       | 390 50            |             |     |
| 0.85  | 10.6   |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 84 80       | 950    | 100 70         | 150         | 15 90 |                   |             |     |
| 0.80  | 16.4   |                     |    |                   |    |                           |    | 750             | 123 -       | "      | 155 80         | 200         | 32 80 |                   |             |     |
| 0.75  | 12.6   |                     |    |                   |    |                           |    | 700             | 88 20       | "      | 119 70         | 250         | 31 50 |                   |             |     |
|       | 39.6   |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 296 00      |        | 376 20         |             |       | 80 20             |             |     |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                 |
|                       |                |                  |            |                    | Överfört                                          |
|                       |                |                  |            | 50                 | åker, 0.20 m. mylla på sandlera 0.75              |
|                       |                |                  |            | 51                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 52                 | " , -4- -4- -4- 0.60                              |
|                       |                |                  |            | 53                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 54                 | " , " -4- sand i lera                             |
|                       |                |                  |            | 55                 | " , " -4- sandlera                                |
|                       |                |                  |            | 56                 | " , " -4- -4-                                     |
|                       |                |                  |            | 57                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 58                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 59                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 60                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 61                 | vägg                                              |
|                       |                |                  |            | 62                 | avlopp                                            |
|                       |                |                  |            | 63                 | "                                                 |
|                       |                |                  |            | 64                 | åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera              |
|                       |                |                  |            | 65                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 66                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 67                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 68                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 69                 | " , grund mylla på berg                           |
|                       |                |                  |            | 70                 | " , 0.20-0.25 m. mylla på sandlera                |
|                       |                |                  |            | 71                 | betesmark                                         |
|                       |                |                  |            | 72                 | vägg                                              |
|                       |                |                  |            |                    | Summa                                             |
| Stårkebo              | 1 <sup>3</sup> |                  | 1/56       |                    | Amanda och Axel Johansson<br>samt Augusta Park    |
|                       |                |                  |            | 73                 | åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera              |
|                       |                |                  |            | 74                 | " , -4- -4- -4-                                   |
|                       |                |                  |            | 75                 | " , 0.20 m. -4- på sand                           |
|                       |                |                  |            | 76                 | " , 0.25-0.30 m. -4- på sandlera                  |
|                       |                |                  |            |                    | Överföres                                         |

| Areal |        |                     |    |                   |      |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|--------|---------------------|----|-------------------|------|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker  |        | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |      | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar     | Har                 | ar | Har               | ar   | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8      | 9                   | 10 | 11                | 12   | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|       | 39.6   |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 296         | —   |                | 376         | 20  |                   | 80          | 20  |
| 0.70  | 23.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 650             | 149         | 50  | 950            | 218         | 50  | 300               | 69          | —   |
| 0.65  | 20.8   |                     |    |                   |      |                           |    | 600             | 124         | 80  | "              | 197         | 60  | 350               | 72          | 80  |
| 0.65  | 22.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 550             | 121         | —   | "              | 209         | —   | 400               | 88          | —   |
| 0.65  | 21.2   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 116         | 60  | "              | 201         | 40  | "                 | 84          | 80  |
| 0.70  | 37.5   |                     |    |                   |      |                           |    | 600             | 225         | —   | "              | 356         | 25  | 350               | 131         | 25  |
| 0.75  | 12.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 650             | 78          | —   | "              | 114         | —   | 300               | 36          | —   |
| "     | 22.5   |                     |    |                   |      |                           |    | 600             | 135         | —   | "              | 213         | 75  | 350               | 78          | 75  |
| "     | 15.0   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 90          | —   | "              | 142         | 50  | "                 | 52          | 50  |
| "     | 12.5   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 75          | —   | "              | 118         | 75  | "                 | 43          | 75  |
| 0.75  | 20.0   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 120         | —   | "              | 190         | —   | "                 | 70          | —   |
| 0.85  | 09.3   |                     |    |                   |      |                           |    | 650             | 60          | 45  | "              | 88          | 35  | 300               | 27          | 90  |
|       |        |                     |    |                   |      | 25.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |        |                     |    |                   |      | 05.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |        |                     |    |                   |      | 08.8                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0.60  | 19.5   |                     |    |                   |      |                           |    | 550             | 107         | 25  | 1000           | 195         | —   | 450               | 87          | 75  |
| 0.55  | 21.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 500             | 105         | —   | "              | 210         | —   | 500               | 105         | —   |
| 0.60  | 13.8   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 69          | —   | "              | 138         | —   | 500               | 69          | —   |
| 0.60  | 11.2   |                     |    |                   |      |                           |    | 550             | 61          | 60  | "              | 112         | —   | 450               | 50          | 40  |
| 0.55  | 15.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 450             | 67          | 50  | "              | 150         | —   | 550               | 82          | 50  |
|       | 01.5   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 6           | 75  | 500            | 7           | 50  | 50                | —           | 75  |
| 0.40  | 16.5   |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 74          | 25  | 1000           | 165         | —   | 550               | 90          | 75  |
|       |        |                     |    |                   | 02.2 |                           |    | 250             | 5           | 50  | 300            | 6           | 60  | 50                | 1           | 10  |
|       |        |                     |    |                   | 03.0 |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 3.770 | 3 53.9 |                     |    | 02.2              | 22.3 |                           |    |                 | 2088        | 20  |                | 3410        | 40  |                   | 1322        | 20  |
| 0.80  | 14.8   |                     |    |                   |      |                           |    | 500             | 74          | —   | 1000           | 148         | —   | 500               | 74          | —   |
| 0.50  | 19.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 450             | 85          | 50  | 1000           | 190         | —   | 550               | 104         | 50  |
| 0.90  | 03.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 700             | 21          | —   | 800            | 24          | —   | 100               | 3           | —   |
| 0.60  | 13.0   |                     |    |                   |      |                           |    | 400             | 52          | —   | 1000           | 130         | —   | 600               | 78          | —   |
|       | 49.8   |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 232         | 50  |                | 492         | —   |                   | 259         | 50  |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanslät | Ägofigur<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                    |
|                       |                |                  |            |                    | Överfört                                             |
|                       |                |                  |            | 77                 | äker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera                 |
|                       |                |                  |            | 78                 | " , - " " " sandlera                                 |
|                       |                |                  |            | 79                 | " , 0.20 m. " " sand (röd)                           |
|                       |                |                  |            | 80                 | " , 0.15-0.20 m. " " på sandlera                     |
|                       |                |                  |            | 81                 | " , 0.25-0.30 m. " " "                               |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                         |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Sammandrag</u>                                    |
| Näverdiaget           | 1/10           |                  | 43/1920    |                    | Viktor Gustafsson 20.31                              |
| Jonsängen             | 1/5            |                  | 1/16       |                    | Oskar Johansson 0.01                                 |
| - " -                 | av 1/8         |                  | 3/512      |                    | Alfred Svensson 3.71                                 |
| - " -                 | 1/10           |                  | 1/48       |                    | Lars Johan Andersson 19.61                           |
| - " -                 | av 1/8         |                  | 1/192      |                    | Gustav Olsson 10.72                                  |
| - " -                 | av 1/8         |                  | 7/536      |                    | A. M. Svensson 2.31                                  |
| - " -                 | 1/3            |                  | 1/16       |                    | Johan Fransson 8.40                                  |
| Skärkebo              | 1/2            |                  | 1/56       |                    | Gustav Olsson 26.70                                  |
| - " -                 | 1/3            |                  | 1/56       |                    | Amanda och Axel Johansson                            |
|                       |                |                  |            |                    | samt Augusta Park 8.13                               |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa</u> 100.-                                   |

| Areal   |    |                     |    |                   |      |                           |    | Nuvarande värde |             |      | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|---------|----|---------------------|----|-------------------|------|---------------------------|----|-----------------|-------------|------|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker    |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |      | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |      | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har     | ar | Har                 | ar | Har               | ar   | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre  | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7       |    | 8                   |    | 9                 |      | 10                        |    | 11              | 12          |      | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 49.8    |    |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 232 50      |      |                | 492 —       |     |                   | 259 50      |     |
| 11.0    |    |                     |    |                   |      |                           |    | 500             | 55 —        | 1000 |                | 110 —       |     | 500               | 55 —        |     |
| 06.5    |    |                     |    |                   |      |                           |    | 850             | 55 25       | "    |                | 65 —        |     | 150               | 9 75        |     |
| 05.5    |    |                     |    |                   |      |                           |    | 650             | 35 75       | 700  |                | 38 50       |     | 50                | 2 75        |     |
| 08.6    |    |                     |    |                   |      |                           |    | 850             | 73 10       | 950  |                | 81 70       |     | 100               | 8 60        |     |
| 08.5    |    |                     |    |                   |      |                           |    | 500             | 42 50       | 1000 |                | 85 —        |     | 500               | 42 50       |     |
| 89.9    |    |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 494 10      |      |                | 872 20      |     |                   | 378 10      |     |
| 2 40.6  |    |                     |    |                   |      | 11.2                      |    |                 | 1321 35     |      |                | 2266 25     |     |                   | 944 90      |     |
|         |    |                     |    |                   | 11.0 |                           |    |                 | 11 —        |      |                | 16 50       |     |                   | 5 50        |     |
| 79.3    |    |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 500 42      |      |                | 703 59      |     |                   | 203 17      |     |
| 2 46.7  |    |                     |    |                   | 01.0 | 16.0                      |    |                 | 1434 90     |      |                | 2347 05     |     |                   | 912 15      |     |
| 1 66.8  |    |                     |    |                   |      | 10.0                      |    |                 | 1166 —      |      |                | 1664 50     |     |                   | 498 50      |     |
| 58.6    |    |                     |    |                   |      | 01.2                      |    |                 | 431 15      |      |                | 538 80      |     |                   | 107 65      |     |
| 2 12.2  |    |                     |    |                   |      | 09.0                      |    |                 | 1545 60     |      |                | 1936 10     |     |                   | 390 50      |     |
| 3 53.9  |    |                     |    |                   | 02.2 | 22.3                      |    |                 | 2088 20     |      |                | 3410 40     |     |                   | 1322 20     |     |
| 89.9    |    |                     |    |                   |      |                           |    |                 | 494 10      |      |                | 872 20      |     |                   | 378 10      |     |
| 14 48.0 |    |                     |    |                   | 14.2 | 69.7                      |    |                 | 8992 72     |      |                | 13755 39    |     |                   | 4762 67     |     |

Näverdraget den 19 december 1930.

Edward Öjefors

Quirk Ericson

Ernst H. Anderson

| Läge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                       |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                     | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |
| <div>Kostnadsförslag</div> <div>från vattenavlopp genom ägor till Närkekanalen,<br/>Skärkebo och Jonsängen i Frändefors socken,<br/>Norsborgs län.</div> <div>Timpenning 0.70 kr.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                       |       |        |         |     |         |     |       |     |
| <div>Grundavloppet A-B-C-D-E-F</div> <div>(A)<br/>1-3 200 Lera och slamm; ngt sten och rötter 120 0.90 108 -<br/>Skentrumba enligt<br/>ritning för utfartsvä-<br/>gen vid 2+75 m. Beräk-<br/>nat kostnad 260 kr, varav<br/>3/4 lägges på företaget 195 - 303 -<br/>3-3+80 80 Lera m<sup>3</sup> 140 0.65 0 91 -<br/>3+80-6 220 " " 500 0.65 325 -<br/>Skentrumba enligt typ-<br/>ritning för ägarvägen vid<br/>5+95 m. Beräknat kostnad<br/>200 kr, varav 3/4 lägges<br/>på företaget. 150 - 475 -<br/>(C)-(D)<br/>6-6+40 40 Lera ngt rötter m<sup>3</sup> 120 0.75 90 -<br/>(D)-(E)<br/>6+40-6+95 55 Sten m<sup>3</sup> 9 12.00 108 -<br/>Lera ngt rötter 90 0.75 67 50<br/>Stensättning av botten vid 6+55 m. 4 m<sup>2</sup> 3.00 12 00<br/>Aggbro av trä enligt typ-<br/>ritning vid 6+90 m. Be-<br/>räknat kostnad 100 kr,<br/>varav hälften lägges<br/>på företaget. 50 - 237 50<br/>(E)<br/>6+95-8+18 123 Lera, ngt sten och rötter m<sup>3</sup> 300 0.80 240 -<br/>8+18-9+9 91 Lera " 210 0.65 136 50<br/>809 Överföres 1573 00</div> |             |                       |       |        |         |     |         |     |       |     |

| Läge               | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                                       | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                    |             |                                                                                                                             |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                                                                                           | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |
|                    | 809         | Överfört                                                                                                                    |       |        |         |     | 1.573   | 00  |       |     |
| 9+9-11+80          | 271         | Lera, delvis ukt sten m <sup>3</sup>                                                                                        | 580   | 0.75   | 435     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | -4- mkt rötter                                                                                                              | 40    | 1.00   | 40      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Hentrumma enligt typ-<br>ritning för ägsvägen vid<br>11+74 m. Beräknad kostnad<br>200 kr, varav 3/4 lägges<br>på företaget  |       |        | 150     | -   | 625     | -   |       |     |
| 11+80-12+11        | 31          | Lera, ukt rötter m <sup>3</sup>                                                                                             | 90    | 1.00   | 90      | -   | 90      | -   |       |     |
| (F)<br>12+11-14+60 | 254         | Lera                                                                                                                        | 450   | 0.65   | 292     | 50  |         |     |       |     |
|                    |             | Hentrumma enligt typ-<br>ritning för ägsvägen<br>vid 13+46 m. Beräknad<br>kostnad 200 kr. varav<br>3/4 lägges på företaget. |       |        | 150     | -   | 442     | 50  |       |     |
|                    |             | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda utgifter m. m.                                                                       |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                    | 1.365       | tillägges c:a 10%                                                                                                           |       |        |         |     | 269.50  |     | 3.000 | -   |
|                    |             | Täckt ledning C-Ca                                                                                                          |       |        |         |     |         |     |       |     |
| C-Ca               | 111         | Inköp av 5" tegelrör st.                                                                                                    | 370   | 0.30   | 111     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Transport av rören                                                                                                          |       |        | 10      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Grävning, läggning och igen-<br>fyllning m.                                                                                 | 111   | 0.40   | 44      | 40  |         |     |       |     |
|                    |             | Dagvattenbrunn vid Ca<br>enligt typritning st.                                                                              | 1     |        | 25      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Täschdikesöga vid C (trum-<br>ma av fjärd plank c:a 300.<br>läng, samt försedd med<br>galler vid öppningen)                 |       |        | 5       | -   | 195     | 40  |       |     |
|                    |             | Överföres                                                                                                                   |       |        |         |     | 195     | 40  | 3.000 | -   |

| Läge                       | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m m.                        | Antal | à pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                            |             |                                             |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                          | 2           | 3                                           | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |
|                            |             | <u>Överfört</u>                             |       |        |         |     | 195     | 40  | 3'000 | -   |
|                            |             | Tillägges enligt ovan                       |       |        |         |     | 14      | 60  | 210   | -   |
|                            |             | <u>Täckat ledning D - Da</u>                |       |        |         |     |         |     |       |     |
| D - Da                     | 125         | Inköp av 4" tegelrör st.                    | 420   | 0.22   | 92      | 40  |         |     |       |     |
|                            |             | Transport av rören                          |       |        | 10      | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Grävning, läggning och igen-<br>fyllning m. | 125   | 0.40   | 50      | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Dagvattenbrunn vid                          |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | Da enligt typritning                        |       |        | 30      | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Täckdiskesöga vid D                         |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | (trumma av tjälad plank                     |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | c:a 3.0 m. lång, samt försedd               |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | med galler vid öppningen                    |       |        | 5       | -   | 187     | 40  |       |     |
|                            |             | Tillägges enligt ovan                       |       |        |         |     | 12      | 60  | 200   | -   |
|                            |             | <u>Bedikt F - Fa</u>                        |       |        |         |     |         |     |       |     |
| (E) - (Ea)<br>15 - 16 + 46 | 146         | Lera m <sup>3</sup>                         | 240   | 0.65   | 156     | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Rygro av trä enligt                         |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | typritning vid 15+50 m.                     |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | Beräknad kostnad 100 kr.                    |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | varu hälften lägges                         |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | på företaget                                |       |        | 50      | -   | 206     | -   |       |     |
|                            |             | Tillägges enligt ovan                       |       |        |         |     | 24      | -   | 230   | -   |
|                            |             | <u>Sammandrag</u>                           |       |        |         |     |         |     |       |     |
| A-B-C-D-E-F                | 1365        | Humdavlappet A-B-C-D-E-F                    |       |        | 3'000   | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Ersättning för mark till                    |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | avlappets vidgning samt                     |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | (enl. ersättningslängd)                     |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | för uträng genom jordupplag                 |       |        | 65      | 35  | 3'65    | 35  |       |     |
|                            | 1365        | Överföres                                   |       |        |         |     | 3'65    | 35  |       |     |

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                   | Antal | à pris | Kostnad |       | Kostnad |     | Summa |     |
|------|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|-----|-------|-----|
|      |             |                                         |       |        | Kr.     | öre   | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1    | 2           | 3                                       | 4     | 5      | 6       |       | 7       |     | 8     |     |
|      | 1365        | Överfört                                |       |        |         |       | 365     | 35  |       |     |
| C-Ca | 111         | Täckt ledning C-Ca                      |       |        |         |       | 210     | —   |       |     |
| D-Da | 125         | 1/2 D-Da                                |       |        |         |       | 200     | —   |       |     |
| E-Ea | 146         | Ridikel E-Ea                            |       |        |         | 230   | —       |     |       |     |
|      |             | Ersättning enligt<br>ersättningslängden |       |        |         | 78 29 | 308     | 29  |       |     |
|      | 1747        | Summa honor                             |       |        |         |       | 4369    | 64  |       |     |

Kostnadsberäkning av Summa enligt ritning  
för utfartsvägen vid 2+74 m. (1.0 x 1.0 x 3.0 m)

|                             |                |       |       |        |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|--------|
| Schaktning utöver avloppets |                |       |       |        |
| sektion                     | m <sup>3</sup> | 11    | 1.00  | 11 00  |
| Undergrund                  | "              | 3     | 10.00 | 30 00  |
| Front- och sidomurar samt   |                |       |       |        |
| gusskift                    | m <sup>3</sup> | 8.8   | 15.00 | 132 00 |
| Täckhallar                  | "              | 1.8   | 20.00 | 36 00  |
| Hensättning av botten och   |                |       |       |        |
| slänter                     | m <sup>2</sup> | 10.5  | 3.00  | 31 50  |
| Placering av hörbana u. u.  |                |       |       |        |
|                             |                |       |       | 19 50  |
|                             |                | Summa |       | 260 00 |

Kostnadsberäkning av Summa enligt typritning  
vid 5+95 och 11+74 m. (0.8 x 0.8 x 3.0 m)

|                             |                |       |       |        |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|--------|
| Schaktning utöver avloppets |                |       |       |        |
| sektion                     | m <sup>3</sup> | 10    | 1.00  | 10 00  |
| Undergrund                  | "              | 2.8   | 10.00 | 28 00  |
| Front och sidomurar samt    |                |       |       |        |
| gusskift                    | m <sup>3</sup> | 6.1   | 15.00 | 91 50  |
| Täckhallar                  | "              | 1.3   | 20.00 | 26 00  |
| Hensättning av botten       |                |       |       |        |
| och slänter                 | m <sup>2</sup> | 9     | 3.00  | 27 00  |
| Placering av hörbana u. u.  |                |       |       |        |
|                             |                |       |       | 17 50  |
|                             |                | Summa |       | 200 00 |

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|------|-------------|-----------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|      |             |                       |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1    | 2           | 3                     | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |

Kostnadsberäkning för ägobro av trä enligt  
typritning.

|                          |                |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Bärplank                 | m <sup>3</sup> | 0.95 | 50.-  | 47 50 |  |  |  |  |  |  |
| Bärbjälkar               | -              | 0.45 | 60.-  | 27 00 |  |  |  |  |  |  |
| Udenslag och fjäders ... | 0.20           | 50   | 10 00 |       |  |  |  |  |  |  |
| Spik, tjära m. m.        |                |      |       | 15 50 |  |  |  |  |  |  |
| Summa                    |                |      |       | 100 - |  |  |  |  |  |  |

Näverdraget den 19 december 1930.  
Lward Öjefors

## Ersättningslängd

vid företag avseende uppgrävning av vatten-  
avlopp genom ågor till Nävendraget, Stårkebo  
och Jonsängen i Frändefors socken, Ålsborgs län.

| Hemman                   | Reg. nr. | Ägare                | Ersättning                               |       |       |                    |                                 |        |     |     | g <sup>ma</sup> ersätt-<br>ning |     |
|--------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------|-----|
|                          |          |                      | för mark till av-<br>loppets vidgrävning |       |       |                    | för inkrång<br>genom jorduppley |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | m <sup>2</sup>                           | à kr. | kr    | öre                | m <sup>3</sup>                  | à kr.  | kr  | öre | kr                              | öre |
| 1                        | 2        | 3                    | 4                                        | 5     | 6     | 7                  | 8                               | 9      | 10  |     |                                 |     |
| Hundavloppet A-B-C-D-E-F |          |                      |                                          |       |       |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
| Nävendraget              | 110      | Riktor Gustafsson    | 30                                       | 0.04  | 1 20  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 120                                      | 0.045 | 5 40  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 250                                      | 0.05  | 12 50 |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 20                                       | 0.055 | 1 10  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 5                                        | 0.07  | 35    | 450                | 0.25                            | 112 50 | 133 | 05  |                                 |     |
| Jonsängen                | 15       | Oskar Johansson      | 40                                       | 0.01  | 40    | 100 m <sup>2</sup> | 0.015                           | 1 50   | 1   | 90  |                                 |     |
| - 4 -                    | 110      | Lars Johan Andersson | 30                                       | 0.01  | 30    |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 50                                       | 0.015 | 75    |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 140                                      | 0.055 | 7 70  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 45                                       | 0.045 | 2 02  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 70                                       | 0.04  | 2 80  | 150                | 0.015                           | 2 25   |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 140                                      | 0.03  | 4 20  | 310                | 0.15                            | 46 50  |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 70                                       | 0.05  | 3 50  | 370                | 0.25                            | 92 50  | 162 | 52  |                                 |     |
| - 4 -                    | av 18    | Gustaf Olsson        | 10                                       | 0.08  | 80    |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 65                                       | 0.075 | 4 87  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 190                                      | 0.07  | 13 30 |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 125                                      | 0.06  | 7 50  |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 65                                       | 0.055 | 3 57  | 60 m <sup>2</sup>  | 0.015                           | 90     |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 25                                       | 0.015 | 3 75  | 550                | 0.25                            | 137 50 | 172 | 19  |                                 |     |
| - 4 -                    | av 18    | A. M. Svensson       | 50                                       | 0.06  | 3 00  | 120                | 0.25                            | 30 -   | 33  | -   |                                 |     |
| - 4 -                    | 13       | Johan Fransson       | 20                                       | 0.07  | 1 40  | 60                 | 0.25                            | 15 -   | 16  | 40  |                                 |     |
| Stårkebo                 | 12       | Gustaf Olsson        | 15                                       | 0.065 | 97    |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 240                                      | 0.06  | 14 40 |                    |                                 |        |     |     |                                 |     |
|                          |          |                      | 155                                      | 0.055 | 8 52  | 160 m <sup>2</sup> | 0.03                            | 4 80   |     |     |                                 |     |
| Överföres                |          |                      |                                          |       | 23    | 89                 |                                 |        | 4   | 80  | 519 00                          |     |

| 1        | 2  | 3                                 | 4   | 5     | 6     | 7                | 8     | 9     | 10     |
|----------|----|-----------------------------------|-----|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
|          |    | Överfört                          |     |       | 23 89 |                  |       | 4 80  | 519 06 |
|          |    |                                   | 60  | 0.025 | 1 50  | 500 <sup>2</sup> | 0.015 | 7 50  |        |
|          |    |                                   | 140 | 0.015 | 2 10  | 370 <sup>3</sup> | 0.25  | 92 50 | 132 29 |
|          |    |                                   |     |       |       | Summa            |       |       | 651 35 |
|          |    | <u>Bedihet E-Ea</u>               |     |       |       |                  |       |       |        |
| Stårkebo | 12 | Gustaf Olsson                     | 5   | 0.075 | 37    |                  |       |       |        |
|          |    |                                   | 15  | 0.07  | 1 05  |                  |       |       |        |
|          |    |                                   | 25  | 0.065 | 1 62  |                  |       |       |        |
|          |    |                                   | 190 | 0.06  | 11 40 |                  |       |       |        |
|          |    |                                   | 70  | 0.055 | 3 85  | 240              | 0.25  | 60 -  | 78 29  |
|          |    |                                   |     |       |       | Summa            |       |       | 78 29  |
|          |    | <u>Sammandrag</u>                 |     |       |       |                  |       |       |        |
|          |    | Huvudavloppet A-B-C-D-E-F         |     |       |       |                  |       |       | 651 35 |
|          |    | Bedihet E-Ea                      |     |       |       |                  |       |       | 78 29  |
|          |    |                                   |     |       |       | Summa            |       |       | 729 64 |
|          |    | Näverdraget den 19 december 1930. |     |       |       |                  |       |       |        |
|          |    | Wald Öjefors                      |     |       |       |                  |       |       |        |
|          |    | Gustaf Eriksson                   |     |       |       |                  |       |       |        |
|          |    | Ernst H. Andersson                |     |       |       |                  |       |       |        |

Bil. 4.

Kostnadsfördelingslängd.

| Hemman      | Reg. nr. | Manntal           | Ägare                                            | Uppgift om<br>fölämte eller ej | "<br>Nödfi-<br>gurer |
|-------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Näverdraget | 110      | $\frac{43}{1920}$ | Viktor Gustafsson                                | fökl                           | 1-14                 |
| Ynsäugen    | 15       | $\frac{1}{16}$    | Oskar Johansson                                  |                                | 15                   |
| -4-         | av 18    | $\frac{3}{512}$   | Alfred Ivensson                                  |                                | 16-26                |
| -4-         | 110      | $\frac{1}{48}$    | Lars Johan Andersson                             | fökl                           | 27-46                |
| -4-         | av 18    | $\frac{1}{192}$   | Gustaf Olsson                                    | -4-                            | 82-91                |
| -4-         | av 18    | $\frac{7}{1536}$  | A. M. Ivensson                                   |                                | 92-100               |
| -4-         | 13       | $\frac{1}{16}$    | John Frausson                                    | fökl                           | 101-111              |
| Stärkebo    | 12       | $\frac{1}{56}$    | Gustaf Olsson                                    | -4-                            | 47-72                |
| -4-         | 13       | $\frac{1}{56}$    | Ruanda och Axel Johan-<br>son samt Augusta Park. | -4-                            | 73-81                |
| Summa       |          |                   |                                                  |                                |                      |

| Markens uppskattade värde |    |                |    | För -           |    | Ersätt -                        |    | Andel i kostnaderna för              |                  |                     |    |      |    |
|---------------------------|----|----------------|----|-----------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------------|------------------|---------------------|----|------|----|
| Nuvarande värde           |    | Blivande värde |    | bättrings värde |    | ning enligt ersättnings längden |    | för upptagning förslagna avloppsstr. |                  | syneför- rättningen |    |      |    |
| kr                        | ör | kr             | ör | kr              | ör | kr                              | ör | beräknad kostnad                     | beräknad kostnad | %                   | kr | ör   |    |
| 1.321                     | 35 | 2.266          | 25 | 944             | 90 | 133                             | 05 | 866                                  | 92               | 19.83               | ✓  | 1001 | 55 |
| 11                        | 00 | 16             | 50 | 5               | 50 | 1                               | 90 | 5                                    | 05               | 0.12                | ✓  |      | 61 |
| 500                       | 42 | 703            | 59 | 203             | 17 |                                 |    | 186                                  | 40               | 4.27                | ✓  | 21   | 87 |
| 1.434                     | 90 | 2.347          | 05 | 912             | 15 | 162                             | 52 | 836                                  | 88               | 19.15               | ✓  | 998  | 07 |
| 1.166                     | -  | 1.664          | 50 | 498             | 50 | 172                             | 19 | 457                                  | 36               | 10.47               | ✓  | 553  | 62 |
| 431                       | 15 | 538            | 80 | 107             | 65 | 33                              | -  | 98                                   | 77               | 2.26                | ✓  | 111  | 57 |
| 1.545                     | 60 | 1.936          | 10 | 390             | 50 | 16                              | 40 | 358                                  | 27               | 8.20                | ✓  | 41   | 99 |
| 2.088                     | 20 | 3.410          | 40 | 1.322           | 20 | 210                             | 58 | 1.213                                | 09               | 27.76               | ✓  | 1112 | 16 |
|                           |    |                |    |                 |    |                                 |    |                                      |                  |                     |    |      |    |
| 494                       | 10 | 872            | 20 | 378             | 10 |                                 |    | 346                                  | 90               | 7.94                | ✓  | 40   | 66 |
| 8.992                     | 72 | 13.755         | 39 | 4.762           | 67 | 729                             | 64 | 4.369                                | 64               | 100.-               |    | 512  | 19 |

Nävenbragat den 19 december 1930.

Ernst Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *inläggnings* av mark *fickhöra*de hem-  
manen *Näverdraget, Håkebo och Jonsängen*  
i *Frändefors* socken och *Mosborgs* län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                           | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                                     | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b>                                                                | st. 20     | 0,50     |     |     | 10  | —   |
|                 |     | <b>Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10</b>                                                           |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,                                                      |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje                                                                                   | km.        | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | 4.6        | 3,00     | 13  | 80  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                | "          | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | "          | 6,00     |     |     |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.                                  |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje                                                                                      | km.        | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | "          | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                | "          | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | "          | 11,00    |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter                                 | "          |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje                                                                                      | "          | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | "          | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                | "          | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | "          | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II                       |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal 15 ar                                                                                | st. 98     | 0.17     | 16  | 66  |     |     |
|                 |     |                                                                                                       | har 14.48  | 1.06     | 15  | 35  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal ar                                                                    | st. 5      |          |     |     |     |     |
|                 |     |                                                                                                       | har 0.39   |          |     |     |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal 5 ar                                                            | st. 15     | 0.05     | 75  |     |     |     |
|                 |     |                                                                                                       | har 0.839  | 0.78     | 65  |     |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                                        |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <del>10—15</del> <sup>&gt;15</sup> m.<br><10 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje                                                                                | km.        |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | 0.27       | 5.00     | 1   | 35  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                | "          |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje                                                                                              | "          |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta <sup>regalarket</sup> <del>blad</del>                             |            |          | 4   | —   |     |     |
|                 |     | övriga <sup>regalark</sup> <del>blad</del>                                                            |            |          |     |     | 52  | 56  |
|                 |     | Överföres                                                                                             |            |          |     |     | 62  | 56  |

| 1   | 2              | 3                                                                  | 4     | 5     | 6     | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|     |                | Överfört                                                           |       |       |       | 62 56  |
| Aug | 27<br>28<br>29 | <b>Avvägning:</b> <i>jordundersökning</i>                          |       |       |       |        |
|     |                | a) avvägning, längdmätning <i>Vo. d., § 46, mom. 4</i> dagar       | 2     | 12,00 | 24 —  |        |
|     |                | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                            |       |       |       |        |
|     |                | i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har                      | 14.62 | 0.50  | 7 31  |        |
|     |                | avvägda punkter st.                                                | 162   | 0.03  | 4 86  |        |
|     |                | i annan mark, medelantal punkter pr har har                        |       |       |       |        |
|     |                | avvägda punkter st.                                                |       |       |       |        |
|     |                | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                |       |       |       |        |
|     |                | i öppen mark km.                                                   | 4.6   | 2,00  | 9 20  |        |
|     |                | i annan mark " 5,00                                                |       |       |       | 45 37  |
|     |                | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal</b> 13.5 ar, st.     | 113   | 0.05  | 5 65  |        |
|     |                | har                                                                | 153.9 | 0.10  | 1 53  | 7 18   |
|     |                | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> st.                        | 113   | 0.04  |       | 4 52   |
|     |                | <b>Markvärdering:</b>                                              |       |       |       |        |
|     |                | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar                  | 1/2   | 12,00 | 6 00  |        |
|     |                | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                           |       |       |       |        |
|     |                | för första kilometern av avlopps längd km.                         |       |       | 4 —   |        |
|     |                | för övriga kilometer st.                                           |       | 1,50  |       |        |
|     |                | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. | 101   | 0,06  | 6 06  |        |
|     |                | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "    | 101   | 0,12  | 10 20 | 22 26  |
|     |                | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b> 4000                        |       |       |       |        |
|     |                | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.                | 0.236 | 3.00  | 71    |        |
|     |                | 2) befintligt avlopp ell. vall "                                   | 1.611 | 3.50  | 5 64  |        |
|     |                | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</b>                   |       |       |       |        |
|     |                | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.            | 2     | 0.12  | 24    |        |
|     |                | "                                                                  |       |       |       |        |
|     |                | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "                 | 41    | 0.25  | 10 25 |        |
|     |                | "                                                                  |       |       |       |        |
|     |                | "                                                                  |       |       |       |        |
|     |                | Antal profil- och sektionsritningar "                              | 1     | 3,00  | 3 00  | 19 84  |
|     |                | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>           |       |       | 2 —   |        |
|     |                | för vattenområdets areal km. <sup>2</sup>                          | 3     | 0,02  | 06    |        |
|     |                | dagar                                                              | 1/6   | 12,00 | 2 00  | 4 06   |
|     |                | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                   |       |       |       |        |
|     |                | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.                   | 1.511 | 3,50  | 5 29  |        |
|     |                | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "                  | 1.365 | 1,00  | 1 36  |        |
|     |                | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup> "   |       |       |       |        |
|     |                | nämligen 0.9 m <sup>2</sup> sektion på "                           | 0.220 | 0.45  | 10    |        |
|     |                | 0.5 " " " "                                                        | 1.145 | 0.25  | 29    |        |
|     |                | " " " " "                                                          |       |       |       |        |
|     |                | " " " " "                                                          |       |       |       |        |
|     |                | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "                 |       | 6,00  | 6 00  |        |
|     |                | 2) " " över 20 " "                                                 |       | 10,00 |       | 13 04  |
|     |                | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>   |       |       | 1     |        |
|     |                | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.                   | 44    | 0,03  | 1 32  | 2 32   |
|     |                | Överföres                                                          |       |       |       | 181 15 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                             | 4              | 5     | 6     | 7      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                      |                |       |       | 181 15 |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                   |                |       | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor                                                                                      | st. 1          | 2,00  | 2 —   | 5 00   |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b>                                                               | km.            | 2,50  | 2 50  |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                          |                |       |       |        |
|   |   | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på                                                                      | "              |       |       |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                        | 1.511          | 4,00  | 6 04  |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                          |                |       |       |        |
|   |   | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                  |                |       | 39    |        |
|   |   | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                      |                |       | 3 64  | 12 57  |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                          |                |       |       |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                  |                |       | 6 —   |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön                                                                                     | km.            | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Uppritning av tvärsektioner                                                                                | st.            | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning                                                                                          | km.            | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation                                                                                 | dagar          | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                      |                |       |       |        |
|   |   | Antal särskilda ritningar                                                                                     | 3              | 3,-   | 9 00  |        |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                           |                | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete                                                                                                     |                |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste                                                                            | st.            | 4,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                             | 3              | 3,00  | 9 00  |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen                                                                          | st.            | 4,00  |       |        |
|   |   | Grundförstärkning                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,10  |       | 18 00  |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                            | 162            | 0,01  |       | 1 62   |
|   |   | <b>Översiktskarta § 41</b>                                                                                    | 1              | 4,50  |       | 4 50   |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                    |                |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningar                                                                                            | st. 44         | 0,25  | 11    | 12 50  |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                  |                |       | 2 —   |        |
|   |   | antal fastigheter                                                                                             | st. 9          | 0,30  | 2 70  |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                   | "              | 0,20  |       | 4 70   |
|   |   | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b>                                                                         | sid. 10        | 3,00  |       | 30 —   |
|   |   | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                          | 1 1/2          | 12,00 |       | 18 —   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b>                                                                       | dagar          | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> | 1/2            | 12,00 |       | 6 —    |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b>                                                                       | 1/4            | 12,00 | 3 00  | 3 —    |
|   |   | utlopp för täckt ledning                                                                                      | "              | 12,00 |       |        |
|   |   | slamficka                                                                                                     | "              | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                             |                |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                               |                |       |       | 297 04 |
|   |   | 1 a) 1:sta regalarbket                                                                                        |                |       | 10 50 |        |
|   |   | blad                                                                                                          |                |       |       |        |
|   |   | övriga regalarbket                                                                                            |                |       |       |        |
|   |   | blad                                                                                                          |                |       |       |        |
|   |   | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                              |                |       |       |        |
|   |   | skalan 1: 4000, medelareal 13.5 ar ägofigurer                                                                 | st. 113        | 0,07  | 7 91  |        |
|   |   |                                                                                                               | har 15.9       | 0,14  | 2 14  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                     |                |       | 20 55 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4     | 5     | 6      | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |       |       | 20 55  |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |       |       | 2 62   |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st.   | 162   | 0,02   | 3 24   |
|   |   | " " kanaler och diken, grundbelopp                                |       |       | 1 75   |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 44    | 0,05  | 2 20   | 30 36  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |       |       |        |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.   |       |        |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | "     | 0,100 | 3,00   | 30     |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | "     | 0,236 | 5,00   | 1 18   |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | "     | 1,511 | 6,00   | 9 07   |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |       |       |        | 10 49  |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                         |       |       |        | 9 -    |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st.   |       | 3,00   | 30 04  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |       |       |        |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                 |       |       |        |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka                                    | dagar | 1/6   | 12,00  | 2 00   |
|   |   |                                                                   | "     |       | 12,00  |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                         |       |       |        |        |
|   |   |                                                                   | sid.  | 42    | 0,55   | 23 10  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |       | 1     | 4,50   | 4 50   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |        |        |
|   |   |                                                                   |       |       |        | 90 00  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |       |       |        |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |       |       |        |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |       |       | 15 26  |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |       |       | 1 00   | 16 26  |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |       |       |        | 66 80  |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |       |       |        | 42 00  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     | dag.  | 7     | 6,00   |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |        |        |
|   |   |                                                                   |       |       |        | 125 06 |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |       |       |        |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |       |       | 297 04 | 297 04 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |       |       | 90 00  | 90 00  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |       |       | 16 26  | 125 06 |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |        |        |
|   |   |                                                                   |       |       | 403 30 | 512 10 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbörande häradsrätt.

Näverstad den 19 dec. 19 30.

Ewald Öjefors  
Statens lantbruksingenjör.  
Stipendiat.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Gustav Olsson

Niktor Gustavsson

Kronor 403.30 kvitteras:

Göteborg

den 24 febr. 19 31

Ewald Öjefors

Röstnyp Mölans den 19 dec. 1930

# Räkning

Från Skiffers godman Gustaf Eriksson Röstnyp Debet  
 Angående uppföring för byggnad, or maybe till  
 Növersdraget mff. kumman Gundebror m.  
 till Skiffers godman W. Gustafsson Növersdraget

|      |    |                                |    |    |
|------|----|--------------------------------|----|----|
| 1930 |    |                                |    |    |
| sept | 30 | Från Röstnyp — till Növers-    |    |    |
|      |    | draget 15 km. à 30 öre km.     | 4  | 50 |
|      |    | Dräktstamenter                 | 8  | 00 |
|      |    | Från Növersdraget till Röstnyp |    |    |
|      |    | lika med ovan                  | 4  | 50 |
| dec  | 19 | Från Röstnyp till Növersdraget |    |    |
|      |    | 15 km. à 30 öre km.            | 4  | 50 |
|      |    | Dräktstamenter                 | 8  | 00 |
|      |    | Från Növersdraget till Röstnyp |    |    |
|      |    | lika med ovan                  | 4  | 50 |
|      |    | <u>Summa kronor</u>            | 34 | 00 |
|      |    | Ritlars Jan 3/1931.            |    |    |
|      |    | Gundebror Eriksson             |    |    |

Livikan Fötre  
Ernst H. Andersson

Räkning å arvode och resersättning för inställelse  
som laga-godeman vid synförrättning angående  
tornläggning av mark, enligt vattenlagen, i Klöverdregat  
Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken

1930

|         |                                                                  |    |    |
|---------|------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sept 30 | Dagtraktamente                                                   | 8  | -  |
| " "     | Resa till och från förvätningsstället sammanlagt 14 km. å 60 öre | 8  | 40 |
| Dec. 19 | Dagtraktamente                                                   | 8  | -  |
| " "     | Resa till och från förvätningsstället sammanlagt 14 km. å 60 öre | 8  | 40 |
| Kronor  |                                                                  | 32 | 80 |

Betalt den 18/2 1931

Vilket härmed erkännes och kvittas

Ernst H. Andersson