



Akt nr:

P-E1a-1273

AU\$P-E1a-1273

Västergötlands länslänningsskatt

31 DEC. 1931

F 1413

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2-1273

Vattenavlopp
för torrläggning av mark hörande till

BODA ÖVRE

i Ale - Skövde socken,

Älvsborgs län.

1930.

Till akten höra 23 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

J. N. Ark. III 168 2. ark. 168

1
Protokoll vid samskrifvning i fråga
om vattenarloop för torrläggning
av mark hörande till läsnen.
från Björstamossen: Boda Örn 1" i Sker-
körde socken, Ålsborgs län.

§ 1.

Den 26 november 1930 i Björstamossen.
Närvarande: Landbruksingenjören C. B.
Carlson, förordningsman.
Albin Andersson i Bengård och
Johan Helgeson i Skarv, godmän.
Johan Karlsson, ägare till län. Boda Örn 1"
benämnd Björstamossen.
Sökande till företaget.

N. A. Löfström såsom ombud, enligt full-
makt, för N. Löfström ägare till $\frac{1}{4}$ län. Boda Örn $\frac{1}{8}$;
C. R. Claesson, - " - - $\frac{1}{20}$ - - - $\frac{1}{8}$;
Alfred Johansson, - " - - $\frac{1}{4}$ - - - Pressabokvärr;
Karl Martinsson, - " - - $\frac{3}{8}$ - - - Linnelacken.

§ 2.

Profil och sektionsritningar över det ar-
loop sökanden avsett att få förstärkt
för möjliggörande av torrläggning av den
vattenbesvärade marken till hans fast-
het företades tillika med nivåanta om
nämnda mark.

Sökanden insade nu arloppet i fråga
irrigat och fördjupat på sätt att möjlig-

het till nöjaktig förläggning av marken kunde enås samt förpliktande för var och en ~~av~~ fastighetägare med mark som rönt batnad av dessa arbeten att delta i kostnaderna.

C. A. Claesson i Boda övre och Karl Martinsson i Linnelösa förmenade att marken, som hörde till deras fastigheter och vilken utgjordes av moss- och kärrmark, icke kunde få någon batnad genom föröringen av ~~det~~ arloppet genom och från Söderstens fastighet. Marken ifråga hade föga värde, var relativt arloppet högt belägen och skulle, även om den mot förmodan för sin avskänkning kunde av arloppet ifråga, farra särskilda diken för ledande av vattnet till arloppet. En dylik avskänkning skulle enligt ägarernas mening sannolikt icke lönas sig.

I fråga om marken till Boda övre /³ hade ombudet för ägarne till denna fastighet den uppfattningen att moss- och skogsmarken icke ~~icke~~ kunde rönas någon avsevärd batnad genom arloppets föröring undan det att den odlade och såsom åker brukade marken, genom vilken arloppet framgick, kunde i avseende till de lägre delarne rönas inflyta i förbättrade

riktning av arloppets upptagande till större dimensioner än den arloppet nu innehade.

Det finge dock beaktas att de berörda öfverfältens voro belägnas långt från gårdens och förty denna brukande förbundet med tyngre ligan dryga omkostnader. Större arlopp än som krävades för torrläggning af marken till Sökaudens fastighet inskade ombudet därför ej genom ägarne till husemannens fastighet och finge delaktighet i företaget för denna fastighets vidkommande lämpas efter den torrläggning, som således uppstod.

§3.

Eller hänfva därtill att den för arloppet förstoring upptagna stenar och uppsprängda bergst kunde uppläggas på mindervärdig mark och inträngst genom arbetet hänfva i betydande mån mildas samt de till uppschaktning kommande lösa jordlagren kunde komma till användning såsom förstärkningsmedel på härför behörlig mark, voro sökanden och ombudet för ägarne till Bodas Öre!³ ena därom att någon ersättning för inträng genom schaktningarna uppläggande icke behöfde komma ifråga. För upplåtelse af mark till erforderlig vidriggning af arloppet ställdes ej anspråk på.

ersättning. Trummor i arloppet å örfarts-
stället finge enligt tilläggenes mening
inbyggas på gemensam bekostnad, såvida
inbyggnad blev erforderlig i anledning af
arloppets förstoring.

§ 4.

Den af vatten besvärade marken (Sökan-
dens och angränsande fastigheter) var
föremål för undersökning i anseende
till båttradsens upphållning. Häreunder
resterades och visades anmärkningar för
utnämnde af markens höjd i förhållan-
de till det arlopp, em var förstoring på-
ga var. Detta arlopp tillika med trummor-
na för förd öfver arloppet beaktigades ären,
såsom N. A. Lofström i Boda öre upplyste
därom att Träme af de fyra styckena Trum-
mor i arloppet å hundnammens fastighet
numera, sedan det berörda området bruka-
des under hundgård, ej voro behöriga
för områdets brukande. Trummorna i präst-
viken voro belägna närmast Sökan-
dens fastighet, kunde därför uppräns i samband
med arbetena för arloppets förstoring
utan att därpå behöva återuppföras.

§ 5.

Båttraden för den mark, som befunnits

nya inflytande av arloppets upptagande i år-
kad omfattning varit härfter uträknad, för-
slag till förtäringar upgjord och korrigerad
beräknad, varefter utlätaude i ärendet
meddelades.

Lokanden och N. A. Löfström i Boda öre
voro örens dän att gemensamt ombesörja
förtärgens genomföraude och utgöra styrelse
för företaget.

Ledan härfter sökanden Johan Karlsson
i Björstamman m. Prästabo utsatts att för-
vara företaget rörande handlingar och rit-
ningar förklarades förtäringens avslutad.

Dag som ovan
W. Karlsson.

Albin Lindström
gods man

Johan Helgeson.
gods man.

6
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 54 pag. 79

Ass.D. 1928.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del härigenom för-
ordnad att i denna ansökning omförmälda förrätt-
ning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänerns borg i landskansliet den 26 september 1928

amb
På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Stellan *Carl Erik*



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Björstamosse och Dammen i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivne ägare:

Björstamosse; ägare Johan Karlsson och

Dammen ; " Nils Lövström.

Björstamosse pr Prässeboden 10 sept. 1928.

Johan Karlsson

Kungörelse.

För upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till lägenheten Björstamåsen under hemmanet Boda Övre i Ale- Skövde socken, vilket företag jämväl kan beröra mark till nämnda hemman samt till Prässebokärr och Linnebacken i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Johan Karlsson i Björstamåsen onsdagen den 26 november 1930 kl. 9,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 4 november 1930.

O. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Ale- Skövde församling den 4 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 11 november, varjämte underrättelse om sammanträdet avlämnats å posten den 10 november 1930 till följande personer:

Lantbrukaren Johan Karlsson, Björstamåsen	<u>Prässebo,</u>
" Nils Lövström, Boda Övre	"
Handlanden C.R. Claesson	"
Lantbrukaren Alfred Johansson, Prässebo	"
" <i>Karl</i> Martinsson, Linnebacken	"

Utgjort:
O. Karlsson

NA

Fullmakt för innehavaren
 vid sammanträde med riksdagen hos Johan Karlsson
 Björkstam att bevaka min rätt och föra min sak
 och håller jag för giltigt vad ombudet lagligen
 gör och låter.

Göteborg den 24 Nov. 1938
 N. Löfdén

Bevitnas: H. Johansson
 O. Olsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till Boda

Övre i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning fråga är, framgår i sydvästlig riktning genom ägor till Boda Övre och fortsätter i samma riktning genom ägor till Prassebokärr^{och} Prassebo, där det förenar sig med avlopp från andra håll och slutligen utrinne i Göta älv ovanför Alvhem. Avloppet tillhör alltså denna älvs vattensystem Nr.108 och dess sektion 2 huvudälven, Slump eller Larnussån.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till läget utmärkt med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknat: begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B.

Avloppets nederbördsområde överstiger icke en halv kvadratkilometer. Den vattenmängd, avloppet har att avleda, är sålunda ringa och föranleder icke till särskild beräkning av nödiga dimensioner. Dessa hava föreslagits med avseende till lutningsförhållandena, jordart och torrlägningsbehov för den vattensjuka marken. Bottenlutningen skulle komma att utgöra minst 1:1000, bottenbredden 0,30 meter och slänten å sträckor genom torvjord 1:1, i övrigt 1:1,25. Djupet skulle vad beträffar sträckan genom sökandens åkerfält bliva 1,35-1,40 meter. Trummor över avloppet skola hava en genom^{-o-}läppsöppning för vattnet 0,6 x 0,6 meter.

Den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ord-

ning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av grunder, angivna i 7 kap. 22 § samma lag samt resultatet införts i en värderingslängd, bifogad detta utlåtande.

Skäl till hänförande av marken ~~xxxx~~ inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom företagets utförande i föreslagen omfattning, har att taga del i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. I denna är anparten efter sagda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides ävenledes enligt den för deltagandet i förstoringen bestämda grunden.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget enligt grunden för deltagandet i avloppets upptagande men förskjutes, om så erfordras, av sökanden..

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud icke ställt anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppets vidgning samt förklarat att ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande icke behövde ifrågakomma, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas. Ombyggandet av de båda trummorna i avloppet vid 6+95 m. och vid 7+30 m. ingår såsom ett led i det gemensamma arbetet

för företaget. Skulle flere överfarter erfordras, sörja därför fastighetsägarne, var och en å sina ägor, på egen bekostnad. Underhållet av byggnaderna bestrides av vederbörande ägare.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

- att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av vattenavloppet A-B samt ombyggnad av trummorna vid 6+95 m. och vid 7+30 m., skall utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;
- att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en/1/ meter från avloppets kanter med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt förses med öppningar vid svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:e meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet;
- att sten och uppsprängt berg uppläggas å den sida om avloppet, där minst skada åsamkas;
- att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödig förstärkning vidtages;
- att arbetenas utförande bör överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att vid framtida rensningar samma förfaringssätt må komma till användning;
- att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång;
- att avsyning av arbetet bör ske genom lantbruksingenjörs försorg samt
- att de å odlad jord upplagda schaktningsmassorna böra vara utspridda se-

nast fem år efter det arbetena för avloppets upptagande blivit avslutade.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående handlingars avlämnande och besvårs ingivande.

Boda Övre den 26 november 1930.

C. Karlsson.

*Albin Andersson
gärlman*

*John Högström
godman.*

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Mantol.		Ägarens namn	Ägare, ägoslag m.m.
Boda övre	1 ¹¹ avs.				Johan Karlsson
			1	åker, ngl. stemb, 0,3-0,4m. mylla på lera	
			2	" - , stening & bergig, 0,4-0,5m. torv	"
			3	" , 1-1,5m. torvjord	"
			4	" " "	"
			5	" " "	"
			6	" " "	"
			7	" " "	"
			8	" " "	"
			9	" " "	"
			10	" 0,3-0,5m. torvmylla	"
			11	" " "	"
			12	trädgård, 0,5-1m.	"
			13	åker 1,2-1,5m. torvjord	"
			14	" " "	"
			15	" " "	"
			16	" " "	"
			17	" ngl. stemb. "	"
			18	kärr, trädbev.	"
			19	" " "	"
			20	avlopp	"
					Summa
— " —	1 ³ 1/4				N. Löfström
			21	kärr, trädbev, torvjord på lera	
			22	åker, bergig 0,3-1m.	"
			23	" " "	"
					Överfördes

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e					
	äug och annan	imp och	före		efter			Bätnads-	
åker	odlings-	duglig	höglant	företagets	utförande			värde	
	mark	mark	mark	m har	m ägofigur	m har	m ägofigur		
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
22,3				600	133 80	1200	267 60	133 80	
10,5				400	42 -	900	94 50	52 50	
12,2				700	85 40	1600	195 20	109 80	
16,5				"	115 50	"	264 -	148 50	
20,0				"	140 -	"	320 -	180 -	
15,5				"	108 50	"	248 -	139 50	
13,8				"	96 60	"	220 80	124 20	
12,0				"	91 -	"	208 -	117 -	
17,5				"	122 50	"	280 -	157 50	
068				1100	74 80	"	108 80	34 -	
03,5				1000	35 -	"	56 -	21 -	
07,5				700	52 50	"	120 -	67 50	
08,5				800	68 -	"	136 -	68 00	
14,3				900	128 80	"	228 80	100 10	
14,0				900	126 -	"	224 -	98 -	
13,0				800	104 -	"	208 -	104 -	
03,5				600	21 -	1000	35 -	14 -	
		49,7		150	74 55	200	99 40	24 85	
		60,5		"	90 75	"	121 -	30 25	
2 11,4		1 10,2	12,0		1710 60		3435 10	1724 50	
		10,-		150	15 -	200	20 -	5 -	
03,3				550	18 15	1150 (1250)	37 95	19 80	
07,5				550	41 25	1150	86 25	45 00	
10,8		10,-			74 40		144 20	69 80	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				24	åker, 1-1,2 m. torvjord på lera
				25	" " " "
				26	" 0,5-0,6 " "
				27	" 0,5-1,5 m. " sand och lera
				28	" " " "
				29	" 0,7-0,8 " "
				30	avlopp
					<u>Samman</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Boda övre	1 ¹¹	avs.	1-20	Johan Karlsson	
— " —	1 ³	1/4	21-30	N. Löfström	
					<u>Samman</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10,8		10.-			74 40		144 20	69 80	
06,5				750	48 75	1250 (1400)	81 25	32 50	
13,2				750	99 -	1250 (1400)	165 -	66 -	
05,0				650	32 50	1150 (1300)	57 50	25 -	
09-				750	67 50	1150 (1400)	103 50	36 -	
10-				650	65 -	1000 (1400)	100 -	35 -	
21-				850	178 50	1050 (1400)	220 50	42 -	
			08.-						
75,5		10.-	08.-		565 65		871 95	306 30	
									%
2 11,4		1 10,2	12-		1710 60		3435 10	1724 50	84,92
75,5		10.-	08.-		565 65		871 95	306 30	15,08
286,9		120,2	20,-		2276 25		4307 05	2030 80	100,00

Boda ⁿ den 26 november 1980

P. Karlsson

Albin Andersson
gästman

John Helgeson
gästman

Kostnadsförslag

till vattenanläggning för torrläggning av mark
hörande till Boda Övre i Åle-Skövde socken, Åhusborgs län,

Läge	Längd i meter	Jordart m. m.	Antal	Pris kr.	Kost- nad		Summa kostnad	
					Kr.	Öre	Kr.	Öre
8+25-7	125	lera med sten	kubm 50	2,00	100	-	100	-
7-6	100	torvjord	" 70	0,60	42	-		
		sand och lera med sten	" 10	2,00	20	-	62	-
6-4+50	150	" " " " " "	220	2,00	440	-		
		berg	" 22	12,00	264	-		
		torvjord, något rötter	" 30	0,60	18	-	722	-
4+50-3	150	de med stubbar	" 280	0,75	-		210	-
3-1+60	140	de " " " och lera	330	0,75	247	50		
		berg	" 4	12,00	48	-	295	50
Anläggning av trummor								
för vägar vid 7+30 och								
6+95 m. 0,6 x 0,6 x 3 m enligt ritning								
För oförutsett, tillägg m.m.								
c:a 10 % tillägg								
Summa							1750	-

Boda Övre den 26 november 1930

W. Larsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 74
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12	—
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	2869	0,66	189	
		avvägda punkter	28	0,02	56	
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har	1202	1,04	125	
		avvägda punkter	6	8	48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,3	2,50	3 25	
		i annan mark	0,5	5,00	2 50	21 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, ...	30	0,05	1 50	
		 har 4271	0,10		43	1 93
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	0,5	12,00	6	—
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	—
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. 28		0,06	1 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer		0,12	3 36	15 04
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,7	3,50	2 45	
		b) antal ritningar	1	3,00	3	5 45
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0,15	2 55	
		" " " såväl " som " "	19	0,22	4 18	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						
						6 73
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	—
		för vattenområdets areal		0,02		2 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Överföres				80 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 82
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	18	0,03	54	1 54
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			1 75	5 75
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1	3	3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	1	3	3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	34	0,01		34
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp		0,25	— —	—
		Utlåtande och betänkande, § 43	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	0,5	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				118 45
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 14 ar ägofigurer	30	0,07	2 10	
		har 4271 214			60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			9 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 70	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	34	0,02	68	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,05	90	13 03
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	07	6,00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			4 18	
		3) broar och trummor, " " ~~30 %~~			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		11 38
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	14	0,55		
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						7 70
		Summa kronor				32 11
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			7 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			17 20	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			20 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				44 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				118 45
		Lösen för kopior och avskrift				32 11
		Övriga förrättningskostnader				44 20
		Summa kronor				194 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Me gämsätt
Göteborg den 3 mars 1931 häradsrätt.

W. Carlsson
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....