



Akt nr:

P-E1a-1348

AU\$P-E1a-1348

Inkom den

2- JAN 1934

III

Västerås

Postboksanstalt

Fnr 2/11

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P

2-1348

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HORLA SMEDSGÅRDEN, STOMMEN och KUNGS-

GÅRDEN i Horla socken,

Älvsborgs län.

1932.

Till akten höra 17 skrivna sidor och 2 blad ritningar. i häftet

förstörat i sådan utsträckning att möjlig-
het till ändamålsenlig förläggning av den
nu vatteninjicerade marken till fastigheterna
i Stommen kunde emås samt förpliktelse
för varje ägare till fastighet med mark,
som rönte väntad an arbeten, att deltaga
i Kostnaderna.

Anton Andersson i Elofsgården förmenade
att marken till hans fastighet, vilken mark
av Andersson uppgavs vara av sandjord
natur, icke kunde röna väntad genom av-
loppets förtörning eller var i behov av något
avlopp.

August Lindström och Valter Svensson höllo
äro för att, eftersom äro marken till de
ras fastigheter var tämligen genomsläpplig,
någon betydande väntad icke kunde uppstå
för denna mark eller att något överskott
store avlopp än det befintliga upordades för
markens avrättning.

För upplåtelse av mark till avloppets vidg-
ning så väl för intrång genom och aktnings-
massornas uppläggande hade Valter Svens-
son i Luedsgårdens anspråk på avrättning,
vid vilket förhållande öfriga fastighetstå-
gens menade att avrättning för markens
låtelse och intrång frige betraktas för samt-

lige fastigheten, som besördes av arbetarna.

Enär kumman för utfartsvägen över ar-
loppet i ågorna till Luedgårdens var brist-
fällig och i öfrigt arloppet genom vägen
för gnut var kumman i behov av ombyggnad
i samband med arloppets förnyelse,
vilken ombyggnad enligt sågägarnes mening
finge ske på gemensam bekostnad.

Arlopp och mark blevo förval för beakt-
ning och undersökning och marken gåaväl
för uppskattning, värdets förslag till ar-
lopps förtydning uppgjordes, kostnaden och
båtnaden beräknades samt afslutande
i ärendet meddelades.

Att förra förtaget hörsande hand-
lingar och utvisas uträjs Linen Larsson
i Hovla Stommen per Lagmansholm.

Lantlige delägare, närvarande, beslöt
välja styrelse för förtaget och uträjs
till ledamöter Linen Larsson, Karl Ven-
nergren och Axel Lindström.

Förättningen förklarades därpå avslutad
dag som ovan.

Carlström

/ K. R. Karlsson Ruben Olsson

LÄNSSTYRELSEN

1

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 3 pag. 140

ASS. D. 1930.



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 § Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omformålda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1930.

K. M. M. M.

Gunnar Stellan



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Horla Smedsgården, Horla Stommen, Horla Källesgården ~~xxx~~ och Horla Kungsgården i Horla socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Horla Smedsgården; ägare Karl Johnsson,
" Stommen ; " Simon Larsson,
" Källesgården; " S. Wennergren och
" Kungsgården ; " Aug. Lindström.

Horla pr Lagmansholm den 19 sept. 1929.

Simon Larsson
Wenke Wennergren

6

Kungörelse.

För upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Horla Smedsgården, Stommen, Källesgården, Kungsgården och Elofsgården i Horla socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Simon Larsson i Horla Stommen torsdagen den 3 november 1932 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 10 oktober 1932.

S. Larsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Horla församling den 11 oktober samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 15 oktober, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 15 oktober 1932 till:

Lantbrukaren John Gustavsson,

" Karl Jonsson,

" Simon Larsson,

" Svante Wennergren,

" Anton Andersson,

" Aug. Lindström,

Horla Smedsgården, Lagmansholm.

" " "

" Stommen, "

" Källesgården, "

" Elofsgården, "

" Kungsgården, "

betygar:

S. Larsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Horda Smedsgården, Stommen ^{och} Kungsgården ~~och~~ ~~Elafsgården~~ i Horda socken, Ålvsborgs län.

Avloppet ifråga framgår i nordostlig riktning genom ågorna till förnämnda hemman och utfaller omkring 600 meter norrut från avdikningsområdet i Laveån. Avdikningsområdet är sålunda beläget inom Väner - Gota älvs flodområde nr. 108 sektion 6/ Laveån.

Avloppet har att bortföra vatten från ett nederbödsområde om högst 60 hektar. Med avseende till områdets beskaffenhet och traktens nederbödsförhållanden kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till $1\frac{1}{2}$ liter i sekunden från varje hektar eller sammanlagt högst 90 liter i sek. Medelvattenföringen kan skattas till 6 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och förkommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av avloppssträckan ifråga. I den övre avdikningsområdet upprättade nivåkartan är denna sträcka utmärkt medelst tvänne jämntlöparnde röda linjer samt betecknad med A-B-C. Slutlutningen är föreslagen till 2 sträckor A-B och 1:1 å sträckan B-C i jord och 0.8 m. i berg. 1:1.25 i bottenbredder till 0.30 meter (och bottenlut-

ningen till minst 1:1000.

Trumman för utfaktsvägen vid 3+30 m. måste sä-
kas och förty ombyggas med ~~innehård~~ öppning för vatt-
net om 0.8×0.8 m.

På de öfver avloppet upprättade profil- och sektions-
ritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner
angivna och på ritning öfver vägrumma denna
byggnads utförande.

För utiörande av den bättnad, som genom avloppets
förstoring uppstår för den av vatten berörade marken,
har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resul-
tatet av denna uppskattning införts i en till detta
utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskriv-
ning och arealuppgift markens värde före och efter
företaget samt dess bättnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggnings-
samfälligheten till särskilda avdelningar för jämk-
ning av deltagningsskyldigheten i de med företaget
förbundna kostnaderna finnas ej. Ägarne till de
fastigheter, till vilka hör mark, som söner bättnad
genom företaget, har förty att deltaga i kostnader-
na för företaget i förhållande till värdet av bättna-
den för samma mark, sådant detta värde blivit uträk-

nat i förenämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttrycks genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av tunnman för utfartsvägen samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtne markens värde för företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0.35 kronor för varje till upptagande ^{sand, grus, sten och berg samt 0.20 kr. för varje m³ torrlagd} kubikmeter massa, enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro utförda i en särskild, detta utlåtande närskutan längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap 95 § vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall följy icke erläggas.

Kostnaderna för synförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andrart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras, förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av det till upptagande ifrågakommande avloppet bestrides av delägarna efter samma grund.

som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

Vägrumman vid 3+30 m. underhålls av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppets läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i maskytan och i öfrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej igenfyllas med jord, allt för att vattnet från angränsande terräng må kunna finna nedrinna i avloppet;

att vägrumman vid 3+30 m. bygges av kilad sten i gott förband enligt ritning;

att företags utförande må överlåtas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt

bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
att samma förfaringssätt bör komma till användning
 vid framtida rensningar av avloppet;
att till äventyrs inträffande ras oföörvrat avhjälpas
 och förstärkning vidtages, där så påfordras.
att arbetena må begynna omedelbart efter det det-
 ta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara
 bragta till slut senast vid 1934 års utgång och efter
 färdigställandet anslutas av lantbruksingeniör;
att vid arbetet upplagda massor böra vara bortförda
 eller utspridda inom 7 dygn efter det vattenavled-
 ningsarbetena slutförts samt
att överkan å avloppet genom betande kreatur av-
 hjälpas genom vederbörande fastighetsägares försorg
 och på hans bekostnad.

Därest talan mot förättningen eller detta ut-
 låtande finnes påkallad, må denna talan föras vid
 Västabyggsdens Vattendomsstol, till vilken besvär, för
 att komma under prövning, skola vara ingifna
 inom sextio dagar från nedanskivna dag, varvid
 skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stad-
 gat i avseende å besvärns ingivande och handlingars
 avlämnande.

Hörs den 3 november 1932.

W. Karlsson

H. R. Karlsson Ruben Olsson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hörla Luedsgården		3/16		<u>Valter Lennsson.</u>
			1	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand och grus
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" > 1.2 m. torvjord "
			5	äng, ngt. stenk. mylla "
			5a	" mycket slättig
			5b	avlopp
" Stommen		3/128		<u>Simon Larsson.</u> Summa
			6	åker från 0.2-0.3 m. mylla på grus och 0.7-0.8 m. mylla i skugga. till 1.2 m. torvjord på sand och grus.
			7	avlopp Summa
" " "		3/128		<u>Simon Larsson</u>
			8	åker, 0.3-0.4 m. mylla på sand och grus.
" " "		3/64		<u>Karl Wennberg</u>
			9	åker, 0.4-0.6 m. torvmylla på sand och grus
			10	avlopp Summa
" Kungsgården		1/32		<u>August Lindström</u>
			11	åker, > 1.2 m. torvjord på sand och grus.
				<u>Sammandrag.</u>
Hörla Luedsgården	8 ⁴	3/16	1-5	Valter Lennsson
" Stommen	3 ¹⁰	3/128	6-7	Simon Larsson " tok.
" " "	3 ⁹	3/128	8	" " " "
" " "	3 ⁸	3/64	9-10	Karl Wennberg " "
" Kungsgården	9 ²	1/32	11	August Lindström Summa

[illegible]

Socken, hemman	Registrummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Jönköping 1932				H. R. Karlsson Ruben Olsson

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
HORLA Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	E r s ä t t n i n g								Summa	
				För mark- upplåtelse.				för intrång.				ersätt- ning.	
				kvm.	å öre	kr.	ö	kubm.	å öre	kr.	ö	kr.	ö.
Horla Smedsgården	8	3	John Gustavsson	5	5	25		2	20	40		65	
"	8	4	Valter Svensson	20	5	1	-	110	"	22	-		
				60	10	6	-	245	35	85	75		
				60	9	5	40						
				60	8	4	80						
				50	6,5	3	25						
				70	6,5	4	55					132	75
" Stommen	3	10	Simon Larsson					73	20	14	60		
				65	7	4	55	6	35	2	10	21	25
" "	3	8	Karl Wennergren	50	7	3	50	70	20	14	-	17	50
" Kungsgården	9	2	Aug. Lindström	30	6,5	1	95	40	20	8	-	9	95
S u m m a				470				546				182	10

Horla den 3 november 1932.

Marsson

17

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till HORLA Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
3+80-3	80	Torvjord kubm.	15	0,50	7	50		
		Sand och grus med ngt.sten "	40	1,20	48	-		
		Berg "	2	15,-	30	-	85	50
3 - 2	100	Sand och grus med en och annan sten kubm.	60	0,80	48	-		
		Sand och grus med sten "	80	2,00	160	-		
		Berg "	13	12,-	156	-	364	-
2 - 1	100	Sand och grus en och annan sten "	50	1,00	50	-		
		Torvjord ngt. rötter kubm.	120	0,50	60	-		
		Berg "	6	12,-	72	-	182	-
1 - 0	100	Torvjord " " "	160	0,50			80	-
3+30		Ombyggnad av trumman för utfarts- vägen vid 3+30m. 0,8 x 0,8 x 3,5m. enligt ritning st. 1					175	-
		För markupplåtelse och intrång: ersättning enl. ersättningslängden					182	10
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a						
		10 % tillägg å arbetskostnaden					91	40
		Summa kronor					1160	-

Horla den 3 november 1932.

P. Carlsson