



**Akt nr:**

**P-E1a-1366**

\*AU\$P-E1a-1366\*

For 2859

Inkom den

28. FEB. 1934

till

Västerbygdens wäsendomstol.

Kungl. Lantbrukstyreisens  
Kulturtékniska byrås arkiv

P

2-1366

*Galtabäcken,  
Skäremo Östra,  
Älvsborgs län,*

*Syn enligt vattenlagen åren 1932-1933.*

Aktiebolaget J. B. Meijel, Halmstad.

1  
Handlingar,  
angående upprättning av Saltalacken  
för torrläggning av mark till  
Skärmo Östra,  
uti Hålsjöns socken, Västmanlands län  
och  
Åkersbergs län,  
upprättade vid styrelsevis vattenlägg  
år 1952-1953 av  
Kjellman Bränvall  
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 28 skrivna sidor samt  
en arvodesräkning.

2.

Protokoll, fört vid Syn  
enligt vattenlagen år 1902-1903.

År 1902 den 17 Oktober kl. 11.30 inställes Sig Under-  
torbman, Statens lantbruksingenjör, hos Järme  
Johansson i Skäremo för att på grund av Län-  
styrelsens, här utan intagna, förordnande förätta  
Syn enligt vattenlagen för nygrävning av Galla-  
bäcken för torrläggning av omkring Skäremos  
Ätra, nti Hädesviks socken, Kinds härad och  
Älvsborgs län, och hade intressenterna under-  
rättat om förvållningens förslagarna denna dag  
genom Särskildt Rådet, på grund av följ-  
ande personer jämval Länstörskammars:

Järme Johansson i Skäremo;

Atel Andersson idem;

Kinds härads vågstyrelse, gen. Disponenten Ernst  
Clacason, ang. protokollsutdrag, bif. a;

Samt såsom biståndare gode män: Algot Klas-  
son i Orsaga och Martin Mårtensson i Pärp.

§ 1.

Det för underutsknad utfärdade förordnandet,  
jämte ansökan om därav, upplästes och hade följande  
lydelse, bif. b.

§ 2.

På framställt fråga kunde någon jämsamt  
vinn ej göras emot Synmannen, ej heller ansågs  
as emot laga linor mot förvållningen.

§ 3.

Förvållningsmannen redogjorde för de utförda  
förundersökningarna.

§ 4.

Delägarna överenskommo: att ersättning för  
mann, som till bäckens utredning åtgår ej skall ut-

3.  
gå, att sökanden själv tillgodogår sig den uppkastade  
oljesjorden utan ersättning samt <sup>(att)</sup> någon agtens skall  
röras uti det gemensamma förtaget.

§ 5.

Sammanträdet avslöt med tillkännagivande,  
att den nämnda uppkastningen av myllan inom  
förtaget ansees vara samma att förtagas, varefter  
nytt sammanträde kallades att hållas på Sam-  
ma ställe i Tid, som kallades i lagn ord-  
ning kungöras.

att och till som även

På Årskretsens vägnar

Hjalmar Olsson

Ämnat uppläst och rätt befunnet.

Mötebäraren

Oluf Eldroy

är 1933 den 27 februari kl. 11.30 inställd sig åter förskrivne  
synemän hos Järne Johansson i Skärmo för att fortsätta  
förrättningen, varom intressenterna underrättats genom  
särskilda kallelser, och hade följande personer jämval till-  
stäreskunnat:

Järne Johansson i Skärmo;

och Andersson ilme.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade  
förelaget och uppläste lagnerna.

§ 7.

Synemännen avgjorde Lids utlåtande, Kig. ut. G.

§ 8.

Synemännen utgavs Järne Johansson i Skärmo  
och för Sjötofta till aptförvarare.

§ 9.

Delägare utgavs Järne Johansson i Skärmo  
till rådestyre för förtaget.

#10

Förbättringen förklarades avslutad och skulle Sym-  
marum till förhållanden avlämna sina arbetsrätt-  
ningar, i vilka de dagar fimm angivna, vilka skola  
gårs efter dagstämning.

att och till samman

På följande sätt:

Årsmötet

Ärmet uppläst och mottaget.

Årsmötet  
M. H. H. H.

Utdrag ur Protokoll fört vid Kinds härads vägstyrelsens sam-  
manträde i Tranemo den 7 Oktober 1932.

§ 11.

Vägstyrelsens v. ordförande Disp. Ernst Claeson eller den han i  
sitt ställe förordnar, befullmäktigades att vid domstolar ~~vikar~~ och andra  
tillfällen, där vägdistriktets har att kära eller svara, och vid andra  
tillfällen, där vägdistriktets rätt kan komma ifråga, föra vägstyrelsens  
talen.

som ovan

Ernst Claeson


Justerat:

N. H. Nilsson

Tom Gustafsson

J. A. Gustafsson

Rätt utdraget styrker:



LÄNSSTYRELSEN

ALVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 50 pag. 137.

Ass.D. 1931.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen  
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Alvsborgs  
läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansö-  
kan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-  
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Väners-  
borg i landskansliet den 16 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

*W. Roth*

*U. Jön*

N:o 50. 137.  
D. 18 31.



Till

Länstygelsen uti Älvsborgs län.

Underteknad för vörresent anhålla om förord-  
nande för Statens lantbruksingenjör att förrätta  
syn enligt vattenlagen för utgrävning av Batta-  
bäcken i och för förläggning av mark till  
 $\frac{1}{4}$  mtl. Skärans ätra, uti Håkeniks socken och  
Kinds härad.

Underteknad av ensam intressent i företaget.  
Skärans för Björtofta d. 15 okt. 1931.

*E. Vanne Johansson*

Kallelse.

Även invertusad, Statens Lantmätarsingens, av  
Länstyrelsen uti Ålshörps län förordnats att förrätta  
Syn enligt vattenlagen för mätning av Galtabäcken  
för tilläggning av mark till Skärans Östra, uti Väster-  
viks Län och Västerbotten, länmen för handlägg-  
ning av denna förrättning allmänt Sammanträde att  
hållas hos Jarna Johansson i Skärans Måndagen  
den 17 Oktober 1932 kl. 11.30 och varda härigenom notan  
nämnda person kallade att själv, eller genom  
befullmäktigat ombud, sin talan för och rätt bevisa.

Kalmar den 26 September 1932

På Länstets vägnar:

Hj. Grönwall

Kallusen emottagen, erkänns:

Skärans Östra, Jarna Johansson -  
och Axel Andersson -

Jarna Johansson  
Hed Andersson

Såsom även

Hj. Grönwall



Kallelse.

Nedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av  
Länstygrelsen uti Århus län förordats att förutlåta  
syn enligt vattenlagen för utgrävning av Galtabacken  
för torrläggning av mark till Skärums Östra, uti Håbo-  
viks socken och Vintros härad, hvarann för hand-  
läggning av denna förutlåten syn till allmänt Samman-  
träde att hållas hos Jarne Jolansson i Skärums  
Måndagen den 27 februari 1953 kl. 11.30 och varda här-  
genom nedan namngivne personer kallade att  
sjäms, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan  
förut och sått beakta.

Valmestad den 13 februari 1953

Ojalmar Cråman

Kallelsen emottagen, erkänns:

Skärums Ö., Jarne Jolansson -

ge, Axel Andersson -

Jonas Jolansson

Arvid Andersson

Såsom även

Oj: Cråman

Bij. till 9.

Utlåtande av Synemännen vid den av Länsstyrelsen  
uti Århus län, för därmed gjord ansökan, förordnade  
siga enligt vattenlagen för utgrävning av Galtabacken  
för torrläggning av mark till Skärens Östra i Hålls-  
viks socken, Kiörs härad och Århus län; åren  
1952-1953.

Uppdragsavserande förslag, som är av mindre om-  
fattning och avser torrläggning av mark, än att hänföra  
till 7 § Kap. vattenlagen.

Förslaget förslaget möter intet laga hinder.

Sökande till förslaget är: Janne Johans-  
son i Skärens Östra.

Förslaget är beläget inom underbörssområdet  
nr 3103 Åtran - Lilla.

Den trakt, som av förslaget beröras är till-  
skyddas bevarad, är uppfattad i närslutna planterade,  
därvidt begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter  
över vanligt summarravensstånd i närmaste del-  
ar gamla avloppet och med ett tillagt fall för av-  
ståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga av-  
fall varit mindre, så detta lages till grund för beräkning  
av fallets storlek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.1 m.,  
avrika den inom begränsningslinjen belägna sid-  
lända marken från Synemännen förmit nödigt  
förslaget arbetets utförande i överensstämmelse med  
närslutna förslag, som upprättats med hänse-  
n till frammanande vattenmängd, markens avfall och  
ställning samt annat, som på en ändamålsenlig  
anordning av torrläggningen komma verka.

Vattensamlingsområdet för hela förslaget utgör c= 1.420 hektar och, så avrinningen beräknas till 1.0 sekund-  
liter per hektar, skall vid flod komma avförs lagat

1,42 blm vatten, uti Kanalströkan A-B-C. Vid ett vatten-  
djup av 1.0 meter och en motståndskoefficient = 0.0272 visa  
de utgjorda beräkningarna, att de föreslagna dimension-  
erna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jord-  
förbättringen, så har varje särskild ägare av Syn-  
vännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga  
godhet och beskaffenhet beroende, alltingsförmåga ö-  
satt såväl dess nuvarande av vattens bevärande skick  
som dess värde efter förslagen, varit för den att låta  
jorden dess nuvarande värde uträknat med tillhjälp  
av närlutna graderingsstabell, <sup>Bil. till f. d.</sup> dessa värden samt skil-  
naden dem emellan, eller jordförbättringen, ha in-  
förd uti luthöjande värderingslängd, Bil. lit. p, och kost-  
nadsfördelningslängd, Bil. lit. f.

~~Så~~ Angående den av företaget uti ardel-  
ningar föreligger genom brötter i nya bottningarna vid  
punkten B. Ardelning I ad sålunda den vatten, som av-  
vattas till Kanalströkan A-B och ardelning II ad den vatten,  
som avvattas till Kanalströkan B-C. Låter varje  
djup ardelning, som skall utgöra en samfällighet för  
sig, förelas kostnaden för förslagen efter den  
uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyld-  
igheten uträknat i procent, som finnes uti kostnads-  
fördelningslängden införd.

Förvällningskostnaden är ansett för hela företaget  
gemensamma kostnader förelas efter den uppskatta-  
de jordförbättringen inom hela företaget och har deltag-  
ningsskyldigheten även här uträknat i procent, som  
finnes i kostnadsfördelningslängden införd.

De uti § 4 av förvällningsprotokollet gjorda an-  
märkningarna hava av Synvännens godtagit  
genom här nedan intagna bestämmelser.

Böras till vattendamstälarnes organisation och



verksamhet skall ej utgivas.

Besvär emot denna förordning skola ingifvas till Västerbyggnads vattendamstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

Tärrigt för Styrelsernas jämte föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågakommande förvaltningsföretag bestämma:

1<sup>o</sup> att Kanalsträckorna A-B och B-C skola utgrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken dessamma lages äro med dubbla röda linjer inritade, som profilveritningen och gränslängdlistan, vilka angiva dimensionerna;

2<sup>o</sup> att det skall påbörjas snarast möjligt och vara befrädat till slut inom två (2) år efter denna dag;

3<sup>o</sup> att kostnaden för Kanalsträckornas ej mindre utgrävning och ävens framtida underhåll i överensstämmelse med hithörande profilveritning skall av delägarna gemensamt bäras efter den nyttan som är an för sina ägor hämtat av företaget — i enlighet med de av Styrelsernas bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsförordningslängden införd;

4<sup>o</sup> att det skall å offentlig auktion, eller genom införande av anbud, utbjudas och överlämnas åt den ene av de två vinstilljödande, vilken skall stå till säkerheten styrt högen för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

5<sup>o</sup> att den uppkastade dikejorden skall läggas till läyften åt vassare sidan och ej närmare dikekanal än 1.0 meter och ej i sammanhängande sträckor utan med öppningar för tinstötande öppna diken eller sejer för lämpliga ställen på högst 50 meter

inbörres avstånd för yttre traktens fria avlopp, var-  
jämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare  
lutning än 1:1.0 mot vike;

6<sup>e</sup> att ersättning för mur, som till kanalens ut-  
vidgning åtgår, ej skall utgivas;

7<sup>e</sup> att, när jordägaren ej vill själv tillgripa  
sitt den uppkastade riksförord, densamma skall för  
brantligg utom ersättning;

8<sup>e</sup> att, när vass uppestår, slänterna skola förstärkas  
med ett stenbeklädnad;

9<sup>e</sup> att ej några brobyggnadsarbeten skola ingå uti  
det gemensamma företaget;

10<sup>e</sup> att nödiga ränsningar skola verkställas;

11<sup>e</sup> att, viman entreprenör för ställitenid för utfört  
arbete, detsamma skall godkännas av Statens lant-  
bruksingenjör;

och 12<sup>e</sup> att förrättningskastarna skall av delägarna  
gemensamt gås ut så, som har varit sagt, men nu  
av Säkens förskytas.

Skärdes den 27 februari 1933

På Ämbetets vägnar:

Wjilmar Brännar

Statens lantbruksingenjör

Biträffande gäve man:

Algot Larsson

Melander

# Graderingstabelle.

Pol. litt. d.

| Palms | Kurven | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | Palms |
|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Nr.   |        | 0.9  | 0.8  | 0.7  | 0.6  | 0.5  | 0.4  | 0.3  | 0.2  | 0.1  | 0    | nr.   |

## Diksstärken A-B-C

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0+82 | 4.05 | 3.86 | 3.68 | 3.51 | 3.35 | 3.20 | 3.06 | 2.92 | 2.79 | 2.67 | 2.55 | 0+82 |
| 1+00 | 4.10 | 3.91 | 3.73 | 3.56 | 3.40 | 3.25 | 3.11 | 2.97 | 2.84 | 2.72 | 2.60 | 1    |
| 1+50 | 4.15 | 3.96 | 3.78 | 3.61 | 3.45 | 3.30 | 3.16 | 3.02 | 2.89 | 2.77 | 2.65 | 1+50 |
| 2+00 | 4.30 | 4.11 | 3.93 | 3.76 | 3.60 | 3.45 | 3.31 | 3.17 | 3.04 | 2.92 | 2.80 | 2    |
| 3+00 | 4.50 | 4.31 | 4.13 | 3.96 | 3.80 | 3.65 | 3.51 | 3.37 | 3.24 | 3.12 | 3.00 | 3    |
| 3+50 | 4.70 | 4.51 | 4.33 | 4.16 | 4.00 | 3.85 | 3.71 | 3.57 | 3.44 | 3.32 | 3.20 | 3+50 |
| 4+00 | 5.05 | 4.86 | 4.68 | 4.51 | 4.35 | 4.20 | 4.06 | 3.92 | 3.79 | 3.67 | 3.55 | 4    |
| 5+00 | 5.30 | 5.11 | 4.93 | 4.76 | 4.60 | 4.45 | 4.31 | 4.17 | 4.04 | 3.92 | 3.80 | 5    |
| 6+00 | 5.40 | 5.21 | 5.03 | 4.86 | 4.70 | 4.55 | 4.41 | 4.27 | 4.14 | 4.02 | 3.90 | 6    |
| 7+00 | 5.45 | 5.26 | 5.08 | 4.91 | 4.75 | 4.60 | 4.46 | 4.32 | 4.19 | 4.07 | 3.95 | 7    |
| 7+60 | 5.50 | 5.31 | 5.13 | 4.96 | 4.80 | 4.65 | 4.51 | 4.37 | 4.24 | 4.12 | 4.00 | 7+60 |

## Diksstärken A-B-C: (für flussfähige Fondlägung)

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0+82 | 3.56 | 3.37 | 3.19 | 3.02 | 2.86 | 2.71 | 2.57 | 2.43 | 2.30 | 2.18 | 2.06 | 0+82 |
| 1+00 | 3.57 | 3.38 | 3.20 | 3.03 | 2.87 | 2.72 | 2.58 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 2.07 | 1    |
| 1+50 | 3.61 | 3.42 | 3.24 | 3.07 | 2.91 | 2.76 | 2.62 | 2.48 | 2.35 | 2.23 | 2.11 | 1+50 |
| 2+00 | 3.64 | 3.45 | 3.27 | 3.10 | 2.94 | 2.79 | 2.65 | 2.51 | 2.38 | 2.26 | 2.14 | 2    |
| 3+00 | 3.71 | 3.52 | 3.34 | 3.17 | 3.01 | 2.86 | 2.72 | 2.58 | 2.45 | 2.33 | 2.21 | 3    |
| 3+50 | 3.75 | 3.56 | 3.38 | 3.21 | 3.05 | 2.90 | 2.76 | 2.62 | 2.49 | 2.37 | 2.25 | 3+50 |
| 4+00 | 4.30 | 4.11 | 3.93 | 3.76 | 3.60 | 3.45 | 3.31 | 3.17 | 3.04 | 2.92 | 2.80 | 4    |
| 5+00 | 4.37 | 4.18 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.52 | 3.38 | 3.24 | 3.11 | 2.99 | 2.87 | 5    |
| 6+00 | 4.44 | 4.25 | 4.07 | 3.90 | 3.74 | 3.59 | 3.45 | 3.31 | 3.18 | 3.06 | 2.94 | 6    |
| 7+00 | 4.54 | 4.32 | 4.14 | 3.97 | 3.81 | 3.66 | 3.52 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 3.01 | 7    |
| 7+60 | 4.55 | 4.36 | 4.18 | 4.01 | 3.85 | 3.70 | 3.56 | 3.42 | 3.29 | 3.17 | 3.05 | 7+60 |

Kij. litt. l.

| A r e a l                                  |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|--------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r                                    |    | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har                                        | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                                          |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| <p>Beskrivning och värderingstäckning.</p> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                  |
| Hårhviks socken       |                |                  |            |                    | avdelning I.                                       |
| Skarvmo östra         | 2 <sup>3</sup> | A                | 1/4        |                    | Jamme Johansson                                    |
|                       |                |                  |            | 1                  | kug, othugsa. m. på <sup>sand</sup> (toul. g.)     |
|                       |                |                  |            | 2                  | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 3                  | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 4                  | Åker " " "                                         |
|                       |                |                  |            | 5a                 | kug, othugsa. m. på sand                           |
|                       |                |                  |            | 5                  | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 6                  | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 7                  | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 8                  | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 9                  | Åker, m. på sand                                   |
|                       |                |                  |            | 10                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 11                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 12                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 13                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 14                 | kug, othugsa: " "                                  |
|                       |                |                  |            | 15                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            |                    | Summa                                              |
| Skarvmo östra         | 2 <sup>3</sup> | A                | 1/4        |                    | avdelning II.                                      |
|                       |                |                  |            | 16                 | Jamme Johansson                                    |
|                       |                |                  |            | 17                 | Skogsa., svamjord                                  |
|                       |                |                  |            | 18                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 19                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 20                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 21                 | othugsa. till betesäng                             |
|                       |                |                  |            | 22                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 23                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            | 24                 | Åker, djup torvjord (ej toul)                      |
|                       |                |                  |            | 25                 | g, " " "                                           |
|                       |                |                  |            |                    | ömfäres                                            |

| A r e a l |       |                      |      |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|----------------------|------|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |       | Äng och Odlingssmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                  | ar   | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                    |      | 10                |    |                           |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           |       |                      |      |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                      | 12.- |                   |    |                           |    | 390             | 46          | 80  | 585            | 70          | 20  | 195               | 23          | 40  |
|           |       |                      | 05.- |                   |    |                           |    | "               | 19          | 50  | "              | 29          | 25  | "                 | 9           | 75  |
|           |       |                      | 31   |                   |    |                           |    | 455             | 141         | 05  | 650            | 201         | 50  | "                 | 60          | 45  |
| 20.-      |       |                      |      |                   |    |                           |    | 637,50          | 127         | 50  | 850            | 170         | -   | 212,50            | 42          | 50  |
|           |       |                      | 11.5 |                   |    |                           |    | 430             | 51          | 75  | 600            | 69          | -   | 150               | 17          | 25  |
|           |       |                      | 32.5 |                   |    |                           |    | 422,50          | 137         | 31  | 650            | 211         | 25  | 227,50            | 73          | 94  |
|           |       |                      | 30.5 |                   |    |                           |    | 520             | 158         | 60  | "              | 198         | 25  | 130               | 39          | 65  |
|           |       |                      | 08.5 |                   |    |                           |    | 455             | 38          | 68  | "              | 55          | 25  | 195               | 16          | 57  |
|           |       |                      | 11.0 |                   |    |                           |    | 552,50          | 60          | 78  | "              | 71          | 50  | 97,50             | 10          | 72  |
| 27.       |       |                      |      |                   |    |                           |    | 850             | 229         | 50  | 1000           | 270         | -   | 150               | 40          | 50  |
| 37.       |       |                      |      |                   |    |                           |    | 900             | 333         | -   | "              | 370         | -   | 100               | 37          | -   |
| 50.-      |       |                      |      |                   |    |                           |    | 850             | 425         | -   | "              | 500         | -   | 150               | 75          | -   |
| 15.       |       |                      |      |                   |    |                           |    | "               | 127         | 50  | "              | 150         | -   | "                 | 22          | 50  |
| 37.5      |       |                      |      |                   |    |                           |    | 600             | 225         | -   | "              | 375         | -   | 400               | 150         | -   |
|           |       |                      | 17.  |                   |    |                           |    | 390             | 66          | 30  | 600            | 102         | -   | 210               | 35          | 70  |
|           |       |                      | 09.- |                   |    |                           |    | 357,50          | 32          | 18  | 650            | 58          | 50  | 292,50            | 26          | 32  |
| 186.5     | 168.- |                      |      |                   |    |                           |    |                 | 2220        | 45  |                | 2901        | 70  |                   | 681         | 25  |
|           |       |                      |      |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                      |      | 07.-              |    |                           |    | 80              | 560         |     | 125            | 875         |     | 45                | 315         |     |
|           |       |                      |      | 17.               |    |                           |    | "               | 13          | 60  | "              | 21          | 25  | "                 | 7           | 65  |
|           |       |                      |      | 15.-              |    |                           |    | "               | 12          | -   | "              | 18          | 75  | "                 | 6           | 75  |
|           |       |                      |      | 13.-              |    |                           |    | "               | 10          | 40  | "              | 16          | 25  | "                 | 5           | 85  |
|           |       |                      |      | 09.-              |    |                           |    | "               | 7           | 20  | "              | 11          | 25  | "                 | 4           | 05  |
|           |       |                      | 84.- |                   |    |                           |    | 75              | 63          | -   | 750            | 630         | -   | 675               | 567         | -   |
|           |       |                      | 62.- |                   |    |                           |    | "               | 46          | 50  | "              | 465         | -   | "                 | 418         | 50  |
|           |       |                      | 25.- |                   |    |                           |    | "               | 18          | 75  | "              | 187         | 50  | "                 | 168         | 75  |
| 06.5      |       |                      |      |                   |    |                           |    | 315             | 20          | 48  | 765            | 49          | 73  | 450               | 29          | 25  |
| 08.0      |       |                      |      |                   |    |                           |    | "               | 25          | 20  | "              | 61          | 20  | "                 | 36          | 00  |
| 14.5      | 171.- | 61.-                 |      |                   |    |                           |    |                 | 222         | 73  |                | 1469        | 68  |                   | 1246        | 95  |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                  |
|                       |                |                  |            | 26                 | överfäit<br>Åker, djup torvjord (ej torrl.)        |
|                       |                |                  |            | 27                 | otlingens till betesäug                            |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |
| Skärmo östra          | 2 <sup>2</sup> | B                | 1/4        |                    | Åker Andersson                                     |
|                       |                |                  |            | 28                 | Skogssv. Svänvjord                                 |
|                       |                |                  |            | 29                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |
|                       |                |                  |            |                    | <u>avdelning I.</u>                                |
| Skärmo östra          | 2 <sup>3</sup> | A                | 1/4        | 1-15               | Janne Johansson                                    |
|                       |                |                  |            |                    | <u>avdelning II</u>                                |
| Skärmo östra          | 2 <sup>3</sup> | A                | 1/4        | 16-27              | Janne Johansson                                    |
| "      "              | 2 <sup>2</sup> | B                | 1/4        | 28-29              | Åker Andersson                                     |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa.</u>                                      |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Sammandrag av Sammandrag</u>                    |
|                       |                |                  |            |                    | <u>avdelning I</u>                                 |
|                       |                |                  |            |                    | <u>avdelning II</u>                                |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |
|                       |                |                  |            |                    | <u>Impedimenter.</u>                               |
|                       |                |                  |            | 30                 | Kanal                                              |
|                       |                |                  |            | 31a                | "                                                  |
|                       |                |                  |            | 31                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            | 32                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            | 33                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            | 34                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            | 35                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            | 36                 | "                                                  |
|                       |                |                  |            |                    | <u>överföres</u>                                   |

| Areal             |       |                      |    |                   |    |                           |         | Nuvarande värde |             |         | Blivande värde |             |         | Förbättringsvärde |             |     |
|-------------------|-------|----------------------|----|-------------------|----|---------------------------|---------|-----------------|-------------|---------|----------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-----|
| Åker              |       | Äng och Odlingssmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |         | pr har          | pr ägofigur |         | pr har         | pr ägofigur |         | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har               | ar    | Har                  | ar | Har               | ar | Har                       | ar      | Kr.             | Kr.         | öre     | Kr.            | Kr.         | öre     | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                 | 8     | 9                    |    | 10                |    | 11                        | 12      |                 | 13          | 14      |                | 15          | 16      |                   |             |     |
| 14.5              | 171.- | 61.-                 |    |                   |    |                           | 222 73  |                 |             | 1469 68 |                |             | 1246 95 |                   |             |     |
| 13.-              |       |                      |    |                   |    | 360                       | 46 80   |                 | 765         | 99 45   |                | 405         | 52 65   |                   |             |     |
|                   | 07.5  |                      |    |                   |    | 75                        | 562     |                 | 750         | 56 25   |                | 675         | 50 63   |                   |             |     |
| 27.5              | 178.5 | 61.-                 |    |                   |    |                           | 275 15  |                 |             | 1625 38 |                |             | 1350 23 |                   |             |     |
|                   |       |                      |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 19.-                 |    |                   |    | 80                        | 15 20   |                 | 125         | 23 75   |                | 45          | 8 55    |                   |             |     |
|                   |       | 13                   |    |                   |    | "                         | 10 40   |                 | "           | 16 25   |                | "           | 5 85    |                   |             |     |
|                   |       | 32.-                 |    |                   |    |                           | 25 60   |                 |             | 40 "    |                |             | 14 40   |                   |             |     |
|                   |       |                      |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
| <u>Sammandrag</u> |       |                      |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
| 186.5             | 168.- |                      |    |                   |    |                           | 2220 45 |                 |             | 2901 70 |                |             | 681 25  |                   |             |     |
|                   |       |                      |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
| 27.5              | 178.5 | 61.-                 |    |                   |    |                           | 275 15  |                 |             | 1625 38 |                |             | 1350 23 |                   |             |     |
|                   |       | 32.-                 |    |                   |    |                           | 25 60   |                 |             | 40 "    |                |             | 14 40   |                   |             |     |
| 27.5              | 178.5 | 93.-                 |    |                   |    |                           | 300 75  |                 |             | 1665 38 |                |             | 1364 63 |                   |             |     |
|                   |       |                      |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
| 186.5             | 168.- |                      |    |                   |    |                           | 2220 45 |                 |             | 2901 70 |                |             | 681 25  |                   |             |     |
| 27.5              | 178.5 | 93.-                 |    |                   |    |                           | 300 75  |                 |             | 1665 38 |                |             | 1364 63 |                   |             |     |
| 214.0             | 346.5 | 93.                  |    |                   |    |                           | 2521 20 |                 |             | 4567 08 |                |             | 2045 88 |                   |             |     |
|                   |       |                      |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 03.-                 |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 02.-                 |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 02.-                 |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 03.                  |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 07.-                 |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 04                   |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 03.-                 |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 08.-                 |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |
|                   |       | 32.                  |    |                   |    |                           |         |                 |             |         |                |             |         |                   |             |     |

Summa.



## Västtraförelägg

Dypris = 5.- kr.

| Läge<br>pålnummer | Längd i<br>meter | Arbete och jordmån                                                                  | Antal | à<br>Kr. | Kostnad |     | Summa |     |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|                   |                  |                                                                                     |       |          | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                 | 2                | 3                                                                                   | 4     | 5        | 6       |     | 7     |     |
|                   |                  | <u>Kannisträskan A-B:</u>                                                           |       |          |         |     |       |     |
| 0-3+59            | 359              | grävning i Sand klm                                                                 | 965   | 0.75     | 723     | 75  | 723   | 75  |
|                   |                  | Tilläggs för oförutsebara fall,<br>arbetets tillägg, m m., c ≈ 10 %<br>av förslaget |       |          |         |     | 76    | 25  |
|                   |                  | <u>Så Kranor</u>                                                                    |       |          |         |     | 800   | -   |
|                   |                  | <u>Kannisträskan B-C:</u>                                                           |       |          |         |     |       |     |
| 3+59-7+60         | 401              | grävning i Sand klm                                                                 | 1.315 | 0.60     | 789     | -   |       |     |
|                   |                  | Sprängning av berg -                                                                | 15    | 12.-     | 180     | -   | 969   | -   |
|                   |                  | Tilläggs för oförutsebara fall,<br>m m., c ≈ 10 % av försl.                         |       |          |         |     | 101   | -   |
|                   |                  | <u>Så Kranor</u>                                                                    |       |          |         |     | 1.070 | -   |
|                   |                  | <u>Sammandrag:</u>                                                                  |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | Kannisträskan A-B                                                                   |       |          |         |     | 800   | -   |
|                   |                  | de B-C                                                                              |       |          |         |     | 1.070 | -   |
|                   |                  | <u>Summa Kranor</u>                                                                 |       |          |         |     | 1.870 | -   |

Kalkylerad i februari 1953

Hjalmar Persson

Bil. liff. f.

*Kostuadsfördelningsslägd.*

| Sörken, hummaus<br>ö lägenhetens<br>namn. | ditt.<br>a<br>karta | Re-<br>gister<br>u:              | Agare                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Härnösands Sörken<br>Skärmo östra         | A                   | 2 <sup>3</sup>                   | <u>avdelning I</u><br>Janne Johansson                     |
| Skärmo östra<br>s s                       | A<br>B              | 2 <sup>3</sup><br>2 <sup>2</sup> | <u>avdelning II.</u><br>Janne Johansson<br>Niel Andersson |
|                                           |                     |                                  | <u>Summa</u>                                              |

| Sökande | Ågoflig. nr | Markens värde      |                     | Båtstad                        |                        | andel i                |                        | Prestent för           |                        | andel i |               |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------|
|         |             | före för-<br>taget | efter för-<br>taget | genoms<br>jordför-<br>bättring | grävningss-<br>kostnad | grävningss-<br>kostnad | grävningss-<br>kostnad | grävningss-<br>kostnad | grävningss-<br>kostnad |         |               |
|         |             | Kr.                | öre                 | Kr.                            | öre                    | Kr.                    | öre                    | Fr                     | Fr                     | Kr.     | öre           |
|         |             |                    |                     |                                |                        | <u>A-B</u>             |                        |                        |                        |         |               |
| Sök     | 1-15        | 2220               | 45                  | 2901                           | 70                     | 681                    | 25                     | 800                    | 100                    | 33.30   | 86 90         |
|         |             |                    |                     |                                |                        |                        |                        | <u>B-C</u>             |                        |         |               |
| Sök     | 16-27       | 275                | 15                  | 1625                           | 38                     | 1350                   | 23                     | 1058                   | 66                     | 98.94   | 66.- 172 23   |
|         | 28-29       | 25                 | 60                  | 40                             | 00                     | 14                     | 40                     | 11                     | 34                     | 1.06    | 0.70 1 83     |
|         |             | 300                | 75                  | 1665                           | 38                     | 1364                   | 63                     | 1070                   | 00                     | 100.00  | 100.00 260 96 |

Skarsmo den 27 februari 1933

*P. amentis vagans:*

Kjæmme Præmme

*Statens lantbruksskolor*

Witstanders gave answers:

Agot Larroy

McCartan

Grävningstabell.

| Läge                        | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagsbredd | Sidoslutning | Anmärkingar                                                 |
|-----------------------------|-------|------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                             | M     | e    | t           | e         | r            |                                                             |
| 1                           | 2     | 3    | 4           | 5         | 6            | 7                                                           |
| <u>Dikessträckan A-B-C.</u> |       |      |             |           |              |                                                             |
| A=0                         |       | 1.30 | 1.00        | 4.90      | 1:1.5        |                                                             |
| +0+10                       | 10    | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| +0+50                       | 40    | 1.70 | "           | 6.10      | "            |                                                             |
| 0+82                        | 32    | 1.75 | "           | 6.25      | "            |                                                             |
| 1+00                        | 18    | 1.65 | "           | 5.95      | "            | För vid 1+36 kors i jordf. sten är belägen å höjden 6.69m   |
| 1+44                        | 44    | 1.65 | "           | 5.95      | "            |                                                             |
| 1+62                        | 18    | 1.60 | "           | 5.80      | "            |                                                             |
| 1+75                        | 13    | 1.50 | "           | 5.50      | "            |                                                             |
| 2+00                        | 25    | 1.35 | "           | 5.05      | "            |                                                             |
| 2+9                         | 9     | 1.35 | "           | 5.05      | "            |                                                             |
| 2+46                        | 37    | 2.00 | "           | 7.00      | "            |                                                             |
| 2+70                        | 24    | 1.60 | "           | 5.80      | "            |                                                             |
| 3+00                        | 30    | 1.50 | "           | 5.50      | "            |                                                             |
| 3+50                        | 50    | 1.80 | "           | 6.40      | "            |                                                             |
| B=3+61                      | 11    | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 3+67                        | 6     | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 3+70                        | 3     | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 4+00                        | 30    | 1.45 | "           | 5.35      | "            |                                                             |
| 4+18                        | 18    | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 4+35                        | 17    | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 4+40                        | 5     | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 4+50                        | 10    | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| 5+00                        | 50    | 1.40 | "           | 5.20      | "            | För vid 5+00 kors i jordf. sten är belägen å höjden 6.25 m. |
| 5+50                        | 50    | 1.45 | "           | 5.35      | "            |                                                             |
| 6                           | 50    | 1.70 | "           | 6.10      | "            |                                                             |
| +50                         | 50    | 1.50 | "           | 5.50      | "            |                                                             |
| 7                           | 50    | 1.80 | "           | 6.40      | "            |                                                             |
| 7+25                        | 25    | 1.70 | "           | 6.10      | "            |                                                             |
| C=7+60                      | 35    | 1.40 | "           | 5.20      | "            |                                                             |
| fina                        | 760   |      |             |           |              | Konstruerad i                                               |

| Läge                                                             | Längd     | Djup | Botten-<br>bredd | Dags-<br>bredd | Sidos-<br>lutning | Anmärkingar |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                                                  | M e t e r |      |                  |                |                   |             |
| 1                                                                | 2         | 3    | 4                | 5              | 6                 | 7           |
| <div> <div>februari 1953</div> <div>Wjalmar Granman</div> </div> |           |      |                  |                |                   |             |

# ÄRVODESRÄKNING

för laga syneförrättning, angående rygräddning av Rattabacken för torrlägg-  
ning av mark till Skärums Ättra  
i Hålsjöns socken och Årneborgs län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                     | An-<br>tal | å<br>kr. |       |      |     |       |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|------|-----|-------|
|                 |     |                                                                                 |            |          | Kr.   | öre  | Kr. | öre   |
| 1               | 2   | 3                                                                               | 4          | 5        | 6     |      | 7   |       |
|                 |     | Kallelser och kungörelser, § 5,                                                 | st.        | 9        | 0,50  |      |     | 4 50  |
|                 |     | Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10                                            |            |          |       |      |     |       |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                 |            |          |       |      |     |       |
|                 |     | 1) i åker, raklinje                                                             | km.        |          | 1,50  |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          | 04       | 3,00  | 1 20 |     |       |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                          | "          |          | 3,00  |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          | 15       | 6,00  | 9 -  |     |       |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.            |            |          |       |      |     |       |
|                 |     | i åker, raklinje                                                                | km.        |          | 3,00  |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          |          | 5,60  |      |     |       |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                          | "          |          | 5,00  |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          |          | 11,00 |      |     |       |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter           | "          |          |       |      |     |       |
|                 |     | i åker, raklinje                                                                | "          |          | 1,00  |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          |          | 2,00  |      |     |       |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                          | "          |          | 2,00  |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          |          | 5,00  |      |     |       |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II  |            |          |       |      |     |       |
|                 |     | åker, medelareal 26 ar                                                          | st.        | 9        | 0.24  | 2 16 |     |       |
|                 |     |                                                                                 | har        | 2.14     | 0.78  | 1 67 |     |       |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal 25 ar                                           | st.        | 14       | 0.14  | 1 96 |     |       |
|                 |     |                                                                                 | har        | 3.465    | 0.74  | 2 56 |     |       |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal 9 ar                                      | st.        | 19       | 0.05  | 0 95 |     |       |
|                 |     |                                                                                 | har        | 1.67     | 0.78  | 1 30 |     |       |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                  |            |          |       |      |     |       |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15<br>10—15 m.<br><10 |            |          |       |      |     |       |
|                 |     | i åker o. d., raklinje                                                          | km.        |          |       |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          |          |       |      |     |       |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                          | "          |          |       |      |     |       |
|                 |     | krokinje                                                                        | "          |          |       |      |     |       |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket<br>bladet                       |            |          |       | 4 -  |     |       |
|                 |     | övriga regalarck<br>blad                                                        |            |          |       |      |     | 24 80 |
|                 |     | Överföres                                                                       |            |          |       |      |     | 29 30 |

| 1    | 2     | 3                                                                | 4                | 5     | 6     | 7      |
|------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|
|      |       | Överfört                                                         |                  |       |       | 2930   |
|      |       | <b>Avvägning:</b>                                                |                  |       |       |        |
| 1932 | 2-4/8 | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                   | dagar            | 1 1/2 | 12,00 | 18 -   |
|      |       | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                          |                  |       |       |        |
|      |       | i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har                        | har              | 2,14  | 0,50  | 1 07   |
|      |       | avvägda punkter                                                  | st.              | 18    | 0,03  | 54     |
|      |       | i annan mark, medelantal 7 punkter pr har                        | har              | 439,5 | 1.-   | 440    |
|      |       | avvägda punkter                                                  | st.              | 32    | 0,06  | 192    |
|      |       | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                              |                  |       |       |        |
|      |       | i öppen mark                                                     | km.              | 0,5   | 2,00  | 1 -    |
|      |       | i annan mark                                                     | "                | 1,4   | 5,00  | 700    |
|      |       | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar,</b>         | st.              | 42    | 0,05  | 210    |
|      |       |                                                                  | har              | 727,5 | 0,10  | 73     |
|      |       | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                          | st.              | 42    | 0,04  | 168    |
|      |       | <b>Markvärdering:</b>                                            |                  |       |       |        |
| 1932 | 17/10 | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                      | dagar            | 1/2   | 12,00 | 6 -    |
|      |       | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                         |                  |       |       |        |
|      |       | för första kilometern av avlopps längd                           | km.              |       |       | 4 -    |
|      |       | för öviga kilometer                                              | st.              |       | 1,50  |        |
|      |       | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal   | st.              | 9     | 0,06  | 54     |
|      |       | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer    | "                | 30    | 0,12  | 360    |
|      |       | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b>                           |                  |       |       |        |
|      |       | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                  | km.              | 0,40  | 3-    | 120    |
|      |       | 2) befintligt avlopp ell. vall                                   | "                | 0,36  | 3,50  | 126    |
|      |       | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</b>                 |                  |       |       |        |
|      |       | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion              | st.              |       |       |        |
|      |       |                                                                  | "                |       |       |        |
|      |       | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                 | "                | 16    | 0,25  | 4 -    |
|      |       | våta arean = 2,50 m <sup>2</sup>                                 | "                | 16    | 0,075 | 120    |
|      |       |                                                                  | "                |       |       |        |
|      |       | <b>Antal profil- och sektionsritningar</b>                       | "                | 1     | 3,00  | 3 -    |
|      |       | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>         |                  |       |       |        |
|      |       | för vattenområdets areal                                         | km. <sup>2</sup> | 14    | 0,02  | 28     |
|      |       | dagar                                                            |                  |       | 12,00 | 228    |
|      |       | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                 |                  |       |       |        |
|      |       | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                     | km.              | 1     | 3,50  | 350    |
|      |       | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                  | "                | 1     | 1,00  | 1 -    |
|      |       | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>   | "                |       |       |        |
|      |       | nämligen 2,5 m <sup>2</sup> sektion på                           | "                | 1     | 1,25  | 125    |
|      |       | " " " "                                                          | "                |       |       |        |
|      |       | " " " "                                                          | "                |       |       |        |
|      |       | " " " "                                                          | "                |       |       |        |
|      |       | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                 | "                |       | 6,00  |        |
|      |       | 2) " " över 20 " "                                               | "                |       | 10,00 | 575    |
|      |       | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b> |                  |       |       |        |
|      |       | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                     | cm.              | 19    | 0,03  | 57     |
|      |       | Överföres                                                        |                  |       |       | 102 14 |

| 1    | 2     | 3                                                                                                                   | 4   | 5     | 6    | 7      |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------|
|      |       | Överfört                                                                                                            |     |       |      | 102,14 |
|      |       | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                         |     |       | 3 —  |        |
|      |       | tillägg för övriga sidor st.                                                                                        | 1   | 2,00  | 2 —  | 5 —    |
|      |       | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                 |     | 2,50  |      |        |
|      |       | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |     |       |      |        |
|      |       | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |     |       |      |        |
|      |       | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                            |     | 4,00  | 4 —  |        |
|      |       | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |     |       |      |        |
|      |       | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                        |     |       | 125  |        |
|      |       | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                            |     |       | 187  | 712    |
|      |       | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |     |       |      |        |
|      |       | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |     |       | 6 —  |        |
|      |       | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                       |     | 0,50  |      |        |
|      |       | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                                  |     | 0,25  |      |        |
|      |       | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                            |     | 3,00  |      |        |
|      |       | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |     | 12,00 |      |        |
|      |       | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                            |     |       |      |        |
|      |       | Antal särskilda ritningar                                                                                           | 2   | 3,-   | 6 —  |        |
|      |       | Dimensionsberäkning                                                                                                 |     | 8,00  |      |        |
|      |       | Ritarbete                                                                                                           |     |       |      |        |
|      |       | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                              |     | 4,00  |      |        |
|      |       | Kostnadsberäkning                                                                                                   |     |       |      |        |
|      |       | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                            |     | 4,00  |      |        |
|      |       | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |     | 0,10  |      | 6 —    |
|      |       | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                  | 50  | 0,01  |      | 50     |
|      |       | <b>Översiktskarta § 41</b>                                                                                          |     |       |      |        |
|      |       | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |     |       | 1 50 |        |
|      |       | antal ersättningar st.                                                                                              |     | 0,25  |      |        |
|      |       | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |     |       | 2 —  |        |
|      |       | antal fastigheter st.                                                                                               | 2   | 0,30  | 60   |        |
|      |       | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                       | 1   | 0,20  | 20   | 280    |
|      |       | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid.                                                                          | 4   | 3,00  |      | 12 —   |
| 1932 | 17/10 | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                | 1   | 12,00 |      | 12 —   |
| 1933 | 27/2  | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                       |     | 12,00 |      |        |
|      |       | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar | 1/4 | 12,00 |      | 3 —    |
|      |       | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> "                                                                           |     | 12,00 |      |        |
|      |       | utlopp för täckt ledning "                                                                                          |     | 12,00 |      |        |
|      |       | slamficka "                                                                                                         |     | 12,00 |      |        |
|      |       | <b>Lösen för :</b> Summa kronor                                                                                     |     |       |      | 15056  |
|      |       | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                                     |     |       |      |        |
|      |       | 1 a) 1:sta regalarket bladet                                                                                        |     |       | 7 —  |        |
|      |       | övriga regalarkblad                                                                                                 |     |       |      |        |
|      |       | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.    | 42  | 0,07  | 294  |        |
|      |       | har 7,275 0,14                                                                                                      |     |       | 1,02 |        |
|      |       | Överföres                                                                                                           |     |       | 1096 |        |

