



Akt nr:  
**P-E1a-1409**

\*AU\$P-E1a-1409\*

*Inv. 3457*

Inkom den

24 DEC. 1934

til

Wästerhygdens vattandemetel.

P

2-1409

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

F ö r s l a g

till avloppsdike för torrläggning av  
mark tillhörande hemmanen.

BÖN med ÖDEGÅRDEN och BÖN RANKEBÖN  
i Rölunda socken, Älvsborgs län.

1933.


Innehåller 30 pag. sidor.  
Hit höra 2 ritningar.

Förslag

till

avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanen  
B Ö N med Ö D E G Å R D E N och B Ö N R A N K E B Ö N  
i Rölunda socken, Älvsborgs län,  
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933 av  
Ewald Öjefors  
e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet vid  
sammanträde under  
syneförrättning enligt  
vattenlagen för torrlägg-  
ning av mark tillhörande  
hemmanen Bön med Ödegården  
och Bön Raubebön i Rölunda  
socken, Morsborgs län.

§ 1.  
Den 20 december 1933 klockan 10 f.m. i Bön.

Närvarande: Iwald Öjters, förrättnings-  
man samt Karl Bryntesson i Högen och  
Börje Callson i Ölena, gode män.

Töhandena till förrättningen. med Ödegården

Werner Nyman ägare till Bön ✓ 1<sup>9</sup>

Johan Edvin Andersson - - - - - 1<sup>26</sup>

August Andersson - - - - - 1<sup>8</sup>

Martin Johansson - - - - - 1<sup>7</sup> och 1<sup>18</sup>

Övriga sakägare:

Hjalmar Johansson ägare till Bön ✓ med Ödegården 1<sup>25</sup>

### § 2.

Susökningen till förrättningen samt  
länsstyrelsens i anledning därav ut-  
färdade förordnande för förrättnings-  
mannen bilades protokollet (Bil. A resp. B)

### § 3.

Upprättade plan- och profilritningar  
frätoddes i koncept, varvid härden  
genomgicks och godkändes.

### § 4.

Det skulle antecknas att söhanden Johan  
Edvin Eriksson avlidit och hans fastlig-  
heter numera innehades av Johan Johansson  
och Hjalmar Johansson. Den senare var

närvarande och förklarade sig vilja full-  
följa sin faders önskan och förena sig  
med söandena. Lärskild handling härom  
upprättades och undertecknades, varjämte  
föreningen utsordades av styrelsemännen me-  
delst påskrift (bil. E)

## § 5.

Söandena påyrkade upptagande av  
det under söhta avloppet till sådana dimen-  
sioner, att möjlighet beredes för förlägg-  
ning till ändamålsenligt och ekonomiskt  
djup av den tillhörig av avloppet i förlägg-  
ningshänseende beröende mark.  
Sålunda påyrkades uppgrävning av den ~~avlopps-~~  
avloppssträckan, som å förteckad nivåhåll  
betecknas med 0 - 9<sup>+</sup>. Kostnaderna för  
arbetet borde fördelas enligt lag.

## § 6.

Mark, som åtgår till avloppets vidgrävning  
förklarade samtliga närvarande intressen-  
ter sig villiga upplåta utan ersättning.  
Ersättning ansågs däremot böra utgå för  
det intrång och skadningsskadeans utläggning  
vid sidan om avloppet orsakar.

## § 7.

I samband med avloppets uppgrävning  
efordras omläggning av åtskilliga trummor  
och broar för vägar över avloppet. Sålunda på-  
yrkades anläggning av överfarter vid 0<sup>+</sup>, 1<sup>+</sup>, 5<sup>+</sup>, 9<sup>+</sup>,  
4<sup>+</sup>, 6<sup>+</sup>, 6<sup>+</sup>, 6<sup>+</sup> och 7<sup>+</sup>. Trummorna borde lämp-  
ligen utföras av cementrör.

## § 8.

Förrättningsmannen meddelade att styrelse-  
männen den 24 oktober 1933 rekommenderade

siktning och värdering av de i företaget ingående marken.

## § 9.

Sedan styremännen övervägt förkommande frågor framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag och ersättningslängd upplästes i kundsakliga delar samt kostnadsfördelning meddelades.

## § 10

Meddelades styremännens utlåtande (bil. F)

## § 11

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs styremännen landbrukaren August Andersson, Rön per Rölunda.

## § 12.

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Härtill utsågos landbrukarna August Andersson och Werner Nyman, båda med adress Rön per Rölunda.

## § 13.

Samtliga närvarande salägare uttryckte en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från statens arkiveringsanslag till kostnaderna för företgets genomförande och uppdrags åt den valda arbetsstyrelsen att till vederbörlig myndighet ingiva ansökan här om.

## § 14.

Upplästes dagens protokoll samt meddelades besvärshänvisning.

## § 15

När inga vid tillfrågan hade något ytter-

ligrare att till protokollet anföra förklarades  
förrättningen avslutad.

Bm den 20 december 1977

tvad örens

Pöje Carlson

Karl Bryntesson

LÄNSSTYRELSEN  
i  
Älvsborgs län

Avskrift.

Landskamsliet

Nr. 17 pag. 113  
Ass. D. 1932

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar om förmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

*Ewald Öjefors*

Julk 15/9 31

14

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Bön och Rankebön i Rölanda socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan skrivne ägare:

~~Ran~~ Rankebön; ägare Karl Olsson och

Bön ; " ~~Karl~~ Verner Nyman, Martin Johansson, August Andersson, Edvin Eriksson och Edvin Andersson.

Bön pr Rölanda den 5 sept. 1931.

Werner Nyman, Bön

Johan Edvin Andersson "

Johan Edvin Eriksson "

August Andersson "

Montin Johansson "

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Bön i Rölunda socken, Älvsborgs län, vilken förrätt-  
ning jämväl berör hemmanet Bön Rankebön i samma socken, kommer att hand-  
 läggas vid sammanträde hos lantbrukaren August Andersson i Bön onsdagen  
 den 20 december 1933 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att  
 tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 27 november 1933.

*Hwald Öjefns*

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet  
 i Rölunda församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyr-  
 ka, betygar Göteborg den 27 november 1933

*Hwald Öjefns*

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens Vecko-  
 blad för lördagen den 2 december 1933, betygar

*Hwald Öjefns*

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren August Andersson i Bön onsdagen den 20 december 1933 klockan 10 f.m. vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

|                 |                    |          |                 |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------|
| Lantbrukaren    | Carl Bryntesson    | Högen    | <u>Rölanda.</u> |
| Fjärdingsmannen | Börje Carlsson     | Ökna     | "               |
| Lantbrukaren    | Werner Nyman       | Bön      | "               |
| "               | Johan Johansson    | "        | "               |
| "               | J. Edvin Andersson | "        | "               |
| "               | Hjalmar Johansson  | "        | "               |
| "               | August Andersson   | "        | "               |
| "               | Martin Johansson   | "        | "               |
| "               | Karl Olsson        | Rankebön | "               |

Göteborg den 12 december 1933.

*Wald Öjefors*

Med sökandena till den förättning  
 som avser upptagande av avloppsrör  
 för ~~torrläggning~~ av mark tillhörande hemma-  
 net Bön i <sup>med gräpanden</sup> Rölunda socken, förklarar sig un-  
 der Tecknad - jämlikt 10 kap. 53 § vattenlagen  
 - under yrkande att avloppet gives sådana  
 dimensioner, att möjlighet till ändamålsen-  
 ligt torrläggning beredes mig tillhörig mark

Bön den 20 december 1935

Hjalmar Johansson

Förstående förering vitordas  
 lward Öjers

Börje Carlson Karl Bryntesson

## Utlåtande

avgivet vid syreförättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bön med Ödegården och Bön Rånkelön i Rölunda socken, Mösbergs län.

### Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning av det genom avdikningsområdet gående avloppet på en sträcka av 907 meter samt omläggning av 8 st broar eller tummor vid vägar över avloppet. Avloppet är till läge och sträckning i tillhörande nivå-karta utmärkt med trene jämnt löpande röda linjer, betecknade A-B.

Den mark, som i torrläggningshänsedde zoner bitnad genom de föreslagna arbetenas utförande finnes omfattad i förenämnda nivå-karta. Enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1) ingår i området 8.233 hektar åker, 1.799 hektar äng och odlingsmark samt 0.05 hektar annan mark.

### Nederbördsområde.

Efter sitt utträde ur avdikningsområdet går avloppet i västlig riktning direkt till Örekilsälven. Avdikningsområdet tillhör Sålunda Örekilsälvens nederbördsområde nr. 110, sektion 2, humdälven.

### Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m. m.

Nederbördsområdet är mycket litet och överstiger icke 1.0 km<sup>2</sup>. Den i avloppet

framrinnande vattenmängden är därför icke av sådan omfattning, att särskild beräkning av avloppets dimensioner anses erforderlig. Dessa äro därför bestämda efter praktiskt bedömande samt med hänsyn till sökandenas yrkanden. Bottenbredden skall i jordskärning vara 0.80 meter och i bergskärning 0.80 meter. I jordskärning skall släntlutningen vara 1:1.25, medan slänten i berg <sup>skola</sup> göras vertikala. Fällförhållandena äro för större delen av avloppssträckan snarligen gynnsamma. Minsta bottenlutning är 2.:1000.

#### Broar och trummor.

I samband med avloppets uppgrävning skola trummor av cementrör med en diameter av 60 cm. anläggas vid 0<sup>+41</sup>, 1<sup>+59</sup>, 4<sup>+1</sup>, 4<sup>+7</sup>, 6<sup>+5</sup> och 6<sup>+14</sup> samt med en diameter av 45 cm. vid 6<sup>+94</sup> och 7<sup>+86</sup>. Trummorna skola utföras i enlighet med upprättade typritningar.

#### Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom de föreslagna arbetenas utförande tillskrudas den av vatten besvärade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av ägo-beskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

#### Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företaget finnes specificerad i kostnadsförslaget (bil. 2) besättningar.

Mark till avloppets vidgning hava intressenterna förklarat sig vilja upplåta utan ersättning,

varför sruemännen bestämma att ersättning för markupplåtelse icke skall utgå.

För det intrång och aktuingsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar skall ersättning utgå efter ett visst pris per kubikmeter uppschaktad massa. Vid uppläggning på åker är priset bestämt till 25 öre per kubikmeter och vid uppläggning på annan mark till 10 öre per kubikmeter.

Den till varje särskild fastighet utgående ersättningen finnes beräknad i ersättningslängden (bil. 2).

### Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av försläggningssamfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämliket 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen hava sruemännen icke ansett förefinnas. Kostnaderna för företagets genomförande skola därför fördelas mellan intressenterna i förhållande till den för vars och ens fastighet uppskattade bitnaden. Varje särskild fastighets andel i den verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammanslag.

### Framtida underhållet.

Rensning av avloppet skall veruställas så snart det lik prövas vara av behovt påkallas, dock minst var 7 e år. Kostnaden för rensningen skall gäldas efter enahanda grunder, som gälla för avloppets uppstogande. Det intrång rensningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppet orsakar är varje markägare pliktig tåla utan ersättning.

Underhållet av i företaget ingående trammor skall efter företagets avseering övergå till den eller

dem, som haft att underhålla befäsliga byggnader.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma styrelsen:

att företaget, därest sökandena vilja fullfölja del-  
stämman, skall utföras i full örensstämmelse  
med det vid denna förrättning upprättade för-  
slaget,

att schaktningssmassorna ej få läggas närmare  
det nya avloppet än 1.0 meter, samt att jord-  
vallarna ej få givas brantare än sidolutning än 1:1,

att avloppet liestötande diken icke få igenläggas  
med jord, varjämte öppningar i jordvallarna  
skola anordnas vid svackor i markytan eller  
i övrigt på minst var 40:0 meter, så att ytvattnet kan  
fritt avrinna,

att arbetet med företagets utförande bör utlänas  
på entreprenat åt därför lämplig person,

att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande  
vunnit laga kraft samt skall vara avslutat  
samt avsvrat och godkänt senast den 31 december 1936,

att arbetet bör avsvras av lantbrukningsjör och

att jordvallar bör vara utplanerade inom 7 år efter  
det företaget avsvrats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åligger med styrelsen vid  
denna förrättning och i detta utlåtande med-  
delade beslut, ingiva inom sextio dagar från  
neda skriftens dag, i tre exemplar, sina till väster-  
bydens vattenmyndighet, Vänersborg, stämda besvär.  
Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i  
11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Att den 20 december 1933

Wald Öjefors

Böje Carlsson

Karl Bryntesson

| Areal                                                                        |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker                                                                         |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|                                                                              |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har                                                                          | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| <div>Bil. 1.</div> <div>Styrbeskrivnings-<br/>och<br/>värderingslängd.</div> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |

| Socken,<br>hemman | Registreringsnummer | Mantal | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning                |
|-------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|
| Rölunda S:n       |                     |        |                   |                                         |
| Bön m. Ödegården  | 19                  | 1/16   |                   | <u>Werner Nyman</u>                     |
|                   |                     |        | 1                 | åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlura    |
|                   |                     |        | 2                 | betesmark                               |
|                   |                     |        | 3                 | väg                                     |
|                   |                     |        | 4                 | åker, 0.35-0.40 m. mylla på sandlura    |
|                   |                     |        | 5                 | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 6                 | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 7                 | " , 0.10 - 0.20 m. " " "                |
|                   |                     |        | 8                 | " , 0.20 - 0.25 m. " " "                |
|                   |                     |        | 9                 | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 10                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 11                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 12                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 13                | " , 0.15-0.20 m. " " "                  |
|                   |                     |        | 14                | väg                                     |
|                   |                     |        | 15                | betesmark                               |
|                   |                     |        | 16                | väg                                     |
|                   |                     |        | 17                | odlingsmark, 0.10-0.15 m. mylla på lera |
|                   |                     |        | 18                | " , 0.20-0.25 m. " " "                  |
|                   |                     |        | 19                | åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera        |
|                   |                     |        | 20                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 21                | " , 0.25-0.30 m. " " "                  |
|                   |                     |        | 22                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 23                | " , 0.20 - 0.25 m. " " "                |
|                   |                     |        | 24                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 25                | " " " " "                               |
|                   |                     |        | 26                | arlogg                                  |
|                   |                     |        |                   | <u>Summa</u>                            |

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |     |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| Åker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annän duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |     |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |     |
| har   | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | %   |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |     |
| 03.3  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 500            | 16           | 50  | 850             | 28           | 05  | 11           | 55  | 130 |
|       |    |                     |    | 01.0              |    |                           |    | 200            | 2            | -   | 300             | 3            | -   | 1            | -   | 100 |
|       |    |                     |    |                   |    | 00.4                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |     |
| 02.4  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 13           | 20  | 1000            | 24           | -   | 10           | 80  | 145 |
| 04.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 400            | 16           | -   | "               | 40           | -   | 24           | -   | 100 |
| 01.6  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 8            | 80  | "               | 16           | -   | 7            | 20  | 150 |
| 08.3  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700            | 58           | 10  | 800             | 66           | 40  | 8            | 30  | 100 |
| 05.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 675            | 37           | 13  | "               | 44           | -   | 6            | 87  | 125 |
| 10.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 725            | 72           | 50  | 850             | 85           | -   | 12           | 50  | 100 |
| 11.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 83           | 38  | "               | 97           | 75  | 14           | 37  | 125 |
| 07.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 700            | 49           | -   | 800             | 56           | -   | 7            | -   | 100 |
| 06.7  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 46           | 90  | "               | 53           | 60  | 6            | 70  | 100 |
| 06.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 725            | 43           | 50  | "               | 48           | -   | 4            | 50  | 75  |
|       |    |                     |    |                   |    | 02.0                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |     |
|       |    |                     |    | 04.0              |    |                           |    | 250            | 10           | -   | 300             | 12           | -   | 2            | -   | 100 |
|       |    |                     |    |                   |    | 01.7                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |     |
|       |    | 33.0                |    |                   |    |                           |    | 250            | 82           | 50  | 300             | 99           | -   | 16           | 50  | 100 |
|       |    | 58.5                |    |                   |    |                           |    | 300            | 175          | 50  | 400             | 234          | -   | 58           | 50  | 100 |
| 26.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 145          | 75  | 900             | 238          | 50  | 92           | 75  | 100 |
| 14.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 500            | 70           | -   | "               | 126          | -   | 56           | -   | 100 |
| 11.8  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 59           | -   | "               | 106          | 20  | 47           | 20  | 100 |
| 14.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 72           | 50  | "               | 130          | 50  | 58           | -   | 100 |
| 07.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 41           | 25  | "               | 67           | 50  | 26           | 25  | 100 |
| 06.3  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 34           | 65  | "               | 56           | 70  | 22           | 05  | 100 |
| 06.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 33           | -   | "               | 54           | -   | 21           | -   | 100 |
|       |    |                     |    |                   |    | 05.2                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |     |
| 152.9 |    | 91.5                |    | 05.0              |    | 09.3                      |    | 1171           | 16           |     | 1686            | 20           |     | 515          | 04  |     |

| Socken,<br>hemman | Registreringsnummer | Mantalsnummer | Ägare och ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bön m. Ödegården  | 119                 | 1/16          | <u>Johan Johansson</u><br>27 odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lera<br>28 " " " " "<br>29 åker, 0.25-0.30 m. " " "<br>30 odlingsmark, 0.20-0.25 m. " " "<br>31 " " " " "<br>32 " " " " "<br>33 " " " " "<br>34 " " " " "<br>35 åker, 0.25-0.30 m. " " "<br>36 högl. mark<br>37 " "<br>38 odlingsmark, 0.20-0.25 m. mylla på lera<br>39 " " " " "<br>40 v̄y<br>41 åker, 0.40 m. torvmylla på sandlera<br>42 " " " " "<br>43 " " " " "<br>44 " 0.25-0.40 m. " " "<br>45 odlingsmark, 0.40 m. " " "<br>46 avlopp<br><u>Summa</u> |
| " " "             | 126                 | 13/44         | <u>J. Edvin Andersson</u><br>47 åker, 0.40 m. torvmylla på lera<br>48 " 0.25-0.30 m. " " "<br>49 " " " " "<br>50 " " " " "<br>51 " 0.20 m. mylla på molera<br>52 " " " " "<br>53 " " " " "<br>54 " 0.40 m. torvmylla på lera<br>Överfries                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Areal |    |                     |      |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|----|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |    | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |    |                     |      |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur | öre | för har         | för ägofigur | öre |              |     |   |
| har   | ar | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
|       |    |                     | 09.5 |                   |    |                           |    | 350            | 33           | 25  | 650             | 61           | 75  | 28           | 50  |   |
|       |    |                     | 05.0 |                   |    |                           |    | 550            | 27           | 50  | "               | 32           | 50  | 5            | -   |   |
| 04.5  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 850            | 38           | 25  | 900             | 40           | 50  | 2            | 25  |   |
|       |    |                     | 10.2 |                   |    |                           |    | 425            | 43           | 35  | 550             | 56           | 10  | 12           | 75  |   |
|       |    |                     | 20.3 |                   |    |                           |    | 350            | 71           | 05  | "               | 111          | 65  | 40           | 60  |   |
|       |    |                     | 05.4 |                   |    |                           |    | 325            | 17           | 55  | 600             | 32           | 40  | 14           | 85  |   |
|       |    |                     | 02.0 |                   |    |                           |    | 500            | 10           | -   | 550             | 11           | -   | 1            | -   |   |
|       |    |                     | 02.5 |                   |    |                           |    | 525            | 13           | 13  | "               | 13           | 75  | -            | 62  |   |
| 11.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 800            | 88           | -   | 900             | 99           | -   | 11           | -   |   |
|       |    |                     |      |                   |    | 02.5                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |    |                     |      |                   |    | 02.0                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |    |                     | 06.0 |                   |    |                           |    | 450            | 27           | -   | 550             | 33           | -   | 6            | -   |   |
|       |    |                     | 04.5 |                   |    |                           |    | "              | 20           | 25  | "               | 24           | 75  | 4            | 50  |   |
|       |    |                     |      |                   |    | 01.0                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| 11.5  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 475            | 54           | 63  | 900             | 103          | 50  | 48           | 87  |   |
| 17.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 500            | 85           | -   | "               | 153          | -   | 68           | -   |   |
| 19.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | "              | 95           | -   | "               | 171          | -   | 76           | -   |   |
| 17.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 450            | 76           | 50  | "               | 153          | -   | 76           | 50  |   |
|       |    |                     | 23.0 |                   |    |                           |    | 325            | 74           | 75  | 350             | 80           | 50  | 5            | 75  |   |
|       |    |                     |      |                   |    | 04.2                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| 80.0  |    | 88.4                |      |                   |    | 09.7                      |    | 775            | 21           |     |                 | 1177         | 40  | 402          | 19  |   |
| 11.5  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 550            | 63           | 25  | 900             | 103          | 50  | 40           | 25  |   |
| 02.5  |    |                     |      |                   |    |                           |    | "              | 13           | 75  | "               | 22           | 50  | 8            | 75  |   |
| 02.7  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 575            | 15           | 53  | 950             | 25           | 65  | 10           | 12  |   |
| 06.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 550            | 33           | -   | "               | 57           | -   | 24           | -   |   |
| 03.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 650            | 19           | 50  | 750             | 22           | 50  | 3            | -   |   |
| 01.8  |    |                     |      |                   |    |                           |    | "              | 11           | 70  | "               | 13           | 50  | 1            | 80  |   |
| 02.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | "              | 13           | -   | "               | 15           | -   | 2            | -   |   |
| 05.0  |    |                     |      |                   |    |                           |    | 550            | 27           | 50  | 900             | 45           | -   | 17           | 50  |   |
| 34.5  |    |                     |      |                   |    |                           |    |                | 197          | 23  |                 | 304          | 65  | 107          | 42  |   |

| Socken,<br>hemman | Registreringsnummer | Mantal | Ägarens<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning        |
|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
|                   |                     |        |                   | <u>Överfrit</u>                 |
|                   |                     |        | 55                | äker, 0.40 m. trommylla pölara  |
|                   |                     |        | 56                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 57                | " , 0.25-0.30 m. mylla " "      |
|                   |                     |        | 58                | " , " " " "                     |
|                   |                     |        | 59                | " , 0.25-0.30 m. " " "          |
|                   |                     |        | 60                | " , " " " "                     |
|                   |                     |        | 61                | " , 0.15-0.20 m. " " "          |
|                   |                     |        | 62                | " , 0.25-0.30 m. " " "          |
|                   |                     |        | 63                | " , 0.20-0.25 m. " " "          |
|                   |                     |        | 64                | " , " " " "                     |
|                   |                     |        | 65                | " , " " " "                     |
|                   |                     |        | 66                | " , " " " "                     |
|                   |                     |        | 67                | " , 0.15-0.20 m. " " "          |
|                   |                     |        | 68                | " , 0.20-0.25 m. " " "          |
|                   |                     |        | 69                | väg                             |
|                   |                     |        | 70                | avlopp                          |
|                   |                     |        |                   | <u>Summa</u>                    |
| Bön m. Ödegården  | 125                 | 14/44  |                   | <u>Hjalmar Johansson</u>        |
|                   |                     |        | 71                | äker, 0.30-0.50 m. mylla pölara |
|                   |                     |        | 72                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 73                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 74                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 75                | " , 0.25-0.30 m. " " "          |
|                   |                     |        | 76                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 77                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 78                | " " " " "                       |
|                   |                     |        | 79                | väg                             |
|                   |                     |        | 80                | "                               |
|                   |                     |        | 81                | avlopp                          |
|                   |                     |        |                   | <u>Summa</u>                    |

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |      |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|------|
| Åker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |      |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |      |
| har   | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | %    |
| 34.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    |                | 197          | 23  |                 | 304          | 65  | 107          | 42  |      |
| 04.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 22           | -   | 900             | 36           | -   | 14           | -   | 3.50 |
| 08.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 44           | -   | "               | 72           | -   | 28           | -   | 3.50 |
| 17.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 575            | 97           | 75  | 950             | 161          | 50  | 63           | 75  | 3.75 |
| 09.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600            | 57           | -   | 1000            | 95           | -   | 38           | -   | 4.00 |
| 09.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 52           | 25  | 950             | 90           | 25  | 38           | -   | 4.00 |
| 03.8  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 525            | 19           | 95  | "               | 36           | 10  | 16           | 15  | 4.25 |
| 03.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 15           | 75  | 750             | 22           | 50  | 6            | 75  | 4.50 |
| 14.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 475            | 21           | 38  | 800             | 36           | -   | 14           | 62  | 3.75 |
| 06.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 775            | 50           | 38  | 900             | 58           | 50  | 8            | 12  | 1.25 |
| 15.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550            | 82           | 50  | 800             | 120          | -   | 37           | 50  | 2.50 |
| 17.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 525            | 91           | 88  | 900             | 157          | 50  | 65           | 62  | 3.75 |
| 05.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600            | 33           | -   | 800             | 44           | -   | 11           | -   | 2.00 |
| 03.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 650            | 19           | 50  | 750             | 22           | 50  | 3            | -   | 1.50 |
| 01.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 475            | 4            | 75  | 950             | 9            | 50  | 4            | 75  | 4.75 |
|       |    |                     |    |                   |    | 03.5                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |      |
|       |    |                     |    |                   |    | 03.5                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |      |
| 142.3 |    |                     |    |                   |    | 07.0                      |    |                | 809          | 32  |                 | 1266         | -   | 456          | 68  |      |
| 12.3  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 650            | 79           | 95  | 1000            | 123          | -   | 43           | 05  | 3.50 |
| 13.7  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 89           | 05  | "               | 137          | -   | 47           | 95  | 3.50 |
| 10.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 65           | -   | "               | 100          | -   | 35           | -   |      |
| 02.7  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 575            | 15           | 53  | 900             | 24           | 30  | 8            | 77  | 3.05 |
| 17.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600            | 102          | -   | 1000            | 170          | -   | 68           | -   | 4.00 |
| 09.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 650            | 58           | 50  | "               | 90           | -   | 31           | 50  | 3.00 |
| 13.2  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "              | 85           | 80  | "               | 132          | -   | 46           | 20  |      |
| 14.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600            | 84           | -   | "               | 140          | -   | 56           | -   | 4.00 |
|       |    |                     |    |                   |    | 03.0                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |      |
|       |    |                     |    |                   |    | 05.0                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |      |
|       |    |                     |    |                   |    | 04.0                      |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |      |
| 91.9  |    |                     |    |                   |    | 12.0                      |    |                | 579          | 83  |                 | 916          | 30  | 336          | 47  |      |

| Socken,<br>hemman | Registrernummer | Mantal | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning           |
|-------------------|-----------------|--------|----------------------|------------------------------------|
| Bön m. Ödögården  | 18              | 1/16   |                      | <u>August Friderzon</u>            |
|                   |                 |        | 82                   | åker, 0.20-0.40 m. mylla på lera   |
|                   |                 |        | 83                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 84                   | " , 0.20-0.30 m. torvmylla på lera |
|                   |                 |        | 85                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 86                   | " , 0.30-0.40 m. mylla på lera     |
|                   |                 |        | 87                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 88                   | " , 0.20-0.25 m. " " "             |
|                   |                 |        | 89                   | " , 0.30-0.35 m. " " "             |
|                   |                 |        | 90                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 91                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 92                   | väg                                |
|                   |                 |        | 93                   | avlopp                             |
|                   |                 |        |                      | <u>Summa</u>                       |
| " " "             | 117             | 1/32   |                      | <u>Martin Johansson</u>            |
|                   |                 |        | 94                   | åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera   |
|                   |                 |        | 95                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 96                   | " , 0.20-0.25 m. " " "             |
|                   |                 |        | 97                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 98                   | " " "                              |
|                   |                 |        | 99                   | " , 0.10-0.15 m. " " molera        |
|                   |                 |        | 100                  | " " "                              |
|                   |                 |        | 101                  | " , 0.20-0.25 m. " " lera          |
|                   |                 |        | 102                  | " , 0.25-0.30 m. " " "             |
|                   |                 |        | 103                  | " " "                              |
|                   |                 |        | 104                  | " , 0.30-0.35 m. " " "             |
|                   |                 |        | 105                  | " " "                              |
|                   |                 |        | 106                  | väg                                |
|                   |                 |        | 107                  | avlopp                             |
|                   |                 |        |                      | <u>Summa</u>                       |

| Areal |      |                     |    |                   |    |                           |      | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|-------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker  |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |    |                   |    |                           |      | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har   | ar   | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar   | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
|       |      |                     |    |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 07.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 825            | 61           | 88  | 1000            | 75           | -   | 13           | 12  |   |
|       | 10.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 800            | 80           | -   | 4               | 100          | -   | 20           | -   |   |
|       | 07.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 700            | 52           | 50  | 4               | 75           | -   | 22           | 50  |   |
|       | 05.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 600            | 30           | -   | 4               | 50           | -   | 20           | -   |   |
|       | 05.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 4              | 30           | -   | 4               | 50           | -   | 20           | -   |   |
|       | 06.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 650            | 42           | 25  | 4               | 65           | -   | 22           | 75  |   |
|       | 17.2 |                     |    |                   |    |                           |      | 700            | 120          | 40  | 950             | 163          | 40  | 43           | -   |   |
|       | 08.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 600            | 48           | -   | 1000            | 80           | -   | 32           | -   |   |
|       | 08.7 |                     |    |                   |    |                           |      | 4              | 52           | 20  | 4               | 87           | -   | 34           | 80  |   |
|       | 06.7 |                     |    |                   |    |                           |      | 4              | 40           | 20  | 4               | 67           | -   | 26           | 80  |   |
|       |      |                     |    |                   |    |                           | 03.0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |    |                   |    |                           | 03.8 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| 82.1  |      |                     |    |                   |    |                           | 06.8 |                | 557          | 43  |                 | 812          | 40  | 254          | 97  |   |
|       |      |                     |    |                   |    |                           |      |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       | 07.2 |                     |    |                   |    |                           |      | 650            | 46           | 80  | 1000            | 72           | -   | 25           | 20  |   |
|       | 06.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 600            | 36           | -   | 4               | 60           | -   | 24           | -   |   |
|       | 05.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 725            | 36           | 25  | 900             | 45           | -   | 8            | 75  |   |
|       | 08.3 |                     |    |                   |    |                           |      | 625            | 57           | 88  | 4               | 74           | 70  | 22           | 82  |   |
|       | 02.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 550            | 11           | -   | 4               | 18           | -   | 7            | -   |   |
|       | 01.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 700            | 10           | 50  | 750             | 11           | 25  | -            | 75  |   |
|       | 01.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 4              | 10           | 50  | 4               | 11           | 25  | -            | 75  |   |
|       | 02.8 |                     |    |                   |    |                           |      | 750            | 21           | -   | 900             | 25           | 20  | 4            | 20  |   |
|       | 07.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 600            | 45           | -   | 1000            | 75           | -   | 30           | -   |   |
|       | 06.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 4              | 36           | -   | 4               | 60           | -   | 24           | -   |   |
|       | 14.5 |                     |    |                   |    |                           |      | 650            | 94           | 25  | 4               | 145          | -   | 50           | 75  |   |
|       | 17.0 |                     |    |                   |    |                           |      | 4              | 110          | 50  | 4               | 170          | -   | 59           | 50  |   |
|       |      |                     |    |                   |    |                           | 04.0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
|       |      |                     |    |                   |    |                           | 03.0 |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| 79.3  |      |                     |    |                   |    |                           | 07.0 |                | 539          | 68  |                 | 767          | 40  | 257          | 72  |   |

| Socken,<br>hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning         |
|-------------------|----------------|--------|----------------------|----------------------------------|
| Bön m. Ödegården  | 118            | 1/32   |                      | <u>Martin Johansson</u>          |
|                   |                |        | 108                  | åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera |
|                   |                |        | 109                  | " , 0.20-0.25 m. " " "           |
|                   |                |        | 110                  | " , 0.15-0.20 m. " " "           |
|                   |                |        | 111                  | " , 0.30-0.35 m. " " "           |
|                   |                |        | 112                  | " " " " " "                      |
|                   |                |        | 113                  | " , 0.10-0.15 m. " " molera      |
|                   |                |        | 114                  | " , 0.25-0.30 m. " " lera        |
|                   |                |        | 115                  | " " " " " "                      |
|                   |                |        | 116                  | " , 0.10-0.15 m. " " molera      |
|                   |                |        | 117                  | avlopp                           |
|                   |                |        |                      | <u>Summa</u>                     |
| Bön Rankebön      | 2'             | 1/2    |                      | <u>Karl Olson</u>                |
|                   |                |        | 118                  | åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera |
|                   |                |        | 119                  | " " " " " "                      |
|                   |                |        |                      | <u>Summa</u>                     |
|                   |                |        |                      | <u>Sammandrag:</u>               |
| Bön m. Ödegården  | 19             | 1/16   |                      | Werner Nyman Sök.                |
| " " "             | 119            | 1/16   |                      | Johan Johansson                  |
| " " "             | 126            | 13/144 |                      | J. Edvin Andersson Sök.          |
| " " "             | 125            | 14/144 |                      | Hjalmar Johansson "              |
| " " "             | 18             | 1/16   |                      | August Andersson "               |
| " " "             | 117            | 1/32   |                      | Martin Johansson "               |
| " " "             | 118            | 1/32   |                      | D:sme "                          |
| Bön Rankebön      | 2'             | 1/2    |                      | Karl Olson                       |
|                   |                |        |                      | <u>Summa</u>                     |

| Areal |      |                     |      |                   |    |                           |    | Värde          |              |         |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |        |
|-------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|---------|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------|
| Åker  |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |         | efter företaget |              |     |              |     |        |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur | öre     | för har         | för ägofigur | öre |              |     |        |
| har   | ar   | har                 | ar   | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre     | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | %      |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |    |                |              |         |                 |              |     |              |     |        |
|       | 20.0 |                     |      |                   |    |                           |    | 600            | 120          | - 1000  | 200             | -            |     | 80           | -   |        |
|       | 24.7 |                     |      |                   |    |                           |    | 550            | 135          | 85 4    | 247             | -            |     | 111          | 15  |        |
|       | 16.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 500            | 82           | 50 950  | 156             | 75           |     | 74           | 25  |        |
|       | 15.2 |                     |      |                   |    |                           |    | 550            | 83           | 60 1000 | 152             | -            |     | 68           | 40  |        |
|       | 08.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 500            | 42           | 50 "    | 85              | -            |     | 42           | 50  |        |
|       | 06.0 |                     |      |                   |    |                           |    | 525            | 31           | 50 700  | 42              | -            |     | 10           | 50  |        |
|       | 12.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 600            | 75           | - 900   | 112             | 50           |     | 37           | 50  |        |
|       | 22.8 |                     |      |                   |    |                           |    | 625            | 142          | 50 950  | 216             | 60           |     | 74           | 10  |        |
|       | 00.6 |                     |      |                   |    |                           |    | 600            | 3            | 60 700  | 4               | 20           |     | -            | 60  |        |
|       |      |                     |      |                   |    | 03.3                      |    |                |              |         |                 |              |     |              |     |        |
| 1     | 26.8 |                     |      |                   |    | 03.3                      |    |                | 717          | 05      |                 | 1216         | 05  | 499          | -   |        |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |    |                |              |         |                 |              |     |              |     |        |
|       | 18.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 700            | 129          | 50 1000 | 185             | -            |     | 46           | 25  |        |
|       | 49.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 650            | 321          | 75 "    | 495             | -            |     | 148          | 50  |        |
|       | 68.0 |                     |      |                   |    |                           |    |                | 451          | 25      |                 | 680          | -   | 194          | 75  |        |
|       |      |                     |      |                   |    |                           |    |                |              |         |                 |              |     |              |     |        |
| 1     | 52.9 | 91.5                |      | 05.0              |    | 09.3                      |    |                | 1171         | 16      |                 | 1686         | 20  | 515          | 04  | 17.65  |
|       | 80.0 | 88.4                |      |                   |    | 09.7                      |    |                | 775          | 21      |                 | 1177         | 40  | 402          | 19  | 13.79  |
| 1     | 42.3 |                     |      |                   |    | 07.0                      |    |                | 809          | 32      |                 | 1266         | -   | 456          | 68  | 15.66  |
|       | 91.9 |                     |      |                   |    | 12.0                      |    |                | 579          | 83      |                 | 916          | 30  | 336          | 47  | 11.54  |
|       | 82.1 |                     |      |                   |    | 06.8                      |    |                | 557          | 43      |                 | 812          | 40  | 254          | 97  | 8.74   |
|       | 72.3 |                     |      |                   |    | 07.0                      |    |                | 509          | 68      |                 | 767          | 40  | 257          | 72  | 8.84   |
| 1     | 26.8 |                     |      |                   |    | 03.3                      |    |                | 717          | 05      |                 | 1216         | 05  | 499          | -   | 17.10  |
|       | 68.0 |                     |      |                   |    |                           |    |                | 451          | 25      |                 | 680          | -   | 194          | 75  | 6.68   |
| 8     | 23.3 | 1                   | 79.9 | 05.0              |    | 55.1                      |    |                | 5570         | 93      |                 | 8521         | 75  | 2916         | 82  | 100.00 |

Bön den 20 december 1933.

Wald Öjefors

Boije Carlsson Karl Pryntesson



| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                        | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|      |             |                                                                                              |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1    | 2           | 3                                                                                            | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|      | 907         | Överfrit                                                                                     |       |        | 96      | -   | 1722    | 50  |           |     |
|      |             | Trumma av cementrör                                                                          |       |        |         |     |         |     |           |     |
|      |             | för utfästning vid                                                                           |       |        |         |     |         |     |           |     |
|      |             | 7+82 end. typritning                                                                         |       |        | 100     | -   |         |     |           |     |
|      |             | Lera                                                                                         | 190   | 0.60   | 114     | -   | 310     | -   | 2032      | 50  |
|      |             | Insättningar end. bil. 3                                                                     |       |        |         |     |         |     | 375       | 20  |
|      |             | För arbetets tillägg,<br>oförutredda utgifter<br>m.m. tilläggs c:a 10%<br>av arbetskostnaden |       |        |         |     |         |     | 192       | 30  |
|      | 907         | Summa                                                                                        |       |        |         |     |         |     | 2600      | -   |

Kostnadsberäkning till trumma av cementrör vid  
0+41, 1+59, 4+1, 4+7, 6+5 och 6+14 end. typritning.

|                                                      |      |     |    |
|------------------------------------------------------|------|-----|----|
| Inköp av cementrör (diam. 60 cm) st. 6               | 7.-  | 42  | -  |
| Frakt för rören                                      |      | 5   | -  |
| Skyltskinnar av betong (1:3:5) 1.00                  | 50.- | 50  | -  |
| Stensättning av botten och kanten m <sup>2</sup> 5.4 | 3.-  | 16  | 20 |
| Planering av körbanan m.m.                           |      | 16  | 80 |
| Summa                                                |      | 130 | -  |

Kostnadsberäkning till trumma av cementrör vid  
6+94 och 7+86 end. typritning.

|                                                      |      |     |    |
|------------------------------------------------------|------|-----|----|
| Inköp av cementrör (diam. 45 cm) st. 6               | 4.-  | 24  | -  |
| Frakt för rören                                      |      | 4   | -  |
| Skyltskinnar av betong (1:3:5) 0.70                  | 50.- | 35  | -  |
| Stensättning av botten och kanten m <sup>2</sup> 4.4 | 3.-  | 13  | 20 |
| Planering av körbanan m.m.                           |      | 23  | 80 |
| Summa                                                |      | 100 | -  |

För den 20 december 1933.

Ewald Öjefors

Bil. 3.

Ersättningslängd.

| Hemman                    | Reg.<br>nr | Ägare              | Ersättning för intrång<br>genom jordupplag |      |     |    |     |    |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|------|-----|----|-----|----|
|                           |            |                    | m <sup>3</sup>                             | Dkr  | kr. | ö. | kr. | ö. |
| Avloppsskikt A-B:         |            |                    |                                            |      |     |    |     |    |
| Bön m. Odgård             | 19         | Werner Nyman       | 350                                        | 0.25 | 87  | 50 |     |    |
|                           |            |                    | 177                                        | 0.10 | 17  | 70 | 105 | 20 |
| " " "                     | 119        | Johan Johansson    | 210                                        | 0.25 |     |    | 52  | 50 |
| " " "                     | 126        | J. Edvin Andersson | 150                                        | "    |     |    | 37  | 50 |
| " " "                     | 125        | Hjalmar Johansson  | 190                                        | "    |     |    | 47  | 50 |
| " " "                     | 18         | August Andersson   | 180                                        | "    |     |    | 45  | -  |
| " " "                     | 117        | Martin Johansson   | 160                                        | "    |     |    | 40  | -  |
| " " "                     | 118        | Ö: smä             | 190                                        | "    |     |    | 47  | 50 |
| Summa                     |            |                    |                                            |      |     |    | 375 | 20 |
| Bön den 20 december 1923. |            |                    |                                            |      |     |    |     |    |
| Kwald Örefors             |            |                    |                                            |      |     |    |     |    |

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Avläggnings* av mark tillhörande  
 de hemmanen *Bön* med Övezälden och *Bön* Rarkebön  
 i *Rölanda* socken och *Ålsborgs* län,  
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                              | An-<br>tal       | å<br>kr. |      |     |           |           |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-----|-----------|-----------|
|                 |     |                                                                                                          |                  |          | Kr.  | öre | Kr.       | öre       |
| 1               | 2   | 3                                                                                                        | 4                | 5        | 6    |     | 7         |           |
|                 |     | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b>                                                                   | st. <b>13</b>    | 0,50     |      |     | <b>6</b>  | <b>50</b> |
|                 |     | <b>Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10</b>                                                              |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,                                                         |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | 1) i åker, raklinje                                                                                      | km.              | 1,50     |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                | 2.2      | 3,00 | 6   | 60        |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                   | "                | 3,00     |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                | 0.60     | 6,00 | 3   | 60        |           |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.                                     |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | i åker, raklinje                                                                                         | km.              | 3,00     |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                | 5,00     |      |     |           |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                   | "                | 5,00     |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                | 11,00    |      |     |           |           |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter                                    | "                |          |      |     |           |           |
|                 |     | i åker, raklinje                                                                                         | "                | 1,00     |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                | 2,00     |      |     |           |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                   | "                | 2,00     |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                | 5,00     |      |     |           |           |
|                 |     | b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II                          |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | åker, medelareal <b>9.5</b> ar                                                                           | st. <b>87</b>    | 0,05     | 4    | 35  |           |           |
|                 |     |                                                                                                          | har <b>8.233</b> | 2,02     | 16   | 63  |           |           |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal <b>9</b> ar                                                              | st. <b>12</b>    | 0,05     |      | 60  |           |           |
|                 |     |                                                                                                          | har <b>1.799</b> | 1,46     | 2    | 63  |           |           |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal <b>3</b> ar                                                        | st. <b>20</b>    | 0,05     | 1    | —   |           |           |
|                 |     |                                                                                                          | har <b>0.601</b> | 0,78     |      | 47  |           |           |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                                           |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <sup>&gt;15</sup><br>10—15 m. <sup>&lt;10</sup> |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | i åker o. d., raklinje                                                                                   | km.              |          |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                |          |      |     |           |           |
|                 |     | i annan mark, raklinje                                                                                   | "                |          |      |     |           |           |
|                 |     | krokinje                                                                                                 | "                |          |      |     |           |           |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta <sup>regalarket</sup><br>blad                                        |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | övriga <sup>regalark</sup><br>blad                                                                       |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     | Överföres                                                                                                |                  |          |      |     |           |           |
|                 |     |                                                                                                          |                  |          |      |     | <b>39</b> | <b>88</b> |
|                 |     |                                                                                                          |                  |          |      |     | <b>46</b> | <b>38</b> |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4      | 5     | 6     | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                           |        |       |       | 46 38  |
|   |   | <b>Avvägning :</b>                                                 |        |       |       |        |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar               | 1      | 12,00 | 12 —  |        |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                            |        |       |       |        |
|   |   | i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har har                     | 10.082 | 0.50  | 5 04  |        |
|   |   | avvägda punkter st.                                                | 110    | 0.03  | 3 30  |        |
|   |   | i annan mark, medelantal punkter pr har har                        |        |       |       |        |
|   |   | avvägda punkter st.                                                |        |       |       |        |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :                               |        |       |       |        |
|   |   | i öppen mark km.                                                   | 2.8    | 2,00  | 5 60  |        |
|   |   | i annan mark "                                                     |        | 5,00  |       | 25 94  |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9 ar,</b> st.        | 119    | 0.05  | 5 95  |        |
|   |   | har                                                                | 10.633 | 0.10  | 1 06  | 7 01   |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> st.                        | 119    | 0.04  |       | 4 76   |
|   |   | <b>Markvärdering :</b>                                             |        |       |       |        |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar                  | 1      | 12,00 | 12 —  |        |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                           |        |       |       |        |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd km.                         |        |       | 4 —   |        |
|   |   | för öviga kilometer st.                                            |        | 1,50  |       |        |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. | 101    | 0,06  | 6 06  |        |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "    | 101    | 0,12  | 12 12 | 30 18  |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1 : 4000</b>                       |        |       |       |        |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.                |        |       |       |        |
|   |   | 2) befintligt avlopp ell. vall "                                   | 0.907  | 3.50  | 3 17  |        |
|   |   | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</b>                   |        |       |       |        |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.            | 1      | 0.12  | 12    |        |
|   |   | "                                                                  |        |       |       |        |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "                 | 24     | 0.22  | 5 28  |        |
|   |   | "                                                                  |        |       |       |        |
|   |   | "                                                                  |        |       |       |        |
|   |   | Antal profil- och sektionsritningar "                              |        | 3,00  | 3 —   | 11 57  |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>           |        |       | 2 —   |        |
|   |   | för vattenområdets areal km. <sup>2</sup>                          |        | 0,02  |       |        |
|   |   | dagar                                                              |        | 12,00 |       | 2 —    |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                   |        |       |       |        |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.                   |        | 3,50  | 3 50  |        |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "                  |        | 1,00  |       |        |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup> "   |        |       |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                               |        |       |       |        |
|   |   | " " " "                                                            |        |       |       |        |
|   |   | " " " "                                                            |        |       |       |        |
|   |   | " " " "                                                            |        |       |       |        |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "                 |        | 6,00  |       |        |
|   |   | 2) " " över 20 " "                                                 |        | 10,00 |       | 3 50   |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>   |        |       | 1     |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.                   | 23     | 0,03  | 69    | 1 69   |
|   |   | Överföres                                                          |        |       |       | 133 03 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                        | 4     | 5    | 6     | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                                 |       |      |       | 133 03 |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                              |       |      | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor st. 1                                                                                           | 2,00  |      | 2 —   | 5 —    |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                      | 2,50  |      |       |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                   |       |      |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                     |       |      |       |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                                 | 4,00  |      | 4 —   |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                                   |       |      |       |        |
|   |   | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                             |       |      |       |        |
|   |   | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                                 |       |      | 2 60  | 6 60   |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                     |       |      |       |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                             |       |      | 6 —   |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                            | 0,50  |      |       |        |
|   |   | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                                       | 0,25  |      |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                                 | 3,00  |      |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                      | 12,00 |      |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                                 |       |      |       |        |
|   |   | Antal särskilda ritningar                                                                                                |       | 3,-  |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                                      |       | 8,00 |       |        |
|   |   | Ritarbete 1                                                                                                              | 3,-   |      | 3 —   |        |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                                   | 4,00  |      |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning 1                                                                                                      | 3,-   |      | 3 —   |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                                 | 4,00  |      |       |        |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                         | 0,10  |      |       | 6 —    |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                       | 110   | 0,01 |       | 1 10   |
|   |   | <b>Översiktskarta § 41</b>                                                                                               |       |      |       | 4 —    |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                               |       |      | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningar st. 8                                                                                                 | 0,25  |      | 2 —   | 3 50   |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                             |       |      | 2 —   |        |
|   |   | antal fastigheter st.                                                                                                    | 0,30  |      |       |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                            | 0,20  |      |       |        |
|   |   | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid. 4                                                                             | 3,00  |      |       | 12 —   |
|   |   | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b> 1                                                   | 12,00 |      |       | 12 —   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                            | 12,00 |      |       |        |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar 1/2  | 12,00 |      |       | 6 —    |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> "                                                                                | 12,00 |      |       |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning "                                                                                               | 12,00 |      |       |        |
|   |   | slamficka "                                                                                                              | 12,00 |      |       |        |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                        |       |      |       |        |
|   |   | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                                          |       |      |       | 189 23 |
|   |   | 1 a) 1:sta regalkartan blad                                                                                              |       |      | 7 —   |        |
|   |   | övriga regalkartan blad                                                                                                  |       |      |       |        |
|   |   | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 9 ar ägofigurer st. 119 0,07 |       |      | 8 33  |        |
|   |   | har 10,633 0,14                                                                                                          |       |      | 1 49  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                                |       |      | 16 82 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4       | 5         | 6      | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |         |           | 16 82  |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |         |           |        |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st. 110 | 0,02      | 2 20   |        |
|   |   | " " kanaler och diken, grundbelopp                                |         |           | 1 75   |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 23      | 0,05      | 1 15   | 21 92  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |         |           |        |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.     |           |        |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | "       |           |        |        |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | "       |           |        |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | "       | 0,907 6.- | 5 82   |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |         |           | 5 40   |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                         |         |           | 3 -    |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st.     | 3,00      |        | 14 22  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |         |           |        |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                 |         |           |        |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka                                    | dagar   | 12,00     |        |        |
|   |   |                                                                   | "       | 12,00     |        |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                         |         |           |        |        |
|   |   |                                                                   | sid. 28 | 0,55      |        | 15 40  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d.o, § 41</b>                                 |         |           |        |        |
|   |   |                                                                   |         |           |        | 4 -    |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |           |        |        |
|   |   |                                                                   |         |           |        | 55 54  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |         |           |        |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |         |           | 4 73   |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |         |           | 1 -    | 5 73   |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |         |           |        |        |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |         |           |        | 25 80  |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |         |           |        | 35 -   |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     | dag 7   | 5.-       |        |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |           |        |        |
|   |   |                                                                   |         |           |        | 66 53  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |         |           |        |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |         |           | 189 23 | 189 23 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |         |           | 55 54  | 55 54  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |         |           | 5 73   | 66 53  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |           |        |        |
|   |   |                                                                   |         |           | 250 80 | 311 30 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Redo härads häradsrätt.

Bön

den 20 december 19 11

Waldöjefors  
Statens Jantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug. Andersson

Werner Nyman

Kronor 250,50  
Göteborg

kvitteras:  
den 2 mars 19 14

Waldöjefors

# Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning  
från biträde såsom god man vid sjukeförätt-  
ning från tilläggning av mark tillhörande Bön  
i Rolanda socken.

1935

|         |                                      |              |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| Okt.    | Dagtraktamente                       | 8.-          |
| Dec. 20 | Gång Högen-Bön och åter: 6 km à 0.30 | 1.80         |
|         | Dagtraktamente (1/2 dag)             | 4.-          |
|         | <u>Summa kronor</u>                  | <u>13.80</u> |

Kritteras:

Karl Brynlesson

# Räkning

enligt ovan

1935

|         |                     |             |
|---------|---------------------|-------------|
| Okt.    | Dagtraktamente      | 8.-         |
| Dec. 20 | 1/2 (1/2 dag)       | 4.-         |
|         | <u>Summa kronor</u> | <u>12.-</u> |

Kritteras:

Böje Carlsson