



Akt nr:
P-E1a-1424

AU\$P-E1a-1424

Fou 3648

Inkom den

15 FEB 1935

III

Västerbygdens fattigvård

P

2*1424

Kungl. Landbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar,
angående torrläggning av mark
till

Stenshult nr 1,
uti Bollebygds socken och härad
och Älvsborgs län,
år 1934.

Meijels Bokindustri, Halmstad

Handlingar,
 angående förläggning av mark
 till
Stenslutt nr 1,
 uti Ballingsjöds socken och härad
 av
 Årslångs län,
 uppmätt vid syn enligt karten
 år 1754 av
 Njalmar Prosser
 Statens lantmättersingenjör

Finskrifter 34 skrivena sidor och 1 avredokörning samt
 Ritningar i 2 blad.

Protokoll, fört vid Sjö-
enligt råttene lagen, år 1954.

År 1954 den 24 Juli kl. 13. - instående Sjö-
undertecknad, Statens lantmäteringenjör,
hos Folm Johansson i Stenshult för att
på grund av Länstyrelsens, land mäter in-
tagna, förordnande förrätta Sjö enligt
rättene lagen för tilläggning av mark till
Stenshult nr 1, uti Boucaygs Saken på
känat av Årshörs land, och hade intressen-
terna underkunnat om förrättningen för-
tagande denna dag, genom särskild kall-
elser, på grund varav följande personer
följande tillståndsbekunnas:

Folm Johansson i Stenshult.

#1

Det för underkunnat utfärdade förordnan-
det, jämte ansökan där om, uppläst och
hade följande lydelse, Kif. lid. a.

#2.

Vägen för anmälan kunnat ej gås
enligt förrättningsmannen, ej heller ansågs
avsnat laga hinder mot enligt förrättningen.

#3.

Di Saken angår Sökan om en samman-
han ej annan söka lån nr Statens avd-
ningslänsfand, skulle förrättningen hand-
läggas utan gode man.

#4.

Sammantidets avslutad med tillstånd
gavne, att förrättningsmannen omedelbart
bekunnat att förlagen fördröjningen

och att nytt Sammanträdde kommer att hållas
på samma ställe i Tid, som komma att i
lagen ordning kungöras.

Ort och Tid som ovan

På Ämbetslets vägnar

Ojalmm Brönwall

Genast uppläst och öfver befunnet.

John Johansson,

år 1954 den 17 November kl. 13 instånds sig åter under-
teknat hos John Johansson i Stensluset för att fortsätta
förrättningen.

#5

Förrättningsmannen sedogjorde för det upp-
rättade förslaget och uppläste lagtexten.

#6.

Förrättningsmannen avger sitt utlåtande. *Bij. utl. b.*

#7

Förrättningen förklarades avslutad och uti
John Johansson i Stensluset för Rindas Tien ans-
förare.

#8.

Arvskräkningen överlämnades till sör-
amen, med angivande av de dagar, som skola
göras efter dagberäkning.

Ort och Tid som ovan

På Ämbetslets vägnar

Ojalmm Brönwall

Genast uppläst och öfver befunnet.

John Johansson

Kallu

Förändrad av Länstypsen i Årshovs
län att förvalta Sjö enligt vattenlagen för
förläggning av mure till Stenslutt, uti
Kallebyrds Socken och härad, kunnat för
förläggning av denna förvaltsing allmänt
sammanträdde att liksom hos John Johans-
son i Stenslutt iis dagen den 24 Juli
1954 kap. 13. - och varde härigenom John
Johansson i Stenslutt kallad att sjö och
gera befullmäktigat ombud, sin talan
för och rätt liksom.

Kallu den 14 Juli 1954

På Årshovs vagn:

(Kjellman Bränne)

Stensluts Lantbrukssällskap.

Kalluens emottagande erkännes:

John Johansson.

LÄNSSTYRELSEN

ALVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 33 pag. 123

Ass.D. 1933.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
der lantbruksingeniören i Hallands län samt Alvsborgs läns
södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i
landskansliet den 4 juli 1933.

Kelmhuden

Kelmhuden

Till

Länsstyrelsen uti Ålvsborgs län.



Undertecknad får vördsamt
anhålla om förordnande för Ståstens
landbruksingenjör att förrätta Syn
enligt vattenlagen för tosläggning
av mark till Stenshult, uti Bolllebygds
Socken. Jag är ensam intressent i
förelaget.

Stenshult per Gindås den 3/6 1933.

Högskningsfullt
John Johansson,

Bil. lit. b.

Utlåtande av Lyngnämnden vid den av Län-
styrelsen till Årshörs län, på vägen gjord
ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen
för torrläggning av mark till Stenshult, till
Ballebygd, Salsen och härad av Årshörs län;
år 1934.

Förägarvarande företag, som är av mindre
omfattning och även torrläggning av mark,
att hänföra till 7 § Kap. vattenlagen och, så
av rättsamma ej länens annan mark än Sals-
ens, handlägges förutläggningen utan kost-
nad.

Ett företag möter intet laga hinder.
Sökande till förutläggningen är Jöel
Johansson i Stenshult.

Förtaget är beläget inom underböras-
området n: 108 Väner - Örtanäs, Vänerås-än.

Den trakt, som av företaget kommer att till-
skyndas bäddad, är omfattad i närheten plan-
karta, därvid begränsningslinjen blivit örrägl till
14 meter över vanligt summavattennivå i
närmaste del av gamla avloppen.

Vattensamlingsområdet för hela företaget
är så ringa, att några särskilda beaktningar
ej behövt göras, utan bara riknas dimension-
er föreslagits enligt praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande
jordförbättringen, så har varje särskild ägo-
trakt av ~~förutläggningen~~ ^{förutläggningen} med hänsyn till
jorden, av dess naturliga godhet och beskaffen-
het beroende, alltingsförhållande såväl
dess svarande av vatten skadade skick som

i fullt tillämpligt Skick i enlighet med i osten gäld-
se priser. Dessa värden samt skillnaden som emellan,
som jordförbättringen, hade införts uti luthörska vär-
deringslängd, Bil. lit. C, och kostnadsfördelningslängd,
Bil. lit. D.

De förtagets vattensjuka mark avrättas
till 3 st olika grupper av riket, har förtaget indel-
ats uti 3 st avdelningar, av vilka art. I avrättas
till riksstämman A-B-C, art. II till riksstämman
B-D och art. III till D-E-F

Ensam varje avdelning fördelas tilläggsskatt-
kostnaden efter den uppskattade jordförbättringen
och har deltagaringskostnadsbeträffande uträknat i procent,
samt finns uti kostnadsfördelningslängden nyord.

Vidare till vattendamstolarnas organisation och
verksamhet skall ej utgivas.

Beskrifvandet denna förrättning skall ingå
till Västerbyggs vattendamstol i Vänersborg inom
Sectio 60/09 från denna dag under inbördes-
se av förskrifterna uti 11 Kap. 8 § vattenlagen.

I ärrigt på ~~förordningen~~ ^{förrättningsmannen} jämte för-
skrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående i-
frågavarande tilläggsskattförtag bestämmes:

1^o att riksstämman A-B-C, B-D och D-E skall
suppgå i full överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget;

2^o att kostnaderna för såväl rikens uppgräv-
ning än även framtida underhåll i enlighet med
luthörska profileringar skall av sålansrens
fastigheter gå till i enlighet med kostnadsför-
delningslängden.

3^o att det skall påbörjas så snart möjligt
och vara bragt till slut inom tre (3) år efter

berna dag;

4^e att den uppkastade dikesjorden ej får läggas
närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sam-
manhängande sträckor utan med öppningar
för tillströmning öppna diken eller eljest på lämp-
liga ställen på lägst 50 meters inbördes avstånd
för ytvatten fri avlopp, varjämte den skall
uppläggas så, att den ej får brantare lutning
än 1:1.0 mot diken;

5^e att, där det uppkastat, slanterna skall
förstärkas med ett stensättning eller påning;

6^e att nödiga ränsningar skall verkställas;

7^e att arbetet skall avseenas av statens lant-
bruksingenjör;

och 8^e att förordningsbestämmelserna skall om av
Saknaden gäldas.

Stenshult den 17 November 1904.

På Ämbetsvägnar.

Oskar Hammar
Statens Lantbruksingenjör.

Graderingstabell.

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

Dikessträckan A-B-C:

0+35	6.05	5.86	5.68	5.51	5.35	5.20	5.06	4.92	4.79	4.67	4.55
0+50	6.50	6.31	6.13	5.96	5.80	5.65	5.51	5.37	5.24	5.12	5.00
0+70	6.75	6.56	6.38	6.21	6.05	5.90	5.76	5.62	5.49	5.37	5.25
1-1+50	7.25	7.06	6.88	6.71	6.55	6.40	6.26	6.12	5.99	5.87	5.75
1+75	7.70	7.51	7.33	7.16	7.00	6.85	6.71	6.57	6.44	6.32	6.20
2	8.05	7.86	7.68	7.51	7.35	7.20	7.06	6.92	6.79	6.67	6.55
2+50	8.80	8.61	8.43	8.26	8.10	7.95	7.81	7.67	7.54	7.42	7.30
2+74	9.30	9.11	8.93	8.76	8.60	8.45	8.31	8.17	8.04	7.92	7.80
3	9.90	9.71	9.53	9.36	9.20	9.05	8.91	8.77	8.64	8.52	8.40
3+25	10.25	10.06	9.88	9.71	9.55	9.40	9.26	9.12	8.99	8.87	8.75
3+50	10.50	10.31	10.13	9.96	9.80	9.65	9.51	9.37	9.24	9.12	9.00
3+75	10.65	10.46	10.28	10.11	9.95	9.80	9.66	9.52	9.39	9.27	9.15
4	10.90	10.71	10.53	10.36	10.20	10.05	9.91	9.77	9.64	9.52	9.40
4+15	11.00	10.81	10.63	10.46	10.30	10.15	10.01	9.87	9.74	9.62	9.50
4+50	11.40	11.21	11.03	10.86	10.70	10.55	10.41	10.27	10.14	10.02	9.90
5	12.15	11.96	11.78	11.61	11.45	11.30	11.16	11.02	10.89	10.77	10.65
5+50	12.40	12.21	12.03	11.86	11.70	11.55	11.41	11.27	11.14	11.02	10.90
6	13.00	12.81	12.63	12.46	12.30	12.15	12.01	11.87	11.74	11.62	11.50
6+40	13.80	13.61	13.43	13.26	13.10	12.95	12.81	12.67	12.54	12.42	12.30
6+48	13.95	13.76	13.58	13.41	13.25	13.10	12.96	12.82	12.69	12.57	12.45

Dikessträckan B-D:

7	7.25	7.06	6.88	6.71	6.55	6.40	6.26	6.12	5.99	5.87	5.75
7+25	7.80	7.61	7.43	7.26	7.10	6.95	6.81	6.67	6.54	6.42	6.30
7+50	8.15	7.96	7.78	7.61	7.45	7.30	7.16	7.02	6.89	6.77	6.65
7+75	9.30	9.11	8.93	8.76	8.60	8.45	8.31	8.17	8.04	7.92	7.80
8	10.65	10.46	10.28	10.11	9.95	9.80	9.66	9.52	9.39	9.27	9.15
8+15	11.25	11.06	10.88	10.71	10.55	10.40	10.26	10.12	9.99	9.87	9.75
8+50	12.10	11.91	11.73	11.56	11.40	11.25	11.11	10.97	10.84	10.72	10.60
9	12.65	12.46	12.28	12.11	11.95	11.80	11.66	11.52	11.39	11.27	11.15
9+50	12.90	12.71	12.53	12.36	12.20	12.05	11.91	11.77	11.64	11.52	11.40
9+70	12.95	12.76	12.58	12.41	12.25	12.10	11.96	11.82	11.69	11.57	11.45

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

Dikessträcken E-F:

10+50	13.10	12.91	12.73	12.56	12.40	12.25	12.11	11.97	11.84	11.72	11.60
10+85	12.85	12.66	12.48	12.31	12.15	12.00	11.86	11.72	11.59	11.47	11.35
11	12.15	11.96	11.78	11.61	11.45	11.30	11.16	11.02	10.89	10.77	10.65
11+30	11.30	11.11	10.93	10.76	10.60	10.45	10.31	10.17	10.04	9.92	9.80
11+50	11.25	11.06	10.88	10.71	10.55	10.40	10.26	10.12	9.99	9.87	9.75
12	11.05	10.86	10.68	10.51	10.35	10.20	10.06	9.92	9.79	9.67	9.55
12+50	10.95	10.76	10.58	10.41	10.25	10.10	9.96	9.82	9.69	9.57	9.45
12+75	10.80	10.61	10.43	10.26	10.10	9.95	9.81	9.67	9.54	9.42	9.30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansst.	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Ballebygd S²</u> Stensluset	12	A	1/8		<u>Ändelning I:</u> Johan Jolansson 1 åker, 0.7 torvjord 2 " " 11.57 <u>Summa</u>
Stensluset	13	B	1/8		Johan Jolansson 3 åker, 0.7 torvjord 11.45 4 " " 11.05 5 " " " 6 " " " 7 skogsmark, 2 på gr. o. stum 8.70 / 0.65 8 åker, 0.7 torvj. på gr. (4 torvj.) 7.25 9 " 0.5 " " (1 torvj.) 10 " 0.4 " " 7.15 11 " 0.7 " " " 12 " m. på gr. 7.05 13 " " " 6.55 14 " " " 6.50 15 åker, 0.7 torvj. på gr. (4 torvj.) 5.30 / 0.15 16 " " " <u>Summa</u> <u>Ändelning II</u> Johan Jolansson 17 åker, 0.4 torvj. på gr. 18 åker, 0.2 " " 19 " 0.9 " m. på gr. 20 " " " 21 " " " " 22 " " " (4 torvj.) 11.85 23 " " " " 24 " m. på gr. 25 " " " 11.55 Totalt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Tryck</i>
				26	äker, 0.2 torvj. på grus
				27	0.2 0.2 0.2
					<i>Summa</i>
					<u>Andelning III.</u>
Stensluis	12	A	1/8		Johann Jolansson
				28	äker, 1.0 torvj. på grus
				29	0.2 0.2 0.2
				30	0.2 0.2 0.2
				31	0.2, (m. på sand)
					<i>Summa</i>
					<u>Impedimentur:</u>
				32	vägg
				33	0.2
				34	0.2
					<i>Summa</i>
					<u>Sammandrag:</u>
Ballebygdens Gr.					<u>Andelning I.</u>
Stensluis	12	A	1/8	1-2	Johann Jolansson
0.2	13	B	1/8	3-16	0.2
					<i>Summa</i>
					<u>Andelning II.</u>
Stensluis	13	B	1/8	17-27	Johann Jolansson
					<u>Andelning III.</u>
Stensluis	12	A	1/8	28-31	Johann Jolansson
					<u>Sammandrag av Sammandrag:</u>
					<u>Andelning I.</u>
					0.2 II.
					0.2 III.
					<i>Summa</i>

11.55

11.60

10.22

10.02

10.20

9.92

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
94.5	28.							419 13			793 10			373 97		
05.-								455	22 75	700	35 -	245	12 25			
04.5								490	22 05	700	31 50	210	9 45			
104.-	28.-							463 93			859 60			395 67		
26.-								385	100 10	700	182 -	315	81 90			
26.-								280	72 80	700	182 -	420	109 20			
10.-								420	42 -	700	70 -	280	28 -			
27.-								280	75 60	700	189 -	420	113 40			
89								290 50			623 -			332 50		
						01.5										
						01.-										
						03.-										
						05.5										
40.-								182 -			280 -		98 -			
183.-	22.-	08.-						646			1367 20		671 20			
223	22.-	08.-						878 -			1647 20		769 20			
104.-	28.-							463 93			859 60		395 67			
89.-											623 -		332 50			
223.-	22.-	08.-						878 -			1647 20		769 20			
104.-	28.-							463 93			859 60		395 67			
89.-								290 50			623 -		332 50			
416.-	55.-	08.-						1632 45			3129 80		1497 37			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Stensluis den 17 November 1884. På Ämbetsstift vägnar. Riksmann Brönner Stads lantbrukssingenjör.

Phil. litt. d.

Kostnadsfördelingslängd.

Söcken Nemman och lägenhet.	Litt. Karten	Reg. Nº	Ägares namn.
<u>Bollebygds sn.</u> Stenshult Do	A B	12 13	<u>Avdelning I:</u> John Johansson Sime <u>Summa</u>
Stenshult	B	13	<u>Avdelning II:</u> John Johansson <u>Summa</u>
Stenshult	A	12	<u>Avdelning III:</u> John Johansson <u>Summa</u>

Kostnadsberäkning

Inpris = 4.- kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Dikessträckan A-B-C:</u>						
0-3	300	grävning i stenk. gms belän	175	0.80	140	-		
		½ i ½, nytt sprut	65	1.50	97	50		
		½ i torvjord	230	0.35	80	50		
3-6+48	388	½ i ½	685	0.35	239	75		
		½ i stenk. gms	35	0.80	28	-		
		½ i gms	30	0.55	16	50		602 25
		Tillägg för oföräntad fau, arbetets tillägg m. m., C ≈ 10% av först.						62 75
		<u>Se Kramar</u>						665-
		<u>Dikessträckan B-D:</u>						
7-9+70	270	grävning i torvjord belän	220	0.35	77	-		
		½ i stenk. gms	200	0.80	160	-		
		½ i ½, nytt sprut	120	1.50	180	-		417-
		Tillägg för oföräntad fau, arbetets tillägg m. m., C ≈ 10% av först.						43-
		<u>Se Kramar</u>						460-
		<u>Dikessträckan E-F:</u>						
10+50-13	222	grävning i stenk. gms belän	240	0.80	192	-		
		½ i torvjord	180	0.35	63	-		255-
		Tillägg för oföräntad fau, arbetets tillägg m. m., C ≈ 10% av först.						25-
		<u>Se Kramar</u>						280-
		<u>Sammandrag:</u>						
		Dikessträckan A-B-C						665-
		Se B-D						460-
		Se E-F						280-
		<u>Samman Kramar</u>						1405-
		Kalkylerat i						

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Arbetet utfördt. Kjellman Brännan						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A-B-C:</u>						
0	-	-				
0+35	35	1.05	0.3	2.40	1:1.0	
0+50	15	1.35	"	3.00	"	
0+70	20	1.00	"	2.30	"	
0+75	5	1.00	"	2.30	"	Höjdp. = 7.17 m.; kors i jordf. sten
1	25	1.45	"	3.20	"	
1+5	5	1.45	"	3.20	"	
1+50	45	1.45	"	3.20	"	
1+75	25	1.50	"	3.30	"	
1+85	10	1.55	"	3.40	"	
2	15	1.35	"	3.00	"	
2+50	50	1.25	"	2.80	"	
2+74	24	1.30	"	2.90	"	
3	26	1.00	"	2.30	"	
3+25	25	1.35	"	3.00	"	
3+50	25	1.50	"	3.30	"	
4	50	1.55	"	3.40	"	
4+15	15	1.50	"	3.30	"	
4+50	35	1.50	"	3.30	"	
5	50	1.65	"	3.60	"	
5+50	50	1.35	"	3.00	"	
6	50	1.35	"	3.00	"	
6+39	39	1.10	"	2.50	"	
6+48	9	1.20	"	2.70	"	
<u>Dikessträckan B-D:</u>						
7	-	1.25	0.3	2.80	1:1.0	
7+25	25	1.45	"	3.20	"	
7+50	25	1.35	"	3.00	"	
7+75	25	1.30	"	2.90	"	
8	25	1.15	"	2.60	"	
8+15	15	1.25	"	2.80	"	

Kalmstedt: Olstaben 4934
Kjølner Bruenell

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *torrläggning av mark till*
Stenshult No 1.
uti Bollnäsbygd socken och *Närsholms* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5.	<i>2</i>	<i>0,50</i>			<i>1</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>1.3</i>	<i>3,00</i>	<i>3</i>	<i>90</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje	<i>1</i>	<i>6,00</i>	<i>6</i>	<i>-</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>15</i> ar	<i>27</i>	<i>0,17</i>	<i>4</i>	<i>59</i>		
			<i>4.16</i>	<i>1,06</i>	<i>4</i>	<i>41</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>17</i> ar	<i>3</i>	<i>0,14</i>		<i>42</i>		
			<i>0.50</i>	<i>0,74</i>		<i>37</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>3</i> ar	<i>4</i>	<i>0,05</i>		<i>20</i>		
			<i>0.13,5</i>	<i>0,78</i>		<i>10</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalark blad					<i>23</i>	<i>99</i>
		Överföres					<i>24</i>	<i>99</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 99
		Avvägning:				
1934	5-7 7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17 punkter pr har	4.84	0,50	2 42	
		avvägda punkter	83	0,03	2 49	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark		5,00		2 53
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 14 ar,	34	0,05	1 70	
		har	4.845	0,10	49	2 19
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
1934	2v 7	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	27	0,06	1 62	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	31	0,12	3 72	1 53
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1 -	3.50	3 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	27	0,15	6 75	
			1	3,00	3 -	13 25
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48. grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ,, ,, ,,				
		,, ,, ,, ,, ,, ,,				
		,, ,, ,, ,, ,, ,,				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) ,, ,, över 20 ,,		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	84	1 84
		Överföres				89 92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 92
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ..				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1 40	5 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	83	0,01		83
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..	2	0,20	40	3 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	3	3,00		9 —
1934	24 7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ..		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..		12,00		
		slanficka ..		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				131 15
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 14 ar ågofigurer st.	34	0,07	2 38	
		har 4.84.5 0,14			68	
		Överföres			10 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			76	
		3) insättning av höjdlägestal	83	0,02	1 66	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	15 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 -	6 -	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	15 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				43 48
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				3 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				131 15
		Lösen för kopior och avskrifter				43 48
		Övriga förrättningskostnader				3 -
		Summa kronor				177 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ballebygd's häradsrätt.
Henshult den 17 November 1934

Hjalmar Cronman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

John Johansson

Kronor kvitteras:

den 19