



Akt nr:  
**P-E1a-1449**

\*AU\$P-E1a-1449\*

*Fnr. 4139*

Inkom den  
27. DEC. 1935  
till  
Västerbygdens valtingdomstol.

P

1\*1449

Kungl. Lantbrukstyrelsens  
Kulturbeskrivnings byrås arkiv

F ö r s l a g  
till torrläggning av mark tillhörande  
hemmanet S J Ö G A R V Ä S T R A  
i Tydje socken, Älvsborgs län.  
1934.

*Innehåller 15 pag. sidor.  
Till aukten hör 1 ritning.*

F ö r s l a g

till

torrläggning av mark tillhörande hemmanet

S J Ö G A R   V Ä S T R A

i Tydje socken, Alvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år

1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid  
sammankommande under  
ordförättning enligt  
vattenlagen för tilllägg-  
ning av mark tillhörande  
Ljögår Västra i Tydjes socken  
Älvsborgs län.

§ 1.

Den 4 juli 1974 klockan 10 f.m. i Lerdsbyn.

Närvarande: Ewald Öjefors, extra lantbruks-  
ingenjör och förrättingsman samt  
sökaanden till förrättningen

Iren F. Ohlsson ägare till 29/840 mtl Ljögår Västra

§ 2.

Ausökningsmen till förrättningen samt Läns-  
styrelsens förordnande för förrättningsmannen  
bilades protokollet (bil. A resp. B).

§ 3.

Upprättade plan- och profilritningar förteddes  
i koncept vid sammankommandet, varvid antecknades  
att förrättningen icke berör mark tillhörig annan  
än sökaanden.

§ 4.

Sökaanden pågick anläggning av täckt  
ledning i den avloppssträcka, som å upp-  
rättad profilritning betecknats 0+45-1+68. I  
öfrigt borde avloppet göras såsom öppet rike.  
Vid 1+20 och 1+68 borde anläggas dagvatten-  
brunnar av cementrör.

§ 5.

Efter besiktning och värdering av den i före-  
taget ingående marken framlade förrätt-  
ningsmannen upprättat förslag samt med-  
delade utlåtande i ärendet. (bil. C).

§ 6.

Att förvara till företaget hörande handlingar  
och ritningar utsågs lantbrukaren Iven F. Ohlsson,  
Gerdsbyn pr. Tösse.

§ 7.

Efter besvärshänvisning meddelats upp-  
lästes dagens protokoll och förklarades förätk-  
ningen avslutad.

Gerdsbyn den 4 juli 1944.

Ivald Öjefors

Justeras:  
Evert Ohlsson

LÄNSSTYRELSEN  
I  
Älvsborgs län.

Bil. B.

—  
Landskansliet.

Nr. 5 pag. 116  
Ass. D 1933.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda för- rättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman- nen, som har att över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 16 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Sune Wetterlundh

Knut Sandelin

Rätt avskrivet betygar:

*Ewald Öjefors*

ASS. D 1933.

Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

Sedan statens lantbruksingenjör C.B. Carlson hos Eder hemställt, att lantbruksstipendiaten E. Öjefors måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättningar för torrläggning av mark, tillhörande

1/ -----

-----

7/ hemmanet Västra Sjögar i Tydje socken samt

8/ -----

har Ni genom resolution den 3 dennes anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville yttra sig i ärendet.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen anföra, att ifrågavarande förordnanden synas böra uppdragas åt ovannämnde Öjefors.

Av Eder i ärendet remitterade handlingar återställas härjämte.  
Stockholm den 4 februari 1933.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt utdraget betygar:

*Ewald Öjefors*

Luk 1/32



Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande ~~härnäst ligg~~ 29/480 mtl Västra Sjögar i Tydje socken av Älvsborgs län. Företaget berör endast undertecknad.

Gerdsbyn pr Tösse den 2 sept. 1932.

*Svenst. Ohlsson*

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Sjögar Västra i Tydje socken, Alvsborgs län.

### Företagets omfattning.

Företaget omfattar upptagande av ett 45 meter långt avloppsdike samt anläggning av en 123 meter lång täckt ledning av tegelrör. Öppet avlopp är å hithörande nivåkarta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B. Täckt ledning markeras med streckad röd linje och betecknas B - C.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom det i frågasatta arbetets utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd / bil. 1 / framgår, att arealen utgöres av 1.402 hektar åker samt 0.03 hektar annan mark.

### Nederbördsområde.

Nederbördsområdet för avloppet tillhör vattensystem nr. 131/132 Mellan Upperudsälven och Byälven, sektion 3, Tösseån.

### Vattenmängd, avloppets dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppssträckan B -  $1^{+30}$  utgör 2.2 hektar och för avloppssträckan  $1^{+30}$  - C 1.2 hektar. Avrinningsintensiteten vid flöden antages utgöra 2 sek.lit./har, varför den framrinnande vattenmängden uppgår till: å sträckan B -  $1^{+30}$  4.4 sek.lit. och å sträckan  $1^{+30}$  - C 2.4 sek.lit. För avledande av förenämnda vattenmängder er-

fordras å sträckan B - 1<sup>+3</sup> 1<sup>+30</sup> rör med inre diametern 6" och å sträckan  
1<sup>+30</sup> - C rör med inre diametern 4".

Öppet avlopp skall i jordskärning hava en bottenbredd av 0.30 meter och en släntlutning av 1:1.25. Vid vertikala slänter i bergskärning skall bottenbredden vara 0.50 meter.

Vid 1<sup>+30</sup> och 1<sup>+68</sup> skola dagvattenbrunnar av cementrör anläggas i enlighet med upprättad typritning.

#### Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande till-  
skyndas den av vatten besvärade marken har skett med tillämpning av de  
grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden  
/ bil. 1 /.

#### Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets genomförande finnes specificerad i kostnadsförslaget / bil.2 /.

#### Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola bestridas av sökanden ensam.

#### Företagets utförande.m.m.

Beträffande företagets utförande bestämmes:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att rören efter läggningen icke få täckas med jord, förrän de besiktigats av lantbruksingenjör,

att rören, då underlaget utgöres av berg, skall läggas på en bädd av  
grus, och

att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat  
och godkänt senast den 31 december 1936.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvärss ingivande.

Gerdsbyn den 4 juli 1934.

*Waldöjens*

| Areal |    |                           |    |                         |    |                                 |    | Värde          |                 |     |                 |                 |     |     |     | Båtnadsvärde |  |  |
|-------|----|---------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------------|----|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|--------------|--|--|
| Åker  |    | Äng<br>och<br>odlingsmark |    | Annan<br>duglig<br>mark |    | Impediment<br>och<br>högl. mark |    | före företaget |                 |     | efter företaget |                 |     |     |     |              |  |  |
|       |    |                           |    |                         |    |                                 |    | för<br>har     | för<br>ägofigur |     | för<br>har      | för<br>ägofigur |     |     |     |              |  |  |
|       |    |                           |    |                         |    |                                 |    |                | kr.             | kr. |                 | öre             | kr. | kr. | öre |              |  |  |
| har   | ar | har                       | ar | har                     | ar | har                             | ar | kr.            | kr.             | öre | kr.             | kr.             | öre | kr. | öre | o/<br>o      |  |  |

Bil. 1.

Ägobeskrivning -  
och  
värderingslängd

| Socken,<br>hemman                           | Registreringsnummer | Mantal           | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning           |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| <u>Tydje socken.</u><br><u>Jögar Västra</u> | 24                  | $\frac{29}{840}$ |                      | <u>Iven F. Ohlsson</u>             |
|                                             |                     |                  |                      | 1 åker, 0.10-0.15 m. mylla på lera |
|                                             |                     |                  |                      | 2 " , 0.20-0.25 m. " " "           |
|                                             |                     |                  |                      | 3 " " " " "                        |
|                                             |                     |                  |                      | 4 " , grundjord på berg.           |
|                                             |                     |                  |                      | 5 " , 0.20-0.25 m. mylla på lera   |
|                                             |                     |                  |                      | 6 höglänt mark                     |
|                                             |                     |                  |                      | 7 åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera |
|                                             |                     |                  |                      | 8 ång, " " "                       |
|                                             |                     |                  |                      | 9 betesmark                        |
|                                             |                     |                  |                      | 10 avlapp                          |
|                                             |                     |                  |                      | <u>Summa</u>                       |





# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *torrläggning av mark till*  
*hörande hemmanet Tjögår Västra*  
*Tydje* socken och *Ålsborgs* län,  
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                      | An-<br>tal | å<br>kr.   | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                                | 4          | 5          | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b> .....                                                     | st.        | 0,50       |     |     |     |     |
|                 |     | <b>Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10</b>                                                       |            |            |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,                                                 |            |            |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje .....                                                                        | km.        | 1,50       |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          | 0.6 3,00   | 1   | 80  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                     | "          | 3,00       |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          | 6,00       |     |     |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.                             |            |            |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                                           | km.        | 3,00       |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          | 5,00       |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                     | "          | 5,00       |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          | 11,00      |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter .....                      | "          |            |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                                           | "          | 1,00       |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          | 2,00       |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                     | "          | 2,00       |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          | 5,00       |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II                  |            |            |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal <i>23,5</i> ar .....                                                            | st.        | 6 0.17     | 1   | 02  |     |     |
|                 |     | har .....                                                                                        | har        | 1.402 1.06 | 1   | 49  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal .....                                                            | st.        |            |     |     |     |     |
|                 |     | har .....                                                                                        | har        |            |     |     |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal <i>1</i> ar .....                                          | st.        | 4 0.05     | 20  |     |     |     |
|                 |     | har .....                                                                                        | har        | 0.047 0.78 | 04  |     |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                                   |            |            |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>&gt;15</i><br>10—15 m. <i>&lt;10</i> |            |            |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje .....                                                                     | km.        |            |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          |            |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                                     | "          |            |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje .....                                                                                  | "          |            |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i><br>blad <i>blad</i>                        |            |            | 4   | —   |     |     |
|                 |     | övriga <i>regalark</i><br>blad <i>blad</i>                                                       |            |            |     |     | 8   | 55  |
|                 |     | Överföres                                                                                        |            |            | 8   | 55  | 8   | 55  |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4                | 5                   | 6    | 7     |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|-------|
|   |   | Överfört                                                           |                  |                     |      | 8 55  |
|   |   | <b>Avvägning:</b>                                                  |                  |                     |      |       |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                     | dagar            | $\frac{1}{2}$ 12,00 | 6 -  |       |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                            |                  |                     |      |       |
|   |   | i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har                         | har              | 1,432 0,50          | 71   |       |
|   |   | avvägda punkter                                                    | st.              | 19 0,03             | 57   |       |
|   |   | i annan mark, medelantal punkter pr har                            | har              |                     |      |       |
|   |   | avvägda punkter                                                    | st.              |                     |      |       |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                |                  |                     |      |       |
|   |   | i öppen mark                                                       | km.              | 0,6 2,00            | 1 20 |       |
|   |   | i annan mark                                                       | "                | 5,00                |      | 8 48  |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar,</b>           | st.              | 10 0,05             | 50   |       |
|   |   |                                                                    | har              | 1,449 0,10          | 14   | 64    |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                            | st.              | 10 0,04             |      | 40    |
|   |   | <b>Markvärdering:</b>                                              |                  |                     |      |       |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                        | dagar            | $\frac{1}{4}$ 12,00 | 3 -  |       |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                           |                  |                     |      |       |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd                             | km.              |                     | 1 -  |       |
|   |   | för övriga kilometer                                               | st.              | 1,50                |      |       |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. |                  | 8 0,06              | 48   |       |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer      | "                | 8 0,12              | 96   | 4 44  |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000</b>                        |                  |                     |      |       |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                    | km.              |                     |      |       |
|   |   | 2) befintligt avlopp ell. vall                                     | "                |                     | 1 75 |       |
|   |   | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</b>                   |                  |                     |      |       |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion                | st.              | 6 0,12              | 72   |       |
|   |   |                                                                    | "                |                     |      |       |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                   | "                | 2 0,22              | 44   |       |
|   |   |                                                                    | "                |                     |      |       |
|   |   |                                                                    | "                |                     |      |       |
|   |   | Antal profil- och sektionsritningar                                | "                | 3,00                |      | 2 91  |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>           |                  |                     | 2 -  |       |
|   |   | för vattenområdets areal                                           | km. <sup>2</sup> | 0,02                |      |       |
|   |   | dagar                                                              |                  | 12,00               |      | 2 -   |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                   |                  |                     |      |       |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                       | km.              | 3,50                |      |       |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                    | "                | 1,00                |      |       |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>     | "                |                     |      |       |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                 | "                |                     |      |       |
|   |   | " " "                                                              | "                |                     |      |       |
|   |   | " " "                                                              | "                |                     |      |       |
|   |   | " " "                                                              | "                |                     |      |       |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                   | "                | 6,00                | 6 -  |       |
|   |   | 2) " " över 20 "                                                   | "                | 10,00               |      | 6 -   |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>   |                  |                     | 1    |       |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                       | cm.              | 4 0,03              | 12   | 1 12  |
|   |   | Överföres                                                          |                  |                     |      | 34 54 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                            | 4   | 5     | 6    | 7     |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|
|   |   | Överfört                                                                                                     |     |       |      | 34 54 |
|   |   | Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan                                                                         |     |       | 3 —  |       |
|   |   | tillägg för övriga sidor st.                                                                                 |     | 2,00  |      | 3 —   |
|   |   | Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.                                                                 |     | 2,50  |      |       |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                         |     |       |      |       |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                         |     |       |      |       |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                     |     | 4,00  | 4 —  |       |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                         |     |       |      |       |
|   |   | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                 |     |       |      |       |
|   |   | c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                    |     |       | 70   | 470   |
|   |   | Förslag till invallning, § 29                                                                                |     |       |      |       |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                 |     |       | 6 —  |       |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                |     | 0,50  |      |       |
|   |   | c) Upprättning av tvärsektioner st.                                                                          |     | 0,25  |      |       |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                     |     | 3,00  |      |       |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                          |     | 12,00 |      |       |
|   |   | Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38                                                            |     |       |      |       |
|   |   | Antal särskilda ritningar                                                                                    |     | 3,-   |      |       |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                          |     | 8,00  |      |       |
|   |   | Ritarbete                                                                                                    |     |       |      |       |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                       |     | 4,00  |      |       |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                            |     |       |      |       |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                     |     | 4,00  |      |       |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                             |     | 0,10  |      |       |
|   |   | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                  | 19  | 0,01  |      | 19    |
|   |   | Översiktskarta § 41                                                                                          |     |       |      |       |
|   |   | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                          |     |       | 1 50 |       |
|   |   | antal ersättningar st.                                                                                       |     | 0,25  |      |       |
|   |   | Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp                                                                        |     |       | 2 —  |       |
|   |   | antal fastigheter st.                                                                                        |     | 0,30  |      |       |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                |     | 0,20  |      |       |
|   |   | Utlåtande och betänkande, § 45 sid.                                                                          | 2   | 3,00  |      | 6 —   |
|   |   | Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar                                                | 1/4 | 12,00 |      | 3 —   |
|   |   | Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar                                                                       |     | 12,00 |      |       |
|   |   | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar | 1/6 | 12,00 |      | 2 —   |
|   |   | Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "                                                                           | 1/6 | 12,00 |      | 2 —   |
|   |   | utlopp för täckt ledning "                                                                                   |     | 12,00 |      |       |
|   |   | slamficka "                                                                                                  |     | 12,00 |      |       |
|   |   | Lösen för :                                                                                                  |     |       |      |       |
|   |   | Summa kronor                                                                                                 |     |       |      | 55 43 |
|   |   | Kopia av plankartan § 51                                                                                     |     |       |      |       |
|   |   | 1 a) 1:sta regalkartan                                                                                       |     |       | 4 —  |       |
|   |   | blad                                                                                                         |     |       |      |       |
|   |   | övriga regalkartor                                                                                           |     |       |      |       |
|   |   | blad                                                                                                         |     |       |      |       |
|   |   | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                             |     |       |      |       |
|   |   | skalan 1: 4000, medelareal 14 ar ägofigurer st.                                                              | 10  | 0,07  | 70   |       |
|   |   | har 1,449 0,14                                                                                               |     |       | 20   |       |
|   |   | Överföres                                                                                                    |     |       | 490  | 470   |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4       | 5     | 6     | 7     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|   |   | Överfört                                                          |         |       | 4 90  |       |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |         |       |       |       |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st. 19  | 0,02  | 38    |       |
|   |   | "    "    kanaler och diken, grundbelopp                          |         |       | 1 75  |       |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 4       | 0,05  | 20    | 7 23  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |         |       |       |       |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.     |       |       |       |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | "       |       |       |       |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | "       |       |       |       |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | " 0.168 | 16.-  | 1 -   |       |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |         |       | 1,16  |       |
|   |   | 3) broar och trummor, " " "                                       |         |       |       |       |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st.     | 3,00  |       | 2 16  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |         |       |       |       |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                 | dagar   | 12,00 |       |       |
|   |   | brunn, rötutlopp och slamficka                                    | "       | 12,00 |       |       |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                         | sid. 13 | 0,55  | 4 95  | 7 15  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |         |       |       | 4 00  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |       |       | 26 54 |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |         |       |       |       |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |         |       |       |       |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |         |       |       |       |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |         |       |       |       |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |         |       |       |       |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |         |       |       |       |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     | degn 2  | 5     |       | 10 -  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |       |       | 10 -  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |         |       |       |       |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |         |       | 55 43 | 55 43 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |         |       | 20 54 | 20 54 |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |         |       |       | 10 -  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |       | 75 97 | 85 97 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till härads häradsrätt.

Gerdsbyn

den 4 juli

19 74

Isak Östberg  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sven Th. Ohlsson

Kronor \_\_\_\_\_ kvitteras:

den \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_\_