



Akt nr:

P-E1a-1450


AU\$P-E1a-1450

Fnr. 4140.

Inkom den
27. DEC. 1935
till
Västerbygdens vattendomstol.

P 2*1450

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



*Tunnehåller 21 pag. sidor.
Tre akter för 2 ritningar.*

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

H Ö K E L I D E N

i Holms socken, Älvsborgs län,


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet
under sammanträde
vid ordförättning
enligt vattenlagen,
rörande företag för
torrläggning av mark,
tillhörande hemma-
net Hökeliden i Holms
viken, Årstorps län.

§ 1.

Den 22 november 1934 klockan 9 f.m. i Hökeliden.

Nävarande: Ewald Öjefors, c. lantbruksin-
genjör och förrättningsman samt C. G. Larsson
i Väsby och Lutfon Andersson i Flatgäde,
gode män.

Förhåanden till förrättningen:

Valdemar Johansson ägare till Hökeliden 1'

Övriga sakägare:

Karl Fredriksson ägare till Långtigen 1²⁰

§ 2.

Ansökningen till förrättningen samt
Länsstyrelsens i anledning därav
utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen bilades protokollet (bil. A resp. B-B₂)

§ 3.

Förrättningsmannen meddelade, att
han i anledning av det utfärdade för-
ordnandet låtit verkställa avvägning,
sektionering och jordundersökning av det
till upptagande ifrågasatta avloppet, var-
jämte en nivåkarta upprättats över den av
vatten berörade marken. Plan- och profil-
ritningarna förteddes i koncept vid sam-
manträdet.

§ 4.

Förhanden påskade upptagande av det undersökta avloppet, sträckan 0-5⁺", till sådana dimensioner att möjlighet beredes för torrläggning till ändamålsenligt djup av den av avloppet i torrläggningshänses-ende berörande marken.

Det anmärktes, att företaget icke till mark tillhörig annan än förhanden och Karl Fredriksson i Långstigen, samt att några andra intressen av enskild eller allmän natur icke berördes.

Förhanden förklarade att han icke ifrågsatte deltagande från Fredrikssons sida i kostnaderna för företagets utförande.

§ 5.

Karl Fredriksson i Långstigen förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för mark till erforderlig vidgraving av avloppet öfver honom tillhörig fastighet eller för det intrång, ochaktningssvinnas uppläggning vid sidan om avloppet orsakat.

Förhanden förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för mark till avloppets vidgraving/ men förmänte, att någon ersättning borde betäckas för intrånget genom dikejordens uppläggning.

§ 6.

I ersättning för förvärat inbördes vid 0+69, 7⁺25 och 4⁺92 begärde förhanden 50 kronor för varje.

§ 7.

Meddelades att svermännerna nu skulle företaga besiktning och värdering av den i

företaget ingående marken.

§ 8

Efter sjuvägen och sedan sjuemännen
öväggt förekommande frågor, framlades
det upprättade förslaget och meddelades
utlåtande (tbl. C) i ärendet.

§ 9.

Att förvara till företaget hörande hand-
lingar och ritningar utsågs sjuemännen
lantbrukaren Valdemar Johansson, Köheliden
pr. Köpmannebo.

§ 10.

Upplästes dagens protokoll och med-
delades besvärshänvisning.

§ 11.

Var ingen vid tillfrågan hade vägt mera
att till protokollet anföras, förklarades för-
rättningen avslutad.

Köheliden den 22 november 1934
Lward Öjefors.

Antore Andersson E. G. Larsson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Bil. B₂

Avskrift.

Landskansliet.

Nr. 137 pag. 123.

Ass. D. 1933.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors i Gö-
teborg härmed förordnad att ininneliggande ansökningar
omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmän-
nen, som har att över emottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 5 augusti 1933.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrantz

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. B.

Avskrift.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
G ö t e b o r g.

Nr. 37 pag. 123.

Ass. D 1933.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Enär handläggning av de förrättningar, vilka avse utredning och
prövning av frågor angående vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till;

- 1/ hemmanet Backa i Vårviks socken,
- 2/ hemmanen Ed, Forsebol och Åsen i Örs socken,
- 3/ hemmanet Hökeliden i Holms socken,
- 4/ " Prästbol i Dalskogs socken,
- 5/ hemmanen Prästebol och Gunnesbyn i Dalskogs socken,
- 6/ hemmanet Nygården i Brålanda socken samt hemmanet Kalserud i
Frändefors socken,
- 7/ hemmanen Hultane och Rud i Rännelanda socken samt
- 8/ " Lilla Skällsäter och Berg i Jerbo socken

svårligen låter sig medhinnas av mig under innevarande år, tillåter
jag mig överbringa mig tillställda ansökningar tillika med Länsstyrel-
sens resolutioner i avseende å dessa förrättningar med hemställan att
förordnandena att verkställa förrättningarne i fråga måtte överlätas
på extra lantbruksingenjören Evald Öjefors, Göteborg, vilken lär
kunna egna erforderlig tid åt ärendenas behandling.

Göteborg den 22 juli 1933.

C. B. Carlson

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Evald Öjefors

-6-

LÄNSSTYRELSEN

I
ALVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. B.

N:o 47 pag. 121

ms. S. 1932.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Väners-
borg i landskansliet den 10 augusti 1932.

[Signature]

Jensboth

N:o 47 pag. 21
D. 19 32.



Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande av behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn fört upptagande av vattenavlopp i ändamål att terrlägga av vatten besvär ad mark, tillhörande Valdemar Johansson, 1/8 mtl Hökeliden i Holms s:n av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra endast Valdemar Johansson, Hökeliden.

Hökeliden, Köpmannebro den 30 juli 1932

Valdemar Johansson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Hökeliden i Holms socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras fördjupning av det genom avdikningsområdet gående avloppet på en sträcka av 511 meters längd. Avloppet skall utföras så-
som öppet dike utom på en sträcka av 112 meter, där det skall utgöras av en täckt ledning. Öppet avlopp är å hithörande nivåkarta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B och C - D. Täckt ledning markeras med streckad röd linje och betecknas B - C.

Den mark, som i torrlägningshänseende römer båtnad genom utförandet av ifrågasatta arbeten, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd / bil. 1 / framgår, att arealen utgöres av 3.533 hektar åker, 0.58 hektar äng och odlingsmark samt 0.838 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner till Gösjön, vilken sjö genom Holmsån har sitt utlopp till Vänern. Avdikningsområdet tillhör således nederbördsområde nr. 130/131 Mellan Dalbergså och Upperudsälven.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdet för avloppet har bestämts genom direkt undersökning å marken. Nederbördsområdet vid A understiger 1 km^2 , varför den i avloppet framrinnande vattenmängden icke är av sådan omfattning att särskild beräkning av det öppna avloppets dimensioner ansetts erforderlig. Dessa hava därför blivit bestämda endast efter praktiskt bedömande med hänsyn till sökandens yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter. Öppet avlopp skall i jordskärning hava en bottenbredd av 0.30 meter samt en släntlutning av 1:1. I bergskärning göres bottenbredden 0.70 meter och slänterna vertikala.

Nederbördsområdet för den täckta ledningen utgör 20 hektar. Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flöden till 2 sek.liter från varje hektar. Enligt detta antagande utgör den framrinnande vattenmängden vid flöden 40 sek.liter. Med en lutning av 1.8:1000 erfordras för avledande av denna vattenmängd rör med en inre diameter av 30 cm / 12" /.

In- och utlopp vid rörledningen skola anordnas i enlighet med upprättad ritning.

Broar och trummor.

Några trummor eller broar hava icke påyrkats till ombyggnader i samband med företagets utförande, varför bestämmes att anläggningen av sådana byggnader icke skall ingå i företaget. Beträffande broar eller trummor, som kunna komma till utförande efter företagets färdigställande

bestämmas, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /.

Ersättningar.

Till ägaren av fastigheten Hökeliden 1¹ eller dennes rättsinnehavare skall för försvårad överkörsel vid 0⁺⁶⁹, 3⁺²⁵ och 4⁺⁹² utgå en ersättning av sammanlagt 150 kronor.

Mark till erforderlig vidgning av avloppet hava intressenterna överenskommit att upplåta utan ersättning, och bestämma synemännen i anledning härav att sådan ersättning icke skall utgå.

Vid det förhållandet att ägaren till fastigheten Snarstigen 1² förklarat sig icke hava anspråk på ersättning för intrång genom dikesjordens uppläggning vid sidan om avloppet bestämmas, att ersättning i detta hänseende icke skall utgå till förenämnda fastighet. Till ägaren av fastigheten Hökeliden 1¹ skall sådan ersättning däremot utgå med sammanlagt 200 kronor.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets genomförande finnes specificerad i kostnadsförslaget / bil. 2 /.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola bestridas av sökanden ensam.

Företagets utförande m.m.

Beträffande företagets utförande bestämmes:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras

i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade
förslaget,

att uppschaktade massor skola läggas på minst 1 meters avstånd från
kanten av öppet avlopp,

att den täckta ledningen skall utföras av cementrör av fullgod beskaf-
fenhet, och skola rören i fråga om täthet och hållfasthet upp-
fylla de fordringar, som finnas uppställda i Svenska kommunal-
tekniska föreningens handlingar, nr. 5, 1931,

att samtliga rör före nedläggandet skola besiktigas och godkännas av
lantbruksingenjör,

att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft
kraft, skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den
31 december 1937 och

att företaget skall avsynas av lantbruksingenjör.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna
dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är
stadgat rörande besvärsgivande.

Hökeliden den 22 november 1934.

Anton Andersson

Kwald Örefors

E. G. Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Bil. 1.</u>																
<u>Ägobeskrivnings-</u> <u>och</u> <u>värderingslängd.</u>																

Byabestämningss-

or

värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hörns socken				
Hörsliden	1' 1/8			<u>Valdemar Johansson</u>
			1	åker, > 0.7 m. torvjord
			2	" , " "
			3	betesmark
			4	"
			5	åker, 0.20-0.30 m. mylla på ler
			6	" , > 0.7 m. torvjord
			7	" , " "
			8	f. d. åker, " "
			9	" , " "
			10	åker, " "
			11	" , " "
			12	odlingsmark, " "
			13	åker, " "
			14	" , " "
			15	" , " "
			16	" , " "
			17	" , " "
			18	" , " "
			19	" , " "
			20	" , " "
			21	skogsmark
			22	"
			23	"
			24	"
			25	åker, > 0.7 m. torvjord
			26	" , " "
			27	" , 0.20 m. mylla på ler
			28	" , " " " "
			29	betesmark

Överfins

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfrit
			30	åker, 0.20-0.30 m. myllapålar
			31	" , > 0.7 m. torvjord
			32	" , " "
			33	" , " "
			34	" , " "
			35	" , " "
			36	" , " "
			37	" , " "
			38	" , " "
			39	" , 0.20-0.25 m. myllapålar
			40	" , 0.10-0.15 m. " " "
			41	" , 0.20-0.25 m. " " "
			42	" , " " " "
			43	vägg
			44	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	39.8		58.0		83.8				1356	88		2941	-	1584	12	
	00.5							650	3	25	1000	5	-	1	75	
	05.5							300	16	50	900	49	50	33	-	
	04.5							350	15	75	"	40	50	24	75	
	15.5							400	62	-	1000	155	-	93	-	
	13.5							550	74	25	"	135	-	60	75	
	16.0							600	96	-	"	160	-	64	-	
	10.3							650	66	95	"	103	-	36	05	
	12.2							400	48	80	"	122	-	73	20	
	07.5							300	22	50	"	75	-	52	50	
	06.8							550	37	40	1100	74	80	37	40	
	03.5							800	29	75	1000	35	-	5	25	
	15.2							600	91	20	1100	167	20	76	-	
	02.5							1000	25	-	"	27	50	2	50	
							02.0									
							10.0									
3	53.3		58.0		83.8		12.0		1946	23		4090	50	2144	27	

Hökeliden den 22 november 1924.
Iwaad Öjefns

Anton Andersson

E. L. Larsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
										Bil. 2.	
<u>Konstradsförslag.</u>											
<u>Åkersträckena A-B-C-D.</u>											
(A) (B) 0-0+84	84	Torvjord	20	0.50	10 -						
		Grus, mätat sten	45	1.50	67 50						
		Lera	30	0.60	18 -						
		Berg	20	12.-	240 -						
		Insättning för förvä- rad överkörvid vid 0+69			40 -		375 50				
(B) (C) 0+84-1+96	112	12" cementrör	st. 150	2.25	337 50						
		Trakt för rören			75 -						
		Grävning, läggning av igenfyllning	m. 112	1.75	196 -						
		Berg	3.5	12.-	42 -						
		Rörutlägg vid B end. ritning			20 -						
		Rörutlägg vid C end. ritning			50 -		720 50				
(C) (D) 1+96-5+11	315	Lera	70	0.60	42 -						
		Torvjord	730	0.50	365 -						
		Berg	1	15.-	15 -						
		Insättning för förvä- rad överkörvid vid 3+25 och 4+92	st. 2	50.-	100 -		522 -		1618 -		
		Insättning för inlägg genom jordanslag	800	0.25					200 -		
		För arbetets tillägg, oför- utredda utgifter m. m. till- läggs 6:10% av arbets- kostnaden							82 -		
	511										
Hälsöden den 22 november 1934. Summa										1900 -	
Karl Öjefors											

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *företag för tomtläggning av mark,*
Führörende hemmanset Hökeliden i
Holms socken och *Årbrorps* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	4	0,50			2	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.10	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.80	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje	0.8	5,00	1	—		
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal // ar	32	0.05	1	60		
		har	3.533	2.02	7	14		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar	3	0.14		42		
		har	0.58	0.74		43		
		annan mark och impediment, medelareal // ar	9	0.05		45		
		har	0.958	0.78		75		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad _{regalark}			4	—		
		övriga ^{regalark} blad _{blad}		st.			22	89
		Överföres					24	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 89
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 —	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	4951	0,50	2 48	
		avvägda punkter st.	40	0,03	1 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.9	2,00	3 80	
		i annan mark "		5,00		19 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11.5 ar, st.	44	0,05	2 20	
		har	5.071	0,10	50	2 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	44	0,04	1 76	1 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	42	0,12	5 04	13 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.511	3.50		1 79
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0,12	48	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	15	0,22	3 30	
		"				
		"				3 78
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02	2 —	
		dagar		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 —	18 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		Överföres				87 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 90	5 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	3,00		12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/6 12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				120 15
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 11,5 ar ägofigurer	st.	44 0,07	3 08	
			har	5,07 0,14	71	
		Överföres			10 79	

Räkning

i resekostnads- och traktamentsersättning
för inställelse säson got man vid skogfirande-
ning för torrläggning av mark tillhörande hem-
manet Höheliden i Holms socken.

1934.

Nov. 22	Resa Väsby - Höheliden och åter: 10 km à 0.50	5.00
	Dagtraktamente (1/2 dag)	4.00
	Summa kronor	7.00

Kvitteras den 22/11 1934
E. L. Larsson

Räkning

i resekostnads- och traktamentsersättning för
inställelse enligt ovan.

1934

Nov. 22	Resa Flatzjärde - Höheliden och åter: 24 km à 0.20	4.80
	Dagtraktamente (1/2 dag)	4.00
	Summa kronor	8.80

Kvitteras den 22/11 1934

Hilton Andersson