



Akt nr:
P-E1a-1489

AU\$P-E1a-1489

1-2 JAN 1937
III
Vattenbyggnads förvaltningsenheten

För 4579

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

P 3*1489

Vattenavlopp
genom ägor hörande till hemmanen
SKOGARYD och Skottene
i Väne-Ryrs socken,
Älvsborgs län.
1935.

*Till akten hör: 25 skrivna sidor och
3 blad ritningar.*

1.
Protokoll vid syneförrättning
i fråga om rättensarloop för
tarrläggning av mark hörande
till hemmanen Skogaryd och Skot-
tene i Väne-Ryrs socken, Ålvs-
borgs län.

§ 1.

Den 13 september 1935: Skogaryd
Närvarande: lantmätarsingemästaren C. B. Carlsson
förrättningsman;

Alfred Carlsson: Bålsant och
Antoni Kamperi: Fingårdens godsmän;
Lante Limberg, delägare i Skogaryd
och Skottene

Daniel Jansson, ägare till - - - $\frac{1}{24}$ mål

Herbert Johansson, - - - - - $\frac{17}{72}$ "

jämval såsom medel, enligt fullmakt,

för Erik A. Johansson, ägare till Skottene $\frac{5}{48}$ - - -

g. A. Hagberg arrendator - - - - -

Efter undersökning upprättade profil-
och sektionsritningar över det rättensarloop,
om vilket var fråga, företades tillika med
den vid undersökningen jämval uppgjorda
nivåkartan över marken utmed arloppet.

Detta arloop hade varit föremål för upp-
tagande på 1880-talet efter vad de närvarande
trodde sig veta men hade under tiden därefter
delvis gått igen och varaktigt härbort i medel

delar, där murning med sten ägt rum men
även i de övre, där marken jämnad under-
gått sättning.

Förhållande^{na} förklarade att de för ernående
av såken förväggningsmöjligheter för mar-
ken till deras fastighets önskade orloppet för-
djupat i de delar det var något grunnt samt
i öfrigt istånd att i bristfälliga delar. Del-
tagandet i detta arbete följde reglerna i för-
hållande till den nytta som kunde uppstå
för de såskildas fastigheterna.

Mark till vidgning av orloppet ut-
fäkt sig fastighetsägare att upplåta uten
anspråk på ersättning ärenden att uten
vederlag få behållningarna utlag-
gande.

Därefter bevisade för utförande av
orloppet behöfde ändras eller ombyggas
i anledning av orloppets fördjupning
finge detta arbete enligt förhållandet för-
terg ~~offen~~ inga annat led i arbetet
för fördraget.

Orloppet var föremål för beaktning
och marken för undersökning och upp-
skattning. Efter dennes slutförande till-
kännagavs att förslag till villkor för
gen kunde att upprättas, kostnaden och
bidragen bevisades samt resultatet av

dessa artiklar föreläggas intressenterna
i sammanträde i Skogaryd onsdagen
den 23 oktober 1935 kl. 10 fm.

~~W. Karlsson~~
Alfred Karlsson / Anton Kamperius

§2.

Den 23 oktober 1935 i Skottene, dit vederbörande
anmodade inför sig.
Närvarande: förordade styrelsemedlemmar och
följande sakägare:

Lauritz Simberg i Skogaryd
Herbert Johansson i Skottene
Daniel Jansson i — " —
John Karlsson i — " —

Förslag till vattenavledningen förordades tilli-
ka med kostnadsberäkning och väckte ingen
erinran.

Utlåtande i ärendet varit därpå meddelat
och till utlåtandet hörande värderingsplan
uppläst i sammanträdet.

Att förvara företaget rörande handlingar
och ritningars uträp Lauritz Simberg i Sko-
garyd per Ryr.

Att samme Lauritz Simberg uppdrags att i
förskrivet visning kalla delägarna till sam-
manträde för val av styrelse, varefter för-
rättningsen förklarades avslutad. Dag

sem navn:

~~W. Hartson~~

Alfred Jacobsen Anton Hansen

LÄNSSTYRELSEN

I

ALVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 96 pag. 117

Ins. d. 1932.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Alvsborgs läns norra del härmed förordnad att i
inneliggande ansökan omförmäla förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vä-
nersborg i landskansliet den 19 april 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Stenström

Knut Laurén

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

N:o 26 pag. 117
119 D. 19 32.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp inom ägor till hemmanen Skogaryd och Skottened i Väne-Ryrs socken överlämnas härmed.

Göteborg den 18 april 1932.

W. Carlsson



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmen Skogaryd och Skottened i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län. Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Skogaryd; ~~xxxxxxSimbergx~~ ägare, Svante Simberg,
 Skottened; ~~HerbertxJohanssonx~~ ägare: Herbert Johansson och
 Skottened; ägare, Erik Johansson., Alida Karlson och David Jansson
 Skogaryd pr Ryr den 26/3.32 Svante Simberg
 Erik Johansson
 Herbert Johansson.

Alida Karlson
 Skottened

Daniel Jansson

Berittnas.

August Nilsson

Agnes Alfredsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp åstadkomma förbättring i torrlägningshänseende för mark till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Svante Simberg i Skogaryd fredagen den 13 september 1935 kl. 11, f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan.

Göteborg den 20 augusti 1935.

P. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Väne-Ryrs församling den 19 augusti samt införd i tidningen Bohuslänningen den 22 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 22 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Svante Simberg,	Skogaryd,	<u>Ryr.</u>
Fru Elsa Vassenius,	Skottene,	"
Herr Harry Simberg,	Skogaryd,	"
" Evald Simberg,	"	"
" Holger Simberg,	"	"
Lantbrukaren Herbert Johansson,	Skottene,	"
Fru Alida Karlsson,	"	"
Herr John Karlsson,	"	"
" Gösta Karlsson,	"	"
Fr. Anna Karlsson,	"	"
Lantbrukaren Daniel Jansson,	"	"
Herr Hem.äg. Erik Johansson,	"	"
Fru Erik Johansson,		<u>Surte.</u>
Arrendatorn J. Hagberg,	Alkasen,	<u>Ryr.</u>
Hemmansägaren Hilmer Johansson,	Kortered,	<u>Trollhättan.</u>

betygar:

P. Karlsson

Sammanst

Jag Eric Arthur Johanson befullmäktigad
härmed handt Bruckaren Herbert Johanson
Skottland, att för min del och i att repre-
sentera mig, angående rikningsprojektet
i hemman Skogaryd - Skottland varom
sammanträde skall hållas i Skogaryd 13/9 35.

Haralds Skerte 9/9 35

Erik A. Johanson

Privillegier

H. Andersson

S. Johanson
Skerte

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för tomläggning av mark hörande till hemmanen Skogaryd och Skattene i Väne-Pyrs socken, Ålvsborgs län.

Det avlopp, om vars fördjupning och hyfsning det närmast är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i sydöstlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Skattenssjön, vars vatten avrinner till Bäreån. Avloppet ifråga hör alltså till Bäreåns vattensystem nr 109.

På den över tomläggningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med bruna jämnt löpande vatten linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar det avses beaktat, tecknat med röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utländet ur avrinningsområdet avbördas avloppet vatten från ett omkring 6 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som också av skogs- och mossmark.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdets topografiska gestaltning och till medelvårsmängden i trakten kan avrinningen vid flöden skattas till c:a 120 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dess avrinningstal leder till en flodvattenmängd av 720 liter samt en medelvårsmängd av 72 liter

i sekunden i avloppets nedre sträckning.

Med beaktande av dessa avrinningsstal, av förökammande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskemålet om möjligst fullständig avmarken till rökandenas fastigheter, har förslag till avloppets gestaltning uppgjorts. Detta förslag innefattar en bottenlutning i avloppets nedre sträckning av 1:1000 och i dess övre av 0.5:1000 - en mellanliggande sträcka har 2:1000, - en bottenbredd av 1.00 meter i den nedersta, för stensättning avsedda delen och 0.60 meter i öfrigt, i beg dock 1.5 meter samt sidalutning 1:1.5 å 1:1, den förstämmda lutningen förträdesvis i sand och lera och den sistnämnda vid stensättning samt i torvjord. I ett sådant detta förslag vidse att avlopp har flodvattenmängden beäknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0.90 meter och medelvattenmängden icke 0.30 meter. Bottenlägget är sådant att vid inträdande medelvattenstånd möjligst till ändamålsfullt fullständig avlopp utmed avloppet belägna marken kan eröras samt vid hänsyn jämväl tagits till framtida sättnings.

Den befintliga bron för utfartsvägen vid 2+70 m. utgår med stål 2.5 m. breda lapp efter verkställd uppsprängning av botten i lappat intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning. Bron för vägen vid 12+95 m. är däremot för grund och jämväl något för lång för att kunna bestå

sedan anslaget uppgjäfts enligt ovan nämnt förslag och måste förtj onolyggas, varvid åt vattentunneln ges en bredd av 2.0 meter.

Å de övre anslagets sträckning upprättade profil- och rektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

För utlåtande av den båtnad, som uppstår genom anslagets gestaltning enligt ovan nämnt förslag, har uppskattning av marken ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrifning och arealuppgift markens värde före och efter förslaget samt dess båtnadsvärde. Skäl till hänförelse av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänsen föreligga ej. Värje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som rörelsebåt- nad av företaget har att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd delaktigheten enligt denna grund jämväl uttrycks med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schakt- nings- och sprängningskostnad, kostnad för sten- sättning i anslagets nedersta sträckning, för

ståndsättande av bron för vägen vid 2+70 m. samt för ombyggnad av bron för vägen vid 12+95 m., till den del denna sist nämnda kostnad icke enligt nämnda åvilar byggnadens ägare.

Enär fastighetsägare och ombud utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till anslagsvägens vidgning och utan vederlag låta inlämnet genom ochaktningssmannans uppläggande komma ersättning för markupplåtelse och inlägg icke ifråga.

Enär ombyggnaden av vägbron vid 12+95 m. medför en minskning i underhållet av denna byggnad är enligt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktig deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnad, vilket belopp med avseende till byggnadens beskaffenhet skallas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall understiga femton kronor och skall förtä icke erläggas.

Kostnaden för synföretningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget.

Underhållet av anslagsvägen ifråga bestäms av delägarna efter samma grund, som även bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Vägbroarna underhållas

av den, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna för örfäst.

I fråga om förslaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att förslaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, som behandlas i detta utlåtande;

att vid utbyggandet av loppet i vattendragets nedersta sträckning stensättning i botten och i sidorna till minst 1.0 meters vertikal höjd äges rum med sten om minst 30 cm. Gjocklek, väl hopparad och utan nämnvärd skulning;

att för anloppet uppgrävd jord och sten samt uppgrängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en (1) meter från anloppets kamler och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dragstensfria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordslängor, vid varken i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej för ifyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförlovat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor om så påfordras;

att sprängningen i loppet för bron vid 2+70 m.

utföras med försiktighet till förskönnande
av årekan samt därvid sådant det oaktat
sker, byggnaden iståndsättes på fullt betryggan-
de sätt;

att landfästerna till vägbron vid 12+95m. bygges
av kilad sten i gott förband enligt ritning
samt överbbyggnaden av fiskt virke;

att arbetena för företagets utförande böra öre-
läsas till därför skickad person, med vilken
kontrakt om utförandet enligt bestämmelser-
na i detta utlåtande böra upprättas;

att samma förfaringsrätt böra komma till an-
vändning vid samtliga resonering av anlop-
pet;

att arbetena må begynna så fort detta utlå-
tande runnit laga kraft och böra vara bragta
till slut senast vid 1937 års utgång samt ef-
ter färdigställandet avses av lantbruksin-
genjör;

att 2 åker upplagda skattningsmassor böra
vara utspridda eller undanförda senast
fem år efter rättsanledningsarbetenas
slutförande, varande varje jordägare för
bottförandet på egen mark och på egen be-
kostnad samt

att årekan genom betande kreatur anhjäl-
pas av redovisande fastighetsägare liksom
på egen bekostnad.

Därest talan mot förmåttningen finnes på-
 kallelse så denna talan förs vid Västerbottens
 Hovrättsmätar, till vilken besvärat för att
 komma under prövning, skola vara ingi-
 va inom sextio dagar från nedskrivna
 dag.

Skottene den 23 oktober 1955

P. Karlson.

Alfred Karlson Antan / Kampen

Areal								Värde						Båtnadsvärde																			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget																						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur																					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%																	
Värderingslängd																																	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skogsnord	av 1' $\frac{3725}{12762}$			<u>Frants Limberg, Harry Evald och Holger</u> <u>Limberg samt Elsa Wassenius</u>
			1	äker, > 2.0 m. torvjord på sand och lera
			2	" " " " " "
			3	" " " " " "
			4	" 1.5-2.0 m. " " " "
			5	" 0.7-0.8 m. " " " "
			6	" 1.0-1.5 m. " " " "
			7	" > 2.0 m. " " " "
			8	" " " " " "
			9	" " " " " "
			10	" " " " " "
			11	" " " " " "
			12	" " " " " "
			13	" " " " " "
			14	" " " " " "
			15	" " " " " "
			16	" " " " " "
			17	" " " " " "
			18	" " " " " "
			19	" " " " " "
			20	" " " " " "
			21	väg
			22	avlopp
			23	"
			24	väg
				<u>Summa</u>
Skottene	124	låg		<u>Frants Limberg, Harry Evald och Holger</u> <u>Limberg samt Elsa Wassenius</u>
			25	äker, 1.0-2.5 m. torvjord på sand och lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	50.0							1000	500	-	1200	600	-	100	-	
	44.0							1050	462	-	4	528	-	66	-	
1	38.5							-4-	1454	25	4	1662	-	207	75	
1	05.0							1100	1155	-	4	1260	-	105	-	
	11.5							1150	132	25	4	138	-	5	75	
	10.0							-4-	115	-	4	120	-	5	-	
1	26.0							1050	1323	-	4	1512	-	189	-	
1	58.0							950	1501	-	4	1896	-	395	-	
	45.5							-4-	432	25	4	546	-	113	75	
	73.5							1000	735	-	4	882	-	147	-	
	51.0							-4-	510	-	4	612	-	102	-	
1	18.0							-4-	1180	-	4	1416	-	236	-	
1	73.0							1050	1816	50	4	2076	-	259	50	
	14.5							1100	159	50	4	174	-	14	50	
	41.0							900	369	-	4	492	-	123	-	
	90.0							950	855	-	4	1080	-	225	-	
	68.5							-4-	650	75	4	822	-	171	25	
	77.0							1000	770	-	4	924	-	154	-	
	39.0							1050	409	50	4	468	-	58	50	
	88.0							-4-	924	-	4	1056	-	132	-	
							13.5									
							37.0									
							60.0									
							14.0									
15	22.0						124.5	15454	00		18264	-	2810	-		
	22.0							1050	231	-	1200	264	-	33	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skallene	123	$\frac{1}{8}$		<u>Klas Karlsons stebhus</u>
			26	åker, >2.0 m. torvjord på sand och lea
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
				<u>Summa</u>
- 4 -	122	$\frac{1}{24}$		<u>Daniel Jansson.</u>
			30	åker, 0.5-1.5 m. torvjord på sand och lea
- 4 -	114	$\frac{1}{18}$		<u>Hebet Johansson.</u>
			31	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand och lea
- 4 -	115	$\frac{1}{36}$		<u>Hebet Johansson</u>
			32	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand och lea
- 4 -	113	$\frac{1}{8}$		<u>Hebet Johansson</u>
			33	åker, 0.30-0.40 m. mylla på sand och lea
			34	" 0.50-0.60 m. torvmylla " " "
			35	" 0.20-0.30 m. mylla " " "
			36	" 0.50-1.0 m. torvjord på " " "
				<u>Summa</u>
- 4 -	121	$\frac{1}{36}$		<u>Erik Johansson, all.: J. Hagberg.</u>
			37	åker, 0.50-1.0 m. torvjord på sand och lea
			38	" 1.00->2.00 m. " " " "
				<u>Summa</u>
- 4 -	17	$\frac{1}{48}$		<u>Erik Johansson, all.: J. Hagberg.</u>
			39	åker, >2.0 m. torvjord på sand och lea
			40	" 0.5->2. m. " " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
17.5								1000	175	-	1200	210	-	35	-	
10.5								4	105	-	4	126	-	21	-	
12.3								4	123	-	4	147	60	24	60	
22.5								4	225	-	4	270	-	45	-	
62.8									628	-		753	60	125	60	
27.4								1150	315	10	1300	356	20	41	10	
21.0								1150	241	50	1300	273	-	31	50	
18.5								1200	222	-	1300	240	50	18	50	
39.0								1300	507	-	1400	546	-	39	-	
35.0								1250	437	50	1300	455	-	17	50	
49.7								1300	646	10	1400	695	80	49	70	
124.0								1250	1550	-	1300	1612	-	62	-	
247.7									3140	60		3308	80	168	20	
11.0								1200	132	-	1300	143	-	11	-	
62.5								4	750	-	4	812	50	62	50	
73.5									882	-		955	50	73	50	
58.5								1100	643	50	1200	702	-	58	50	
127.5								1200	1530	-	1300	1657	50	127	50	
186.0									2173	50		2359	50	186	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag</u>
Skogaryd	aa 1'	$\frac{3725}{12762}$	1-24	Frants Lumber, Harry Erled och Holger Lumber samt Elsa Werselius
Skatterne	124	låg	25	Desamma
"	123	$\frac{1}{8}$	26-29	Klas Karlsson Stubbhus
"	122	$\frac{1}{24}$	30	Daniel Jansson
"	114	$\frac{1}{18}$	31	Heibert Johansson
"	115	$\frac{1}{36}$	32	"
"	113	$\frac{1}{8}$	33-36	"
"	121	$\frac{1}{36}$	37-38	Erik Johansson, all.: J. Hegberg
"	17	$\frac{1}{48}$	39-40	" " " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
15	22.0					1	24.5	15454	-		18264	-		2810	-	80.58
	22.0							231	-		264	-		33	-	0.95
	62.8							628	-		753	60		125	60	3.60
	27.4							315	10		356	20		41	10	1.18
	21.0							241	50		273	-		31	50	0.90
	18.5							222	-		240	50		18	50	0.53
2	47.7							3140	60		3308	90		168	20	4.82
	73.5							882	-		955	50		73	50	2.11
1	86.0							2173	50		2359	50		186	-	5.33
21	80.9					1	24.5	23287	70		26775	10		3487	40	100.00

Skottene den 23 oktober 1935

W. Carlsson

Alfred Karlsson

Anton Kangerlin

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd- i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- mor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
1+62-4	238	Stensättning i botten ö slänter å sträckan 1+95-2+50 m., enligt ritning, befintlig sten ^{-vändes} an $\frac{1}{4}$ kvm.	200	2,50	500	-		
		Torvjord med ngt. sten och mkt rötter och stubbar kubm.	20	1,50	30	-		
		Torvjord med rötter ö stubbar "	150	0,70	105	-		
		Berg "	4	20	80	-		
		Istandsättande av bron för ut- fartsvägen vid 2+69 m. efter ge- nomförd sprängning i botten av loppet						
					50	-	765	-
4-6+50	250	Lera kubm.	30	0,70	21	-		
		Torvjord med rötter ö stubbar "	230	"	161	-	182	-
6+50-9	250	Lera ngt. rötter "	110	1,00	110	-		
		Sand med rötter ö stubbar "	20	0,80	16	-	126	-
9-11+50	250	Berg "	5	15,-	75	-		
		Lera med ngt. rötter "	140	1,00	140	-		
		Sand med rötter ö stubbar "	110	0,80	88	-	303	-
11+50-14	250	Berg "	12	15,-	180	-		
		Sand ö stenbl. lera med rötter "	90	2,-	180	-		
		Mobl. lera med mkt. rötter ö ngt. sten kubm.	130	1,50	195	-		
		Sand med rötter ö ngt. stubbar "	50	0,80	40	-		
		Torvjord ö lera med mkt. rötter och stubbar "	150	1,00	150	-	745	-
		Överföres					2121	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				2121 -
14-17	300	Torvjord med rötter o stubbar, kubm.	80	0,80	64 -	
		Dy och torvjord med rötter och stubbar	"	60	0,70 - 42 -	108 -
17-19+64	264	Dy o torvj. med rötter o stubbar"	140	"		98 -
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 12+94 m., 4 m. bred träbro på stenlandfästen med 2,0 m. vattenlopp, enl. ritning. Beräknad kostnad 650:- kr., varav 2/3 åvilar företaget				433 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m., tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				270 -
		<u>S u m m a</u>				3030 -

Skottene den 23 oktober 1935.