



Akt nr:

P-E1a-1507

AU\$P-E1a-1507

F. 5652

Utkom den

22. NOV. 1938.

III

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2*1507

Ritningar och handlingar rörande
"Torrlägningsföretaget
Vammen av år 1937"
i Steneby socken av Älvsborgs län,
enligt vid syneförrättning år 1937
upprättat förslag
av

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Ritningar och handlingar rörande
"Torrläggningsföretaget Vammen av år 1937"
i Steneby socken av Alvsborgs län,
enligt vid syneförrättning år 1937
upprättat förslag

av

Sverker Nilsson
Lantbrukssstipendiat.

Protokoll fört vid samman-
träde för synföreläggning rörande
förläggning av mark hörande till
Vammen i Skeneby socken av Söl-
borgs län.

År 1937 den 4 oktober inställde sig underseck-
nad förämningsman hos kommunägaren Anders Flant-
ton i Vammen för att handlägga förenämnda för-
rättning enligt den till Länsstyrelsen ingivna an-
sökkan och på grund härav utfärdade förordnanden
(bil. A₁ - A₄). Då företaget endast komme att beröra
mark tillhörig sockanden såsom ende intressent
och då företaget för öfrigt syntes vara av så ringa
omfattning, att det ej kunde antas beröra utom-
stående, hade under rättelse om sammanträde
endast meddelats sökanden, Anders Flantton, som
därvid infunnit sig.

§ 1.

Jämförhållande mellan förämningsmannen
och sökanden förefanns ej.

§ 2.

Framlades resultatet av tidigare verkställd
undersökning.

§ 3.

Sökanden meddelade, att av företaget be-
rörda markområde tidigare ingått i ett under
huvudgården lydande torp. Då en av sömarna för när-
varande arrenderade huvudgården, hade sökanden
byggt upp nya ekonomibyggnader och nytt bostads-
hus på det gamla torpstället för att sedermera
läta avstycka detta från huvudgården. Det forna
torpet komme därför nu att av sökanden brukas
såsom självständigt jordbruksfastighet. Då emellertid

den till torpet hörande äkerarealen var av mycket ringa omfattning och till större delen komme att beröras av det ifrågasatta företaget, vare det ett livsvillkor för fastighetens framtida bestånd, att detta företag komme till utförande. För närvarande inträffade tidvis översvämning å stora delar av åkern, och bortläggningen var även i normala fall synnerligen otillfredsställande, varför sökanden yrkade upptagande av avloppet A-B enligt det upprättade förslaget.

§ 4.

På förämningsmannens förfrågan meddelade sökanden, att han yttre önskade uppföra erforderlig bro över avloppet, varför denna bro ej borde ingå i företaget. Ej heller yrkade sökanden ersättning här för eller för det intrång, som kunde vållas vid avloppets upptagande.

§ 5.

Meddelade sökanden, att han för företagets utförande önskade komma i åtnjutande av det bidrag, som genom statsmakterna kunde påräknas, och anhöll att förämningsmannen för detta ändamål måtte upprätta betänkande med erforderliga topior och avskrifter av kartor och handlingar.

§ 6.

Förämningsmannen delgav preliminärt utlåtande och meddelade, att handlingar och ritningar komme att övertäckas till sökanden, som främdeles såsom aktförare skulle taga hand om detta under adress: hemmanägaren Anders Hansson, Vårmen per Dingelvik.

§ 7.

Da intet vidare var att anföras, förklarades förämningsningen avslutad.

Vårmen per Dingelvik den 4 okt. 1937.

På hänsörens vägnar:

Herker Nilsson
Santbruksstipendiat.

N:o 41 pag. 123
 Ass. D. 1935



Till Kammarens Befallningshåfrande i
 Älvsborgs Län:

Härmed annehålles vördsamt om förordnande
 för vederbörande lantbruksingenjör att värkställa
 undersökning och kostnadsförslag rörande företag
 för vidning och fördjupning av batteriarlopp, med
 ändamål att torrlägga åkermark tillhörande
 hemmanet Nauen i Steueby socken.

Nauen Dingebrik den 13 augusti 1935
 Anders Hansson
 ägare

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 41 pag. 129

Ans. S. 1925



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggan-
de ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet nit insända bevis. Vänersborg i
landskansliet den 15 augusti 1925.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Länsstyrelsen i
Älvsborgs län
Landskansliet.

Nr. 25 pag. 145
Ass. D. 1937.

Stämpel.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33^{§§} vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson i Göteborg härigenom förordnad att övertaga och i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att om mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 30 juli 1937.

Axel v. Sneidern

Herman Hultkrantz

Bil. A.
4

Lantbruksingeniören i
Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
Göteborg.

N:o 25 pag. 145.
Ass. D. 1937.

Stämpel.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Sedan hos mig tjänstgörande lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson förklarats behörig att handlägga syneförrättning rörande företag, som avses i 7 kap. vattenlagen samt de förrättningar av dylik art, för vilkas verkställande jag innehar förordnande, äro så många att deras handläggning näppeligen kan medhinnas av mig inom önskvärd tid, vill jag härigenom anhålla att de för mig utfärdade förordnandena att verkställa syneförrättningar beträffande företag inom nedannämnda hemman

måtte bliva överförda på bemälde lantbruksstipendiat, nämligen:

4/ Wamben i Steneby socken

Ansökningarna beträffande företagen ifråga tillika med resolutionerna i ärendena bifogas.

Göteborg den 13 juli 1937.

C.B. Carlsson.

Avskriften / Bil. A₃ - A₄ / bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiatl

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Sträckan A - B.</u>								
2+94-1+50	144	Bergsprängning m ³	3	14:-	42 -					
		sten- och rotbunden dyö lera "	50	1:-	50 -					
		Grus och sten med enst. spräng-								
		sten m ³	130	3:-	390 -					
		Något rotb. lera "	90	0:80	72 -	554 -				
1+50-0+4	146	Lera "	230	0:75	172 50					
		Slamgrus "	20	1:-	20 -	192 50				
1+6-0+96	10	Pålning enl. ritning:								
		Pälar, 3,5m långa, 4" topp st.	12	1:-	12 -					
		Skidor och bottenbjörn av								
		2" plank kbfot	25	1:20	30 -					
		Pålningensarbete lm	10	1:50	15 -	57 -			803 50	
		För arbetets tillägg, oförut-								
		sett och diverse tillägges								
		c:a 10 %							76 50	
		<u>Summa kronor</u>							<u>880 -</u>	
		Vardem per Dingelvik den 4 oktober 1937.								
		Gustaf Nilsson								
		Lantbrukstipendiat.								

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Ägobeskrivnings- och värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Steneby socken.</u> Vamman	1 ¹⁵	11/36		<u>Anders Flanckon</u>
			1	åker, mylla/lera
			2	" , "
			3	" , "
			4	" , "
			5	" , lermylla/lera
			6	" grusig lermylla/morän
			7	" lermylla/lera
			8	" mylla/lera
			9	" "
			10	" "
			11	" "
			12	" lermylla/lera
			13	äng, lera
			14	" , "
			15	åker, lermylla/lera
			16	" "
			17	" "
			18	" "
			19	äng, lera
			20	" "
			21	" "
			22	avlopp
				<u>Summa</u>
				Vamman per

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
17,5								800	140	-	1600	280	-	140	-	
05,5								700	38	50	"	88	-	49	50	
20,0								750	150	-	"	320	-	170	-	
04,8								750	36	-	"	76	80	40	80	
10,6								1000	106	-	"	169	60	63	60	
04,2								1200	50	40	"	67	20	16	80	
02,0								450	9	-	"	32	-	23	-	
06,8								450	30	60	"	108	80	78	20	
11,6								450	52	20	"	185	60	133	40	
02,2								500	11	-	"	35	20	24	20	
03,7								400	14	80	"	59	20	44	40	
15,0								1000	150	-	"	240	-	90	-	
			01,0					600	6	-	800	8	-	2	-	
			00,3					300	90	"		240		150		
06,5								450	29	25	1600	104	-	74	75	
08,3								1100	91	30	"	132	80	41	50	
01,2								1350	16	20	"	19	20	3	-	
01,5								1300	19	50	"	24	-	450		
			01,2					300	360	600		720		360		
			04,1					350	14	35	"	24	60	10	25	
			02,3					350	80	5	"	13	80	5	75	
						09,0										
1	21,4		08,9			09,0			977	65		1998	40	1020	75	
Dingelvik den 4 oktober 1937. På tjänstens vägnar: Ludvig Nilsson Kontorsskrivare.																

Skala 1:100' 000.

-10-

U T L Å T A N D E,

avgivet vid syneförrättning avseende företag för torrläggning av mark hörande till Vammen i Steneby socken av Älvsborgs län.

Läge, areal och jordmån.

Den av företaget berörda arealen är belägen c:a 2,5 km. ostsydost om Steneby kyrka och finnes å bifogade översiktskarta markerad med gul färg inom röd linje. Genom företaget förbättrad mark utgöres av 1,214 har åker och 0,089 har äng, och jordmånen utgöres till största delen av lermylla på lera av mycket god beskaffenhet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas: Torrlägningsföretaget Vammen av år 1937.

Företagets omfattning.

I företaget ingår upptagande av öppna avloppssträckan 2+94 - 0+4 enligt plan - och profilritningar. För förhindrande av ras å sträckan 1+6 - 0+96, där avloppet går genom lös flytlera, föreskrives att pålning utföres å denna sträcka enligt särskild ritning.

Fixpunkt, nederbördsområde och dimensioner.

För fastställandet av antaget jämförelseplan har en fixpunkt inhuggits såsom kors i berg strax öster om den granhäck, som omger gårdstomten. Höjd och planläge framgår av plan - och profilritningar.

Det nederbördsområde, som skall avvattnas genom avloppet, har inritats med blå begränsningslinje å bifogade översiktskarta och uppgår till $2,5 \text{ km}^2$. Flödena beräknas motsvara c:a 250 lit/sek. per km^2 , varvid flödesmängden kommer att uppgå till 625 lit/sek.

Avloppets dimensioner äro angivna å profilritningen, varav framgår att sträckan 2+94 - 0+4 skall upptagas med 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25 i lösjord och med 0,80 meters bottenbredd samt lodräta sidor i berg. Flödena avvattnas då vid $I = 1,0 : 1000$ under ett vattendjup av 0,85 meter i den mellersta huvudsträckningen genom lösjorden. För att bergsektionen i nedre delen av sträckan ej skall inverka dämmande, har fallet där ö kats

till 10:1000, varvid även bergssektionen avbördar flödena vid samma vattendjup. Vid medelvatten beräknas vattendjupet till högst 0,25 meter.

Jordvärdering och båtnad.

Med hänsyn till taxeringsvärdena för åkerjord å ifrågavarande ort och till fastighetens läge, storlek och byggnadsbestånd samt med beaktande av den ingående markens jordmån hava grundvärdena för jorden i blivande fullt torrlagt skick beräknats enligt värderingslängden / bil. C /. I denna längd hava därefter ingående ägofigurers nuvarande värden beräknats med utgångspunkt från markens höjd ö ver medel- och högvatten i det befintliga avloppet. Skillnaden mellan blivande värde och nuvarande värde utgör den genom företagets utförande erhållna båtnaden, vilken enligt värderingslängden beräknats uppgå till 1020:75 kronor.

Kostnader.

Av kostnadsförslaget / bil.B / framgår att företagets torrläggningskostnad beräknats till 880:- kronor.

Aktförvarare.

Till aktförvarare har utsetts ^{hemmansägaren} Anders Hansson, Vamben per Dingelvik.
Arbetets utförande och avsyning samt tid för arbetet.

Företaget skall utföras i noggrann ö verensstämmelse med det upprättade förslaget och skall före arbetstidens utgång vara avsynat och godkänt av lantbruksingenjör eller annan därtill behö rig person.

Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och vara fullbordat senast den 1 oktober 1939.

Vid arbetets utförande bör iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter och ej i skarpare lutning däremot än 1:1,

att tillstötande diken ej fyllas med uppschaktad jord och utstickare för övrigt upptagas minst på var 50:de meter

samt att pålning verkställes å föreslagen sträcka för hindrande av ras och att för övrigt erforderliga åtgärder vidtagas för att trygga företagets framtida bestånd.

Besvärshänvisning.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning äger att inom sextio dagar från denna dag till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ingiva sina besvär.

Vamben per Dingelvik den 4 oktober 1937.

På tjänstens vägnar:

Snicker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Tonläggningsföretaget Vammen*
av år 1937

i *Steneby* socken och *Flöteborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	0,75	3,90		2	92
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 7,5 ar	st.	16	0,065	1	04	
			har	1,214	2,63	3	19	
		äng och odlingsmark medelareal 1,8 ar	st.	5	0,065	32		
			har	0,089	1,90	17		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	st.	1	0,05	05		
			har	0,09	0,78	07	4	84
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,05	14,30			72
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket				2	-
			bladet					
		övriga	regalark	st.				
			blad					
		Överföres					10	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				10 48
		Avvägning.				
1937 Aug. 19		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 26 punkter pr har	1/3	0,50	65	
		avvägda punkter	34	0,03	1 02	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,4	2,00	80	8 47
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 6,35 ar, ...	22	0,07	1 54	
		har	1,39	0,20	28	1 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	22	0,04	88	88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	21	0,06	1 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	21	0,12	2 52	7 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,3	4,00	1 20	1 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,25	3 75	
		"				3 75
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,5	0,02	05	
		dagar		12,00		2 05
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0,3	3,50	1 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0,3	1,00	30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		1 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	14	0,03	42	1 42
		Överföres				42 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,29	4,00	1 16	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			88	2 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	34	0,01	34	34
		Översiktskarta, § 41 3:- + /:-			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	2	3,00	6 —	6 —
1937 okt. 4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1937 okt. 28		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	1 —	1 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				61 58
		1) 1:sta regalarcket bladet				
		övriga regalarblad st.				3 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 6,3 ar ägofigurer st.	22	0,10	2 20	
		har	1,39	0,28	39	2 59
		Överföres				6 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				6 09
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				65
		3) insättning av höjdlägestal	st.	34	0,02	68
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		14	0,05	70
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0,29	7,00	2 03
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 75
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rötutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	10	0,55	5 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				28 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppläsning av ritningar				1 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	do.	2	5:-	10 -
		Summa kronor				11 -
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				61 58
		Lösen för kopior och avskrifter				28 15
		Övriga förrättningskostnader				11 -
		Summa kronor				100 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedbo häradsrätt.

Göteborg den 20 oktober 1937.

Sverker Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

lantbruksstipendiat.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Andersson

Ring Lundgren

Kronor 90:73 kvitteras:

Göteborg den 22 nov. 1937.

Sverker Nilsson