

Akt nr:
P-E1a-1575

AU\$P-E1a-1575

DIARIE Nr 15538
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940

P 2*1575

0.2

0.139

BS ev 22/6 39

H A N D L I N G A R

angående

Fl.o.nr 108

TOKATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937

i Vesene socken av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen av:

A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 28 pagg. sidor.

2 ritningar tillhör d'akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Ansökan om förordnande

Bilaga 1,

Länsstyrelsens resolution

" 2,

Kallelser

" 3 och 4,

Grävningstabell

" 5,

Kostnadsförslag

" 6,

Graderingskurva

" 7,

Beskrivn. ö värderingslängd

" 8,

Kostnadsfördelningslängd

" 9,

Utlåtande

" 10,

Arvodesräkning

" 11.

Först till fört vid samman-
träde för syneföreläsning enligt 10
kap. vattenlagen utgående för-
läggning av namn till Tokatorp
i Åsne socken av Årstorps län.

På 1937 Den 25 maj inställd sig underaktorn,
statens kartverkssingenjör, hos den Olga Olsson i
Tokatorp, för att enligt Lärostyrelsens i År-
storps län härnärda intygen förordnande
härnärda uppgifterna för inställning och
härnärda uttalanden underutskottet om samman-
träde härnärda denna sty. på grund av ena
jämväl följande personer tillstådeskommit.

Olga Olsson Tokatorp Ström.
jämväl från. för uttalande. Enig Olsson

Olaf

Anders

Einar Andersson

--- Lillag.

samt denna härnärda goda ena skiftesgod-
männen J. L. Damsgrän, Tager och Gottfr.
Hainde, Mörtnip.

§ 1.

härnärda förordningarna om den ingivna
avskriften om förordningen och Lärostyrelsens
i Årstorps län på grund härnärda med denna
förordnande, härnärda och 2

§ 2.

förordnande mellan syneföreläsning och
uttagarna anfördes på härnärda rikt och
härnärda ej heller härnärda uttalanden.

§ 3.

Laga härnärda av enigt slag med förordn.

2
ingen ansetts på förslagen icke.

§ 4.
Redogjord föruttningsmannen för de
rekommenderade förslagen.

§ 5.
För beträffande de vissa med förslaget sam-
manhängande omständigheter bestöts att de
medan rekommenderade vilka förslagen om
vissa sammanträdet skulle förträttas.

§ 6.
Vid sammanträdet förträttades också
såsom att det i förslaget ingående av-
taget med förslaget till att förändra såsom
fäst bekräfta.

§ 7.
På föruttningsmannens förslagen förklarade
sig ingen av såsom även ansetts på en
ställning av något slag att förutställa.

§ 8.
Sammanträdet avslutades med tillkännagivande
att inget vidare kommer att hållas hos L. H. Hansson
Storhus i Tokatorp a. h. som kommer att i en
ordning meddela. Sitt upptäcktes någon protokoll.

Öfverstyrelsen som ovan
På föruttningsmannens vägnar.

Respektfullt
J. L. Damgren Gårde. Mariner

Den 29 juni 1937 inställdes sig åter församlingens
syndsmål till J. H. Anderssons stiftelse i Toka-
torp för församlingens förtäta handläggning
och hade den denna dag genom särskild be-
sked utträtt sammankallad tillståndsberedning.

Jon Fridt Andersson, Tokatorp
Einar Andersson

Oliver Andersson
frå Albet Olofssons stift.
Anders Olofsson.

§ 9.

Förklarade och förklarade församlingens medlemmar
att uppmärksamhet förslagsutgången och upplästa
utdrag av församlingens- och kyrkans förordning
betydelse, betyg 8 och 9.

§ 10.

Förklarade församlingens medlemmar att på kyrkans utlä-
stark, betyg 10.

§ 11.

Förklarade församlingens medlemmar Einar Andersson, Tokatorp
frå Torpiska församlingen för församlingens.

§ 12.

Det inställdes vidare till att församlingens för-
fattningen avslutas och skulle församlingens
förordningarna avtänkas och avredigera-
ningen i vilka de olika församlingarna, församlingens
vilken godkännelse utgöra efter avredigande
ning. Sist upplästes kyrkans protokoll.
Ost.

och By som var
 På Hjärtans lagman..

Respektfullt
 J. L. Damsen Gårds. Marinier

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

5

Bilaga 2.

Nr 33 pag. 146

Ass.D. 1936



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder
lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra
del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa.

Denne resolution överlämnades till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet här insända bevis. Vänersborg i
landskansliet den 10 september 1936.

And. g.
Chirger
E. Linder

W. Linder



Till Länstypelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade får härmed vörd-
samt anhålla om förordnande för sta-
tens lantbruksingenjör att förtutla syn-
enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Tokatorp Storgården och Tokatorp
Lillegården i Vesene socken.

Förslaget synes beröra endast svannämnda
tvänne hemman.

Tokatorp Storgården och Lillegården adress:
Torpåsken den 7 September 1936.

Frida Andreasson

Olga Olsson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Tokatorp Storegården och Tokatorp Lillegården i Vesene socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos ^{S. A. Andreassons} Änkefru Olga Olsson, Tokatorp pr Torpåkra, tisdagen den 25 maj 1937 kl. 11; ^{29 juni} ^{4 em}

varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 27 april 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Tokatorp Storeg. nr 1², Clas Albert Olaussons Sterbhus:

Änkefru Olga Olsson, ... *Olga Olsson*

Olof Olsson, ... *Olof Olsson*

Anders Olsson, ... *Anders Olsson*

Tokatorp Lilleg. nr 2², 2³, Änkefru Frida Andreasson, ...

..... *Frida Andreasson*

Einar Andreasson *Einar Andreasson*

Alice Andreasson, ... *Alice Andreasson*

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Tokatorp Storegården och Tokatorp Lillegården i Vesene socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos S. A. Andreassons sterbhus i Tokatorp pr Torpåkra tisdagen den 29 juni 1937 kl. 4.- em., varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 12 juni 1937.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Tokatorp Storeg. nr 1², Clas Albert Olaussons sterbhus:

Änkefru Olga Olsson, ... *Olga Olsson*

Olof Olsson, ... *Olof Olsson*

Anders Olsson, ... *Anders Olsson*

Tokatorp Lilleg. nr 2², 2³, S. A. Andreassons sterbhus:

Änkefru Frida Andreasson, ... *Frida Andreasson*

Einar Andreasson, ... *Einar Andreasson*

Alice Andreasson, ... *Alice Andreasson*

Grävningstabell.


Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
STRÄCKAN A - B						
0	-	0,90	Täckt ledning:			Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
+ 5	5	1,15	6-tums tegel-			<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång,
+10	5	1,15	rör.			denna och dikets mittenlinje skola
+25	15	1,20				sammanfalla;
+50	25	1,20				<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+55	5	1,25				gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+65	10	1,15				eller med brantare lutning än den för
+80	15	1,40				motsvarande dikessträcka gällande;
1	20	1,25				<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för
+15	15	1,40			Brunn	ytvattnets framsläppande, där detta
+50	35	1,35				har benägenhet att samlas för att rinna
+88	38	1,45			Brunn	ut i öppna diket eller öppna diken
2	12	1,50				tillstöta; minst en genomskärning på
+40	40	1,65				varje 30 meters sträcka av diket;
+51	11	1,60			Brunn	<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola
	251					borttagas;
2 +51	-	1,45	Täckt ledning:			<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej
+60	9	1,35	5-tums tegelrör.			må läggas i jordvallarna så att dessas
+93	33	1,30			Sil	utspridande försvåras;
3	7	1,30				<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens
+30	30	1,30				avstånd, jordvallarnas genomgrävande
+54	24	1,35			Sil	och stenar i botten och slänter föran-
	103					leda att diken icke kunna godkännas;
Vid 0-35 fixpunkt = 7,00 m. över						<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er-
jämförelseplanet, omkr. 50 m. åt norr.						hålla slutlikvid förrän heladet åtagna
Kors i jordfast sten.						arbetet godkänts av statens lantbruks-
STRÄCKAN B - C						ingenjör eller den han i sitt ställe
3 +54	-	1,35	Täckt ledning:			sätter;
+65	11	1,25	4-tums tegel-			
+75	10	1,50	rör.			
4	25	1,40				
Överf:s	46					

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 5:60.....Kronor.

[illegible]

Graderingskurva.



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Örsene s:n</u> Tokatorp Lillgård	2 ²	Aa	1/4		<u>S. A. Andreassons sterbhus:</u> Antagna Frida Andreasson samt barnen Einar och Alice Andreasson 1 Äng, sandmylla på sand 2 - " - - " - - " 3 - " - - " - - " 4 Åker, - " - - " 5 - " - - " - - " 6 - " - - " - - " 7 - " - - " - - " 8 - " - - " - - " 9 - " - - " - - " 10 - " - - " - - " 11 - " - - " - - " 12 Äng, - " - - " <u>Summa</u>
Tokatorp Lillgård	2 ³	Ab	1/4		<u>S. A. Andreassons sterbhus:</u> Antagna Frida Andreasson samt barnen Einar och Alice Andreasson 13 Äng, sandmylla på sand 14 Åker, - " - - " 15 - " - - " - - " 16 - " - - " - - " 17 - " - - " - - " 18 - " - - " - - " 19 - " - - " - - " 20 - " - - " - - " 21 - " - - " - - " 22 - " - - " - - " 23 - " - - " - - " <u>Överföres:</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfört</u>
				24	Äng, sandmylla på sand, stenig
					<u>Summa</u>
Tokatorp Storgård	1 ²	B	1/8		<u>Clas Albert Claussons storbhus:</u>
					Änkfru Olga Olsson samt barnen
					Olof, Anders och Erik Olsson.
				25	Åker, sandmylla på sand
				26	- " - - " - - " -
				27	- " - - " - - " -
				28	- " - - " - - " -
				29	- " - - " - - " -
				30	- " - - " - - " -
				31	- " - - " - - " -
				32	- " - - " - - " -
				33	- " - - " - - " -
				34	- " - - " - - " -
					<u>Summa</u>
					<u>Impedimenter:</u>
				35	Väg
				36	- " -
				37	Dräke
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag:</u>
Tokatorp Lång.	2 ¹	Aa	1/4	1-12	S. A. Andreassons storbhus
- " -	2 ³	Ab	1/4	13-24	<u>Summa</u>
- " - Storg.	1 ²	B	1/8	25-34	Clas Albert Claussons storbhus
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	69.-	13.5							592 50			909 -			316 50	
		15.-						300	45 -		600	90 -		300	45 -	
	69.-	28.5							637 50			999 -			361 50	
0.85	12.-							1020	122 40		1200	144 -		180	21 60	
0.55	10.-							660	66 -		"	120 -		540	54 -	
0.55	12.5							660	82 50		"	150 -		540	67 50	
0.75	06.5							900	58 50		"	78 -		300	19 50	
0.85	05.-							1020	51 -		"	60 -		180	9 -	
0.85	05.-							1020	51 -		"	60 -		180	9 -	
0.75	10.5							900	94 50		"	126 -		300	31 50	
0.55	15.-							660	99 -		"	180 -		540	81 -	
0.40	03.5							480	16 80		"	42 -		720	25 20	
0.85	07.5							1020	76 50		"	90 -		180	13 50	
	87.5								718 20			1050 -			331 80	
						05.-										
						02.5										
						07.-										
						14.5										
	79.-	93.-							937 80			1506 -			568 20	
	69.-	28.5							637 50			999 -			361 50	
	87.5								718 20			1050 -			331 80	
	235.5	121.5							2293 50			3555 -			1261 50	

29 juni
 Tokatorp den 25 maj 1937.
 Inspektör Bergström
 J. L. Dampren Garf. Marinder

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

Bilaga 9.

Hemmanstal	Register- nummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sök. och med dem likst.	Ägofigur	Markens upp- skattade värde		För- bätt- rings- värde	Delaktighet i kostna- derna för			
						Nuv. värde	Bliv. värde		Arbetets utförande m.m.		Syneför- rättn.	
						Kronor	Kronor	Kronor	Ber.kostn Kronor	% av verk- lig kostn.	Kr.	ö.
			<u>VESENE SOCKEN</u>									
			<u>Tokatorp Lillegård</u>									
1/4	2 ²	Aa	S.A.Andreassons sterbhus	sök.	1-12	937:80	1506:-	568:20	450:42	45.042	86	43
1/4	2 ³	Ab	D:sma	"	13-24	637:50	999:-	361:50	286:56	28.656	54	99
			<u>Tokatorp Storegård</u>									
1/8	1 ²	B	C.A.Olaussons sterbhus	sök.	25-34	718:20	1050:-	331:80	263:02	26.302	50	47
					Summa	2293:50	3555:-	1261:50	1000:-	100.000	191	89

Tokatorp den 29 juni 1937.

J. L. Dampren Gårds. Marinder

Bilaga 10.

Synemännens utlåtande vid syneför-
rättning enligt 10 kapitlet vattenlagen
med avseende å företag för torrläggning
av mark till Tokatorp i Vesene socken
av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget
omkring $1\frac{1}{2}$ kilometer nordväst om Vesene kyrka och tillhör vattensys-
temet nr 108 Vänern och dess underavdelning Nossan.

I enlighet med sökandenas yrkande innefattar företaget utföran-
det av det å hithörande plan -och profilritningar med A-B-C betecknade
avloppsdiket.

Företaget, som skall benämnas TOKATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1937, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom
stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Läns-
styrelsens i Älvsborgs län förordnande den 10 september 1936, har laga
hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke fun-
nits föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget
beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar, m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta

i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg och äng med grön färg.

Blå siffror angiva markernas lägen över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslaget avlopp betecknas å plankartan medelst grövre röd linje.

Över avloppet hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsammas utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna marken hava synmännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppets dimensioner.

På sökandenas begäran har det i företaget ingående avloppet föreslagits till utförande såsom täckt ledning. Å den hithörande profilritningen över avloppet hava vattensamlingsområdena blivit angivna i de för rördimensionens beräkning bestämmande punkter. Vid en antagen avrinning av 1,0 sekl./har vid högvatten och föreslagna botten-

lutningar hava föreslagna rördimensioner beräknats kunna tillfredsställande avbörda framtinnande vattenmängder.

För vattnets intagande i den täckta ledningen innefattar förslaget utförandet av brunnar och silar enligt upprättade ritningar.

Mom. 7. Trummor.

Enär det i företaget ingående avloppet föreslagits att utföras såsom täckt ledning, är icke erforderligt att utföra trummor för nu befintliga vägar, som av företaget beröras.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningsanspråk av något slag med anledning av företaget hava icke under förrättningens gång framställts och finna synemännen lämpligt bestämma att ersättningar av något slag icke skola utgå.

Mom. 9. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava efter ett dagsverkspris av 5:60 kronor beräknats till sammanlagt 1000 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. I fråga om ängsmark hava synemännen genom direkt uppskattning fastställt värdet såväl i nuvarande som efter företagets utförande blivande skick. Beträffande odlad mark har det nuvarande värdet ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. i enlighet med bilagd graderingskurva /bilaga 7 /. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

För varje figur beräknade nuvarande,blivande och båtnadsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 8 /.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Någon anledning till företagets uppdelande i avdelningar synes icke föreligga utan skall detsamma utgöra en samfällighet,inom vilken kostnaderna för såväl avdikningsarbetena som för förrättningen skola fördelas efter den beräknade jordförbättringen och har sålunda deltagningsskyldigheten uträknats i procent,som finnes i kostnadsfördelningslängden /bilaga 9 / införd.

Förrättningskostnaderna skola fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen och skola vid förrättningens avslutande av sökandena erläggas.

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet,som enligt vattenlagen kan utgöra hinder för företaget icke föreligger,finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till detsammas utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall,om sökandena önska fullfölja detsamma,utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen samt grävningstabellen. Arbetena kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1939.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen,äro lagligen skyddade och få icke vare sig övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter

anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Envar delägare i företaget äger rätt att fordra att det utförda avloppet vidmakthålles i förslagsenligt skick. Rensning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt stadgandena i 7 kapitlet 61 § vattenlagen är styrelse icke erforderlig vid företaget.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol i Vänersborg. Besvären skola ingivas i tre exemplar. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid desamma fogas jämväl de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kapitlet 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stad-

gat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anföres och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Tokatorp den 29 juni 1937.



Statens lantbruksingenjör.

L. L. Danyman

Gutfr. Marinder

Tokatrops Tokmings Jorick

av ar 1937

Yours

socken och

Phobias

län,

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. <i>12</i>		0,50			<i>6 -</i>	
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	<i>1.1</i>	3,00	<i>3</i>	<i>30</i>		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	<i>0.5</i>	6,00	<i>3</i>	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>9</i> ar st.	<i>28</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>40</i>		
		har <i>235</i> qm ha	<i>235</i>	<i>0.02</i>	<i>4</i>	<i>76</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>20</i> ar st.	<i>6</i>	<i>0.14</i>	<i>0</i>	<i>84</i>		
		har <i>1215</i> qm ha	<i>1215</i>	<i>0.74</i>	<i>0</i>	<i>90</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar st.	<i>3</i>	<i>0.05</i>	-	<i>15</i>		
		har <i>2145</i> qm ha	<i>2145</i>	<i>0.74</i>	-	<i>11</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i> m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad " <i>4 -</i>						
		övriga regalarblad "						
		Överföres					<i>18 46</i>	<i>24 46</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2446
1936		Avvägning:				
Ok	26	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	har	357 0,50	179	
		avvägda punkter	st.	62 0,05	186	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1-6	2,00	320
		i annan mark	"		5,00	1885
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 10 ar,	st.	37 0,05	188	
			har	375 0,10	037	222
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	0,04		150
1937		Markvärdering:				
May	25	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4	-
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	st.	28	0,06	168
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	st.	34	0,12	408
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				1576
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"		175	175
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	22 0,12	264	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 - 564
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	"	10,00		6 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	-
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	11	0,03	- 33 133
		Överföres				7951

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7951
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 — 5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.		2,50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"		4,00	4 —
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				1 — 5 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar			3,00	
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		62	0,01	062
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.		0,25	
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	90
		antal fastigheter	st.	9	0,30	290
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	18 —
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6	3,00	9 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		3 1/4	12,00	
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar		12,00	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, sil	"	1/2	12,00	
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	
		slanficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer	st.	32007	259	
			har	374014	— 52	
		Överföres			10 11	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			0 78	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	62 0,02	1 24	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	- 55	14 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54.				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	0 44 6-	2 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 64	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		5 28
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ ^{Sil}	„	3 1/4 12,00	9-	9-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	25 0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				12 46
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				18 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				20 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				129 03
		Lösen för kopior och avskrifter				42 46
		Övriga förrättningskostnader				20 40
		Summa kronor				191 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gärne häradsrätt.

Tohatrup den 29 juni 19 97

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

A. L. Dampren

Gustaf. Mariander

Kronor

kvitteras:

Tohatrup den

29 juni 19 97