



Akt nr:

P-E1a-1576

AU\$P-E1a-1576

DIARIE Nr 15337
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1940

P 2*1576

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskapska byrås arkiv

09. Dec 3/6 38
0140

H A N D L I N G A R

angående *Fl.o.nr. 107*

HÄGNENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937

i Sättila socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrätthning
enligt vattenlagen av:

A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 19 pag. sidor.

2 ritningar tillhöra aktern.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträde,

Ansökan och resolutioner

bilaga 1-2,

Kallelse

" 3,

Grävningstabell

" 4,

Kostnadsförslag

" 5,

Beskrivnings - och värderingslängd

" 6,

Utlåtande

" 7,

Arvodesräkning

" 8.

Portbrett. Läst vid samman-
träd för församlingen ned. 10 kap.
Väktningen angående förläggning av
mark till Hågen i Sätela socken
av Håbobergs län.

På 1937 den 18 maj inställdes sig under tecken,
Statens lantbruksskoleingenjör, hos Håbo. Emil
Karlsson ständigt i Hågen för att enligt
Länstyrektorns i Håbobergs län här medan vi-
tagna förordnande lantliga ofriggarnas för-
sättning och hade sakägaren genom lantbruk
myndighetens om sammanträdets tillstånd
denna dag på grund av en följande person
tillståndes komma.

Hälsan Emelia Maria Karlsson

Gunnar Karlsson

Sigve Karlsson

gemensamt ägare av Hågen nr 1, 1/16 mantal.

God män hade icke kallats att beträda
vi församlingen.

§ 1.

Uppstade församlingens nämnd den ingivna
ansökan om församlingen och Länstyrektorns i
Håbobergs län på grund härav meddelade för-
ordnande, bilaga 1 och 2.

§ 2.

Fänsfri tillstånd mellan församlingens nämnd
och sakägaren angående på församlingens vite och
hundra y häller sådant uttömas.

§ 3.

Län kunde på något slag mot församlingen

2

anförde på förfrågan icke.

§ 4.

Redogjorde föruttningsmannen för de verk-
ställda förundersökningarna. Hvarje uphöll
därunder att i framtiget ingående utlöps ut-
lös fristås till utfrående som en del ledning.

§ 5.

Utsåg utlagarna Gemma Karkens till för-
hörderna för framtiget. (Utsagarna per Skälningssjö)

§ 6.

Frågar föruttningsmannen sitt på Lylands
utlåtande, bilaga 7.

§ 7.

Utfördes, att sammanlagt 1 dygn åtgitt till
åtgärder för att göra utgå, efter dygnens
bestämning.

§ 8.

De intet vidare var att anföras uppstärtes dygnens
protokoll, varefter föruttningen förklarades av-
slutas.

Det och dy som var
På föruttnens vägnar:
Karlsson Sjögar

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 17 pag. 118

Ass.D. 1935.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 Kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmäld förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 november 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Kenneth J. J. J.

Carl Kalm

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 17 pag. 118

Ass.D. 1935.



R e s o l u t i o n .

Återställes till sökanden, som har att komplettera ansökningsen med tydlig uppgift om alla de fastigheter saken förmenas angå samt om fastighetsägarnas namn och hemvist, varefter handlingarna hit återförväntas. Vänersborg i landskansliet den 8 maj 1935.

På tjänstens vägnar:

Chr. E. E. E.



No. 17 pag. 118
Ass. D. 1935

4



Hägnen Hellingjö 27 April 1935

Till

Konungens Befallningshavande,

Älvsborgs län Vänersborg

Undertecknad vill härmed anmäla om förordnande av behörig försättningsman att int. 10 kop. rätten legen för vägande och plan byggnad som kommer att hänröra nytt lagande av avloppsdike genom nednämnda fastighet. Saken förmeres i öfrigt angående $\frac{1}{16}$ mantal Hägnen som ägers av under betecknad Fastighet är belägen inom Södra delen i Herkes härad av Älvsborgs län och måste gå på vägen Rävlanda.

Och an håller jag nu värdsamt att nämnda förättning borde värksättes fortast möjligt.

Hägnen, Hellingjö. Rävlanda.

Vänd!

Tell. 584. Rävlanda

Gunnar Karlsson

I omstående ansökan omnämnda dikningsföretag
berör endast 1/16 mantal Hägnen nr 1 i Sättila
socken.

Hägnen den 15 nov. 1935.

Gunnar Karlsson.



K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hägnen nr 1 i Sätilla socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Lantbrukaren Gunnar Karlsson i Hägnen pr Hällingsjö tisdagen den 18 maj 1937 kl. 2.- em.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 23 april 1937.

På tjänstens vägnar:


Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Hägnen nr 1¹, Johan Emil Karlssons sterbhus:

"	"	, Gunnar Karlsson
"	"	, Änkefru Emilia Alvida Karlsson
"	"	, Signe Karlsson

Emilia Karlsson.

Gunnar Karlsson.

Signe Karlsson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	STRÄCKAN A - B					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
/ 0-5/	-	1,65	0,30	4,45	1:1,25	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång,
0	5	1,70	"	4,55	"	denna och dikets mittenlinje skola
	5					sammanfalla;
0	-	1,60	Täckt		Öga	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+ 5	5	1,45	ledning			gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+10	5	1,30	6-tums tegelrör			eller med brantare lutning än den för
+30	20	1,35				motsvarande dikessträcka gällande;
	30					<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för
0 +30	-	1,35	Täckt			ytvattnets framsläppande, där detta
+50	20	1,30	ledning			har benägenhet att samlas för att rinna
+61	11	1,20	5-tums tegelrör			ut i öppna diket eller öppna diken
	31					tillstöta; minst en genomskärning på
0 +61	-	1,20	Täckt			varje 30 meters sträcka av diket;
+67	6	1,30	ledning			<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola
+80	13	1,30	4-tums tegelrör			borttagas;
+85	5	1,05				<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej
+90	5	1,25				må läggas i jordvallarna så att dessas
+98	8	1,30			Brunn	utspridande försvåras;
	37					<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens
Vid 0+6 fixpunkt = 3,59 m. över						avstånd, jordvallarnas genomgrävande
jämförelseplanet vid stengårdesgården						och stenar i botten och slänter föran-
omkr. 25 m. åt nordväst. Kors i jord-						leda att dikena icke kunna godkännas;
fast sten.						<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er-
Vid 0+109 fixpunkt = 11,04 m. över						hålla slutlikvid förrän heladet åtagna
jämförelseplanet vid vägövergången.						arbetet godkänts av statens lantbruks-
Kors i jordfast sten.						ingenjör eller den han i sitt ställe
						sätter;
Hägnen den 18 maj 1937.						
						

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 6:50.....Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>STRÄCKAN A - B</u>										
/0-5/ - 0	5	Upprensning av öppet avlopp					10 -		10 -	
Täckt ledning:										
0 - 0+30	30	6-tums tegelrör	st.	90	$\frac{325}{1000}$	29 25				
0+30-0+61	31	5-tums	"	95	$\frac{225}{1000}$	21 38				
0+61-0+98	37	4-tums	"	115	$\frac{150}{1000}$	17 25				
		Frakt Borås - Hägnen	kg.	1625	$\frac{1:-}{100}$	16 25				
		Grävn, lägg n o igenfylln.	lm.	98	0:80	78 40				
		För oförutsedda fall m.m.				7 47	170 -			
0		Öga					10 -			
0+98		Brunn					25 -		205 -	
					Summa kronor				215 -	
Hägnen den 18 maj 1937.										
										
Överföres										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Satila socken:</u> Hägnen	11		1/16		<u>Johan Emil Karlsons storbhus:</u> Anbefru Emilia Alvida Karlsson samt Signe och Gunnar Karlsson 1 Åker, sandblandad mylla 2 — " — " — " 3 Odlingssmark <u>Summa</u>

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till HÄGNEN i Sätila socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget å södra sluttningen mot Ö. Ingsjön omkring 8 kilometer nordväst om Sätila kyrka och tillhör Kungsbackaåns vattensystem nr 107.

I enlighet med sökandens yrkande skall företaget innefatta utförandet av den å hithörande plan -och profilritningar med A-B betecknade dikessträckan.

Då företaget synes komma att beröra allenast sökandenas fastighet har förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kapitlet vattenlagen blivit verkställd utan biträde av gode män.

Företaget, vilket skall benämnas HÄGNENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937, är av mycket obetydlig omfattning och är att hänföra till diking varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 19 november 1935, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och har ej heller sådant kunnat utrönas föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Företagets omfattning m.m.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsammas utförande beräknas komma att tillskyndas båtnad, är å hit-hörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjd-läge av 1.40 meter överbvanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avloppsdike och med beräknat tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna marken och med hänsyn till under förrättningen framställt yrkande om täckt ledning har förrättningsmannen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och annat som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 5. Vattenmängd, avloppets dimensioner m.m.

Vattensamlingsområdet för det i företaget ingående avloppet utgör i dettas nedersta del omkring 8 har. På grund härav samt den häftighet, varmed vattenavbördningen tillfölje skarpa lutningsförhållanden inom avdikningsområdet brukar försiggå, beräknas högvattenmängden till omkring 16 lit/sek.

Med hänsyn till olika förekommande bottenlutningar hava föreslagna rördimensioner beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

På grund av anhopning av större stenar och förekomsten av berg i det befintliga avloppet har den täckta ledningen å sträckan 0+61-0+98 föreslagits att förläggas på sidan om det gamla avloppet.

Angående föreslagna rördimensioner och grävningsdjup m.m. hänvisas till grävningstabellen /bilaga 4/ samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Angående den genom företaget uppkommande värdeförhöjningen har approximativ uppskattning blivit verkställd. I beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 6/ har införts de olika ägofigurernas värden i torrlagt och nuvarande skick samt härav beräknat förbättringsvärde.

Då företaget icke synes komma att beröra annan markägare än sökanden skall det åligga denne att helt svara för arbetenas utförande och framtida underhåll.

Mom. 7. Broar eller trummor.m.m.

Det upprättade förslaget innefattar icke utförandet av bro eller trumma av något slag.

För vattnets intagande i den täckta ledningen innefattar förslaget utförandet av brunn enligt ritning.

Mom. 8. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 9. Arbetenas utförande m.m.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1939.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig täckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Utöver de i grävningstabellen lämnade föreskrifterna å vad, som skall iakttagas vid arbetenas utförande, lämnas följande stadganden:

att, om statsbidrag sökes och erhålles till företaget, skola de bestämmelser lända till efterrättelse, som av vederbörande myndighet kunna komma att lämnas;

att, den i företaget ingående brunnen skall minst två gånger om året rensas från nedslammad massa;

att, arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande bevis lämnas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Mom. 10. Besvärshänvisning.


Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skola vid besvären fogas jämväl de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kapitlet 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 10 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Hägnen den 18 maj 1937.

På tjänstens vägnar:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Hägnens dikningsföretag av år 1937

Sättila

socken och

Älvsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	3	0,50		1 50	
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	„	0,17	3,00	0 51		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		krokinje	„	105	6,00	0 30		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		krokinje	„	11,0				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„					
		i åker, raklinje	„	1,00				
		krokinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		krokinje	„	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	31 ar	st.	2 024	0 48		
				har	262 0,78	0 48		
		äng och odlingsmark, medelareal	24 ar	st.	1 0,14	0 14		
				har	0,24 0,74	0 18		
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000				0 77		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		krokinje	„					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet					
		övriga	regalark blad					6 86
		Överföres						8 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				866
1936	Jun 26	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar $\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	har	0.56 0.50	0.43	
		avvägda punkter	st.	15 0.03	0.15	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.22 2,00	0.44	
		i annan mark	"	5,00		732
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 29 ar,	st.	9 0.07	0.21	
			har	0.56 0.20	0.17	0.38
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	0,04		150
1937	14/18	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar $\frac{1}{4}$	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	st.	0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	3 0,12	0.36	3.36
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.103	1.75	1.75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5 0.12	0.60	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6 0.25	1.50	
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	5.10
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48. grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0.50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00		6 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	5 0,08	15	1.15
		Överföres				37.22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			0 22	4 22
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	15	0,01		0 15
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	4	3,00		12 -
1937	18	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/4	12,00		3 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				59 59
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal	ar ägofigurer	st.	4 2 -	
			har			
		Överföres			9 =	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	15	0,02	0 30
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	0 75	11 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54.				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	0,03	6 -	0 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 10
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	2 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtlopp och slamficka	„		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	17	0,55	9 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				23 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				2 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				59 59
		Lösen för kopior och avskrifter				23 85
		Övriga förrättningskostnader				2 -
		Summa kronor				85 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Marks

häradsrätt.

Hägen den 18 maj 1937

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

85 44

kvitteras:

Hägen den 18 maj 1937